MAY 6 1965

Digitized by the Internet Archive
in 2018 with funding from
University of Illinois Urbana-Champaign Alternates

https://archive.org/details/cronicamedicoqui35unse

610.5
CR
v. 35

CRONICA
Médico-Quirúrgica de la Habana

REVISTA QUINCENAL ILUSTRADA

DE MEDICINA CIRUGIA, FARMACIA Y CIENCIAS AUXILIARES

Premiada en las Exposiciones de Amsterdan (1883), de Paris (1900), de Buffalo (1901). Charleston (1902) y Saint Louis (1904)

FUNDADA Y DIRIGIDA POR EL DR. J. SANTOS FERNANDEZ

Redactor Jefe: DR. ENRIQUE ACOSTA

REDACCION:

Dr. Francisco M. Fernández. Dr. Filiberto Rivero.
Dr. Mario Hernández Cartaya. Dr. Florencio Portilla.
Secretario: Vicesecretario:
Dr. Manuel Ruíz Casabó Dr. A. García Casariego

AÑO XXXV.—TOMO XXXV.—NUM. 1º

Enero de 1909.

Redacción y Administración: Calle del Prado, número 105.

HABANA.

IMPRENTA MILITAR

1909

AGUA MINERAL ALCALINA FERRUGINOSA Y RECONSTITUYENTE

ST LE[illegible] POUGU[illegible]

[illegible]ana y sin rival [illegible]denes del Estómago, de los
[illegible]narias. C[illegible] [illegible]ral preciosa y tónica contra t[illegible]
[illegible]prev[illegible]

SUERO ANTIDIFTERICO DEL LABORATORIO BACTERIOLOGICO DE LA "CRONICA MEDICO-QUIRURGICA" DE LA HABANA.—De venta en las principales Droguerías.
PRECIOS.—Un frasco de 10 c. c., $2-65 oro.—Uno id. de 20 c. c., $5-30 oro.—Uno id. de 15 c. c., $3-90 oro.—Uno id. de 10 c. c., $2-65 oro.
[illegible]TA.—Se cambian los frascos no usados por otros de extracción reciente, mediante 25 centavos.

SUMARIO

I.—Prefacio.
II.—Algunas consideraciones acerca de la labor científica, en Oftalmología especialmente, del Dr. J. Santos Fernández, por el Dr. José Ramos, Profesor de Patología Médica en la Escuela Nacional de Medicina, Presidente de la sección de Oftalmología en la Academia Nacional de Medicina, &.
III.—Variedades.
IV.—Anuncios.

URODONAL.

Artritismo, Reumatismo, Arterio-esclerosis.

El Urodonal es un granulado efervescente á base de *lysidina* (metil gly oxalidine) de *sidonal* (quinato de piperazina) y de urotropina
La lysidina forma con el ácido úrico un urato muy soluble.
El sidonal es la sal de piperazina más activa.
El Urodonal se emplea con éxito en casos de blenorragia, cistitis, &

Laboratore de l'Urodonale

53, Rue Reamur.--PARIS.

De venta en la Habana:

Manuel Johnson. — Obispo, 53 y 55

EL CURATIVO VAUGIRARD

Un específico de las enfermedades del pulmón.

Farmacia E. Logeais

37, Avenue Marceau, París.

DE VENTA EN LA HABANA:

Manuel Johnson, Obispo, 53 y 55

quien remitirá muestras á los señores médicos que las soliciten.

MEDICINAS PERNICIOSAS

LOS médicos condenan unánimemente el uso de las emulsiones que contienen Creosota ó Guayacol. Es bien sabido que estas sustancias cuando se toman mezcladas con el Aceite de Hígado de Bacalao irritan el estómago y los riñones, entorpecen la buena nutrición y por las frecuentes evacuaciones que causan, producen el rápido aniquilamiento de los enfermos.

El Dr. Parsons, un distinguido especialista de la Ciudad de México, dice á este respecto:

"Refiriéndome al valor germidica de la Creosota, cuando se le administra á enfermos tuberculosos, incorporada a preparaciones de Aceite de Hígado de Bacalao, declaro: que los experimentos químicos y la observación cuidadosa de un gran número de casos, han de mostrado que cualquiera que sean los resultados benéficos que los enfermos puedan recibir del uso de la Creosota y sus derivados estos resultados los nulifican los efectos perniciosos que ejercen tales drogas en el estómago.

"Es un hecho bien conocido que la asimilación fácil y completa de los alimentos es de la mayor importancia en el tratamiento de las enfermedades que se caracterizan por denutrición y de las cuales es tipo la Tuberculosis. Se sabe tambien que el Aceite de Hígado de Bacalao, perfectamente emulsionado, es uno de los mejores reconstituyentes. Por eso es que los más distinguidos especialistas prescriben hoy las emulsiones de Aceite de Hígado de Bacalao *pero sin la adicion de Creosota u otras sustancias irritantes*, que puedan ocasionar el desórden de las funciones digestivas.

"De las diferentes preparaciones de Aceite de Higado de Bacalao, yo prefiero la Emulsion de Scott que fabrican los Sres. Scott & Bowne de Nueva York."

En el tratamiento

De la anemia, neurastenia, bronquitis, grippe,
tuberculosis pulmonar. enfermedades
por desnutrición en la niñez y
durante la convalescencia de las enfermedades graves,
fiebres, etc.

Médicos de muchos años de práctica saben que para obtener un resultado inmediato, no hay remédio que posea el poder de encaüzar las funciones desarregladas, como:

El Jarabe de Fellows de Hipofosfitos

muchos libros de texto, de enfermedades respiratorias, citan especialmente esta preparación como de gran valor

Pruébela y se convencerá de este hecho

AVISO

El éxito del Jarabe de Fellows de Hipofosfitos ha tentado á ciertas personas á ofrecer para la venta, imitaciones de dicho medicamento. El señor Fellows, que ha examinado muestras de varias imitaciones, ha encontrado que no son idénticas las de ellas, y que todas ellas difieren de la original en su composición, en la libertad de reacciones ácidas, en la susceptibilidad á los efectos del oxígeno cuando está expuesta á la luz ó al calor, en la propiedad de retener la estricnina en la solución y en los efectos medicinales.

Se suplica á los señores Médicos que cuando prescriban el Jarabe, escriban "Jarabe Hipofosfitos de Fellows" para que se obtenga el original.

NOTA ESPECIAL.—El Jarabe de Fellows se vende en botella de quince onzas.

PARA INFORMES DIRIJANSE

Mr. Fellows, 26 Christopher St. New York

LA

SOLUCION DE HYPNAL

DEL

DOCTOR M. JOHNSON

CONTIENE

50 centígramos de Hypnal

POR CUCHARADA.

TIENE UN SABOR AGRADABLE

1—El **Hypnal** ó **Monocloral-Antipirina**, es químicamente una combinación bien definida, es menos soluble que sus componentes **Cloral** y **Antipirina**. Estos se regeneran cuando el producto se pone en presencia de un álcali débil, por consecuencia cuando es introducido en la sangre y en el intestino.

2.—El **Hypnal** no tiene casi sabor, su olor es nulo, lo cual le dá una superioridad real sobre el **Cloral** bajo el punto de vista de la cailidad de su ingestión, sobre todo para los niños.

3.—Las propiedades de los componentes **Cloral** y **Antipirina** se encuentran en la administración del **Hypnal**, esto es, pues, un medicamento **hypnótico** y **analgésico**.

4.—La combinación química del **Cloral** y de la **Antipirina** produce una verdadera combinación terapéutica, y las propiedades **hipnóticas** del **cloral**, son exaltadas por las propiedades nerviosa de la **Antipirina**.

5.—El **Hypnal** produce efectos **hipnóticos** á una dósis de un tercio ó una mitad más débil que el **Cloral**.

6.—El **Hypnal** puede sobre todo prestar servicios en los insomnios causados por el dolor (1).

DR. FRAENKEL.

---

(1) Siguiendo las indicaciones del Dr. Fraenkel, hemos tenido ocasión de comprobar la acción eficaz de este medicamento en varios casos de insomnios por distintas causas, obteniendo un éxito completo.

El producto empleado fué una Solución de Hypnal de sabor agradable, y conteniendo 50 centígramos por cucharada, que prepara el Dr. Jonhson, de esta ciudad.—N. del T.

(*Crónica Médico-Quirúrgica de la Habana*, Enero 30 de 1891)

DE VENTA.

Drogueria del DR. JOHNSON. Obispo 35 Habana

ELIXIR CREOSOTADO

CON PERONINA, GUAYACOL
Y CORTEZAS DE NARANJAS AMARGAS

de José Sarrá

Es una preparación esmerada, cuyo resultados son completamente satisfactorios en el tratamientode todas las enfermedades de las vías respiratorias.

EL ELIXIR CREOSOTADO DE SARRA calma la tos hasta hacerla desaparecer, cicatrizando las lesiones del pulmón. A la acción antiséptica y cicatrizante en las lociones pulmonares que posee el GUAYACOL, principal elemento activo de la creosota de Haya, se unen los beneficiosos efectos de la PERONINA, que está considerada como de verdadera eficacia contra los catarros bronquiales, tísis y afecciones asmáticas.—☞ EL ELIXIR CREOSOTADO se vende en todas las Farmacias.

Elíxir de Peptona

LACTOFOSFATADO

DE JOSE SARRA

El *ELIXIR DE PEPTONA DE SARRA* contiene el 26 por 100 de su peso de carne de vaca.

El lactofosfato de cal, hace que sea la preparación reconstituyente de mayor poder nutritivo, muy útil á las señoras durante el embarazo.

Es inapreciable en las convalescencias, y en el raquitismo, clorosis, histerismo' gastralgia, diarrea, etc.

SOLUCION

DE ANTIPIRINA PURA

DE SARRA

Cada cucharada de esta solución contiene 50 centígramos de la *antipirina del Dr. Knour.*

Es la manera más cómoda de administrar la antipirina, pues disuelta en un líquido de sabor agradable, puede ser tomada fácilmente por la personas de paladar más delicado.

Es muy útil en el tratamiento de las enfermedades febriles, y de eficacia para combatir la *jaqueca*, *cefalalgia* ó dolores de cabeza, y todos los dolores neurálgicos

Pídase

Antipirina pura de Sarrá

De venta en todas las farmacias y droguerias.

DROGUERIA "LA REUNION"

de José Sarrá

CALLE DE TENIENTE REY NUM 41—HABANA

CRÓNICA

Médico - Quirúrgica

DE LA HABANA

1909

CRÓNICA

Médico-Quirúrgica

DE LA HABANA

REVISTA QUINCENAL ILUSTRADA

DE

MEDICINA, CIRUGIA, FARMACIA, Y CIENCIAS AUXILIARES

Premiada en las Exposiciones de Amsterdan (1883), de París (1890), de Búffalo (1901), Charleston (1902) y de Saint Louis (1904)

FUNDADA Y DIRIGIDA POR EL

DR. JUAN SANTOS FERNANDEZ

Redactor-Jefe: DR. ENRIQUE ACOSTA

REDACCION:

Dr. Francisco M. Fernández. — Dr. Filiberto Rivero.

Dr. Mario Hernández Cartaya. — Dr. Florencio Portilla.

Secretario: Dr. Manuel Ruíz Casabó

Vicesecretario: Dr. A. García Casariego

AÑO XXXV.—TOMO XXXV

HABANA

IMPRENTA MILITAR DE A. PEREZ SIERRA

Muralla, 40.—Teléfono 3165

1909

610.5
CR
v.35

Knoll

KNOLL Y C.ía
LONDRES

LUDWIGSHAFEN s.Rh.
NUEVA-YORK

¡Insípido! ¡Inodoro!

Un nuevo progreso

en el tratamiento de la

BLENORRAGIA

El SANTYL-Knoll no produce irritación alguna en los riñones ni en el estómago.

DOSIS: 3 á 4 veces al día 2 cápsulas de 0 gr. 40 cada una.

Tubos originales conteniendo 30 cápsulas.

El **ESTIPTOL**-Knoll (STYPTOL)

es el mejor

Hemostático y Sedante

especialmente contra las **hemorrágias uterinas.**

Indicaciones: **Hemorrágias, Dismenorrea, Menorrágia, etc.**

DOSIS: 2 á 3 tabletas de 0 gr. 05 cada una para el uso interno; externamente como polvo; subcutaneamente en solución de 10 p. c.

Tubos originales de 20 tabletas. *Frascos originales de un gramo en polvo*

El **BROMURAL**-Knoll

Calmante nervino y Somnífero.

El BROMURAL-Knoll es totalmente desprovisto de acciones secundarias y de fenómenos desagradables; aun los niños lo toman y soportan muy bien. Obra como un calmante del sistema nervioso, mas no produce aturdimiento.

En los casos de obstáculos ligeros que impiden el sueño, el Bromural está capaz de traer un sueño benéfico, del cual el paciente despierta descansado, sin aturdimiento ni dolor de cabeza.

DOSIS: como calmante una tableta de 0 gr. 30 varias veces al día; como somnífero dos tabletas al acostarse.

Tubos originales conteniendo 20 tabletas.

Muestras y literatura á la disposición de los Señores Médicos

Representante y Depositario para la Isla de Cuba:

Isidro Olivares, 37, Virtudes Street, **Habana.**

LABORATORIOS CLIN

Eliminador Fisiológico del ácido úrico

SOLUROL

(ÁCIDO TIMÍNICO PURO)

El **SOLUROL** (Ácido timínico) deberá ser empleado en todos los casos en que el ácido úrico se halla en cantidad superior á la normal, y, especialmente, en las diversas manifestaciones del *artritismo*.

En la *Gota aguda*, el **SOLUROL** disminuye la intensidad de las crisis y las espacia cada vez más.

En la *Gota crónica*, *Litiasis*, *Cólicos nefríticos*, *Reumatismo deformante*, y en la *Diátesis úrica* en general el **SOLUROL**, al asegurar una eliminación completa del ácido úrico, hace desaparecer los síntomas causados por la uricemia.

El **SOLUROL** se administra bajo la forma de Comprimidos dosados á 0 gr. 25.

DOSIS MEDIA { 0 gr. 75 de SOLUROL al día, ó sea 3 COMPRIMIDOS.

El SOLUROL no fatiga el estómago.

1248

METALES COLOIDALES ELÉCTRICOS

(Fermentos metálicos)

En soluciones isotónicas, esterilizadas é inyectables

ESTABLES

Estos sistemas coloidales son de grano fino, presentan el máximum de **actividad fisiológica y terapeutica** y conservan **indefinidamente** su acción fermentaria (fácil de comprobar por la medida del poder catalítico).

1º **ELECTRARGOL**
Plata coloidal eléctrica de granos pequeños.

2º **ELECTRAUROL**
Oro coloidal eléctrico de granos pequeños.

3º **ELECTROPLATINOL**
Platino coloidal eléctrico de granos pequeños.

4º **ELECTROPALLADIOL**
Paladio coloidal eléctrico de granos pequeños.

1º Ampollas de 5 c.c.: inyecciones intramusculares. — 2º Para el Electrargol únicamente, *frascos especiales esterilizados* de 100 c. c. (usos quirúrgicos).

APLICACIONES TERAPEUTICAS: Enfermedades infecciosas en general, Septicemia, Pleuresía purulenta, Absceso del Seno (Tratamiento sin incisión), Afecciones puerperales, etc. 1249

FOSFOTAL

(Phosphotal. — Fosfito neutro de Creosota)

Cápsulas Clin

Guarnecidas de Gluten

con lo cual se retarda la disolución de principio activo hasta que llega al intestino, dejando así al estómago toda su integridad.

20 cgr. de Fosfotal por cada Cápsula. 4 á 12 Cápsulas al día

Emulsión Clin

50 cgr. de Fosfotal por cucharada de las de Café. 2 á 6 cucharaditas al día en 1/2 vaso de leche.
Administrase igualmente en enemas.

Tubos Clin

Solución oleosa, graduada á 10 cgr. de Fosfotal por cent. cúbico, en Ampollas de 3 c. c.
Una inyección cada dos días.

VENTAJAS DEL FOSFOTAL:

No es cáustico — Es perfectamente tolerado y asimilado. — Reúne la doble eficacia de las medicaciones creosotadas y fosfatadas puesto una asociación de la Creosota (90 °/₀) con el Fósforo 9 °/₀. — La Tos y la Expectoración desaparecen merced á su acción terapeutica. — Impide la Desasimilación y aumenta el Apetito 1250

TUBERCULINA T. J.

del Doctor JACOBS

Profesor agregado de la Facultad de Medicina de Bruselas.

La **TUBERCULINA T. J.** del Doctor JACOBS es una *vacuna bacteriana* proviniente de un cultivo sobre caldo de bacilos de tuberculosis humana, *de una virulencia siempre idéntica y constante.*

Ventajas que presenta la T. J.:

1º Actividad constante;
2º Reacción general ó local nula;
3º Graduación exacta del tratamiento, el cual puede con toda seguridad conducirse, merced á su técnica perfecta, establecida de acuerdo con el método rigoroso resultante del examen del índice opsónico.

La **TUBERCULINA T. J.** se expende en ampollas diversamente coloreadas según los 7 grados de dilución cuya actividad crece desde el nº 1 al nº 7.

INDICACIONES:

Todas las manifestaciones de la Tuberculosis humana. 1251

F. COMAR & FILS & Cie — PARIS

PREFACIO

Asombra mirar hacia atrás después de haber recorrido la vía no por breve tiempo; se duda de las fuerzas habidas para tamaña jornada; pero ante la evidencia de que no estamos en el punto de partida, sino muy lejos, advertimos, cómo la acción perenne ayudada del tiempo, es el secreto de las grandes obras de la Humanidad. La nuestra es modestísima, pero sirve, por lo menos, de estímulo, para otras de más vuelo bajo más alta dirección y mejores elementos.

Con igual fe que hoy, dimos comienzo á la Crónica Médico-Quirúrgica de la Habana, en circunstancias poco apropiadas para este género de empresas, y secundados por numerosa falange, emprendimos la ruta; de aquélla, muchos han rendido ya tributo á la tierra y los más resistentes, obedeciendo al espíritu de progreso que, por suerte, bulle en los que cultivamos las ciencias, siguen afanosos por otros senderos, regando á un lado y otro las flores de sus triunfos, y no sin abatir con la planta las espinas, que les impidieran proseguir.

La Crónica Médico-Quirúrgica procura no despojarse de sus viejas hojas, en señal de un invierno eterno; pero también desea ver brotar nuevos retoños, en la colaboración de los jóvenes que se agrupan para constituirle una nueva Redacción, que en su oportunidad, sustituya á la que durante treinta y cuatro años, ha llevado la carga, sin sentirla pesada, del mismo modo que en el hogar, las molestias que nos causan los que queremos, producen satisfacción y agrado.

Como siempre, al empezar las tareas del nuevo año, dirigimos nuestro cortés saludo á la prensa, á la profesional muy especialmente, y hacemos votos por la prosperidad de todos.

Algunas consideraciones acerca de la labor científica, en oftalmología especialmente, del Doctor J. Santos Fernández (1)

POR EL

Doctor José Ramos

Profesor de Patología Médica en la Escuela Nacional de Medicina, Presidente de la sección de Oftalmología en la Academia Nacional de Medicina, etc.

No es fácil empresa la que acometemos: la de avalorar el trabajo de un médico, que durante el período de más de tres décadas, no ha conocido el descanso, y de un modo incesante ha nutrido la prensa médica de su país, Cuba, del nuestro, y del extranjero, con el fruto de su observación clínica personal. No obstante, facilitan nuestra labor, varias circunstancias: el ser las producciones del Dr. Santos Fernández de sabor de clínicos en su mayoría, ó basadas en la Clínica, y el haber seguido nosotros sus pasos, desde que algunos años después que él, empezamos nuestros estudios oftalmológicos, en los mismos lugares por él recorridos en Europa, muy especialmente, en la Clínica oftalmológica de la *rue Dauphine*; allí hallamos las huellas de su tránsito, en el recuerdo, que del discípulo lo guardaba, nuestro nunca bien llorado maestro, el insigne profesor Xavier Galezowski; del mismo modo que en las Clínicas de De Werker, Panas, Abadie y el infatigable Landolt, de la rue de Saint Andres des Arts.

Además el Dr. Santos Fernández, ha sabido de modo especial, unir con lazo estrecho, la oftalmología de Cuba y la de México, por haber prestado á una y á otra igual interés. Así

---

(1) No sin esfuerzos hemos vencido la resistencia de nuestro Director á publicar el meditado trabajo del Dr. Ramos, que tanto lo enaltece, en la CRÓNICA MÉDICO-QUIRÚRGICA, pero al fin ha cedido ante las razones de que ninguna publicación tenía más derecho que ésta á contener en sus columnas un trabajo que reasume de manera completa su activa labor, en Oftalmología particularmente: con tanta más razón que como dice el Dr. Ramos, no necesita alabanzas, quien tantas ha recibido, y á su altura la reproducción no puede considerarse un reclamo.

NOTA DE LA REDACCIÓN.



Dr. Juan Santos Fernández

lo demostró cuando vino á la capital de nuestra República, en representación de su país, al verificarse el Segundo Congreso Médico Pan-americano de 1897, y ocupó un turno en la sesión intermediaria leyendo una memoria [1], y presentó en su sección de oftalmología, varios trabajos [2] que discutimos, y sirvieron para crear los vínculos que lejos de debilitarse se han fortalecido entre el Dr. Santos Fernández y los hombres de ciencia de México, siempre reverentes y afectuosos con el laborioso cubano.

A su vuelta de México publicó dos memorias [3] *La Oftalmología en México* y *Un Viaje á México*, y en las que mostró. el vivo interés que le despertó nuestra patria, y las nuevas simpatías que le había engendrado.

La Academia Nacional de Medicina, de México, de que era ya miembro corresponsal, cuando la visitó, le obsequió del mismo modo que á los compatriotas que le acompañaban, con una medalla conmemorativa del acto, y como el Dr. Santos Fernández ha continuado siendo un colaborador entusiasta de nuestra Academia, acojemos en ella con gusto sus producciones; y el que estas líneas escribe, le toca á menudo la satisfacción de comentarlas; y discutirlas en su seno.

La lectura de la conferencia que le encomendó la comisión organizadora del XIV Congreso Internacional de Medicina, celebrada en Madrid en 1903, en que trató «Las enfermedades de los ojos en un país cálido» que es como el programa de su

---

1. La fiebre amarilla es el obstáculo más grande que encuentra la civilización en la América Latina. Discurso en la sección intermediaria del Segundo Congreso Médico Pan-americano. México, 1906.

2. Tratamiento del tracoma por las inyecciones subconjuntivales de permanganato de potasa en el fórnix. II Congreso Médico Pan-americano de México. 1896. Revue Generale d'Ophtalmologie. París, T. XXXV, Pág. 443, año 1897.

Algunas consideraciones sobre la osteo-periostitis orbitaria. II Congreso Médico Pan-americano, México 1896. Crónica Médico-Quirúrgica de la Habana, T. XXIII. Pág. 201. 1897.

3. La Oftalmología en México. Crónica Médico-Quirúrgica. T. XXIII. Págs. 83 y 99, 1897.

Viaje á México para asistir al II Congreso Médico Pan-americano. Memoria en 4.º, Imprenta Militar, calle de la Muralla, núm. 40. 1897.

labor científica oftalmológica facilita notablemente nuestra tarea.

Por último, como discípulos de una misma escuela, sus tendencias han sido con frecuencia análogas á las nuestras, y ya tendremos oportunidad de demostrarlo, tan luego que entremos en el análisis, por grupos de los 400 trabajos, poco más ó menos, brotados de su pluma, siempre en acción.

Individuos de la actividad del Dr. Santos Fernández, es corriente hallarlos en los grandes centros de población, de Europa, sobre todo, en que los estímulos sobran y no falta el ejemplo y las esperanzas que aquéllos determinan; pero en nuestros nuevos países de la América Latina, en que se carece del primer recurso, ó no existe el primer elemento para toda obra magna, la densidad de la población, que provoca invariablemente el engrandecimiento de los pueblos, es raro encontrar viva, esa fe por el trabajo, que las más de las veces, á nada conduce ó queda desconocido. Por el contrario, es frecuente ver llegar los jóvenes de bien lejos, armados para la controversia y la lucha científica y pronto caer en la indiferencia por efecto de la relativa inercia en que se vive todavía, á pesar de los gigantescos esfuerzos de estos últimos tiempos; por eso sorprende que el Dr. Santos Fernández, que como muchos de los nuestros ha visitado los países en que es vertiginosa la evolución, copiase ésta y tratase de reproducirla en el suyo, y hasta lo consiguiese, al grado que muy pocos lo han obtenido. El Dr. E. López en su "Contribución á la Historia de la Oftalmología en Cuba", Revista de Ciencias Médicas. Habana, T. X, Pág. 231, año 1905, sostiene que el Doctor Santos Fernández es el médico que más trabajos ha publicado, en lengua española. El número de sus artículos, memorias y libros, proporcionalmente ó *mutatis mutandis*, más de una vez, nos ha hecho recordar los que contaba De Graefe[4] al morir: ocupaban los títulos solamente, un grueso folleto en 4.º que para leerlos se necesitaban más de tres horas. De Graefe, aquel genio no superado, desapareció á los 42 años, en 1870, y si á esa edad relativamente temprana, había escrito tanto

---

4. Eloge d'Albert. De Graefe par le Dr. Warlomont. Ann. d'Oculistique, T. LXVII, Pág. 845, 1872.

LICOR DE TAKA-DIASTASA

Poderoso digestivo amiláceo

Las tres cuartas partes de los casos de dispepsia, se ha dicho, pertenecen á la categoría de las indigestiones amiláceas. La Taka-Diastasa es el recurso principal del médico en esta clase de dolencias. Ninguna otra diastasa es tan poderosa y eficaz. En condiciones apropiadas la Taka-Diastasa convertirá en azúcar dentro de diez minutos 150 veces su peso de almidón.

La Taka-Diastasa se proporciona en forma líquida, en polvo, y en cápsulas y tabletas. Se toma con más conveniencia durante las comidas ó después de ellas, porque entonces puede obrar sobre las substancias amiláceas del estómago antes de que empiece la digestión normal.

La Taka-Diastasa Líquida, forma preferida por muchos prácticos, es una solución permanente y agradable que contiene 0.160 gramo de Taka-Diastasa por cada 4 centímetros cúbicos. Se puede tomar sin diluirla y es una preparación admirable tanto para los niños como para los adultos.

Pídanse folletos.

PARKE, DAVIS & CIA.

LABORATORIOS PRINCIPALES:

DETROIT, MICH.

NUEVA YORK: 90, 92, 94 MAIDEN LANE.

Leche Malteada de Horlick

Excelente sustituto de la Leche Materna

en la Alimentación de los Niños

Es leche pura, espléndida, preparada con el extracto nutritivo de la Malta de cebada y trigo, reducida á polvo seco al vacío, por temperaturas bajas. Nuestro sistema, aparatos y la experiencia adquirida, nos permiten conservarle la delicadeza y digestibilidad que no se encuentra en los productos inferiores.

Se pone el mayor cuidado en obtener leche pura y seleccionar granos científicamente malteados. La **Harina Malteada de Horlick** es altamente nutritiva, fácilmente digerida y asimilada y proporcionada de modo tal, que puede ser usada como alimento único por niños y enfermos durante largo tiempo, con el mejor resultado. Nuestra mejor recomendación son los miles de niños saludables y felices criados únicamente con nuestro preparado.

La **Leche Malteada de Horlick** tiene numerosas aplicaciones en la alcoba del enfermo, siendo una bebida alimenticia y reconstituyente en las fiebres tifoideas, paludismo, casos quirúrgicos, cólera infantil, para las crianderas y ancianos, como también en todos los estados consuntivos. Con frecuencia resulta el único medio por el cual los debilitados y enfermizos digieren y asimilan bien la leche, que en virtud de esta combinación con cereales, está enriquecida y mejorada como restauradora de fuerzas.

Donde quiera que esté indicado un alimento nutritivo, agradable y fácilmente digerible, la **Harina Malteada de Horlick** probará que es un reconstituyente eficaz, con la menor molestia posible al tubo digestivo.

La **Harina Malteada de Horlick** no requiere que se le añada leche, sólo hay que mezclarla con agua; de modo que en un momento puede prepararse una bebida alimenticia.

SE VENDE EN TODAS LAS DROGUERIAS Y BUENAS FARMACIAS

Horlick's Malted Milk Co.

Racine, Wis., U. S. A.

y tratado todos y cada uno de los asuntos relacionados con las enfermedades de los ojos, y removido por su base los cimientos de la oftalmología: ¿qué no hubiera hecho, si hubiera llegado como otros sabios á una edad provecta?

Más tratemos de justificar lo dicho, aunque seamos prolijos, entrando á discurrir acerca de la mayoría de sus trabajos.

Uno de los primeros asuntos tratados por el Dr. Santos Fernández, fué el tracoma ó las granulaciones, en la época en que abandonaba la Clínica de la rue Dauphine, para establecerse en la Habana. Galezowski proclamaba, como el mejor tratamiento de las granulaciones: la escisión del fondo de saco oculopalpebral, y el discípulo á su vez, sustentó el mismo criterio formado al lado del maestro, y robustecido después á virtud de su propia práctica. Publicó diversos trabajos[5] acerca del particular más tarde, para demostrar que el procedimiento no provocaba las complicaciones de que se le acusaba, y en trabajos posteriores lo ratificó, probando que eran ilusorias, pues había seguido, durante largo tiempo los operados, sin observarlas como consecuencia de la operación.

Reconoció no obstante, algún tiempo después, que el tratamiento no era conservador, cual debe ser toda intervención quirúrgica. Al idearse el *brosage* ó raspado no le entusiasmó, pues carecía también de esa cualidad; porque tendía á destruir, en otra forma, la mucosa conjuntival: y por el contrario, aceptó y se declaró, en último término, partidario de la expresión de las granulaciones, ideada por Noyes y perfeccionada por Knapp, Kunt y otros, y á este propósito ha publicado algunos artículos[6].

---

5. Escisión del fondo de saco oculopalpebral, como tratamiento de las granulaciones. Anfiteatro Anatómico Español, Madrid, 1875.

Algunas palabras sobre las granulaciones palpebrales en general, y la escisión del fondo de saco oculopalpebral, en particular. Crónica Médico-Quirúrgica de la Habana, T. I, Pág. 38. Crónica Oftalmológica. Cádiz, Página 62, 1875. Genio Médico-Quirúrgico, de Madrid, T. XXI, Pág. 434.

Tratamiento de la conjuntivitis granulosa, por la escisión del fondo de saco oculopalpebral. Revista de Medicina y Cirugía Prácticas, Madrid, 1879. Crónica Oftalmológica, Cádiz, Pág. 30, 1880.

6. Ausencia del tracoma en la raza negra. Recueil d'Ophtalmologie París, T. XXIII, Págs. 385 y 392, 1891.

Aun cuando las granulaciones ó el tracoma, no fuesen frecuentes, tiempo atrás en Cuba, por efecto del clima, la riqueza del suelo, la relativa escasa población, el género de vida adoptado como exigencia de la temperatura, y por existir en él una raza, que se ha supuesto refractaria al tracoma, se ha ocupado de estos particulares.

*
* *

El estudio de la catarata, le ha merecido preferente atención, como es lógico, y tanta que su memoria, para obtener el título de corresponsal de la Academia de Ciencias de la Habana, antes de establecerse en esta ciudad, versó sobre la catarata [7].

Empezó practicando el procedimiento de De Graefe, en boga al dejar los centros de Europa, para establecerse en la Ha-

---

Le trachome a l'Ile de Cuba. Bulletín de la Societée française d'Ophtalmologie, T. XIX, Pág. 333.

Un caso que justifica una de las maneras de contagio en el tracoma. Crónica Médico-Quirúrgica de la Habana, T. XXII, Pág. 369.

El tracoma en el Oriente de la Isla de Cuba. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XXIII, Pág. 191.

La conjuntivitis granulosa en Cuba. Archivos de la Sociedad de Estudios Clínicos. Diciembre, 1903. Archivos de Oftalmología Hispanos-americanos, T. III. Pág. 611, 1903.

Las oftalmías en la Isla de Cuba. Capítulo IV del Manual publicado por la Junta de Sanidad de la República de Cuba. Archivos de Oftalmología Hispanos-americanos, M. IV, Marzo, Pág. 141, 1904.

Estadística del tracoma en Cuba. Sociedad de Oftalmología de México, 1903. Anales de Oftalmología, México, T. VI, Pág. 305, 1903.

Cómo deben tratarse las granulaciones de la conjuntiva. Segundo Congreso Médico Latino-Americano. Buenos Aires. Anales de la Academia de Ciencias de la Habana. T. XI, Pág. 430. Anales de Oftalmología, México, T. VII, Pág. 216.

La profilaxis del tracoma en Cuba, con relación á la inmigración, leído en la Sexta Conferencia de Beneficencia y Corrección, celebrada en Santiago de Cuba, Marzo de 1904. Crónica Médico-Quirúrgica de la Habana, T. XXXIII, Pág. 118. 1907.

Los nuevos tratamientos de la Oftalmía granulosa. Gaceta Médica Catalana, 1891.

Tratamiento de las granulaciones. Academia Nacional de Medicina. México, 1893.

7. Sobre la operación de la catarata. Memoria dirigida á la Academia de Ciencias de la Habana. folleto de más de 50 páginas en 4.°, París, 1874. Anales de la Academia de Ciencias de la Habana, T. XXI, Pág. 555. 1874.

bana, y señaló sus inconvenientes y sus ventajas como observador imparcial; mas al iniciarse cualquier modificación en él, trataba de comprobarla. De este modo al triunfar casi por completo, la extracción simple, la aceptó, no sin evolucionar, haciendo antes el método de Jacobsen, con iridectomía anticipada, porque en la práctica, no es fácil cambiar, *ipso facto*, un método, después de habituar á él la mano algunos años, y á ello se debe que no pocos operadores, hubiesen perseverado hasta su muerte, practicando el abatimiento ó la extrac-

---

De la eserina en la operación de la catarata. Crónica Médico-Quirúrgica de la Habana, T. I, Pág. 11.

Un accidente no común en la operación de la catarata por el método de Von Graefe: causa, pronóstico y tratamiento. Crónica Médico-Quirúrgica, T. II, Pág. 613.

De la operación de la catarata en el ave. Crónica Oftalmológica, Cádiz, 1874.

De ciertos fenómenos cerebrales después de la operación de la catarata, Anales de la Academia de Ciencias. T. XV, Pág. 58. Crónica Oftalmológica, Cádiz, 1878. Crónica Médico-Quirúrgica, T. IV, Pág. 337

De los antisépticos antes y después de la operación de la catarata. Crónica Médico-Quirúrgica, T. IV, 1880.

Examen de una catarata en el fondo del ojo después de dos años de operada. Crónica Médico-Quirúrgica, T. VI, Pág. 341, 1880.

Herida en ambos ojos por arma de fuego, reabsorción de la catarata traumática, Curación. Archives of Ophtalmology. New York, 1880. Crónica Médico-Quirúrgica, T. VII. Anales de la Academia de Ciencias, T. XVIII, Pág. 132.

Disminución notable de la presión intraocular en dos operados de catarata. La Oftalmología Práctica, Madrid, 1884.

Ausencia de apósitos y vendajes en las operaciones de los ojos. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XI, Pág. 541. Rev. Clínica especial de sífilis y dermatología, Madrid, 1885.

Maduración artificial de la catarata. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XI, Pág. 561. Anales de la Academia de Ciencias, T. XXII, Págs. 242 y 287.

Operación de la catarata antes de su perfecta madurez. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XI, Pág. 407.

Disminución inesperada de la agudeza visual perfecta, después de la operación de la catarata. Anales de la Academia de Ciencias, T. XXIII, Pág. 324.

Catarata en el término de su evolución que permiten la visión. Crónica Médico-Quirúrgica de la Habana, T. XVII, Pág. 143.

Hemorragia intraocular consecutiva al paludismo después de la operación de la catarata. Repertorio de Farmacia, Habana, 1880.

NO MÁS YODISMO

NI DOLORES DE CABEZA - NI CEFALALGIA - NI GASTRITIS

GLUTO-BULLES-JOUGLA



con doble Envoltorio de
GLUTEN y KERATINA
Dosificado á 25 cgr. de **YODURO de POTASIO**
QUIMICAMENTE PURO.
Soluble solamente en el Intestino.
Dosificación rigorosa. Tolerância perfecta.
Depósito y por mayor: Dr TISSOT, 34, Boulevard de Clichy PARIS.

TRATAMIENTO FOSFO-ARSÉNICO HEMÁTICO

NUEVA MEDICACION RECONSTITUYENTE
Fosfo-Metilarsinato (orgánico) y nucleoglobina.
Verdadero Especifico de las Discrasias consumitivas.
GRAJEAS, JARABE Y AMPOLLAS

NERVOCITHINE TISSOT

REGENERADOR DE LA CÉLULA
« *El poder activo de dos sustancias combinadas es* **mayor** *que la* « suma *de la* potencia *de cada una de ellas.* »
Indicaciones: Cloro-Anemia, Fatiga, Estenuación, Desórdenes del Crecimiento y de la Nutrición, Diabetes, Leucemia, Neoplasia, Impaludismo y toda suerte de Debilidades.
Prescríbase: **NERVOCITHINE TISSOT.** Empleo: 2 á 5 grajeas diarias, durante las comidas.
Depósito: **PARIS, 34, Boulevard de Clichy.**



DIATESIS URICA

PIPERAZOL TISSOT

(PIPERAZINA LITINADA)
El **MEJOR DISOLVIENTE** de los cálculos y concreciones uráticas ó biliarias.
NUNCA hay CONTRA-INDICACION
REUMATISMO — GOTA — ARENILLAS — COLICOS NEFRÍTICOS y HEPÁTICOS — JAQUECA — URTICARIA — ORINES CARGADOS, etc.
Dosis: Una cucharada 2 á 3 veces al dia en un vaso de agua.- Depósito: **PARIS, 34, Bd de Clichy** *Todas Fcias.*

Estómago ó Intestinos cansados ó enfermos

CHARBON TISSOT

(Carbon de Álamo) *Aglomerado al Gluten, Aromatizado al Anis*
Con una ligera adición de *Benzoato de Naftol.*
ABSORCIÓN FÁCIL — NO SE PRODUCEN QUEMADURAS NI NÁUSEAS
Poder absorbente considerable.
DIGESTIONES TRABAJOSAS, HINCHAZÓN del VIENTRE, DILATACIONES, CONSTIPACIÓN, DIARREAS, COLITIS, etc.
34, Boulevard de Clichy, Paris, Y TODAS LAS FARMACIAS.

IODINE MONTAGU

JARABE
Dosado à 0.01 par 20 gr.
PILDORAS à 0.01
de Bi-Yoduro de Codeina

TOS - ENFISEMA - ASMA

Calma instantáneamente la tos y facilita la espectoración
ANTIDISNEICO POR EXCELENCIA
MONTAGU-PARIS y en todas las Farmacias

ANTI-ANÉMICO ANTI-NERVIOSO

GRAJEAS
del Dr
HECQUET

Laureado de la Academia de Medicina de Paris
de Sesqui-Bromuro de Hierro.

El mejor de todos los Ferruginosos, contra: CLORO-ANEMIA, NERVOSIDAD, CONSUNCIÓN.
El único que reconstituye la sangre, calma los nervios y que no estriñe nunca. — 2 á 3 Grajeas en cada comida.

ELIXIR y JARABE del Dr HECQUET de S. Bromuro de Hierro.
Paris: MONTAGU, 13, rue des Lombards.
Y EN TODAS LAS FARMACIAS

con gran maestría. Al expresarle nuestra complacencia, le hablamos de nuestra costumbre de operar sentados. No me extraña, nos contestó, yo empecé operando así, y continué haciéndolo hasta 1891, que de vuelta de un viaje á Europa, sin darme cuenta operé de pie, y he seguido hasta ahora haciéndolo. Cuando operaba sentado, añadió, di las razones en que me basaba para hacerlo, en un trabajo publicado en aquella época[8].

Al volver nosotros á México, envió por nuestro conducto, á la Academia Nacional de Medicina, su trabajo reglamentario de corresponsal en Cuba, y escogió como tema de él: el operar de pie ó sentado, que fué nuestra conversación última[9].

*
* *

En el estudio que hizo de las manifestaciones oculares del paludismo, á poco de establecerse en la Habana, reveló el doctor Santos Fernández su carácter de observador. En aquella época, de 1875 á 1877, el fantasma del paludismo se veía en todas partes, porque la etiología no se había esclarecido como en la actualidad. Esto inducía á estar perplejo en el diagnóstico, y tras ello venía la duda, y la exageración en el uso de la quinina: por tanto las ambliopías y amaurosis debidas é intoxicaciones por estas substancias, eran frecuentes.

Delirio después de las operaciones del globo ocular. Archivos de Oftalmología, Hispano-americanos, T. III, Pág. 611, 1903.

La hemorragia ocular, después de la operación de la catarata. Segundo Congreso Médico Latino-Americano. Buenos Aires. Anales de la Academia de Ciencias, T. II, Pág. 419.

Opacidades de la cristaloide posterior, después de la operación de la catarata. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XXXI, Pág. 231.

Ventajas de la discisión de la cápsula con el cuchillo, en la extracción de la catarata luxada. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XXVII, Pág. 21.

Dos casos de catarata polar anterior de origen diverso. Archivos de Oftalmología Hispano-americanos, T. VII, Pág. 58.

Algunos problemas acerca de la catarata. Archivos de Oftalmología Hispano-americanos. T. VII. Pág. 319, 1909.

8. Sofá portátil para las operaciones de los ojos. Anfiteatro Anatómico Español, Madrid, 1874. Clínica de enfermedades de los ojos del doctor Santos Fernández, publicada por el doctor Madan, I volumen en 4.º, París, 1878.

9. Nuevas reflexiones, acerca de la posición del enfermo y del cirujano, en las operaciones oculares. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XXXI, Pág. 359.

Se atribuía á veces, el efecto de la quinina al paludismo ó á otras causas, y el doctor Santos Fernández, en una memoria[10] presentada á la Academia de Ciencias de la Habana, fijó las lesiones y los síntomas de una y otra perturbación ocular.

Después de la observación única de Galezowski[11], de 1872, en que evidenció las lesiones del fondo del ojo, producidas por el paludismo, merced al oftalmoscopio, las primeras observaciones que se publicaron á este propósito fueron las del doctor Santos Fernández.

Poncet (de Cluny), en un trabajo[12] de la misma época, después de citar la observación de Galezowski, á que hemos aludido, y de manifestar, lo poco que á cerca del particular se había publicado dice: «Un journal d'Espagne, La Crónica Of-«talmológica de Cádiz, a publie sur se suget un memoire inte-«resant, bien qu'incomplet, du a un medecin de Cuba, M. San-«tos Fernández, oftalmologiste dont nous connaisons dejá les «recherches sur l'ambliopie alcoolique.»

Un ilustre oculista de la Habana, establecido allí después que el doctor Santos Fernández, se expresa así, á propósito de su trabajo sobre las perturbaciones oculares palúdeas.

«La memoria del doctor Santos Fernández es importante, «por el buen juicio de observación, y figura entre los primeros «trabajos publicados sobre paludismo ocular. Como paréntesis, «debo hacer presente á los que registran bibliografías, á nues-«tros compatriotas que no cultivan la especialidad, que si estos «trabajos no los ven citados en obras clásicas, es por defecto «inveterado y hasta cierto punto justificable de los extranje-«ros, que no consultan la literatura española, que hasta hoy «ha sido siempre pobre en manifestaciones científicas»[13].

---

10. Trastornos del aparato de la visión en las fiebres palúdicas, y accidente á que puede dar lugar, su ineludible tratamiento por el sulfato de quinina. Anales de la Academia de Ciencias de la Habana, T. XIV, Página 413. Crónica Médico-Quirúrgica de la Habana, T. III, Págs. 433 y 493.

11. Journal d'Ophtalmologie, publie par le Dr. X. Galezowski. Pág. 5. Año 1872. Clinique Medicale. Gueneau de Mussy, T. I. Pág. 138.

12. De la retino-choroiditi palustre, par F. Poncet (Cluny), agregue libre de Val-de-Orace. Medecin en chef de l'Hopital militaire de Philipeville (Algerie). Annales d'Oculistique, T. LXXIX. Mai et Juin, 1878, Pág. 201.

13. Revista de Ciencias Médicas de la Habana, T. X. Pág. 231, 1895.

Posteriormente ha publicado el doctor Santos Fernández otros trabajos sobre manifestaciones oculares en el paludismo[14].

Respecto á las perturbaciones oculares provocadas por la quinina, no se conocía más observación que la publicada por De Graefe [15], en que el oftalmoscopio no descubrió ninguna alteración del fondo del ojo, y esto ocurre algunas veces cuando la cantidad tóxica ha sido moderada ó no se ha absorbido. En la mayoría de los casos publicados entonces por el doctor Santos Fernández, se indicaba que la papila del nervio óptico, no ofrecía el aspecto nacarado de la atrofia, ni el relieve de la reuritis: pero sí la ausencia de vasos propios, que son los que le dan la rubicundez normal, sólo le faltó decir la palabra isquemia, que después se usó y él adoptó en sus trabajos subsecuentes sobre la materia. El primer trabajo que publicó, contribuyó indudablemente no poco en su país, á detener el uso inmoderado de las altas dosis de quinina, en las manifestaciones febriles.

Respecto al alcance que tienen las lesiones oculares ó papilares, provocadas por la quinina, defiere de Nuel (de Gand) Bergmeisteister (de Viena) y Demicheri, que las consideran de poca monta. El doctor Santos Fernández ha publicado observaciones de resultado fatal, y atribuye el pronóstico favorable de los autores citados, á que no se han encontrado en condiciones de examinar enfermos intoxicados por la quinina en

---

14. Ocular manifestations in malaria, by J. Santos Fernández, System of Diseases of the eye By American, British Dutch French German and Spanish Authors. Edited Bay William F. Norris A. M. M. D. and Charles A. Oliver A. M. M. D. Philadelphia, 1900.

Hemorragia intraocular consecutiva al paludismo, después de la operación de la catarata. Repertorio de Farmacia, Habana, 1888.

Análisis de la memoria del Dr. E. López, sobre hemorragia retiniana palúdea. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XV, Pág. 44. Los hematozoarios de Laverán en la neuralgia oftálmica, en colaboración con el doctor Madan. Arch. d'Ophtalmologie, París, 1892.

15. Amaurosis sobrevenida después del empleo del sulfato de quinina. Arch. fur d'Ophtalmology, T. III. Annales d'Oculistique, T. XIII, Pág. 139.

Pronóstico de la atrofia de la papila consecutiva á la ambliopía química. Crónica Médico-Quirúrgica. T. XIV, Pág. 659. Academia N. de Medicina de México, 1888.

alto grado, como no volverá él mismo, á tener la oportunidad de verlos, porque ha cesado la costumbre de administrar dosis tóxicas.

Otro de los temas que el doctor Santos Fernández trató, desde los primeros casos observados en la Isla de Cuba, con tino de observador perspicaz, fué el de las manifestaciones oculares provocadas por el alcohol y el tabaco.

En su primera memoria, dirigida á la Academia de Ciencias de la Habana[16], inicia su estudio, en el capítulo VI, diciendo: «el número de ebrios de profesión, quizás sea menor que en otros países: pero son numerosos los que juzgando las bebidas inocentes, y hasta medicinales, se desayunan con ginebra, rom, etc. No han necesitado, añade, grandes cantidades de bebidas alcohólicas cada vez, para que éstas hiciesen sentir sus efectos nocivos en la vista, les han bastado cantidades mínimas, repetidas, horas tras horas, y días, tras días». Estos principios, así como el señalar «la atrofia de la mitad interna de la papila» señalada después por los Dres. E. López, de la Habana y Dr. Madan, de Matanzas, como medio eficaz de formular el diagnóstico de la ambliopía alcohólica, los explana en una memoria[17] consagrada exclusivamente á este particular, que trata minuciosamente con datos originales acerca de la localidad. Como verbi gracia el haber observado á su llegada á Cuba, durante la primera guerra separatista, gran número de perturbaciones oculares provocadas por el alcohol, que disminuyeron de modo notable con la paz. En la segunda guerra vuelve á notar el aumento, para señalar de nuevo la disminución aun más notable, al restablecerse la paz definitiva. Explica el fenó-

---

16. Consideraciones sobre las enfermedades de los ojos observadas en la Isla de Cuba, durante el año de 1875. Academia de Ciencias, Sesión del 14 de Mayo de 1876. Crónica Médico-Quirúrgica, T. II, Pág. 181.

17. De la ambliopía alcohólica en la Isla de Cuba, y de un síntoma coadyuvante, no descrito para diagnosticarla. Memoria en 4.º, Imprenta «La Propaganda Literaria». Librería. Imprenta, Papelería, calle de O'Reilly, número 54, 1876. Habana. Crónica Médico-Quirúrgica, T. II, Pág. 53.

Dr. E. López, Revista de Ciencias Médicas, Habana, T. X. Pág. 231, año 1895.

Dr. D. Madan, Sociedad de Estudios Clínicos, 1888. Crónica Médico-Quirúrgica, 1888. Revista de Ciencias Médicas, Pág. 267, Habana, 1888.

La Depresión Nerviosa

causada por condiciones climatológicas
ó por exceso de trabajo, se vence rápidamente
con la administración del

Compuesto Tónico de Glicerina de Gray

(GRAY'S GLYCERINE TONIC COMP.)

Tonifica los tejidos debilitados, aumenta la actividad funcional y restaura vitalidad á todo el organismo.

Es un poderoso y seguro medio para restablecer y vigorizar todas las funciones fisiológicas.

De venta en las Droguerias y Farmacias de Cuba.

THE PURDUE FREDERICK CO.
298 BROADWAY, NUEVA YORK.

El Té Japonés

SR. DOCTOR:

Usted sabe que los purgantes no curan el extreñimiento. Tienen además los salinos el inconveniente de hacer perder linfa, y los resinosos el de irritar y congestionar diversos órganos.

El **Té Japonés**, del Dr. González, compuesto de hojas y semillas de varias plantas, hace exonerar el vientre sin producir pérdidas ni irritaciones. Si usted se sirve prescribirlo á sus enfermos, obtendrá excelentes resultados.

El **Té Japonés** se prepara y vende en la

BOTICA "SAN JOSE"

Calle de la Habana, núm. 112.—Habana

Suero Antialcohólico

Preparado en el Laboratorio Bacteriológico de la Crónica Médico-Quirúrgica de la Habana.—Prado, 105.

El SUERO ANTIALCOHOLICO no debe usarse sino durante el período latente de la intoxicación alcohólica, en los que habitualmente consumen bebidas ricas en alcohol (ginebra, cognac, ron, ajenjo, aperitivo, etc.)

Restablece el estado natural fisiológico (intolerancia y disgusto instintivo) y hace desaparecer el gusto al alcohol (perversión).

El alcoholista, tratado por el SUERO ANTIALCOHOLICO, pierde la tolerancia, la costumbre, el gusto y la necesidad de tomar bebidas alcohólicas. Recobra el apetito, el sueño y las fuerzas.

DOSIS

Dos veces por semana ó cada cinco días, cuando más se aplicará una inyección de 10 c.c.

El número de inyecciones necesarias es variable, según los enfermos: generalmente con 5 inyecciones se obtiene la curación; pero hay casos excepcionales que necesitan 6, 8 y aun más.

Para poder apreciar los efectos del SUERO ANTIALCOHOLICO es necesario que el enfermo quiera voluntariamente dejárselo inyectar, que no se le prive su libertad de acción más absoluta; que pueda dedicarse á sus ocupaciones habituales, á sus placeres, á sus tentaciones, y que cuando sienta repugnancia por las bebidas alcohólicas, debido á la acción del suero, no trate de vencer esta repugnancia, bebiendo de nuevo, porque entonces la curación sería imposible.

Tratamiento etiológico y racional de las

AFECCIONES BRONCO-PULMONARES

Catarro Brónquico — Pleuresía

TUBERCULOSIS 1º y 2º grado

Afecciones grippales

CURATIVO VAUGIRARD

NO TÓXICO Y

EXCLUSIVAMENTE VEGETAL

Dosis :
2 á 6 cucharadas
por día antes de las comidas

Sus elementos esenciales constituyen una **TRIADA TERAPÉUTICA** *dirigida á la totalidad de los síntomas morbosos*

Para Opúsculo y Muestras dirigirse :
41, Bd Henri IV
PARIS

1º Un **TANINO** *hiperactivo* dotado de propiedades desecantes y cicatrizantes completamente especiales

2º Un **GLUCÓSIDE** que obra á la vez como tónico como depurativo y como eupéptico

3º Una **ESENCIA** muy volatil poderosamente antiséptica que se elimina por la superficie pulmonar

DEPÓSITO GENERAL : E. LOGEAIS, 37, Avenue Marceau, PARIS.

meno por el hecho conocido, de que la vida del soldado es fácil á la adaptación de todos los vicios.

En trabajos sucesivos[18], continuó ocupándose del asunto, muy especialmente desde el punto de vista de la higiene hasta última hora.

* * *

En su primera memoria dirigida á la Academia de Ciencias, y de que acabamos de hacer referencia, inicia también, el estudio de las perturbaciones de la vista por el tabaco, así como de las medidas higiénicas que deben adoptarse para evitarlas. Del mismo modo, que con las producidas por el alcohol, no ha cesado de escribir[19] sobre la materia y de consignar sus juicios personales, basados en su propia observación.

Llama la atención acerca del cuidado que se necesita; para el esclarecimiento de la etiología, es decir, para deslindar, la parte que pueda caberle al alcohol en las ambliopías atribuídas al tabaco, pues entiende, que la mayor parte de los que abusan del alcohol, abusan también del tabaco.

Ha podido comprobar igualmente, que en Cuba, país en que se cultiva el mejor tabaco: se observan menos, las perturbaciones oculares por intoxicación, y por la acción irritante en la conjuntiva. Esto último lo atribuye, á que el clima permite

---

18. Diagnóstico diferencial, entre las ambliopías producidas por el alcohol y el tabaco. Gaceta Médica de México, T. XXVI, Págs. 201 y 204.

La guerra y el alcoholismo como causas de perturbaciones oculares, Bulletín de la Societe d'Ophtalmologie, París, T. XIV, Pág. 164.

La ambliopía alcohólica en la Isla de Cuba. Memoria dirigida al Congreso Internacional de Higiene. Madrid. 1898. Crónica Medico-Quirúrgica de la Habana, T. XXIV. Pág. 113.

19. Higiene de la vista. Un volumen en 4.°. menor de 272 páginas. Obra premiada por la Academia de Ciencias de la Habana, en su sesión de gobierno del 9 de Mayo de 1875.

Perturbaciones oculares producidas por la fabricación del tabaco. Anales de la Academia de Ciencias, T. XIX. Págs. 149 y 152.

Los efectos del tabaco en Cuba. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XXVI. Página 426.

El tabaco de Cuba y las perturbaciones de la vista. Memoria leída en el Congreso Internacional contra el abuso del tabaco, París, Agosto 9 de 1900.

Las manifestaciones oculares externas provocadas por el tabaco. Anales de Oftalmología, México, T. V, Marzo 1902, Pág. 267.

locales más amplios y ventilados para los obreros, y lo primero á la manera de fumar, que excluye la pipa y el masticado, y muy especialmente á que el tabaco de Cuba contiene menos nicotina que los otros.

El Dr. Santos Fernández ha observado en los obreros de la Habana, la astenopia que él llama, de los tabaqueros. Los jóvenes europeos que se dedican á la elaboración del tabaco, comienzan con las mejillas sonrosadas, y pronto la palidez que provoca el clima cálido: se acentúa más en ellos. Al principio de practicar el oficio, trabajan toda la semana sin dificultad, pero algunos meses después, el sábado le es imposible hacerlo, la vista se les nubla desde medio día, poco tiempo después desde por la mañana, más tarde les ocurre esto el viernes, y últimamente el jueves ó el miércoles, hasta serles imposible fijar la vista sin sentirla nublada, el mismo lunes después del descanso del domingo. En estos individuos, el que tiene una ligera hipermetropía, dice, nota antes la astenopia, y en todos se la corrige con cristales convexos débiles, que no pueden portar, porque están prohibidos en las fábricas. También con abandonar el trabajo unos meses, y someterse á una buena aireación, perfecta alimentación, y el descanso consiguiente de la acomodación, desaparece la fatiga ocular: pero así que vuelven á la fábrica, experimentan idénticas molestias, hasta que determinan cambiar de ocupación.

En el concurso de la cátedra de patología interna, de la Escuela Nacional de Medicina de México, para la cual escribimos en 1887, una memoria titulada "Importancia de algunos fenómenos oculares en las afecciones del sistema nervioso", tocamos el particular de la ambliopía producida por el tabaco, y nos preguntamos: ¿Por qué razón en México es raro este accidente, que en Francia es tan común? El Dr. Santos Fernández en su memoria «La Oftalmología en México» de que hemos hecho mención, copia nuestra apreciación, de que obedecía á que el tabaco de México, tiene menos nicotina que el francés, sólo un 8 ó 9 por 100, ó que la presión atmosférica nuestra, que es (D. 5,089) favorezca la eliminación de los principios. En pie quedan, la observación hecha por el doctor

Santos Fernández y la del que estas líneas escribe: la explicación sin reservas surgirá el mejor día.

*
* *

El glaucoma, esta enfermedad ocular que constituye el blanco de constantes investigaciones, desde múltiples puntos de vista, no podía dejar de ser observada con escrupulosidad por el Dr. Santos Fernández, cual se puede deducir de los diferentes trabajos que le ha consagrado [20].

*
* *

También en sus primeros trabajos puede contarse, la memoria que dirigió á la Academia de Ciencias de la Habana[21] en 1878. Renovó con ella el estudio de un delirio particular, de que sólo se habían ocupado hasta entonces: Sichel el primero [22], Boreli [23] después, y más tarde el infatigable Warlo-

---

20. Del glaucoma provocado por las sinequias anteriores. Crónica Médico-Quirúrgica de la Habana, Pág. 269, T. VI, 1880.

Glaucoma de diagnóstico difícil. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XVIII. Página 419.

Conducta que debe seguirse en las cataratas invalidas de glaucoma. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XVIII. Pág. 740. Annales d'Oculistique. T. CVIII, Pág. 343.

Un caso de glaucoma curado por la iridectomía, con reincidencia tardía fatal. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XIX. Pág. 456, 1893.

Extracción simple como tratamiento de las cataratas invadidas de glaucoma, T. XXIV, Pág. 117. 1898.

Más sobre la extracción simple de la catarata invadida de glaucoma. La Clinique Ophtalmologique. París, 1899. Anales de Oftalmalogía. México año de 1899.

La contracción de la pupila en el glaucoma. Crónica Médico-Quirúrgica. T. XXX, Pág. 295, 1905.

Una nueva indicación de la arecolina y su contraindicación en el glaucoma. Anales de la Academia de Ciencias, T. XII, Pág. 198. Recueil d'Ophtalmologie, Marzo, París. 1905.

L'iridectomie comme profilaxie du glaucoma, dans les sinechies anterieures. Recueil d'Ophtalmologie, París, Pág. 629, Noviembre. 1907.

21. De ciertos fenómenos cerebrales, después de la operación de la catarata. Anales de la Academia de Ciencias. T. XLI. Pág. 58. Crónica Oftalmológica, Cádiz. Pág. 55, 1878.

22. Union Medicale, 1863, núm. 1. Annales d'Oculistique, T. XXIX, Página 154, 1863.

23. Giornali d'Oftalmologia Italiano, 1863.

mont[24]. Posteriormente á las observaciones que presentó el Dr. Santos Fernández á la Academia de Ciencias de su país, han sido incontables las publicadas por diferentes autores, y el mismo Santos Fernández ha añadido otras á las primeras en trabajos sucesivos[25]. Sostuvo desde el primer momento que el delirio era debido á diferentes causas: á la oclusión de los párpados, como admite Sichel y Warlomont, puesto que retirado el apósito desaparece en muchos casos, á la nostalgia nosocomial (Boreli) y él le añadió: el efecto moral de la operación, la edad del enfermo, que es generalmente avanzada, y su cerebro puede funcionar mal por el estado de sus vasos.

En las últimas observaciones ha añadido á las anteriores causas, la excepcional de la atropina instilada en colirios, y absorbida por los puntos lagrimales, y el alcoholismo. Por esto último, en dos casos se produjo el delirium tremens, cesando, en uno de ellos, con sólo retirar el vendaje y administrarle rom á dosis moderadas; y persistiendo en el otro, á pesar de adoptar iguales medidas. Según pudo averiguar después de salvado de la operación de catarata, el primer caso, había perdido el otro ojo, por haberlo invadido también el delirio, después de análoga operación que le hicieron en Europa, y el segundo caso no sufrió de delirio en la primera operación, que le hizo el Dr. Santos Fernández un año ó dos antes: pero en la segunda lo tuvo con tal violencia, que hubo necesidad de recurrir á la camisa de fuerza y por una de esas resistencias á los accidendentes excepcionales, que se suelen observar, no se perdió la operación.

*
* *

La circunstancia de estar habitada la Isla de Cuba, por más de una raza, le obligó á dirigir sus pesquisas en este sentido, y desde 1878 dirigió á la Sociedad Antropológica de la Habana,

---

24. Annales d'Oculistique. T. LIV, Pág. 254.

25. Más sobre el delirio después de la operación de la catarata, Societé d'Ophtalmologie, Seance du 5 Febrier, París, 1895.

Delirio después de la operación del globo ocular. Archivos de Oftalmología Hispano-Americanos. T. III. Pág. 611, 1903.

Un caso más de delirio después de la operación de la catarata. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XXXVI. Pág. 233.

Farmacia LIMOUSIN, 2bis, Rue Blanche, Paris

APARATOS para fabricar **OXÍGENO - INHALADOR** de **OXÍGENO**

CÁPSULAS TENÍFUGAS LIMOUSIN según la fórmula del Dr CREQUI

COMBRETINA LIMOUSIN

Enfermedades del Hígado

IODALOSE GALBRUN

IODO FISIOLÓGICO, SOLUBLE, ASIMILABLE

LA IODALOSE ES LA ÚNICA SOLUCIÓN TITULADA DEL PEPTONIODO
Combinación directa y completamente estable del *Iodo* con la *Peptona*
DESCUBIERTA EN 1896 POR E. GALBRUN, DOCTOR EN FARMACIA.
Comunicación al XIII° Congreso Internacional de Medicina, Paris 1900

Sustituye Iodo é Ioduros en todas sus aplicaciones sin Iodismo.

Veinte gotas **IODALOSE** obran como un gramo Ioduro alcalino.
DOSIS MEDIAS: Cinco á veinte gotas para Niños; diez á cincuenta gotas para Adultos.

Pedir Folleto sobre la Iodoterapia fisiológica *por el* Peptoniodo.
LABORATORIO GALBRUN, 18, Rue Oberkampf, PARIS.

AFECCIONES DEL INTESTINO

LACTOZYMASE-B

(Comprimidos de fermento lactico.)

Enteritis, enteritis muco-membranosa, apendicitis, disenteria, estreñimiento, acné, furunculosis.

LABORATORIOS CHEVRETIN-LEMATTE · 24. Rue Caumartin PARIS
AUTORIZADOS POR EL GOBIERNO FRANCÈS. (Decreto de 27 de Feb. de 1902.)

Depósito en la HABANA: **DROGUERIA DEL DR. M. JHONSON**, Obispo, 53.

Sclerolyse Ducarre

10 á 12 comprimidos por dia.
ESPECIFICO del Artritismo, de la Gota, del Ateroma, de la Arteriesclerosis.

2 á 4 cucharaditas por dia de la MARAVILOSA

DUCARRE

Venta al por mayor:
DUCARRE, Farmacéutico
en COUBEVOIE, cerca de PARIS.

VALERIDINE

es el remedio INFALIBLE contra: Neuralgias Nerviosis, Neurastenia, Jaqueca, Asma, Coqueluche, Tos nerviosa, Insomnio, Palpitaciones, Contracciones dolorosas, Histérico-Epilepsia, etc.

Pilules de Virilité de DUCARRE

1 á 2 por dia contra IMPOTENCIA, — Parálisis — Debilidades nerviosas. —

Depósito: *HABANA:* Vda de JOSÉ SARRA é HIJO

EPILEPSIA - HISTÉRICO - NEVROSIS

El JARABE HENRY MURE, al ***Bromuro de Potasio*** (*sin cloruro ni yoduro*) ha sido experimentado con la mayor atencion por los Médicos de los Hospitales de Paris y ha servido para conseguir un considerable número de curaciones.

Las compilaciones científicas y fehacientes lo comprueban.

El inmenso buen éxito que esta preparacion bromurada ha logrado en Francia, Inglaterra y América, consiste en la pureza química absoluta y en la medida matemática de las dósis de la sal empleada, asi como en su combinacion en un jarabe compuesto de cáscaras de naranjas amargas de superior calidad.

Cada cucharada del **JARABE de HENRY MURE** *contiene 2 gramos de bromuro de potasio.*

HENRY MURE, Farmacéutico en Pont-St-Esprit (Francia)

Y EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS

IODUROS, BROMUROS, BI IODUROS SOUFFRON

Preparados por L. SOUFFRON, Fco Qco, 58, Rue Miromesnil, Paris

Tolerancia asegurada — Ni iodismo — Ni Bromismo.

IODURO DE POTASIO O DE SODIO quimicamente puro :	Solucion á 1/15 Jarabe á 1/30 Grageas á 0 gr. 25.	Una cucharada de sopa contiene 1 gr. KI o NaI
BROMURO DE POTASIO O DE SODIO quimicamente puro :	Solucion á 2/15os Jarabe á 2/20os	Una cucharada de sopa contiene 2 gr.
IODURO BI-IODURADO quimicamente puro (KI + Hg.I2) :	Solucion bi iodurada.	Una cucharada de sopa contiene KI. 1 gr. + Hg. I2, 1 centigr.
	Grageas bi-ioduradas.	Una grageá contiene KI. 0 gr. 25 + Hg. I2. 2 miligr. 1/2.

Nuestra **SOLUCION BI-IODURADA**, màs fuerte que las preparaciones similares, no tiene en el rótulo las palabras : *Mercurio. Hidrargirio. Sifilis, etc*, evita cualquier sospecha.

Todos estos productos han sido experimentados por todos los médicos de los Hospitales y exportanse en el mundo entero.

Depositario para *La Habana* : Dr MANUEL JOHNSON

El Fosforo tal como la presenta la Naturaleza

OVO LÉCITHINE BILLON

GRANULADO	á 0 gr 05 centigr por cucharadita. Adultos : 2 á 3 cucharaditas } cada dia en Niños : 1/2 á 1 cucharadita } las comidas.
GRAGEAS	á 0 gr. 05 centigr. Dósis de 2 á 3 cada dia, en las comidas.
INYECCION	HIPODERMICA á 0 gr 05 centigr. por centimetro cúbico (intermuscular). Dósis . una inyección cada dos dias

INDICACIONES TERAPEÚTICAS :

Neurastenia — Tuberculosis
Cloro-Anemia — Trabajo excesivo
Raquitismo — Fosfaturia — Convalecencia
Escrófulas — Diabetes etc.

El **OVO LÉCITHINE BILLON** es el **único** entre las lecitinas que haya sido el objeto de comunicaciones á la Academia de Ciencias, á la Academia de Medicina y á la Sociedad de Biologia.

F. BILLON, Farmacéutico, 46, rue Pierre-Charron. PARIS.

Las PASTILLAS DE

STOVAÏNE BILLON

son el Medicamento Especifico de las AFECCIONES de la

BOCA
GARGANTA
LARINGE

Ademas de su accion calmante superior á la de la Cocaïne, de la cual no tiene los inconvenientes, la *STOVAINE* posee la ventaja de contribuir poderosamente á combatir las afecciones locales y activar la circulacion de la sangre.

F. BILLON
46, rue Pierre-Charron, PARIS.

por él fundada en colaboración con los Dres. Pichardo y Delmas[26] una memoria que mereció extensa discusión. «Algunas consideraciones sobre las enfermedades de los ojos en las diversas razas que habitan la Isla de Cuba»[27] señalada en ella, con limitada estadística. el hecho de ser escasas las afecciones de vías lagrimales en el negro, y muy numerosas en el blanco, y lo atribuía á mayor amplitud en el canal nasal del negro. Posteriormente en otro trabajo[28] presentado al XIV Congreso Internacional de Medicina celebrado en Madrid en 1904 demostró con nuevas estadísticas y la presentación de cráneos de una y otra raza, la exactitud del criterio, que sólo con los elementos clínicos sostuvo desde el primer momento.

Fijose igualmente en la escasez de miopes en la raza negra, y leyó con tal motivo en la Sociedad Antropológica de la Habana una memoria titulada ¿La miopía es el resultado de la civilización?[29] Su observación le condujo á deducir que la falta de miopes obedecía no á la disposición anatómica del ojo del negro ni á la arquitectura ó capacidad de su órbita, sino á la condición social de aquél, entonces durante la esclavitud privados de instrucción, y del uso de la vista de cerca, por no demandarlo las faenas agrícolas y oficios á que se consagraba. En cambio la hipermetropía, la observó con frecuencia desde el primer momento, en las dotaciones de los ingenios ó plantíos de caña de su país. Esto ha hecho concordar, con lo que se ha señalado después en el examen de los ojos, en los pueblos semisalvajes, ó en los que los dones de la civilización no han penetrado y aun en muchos animales.

---

26. Sociedad Antropológica de la Isla de Cuba. Crónica Médico-Quirúrgica, T. III, Págs. 425, 429, 464, 477 y 536.

27. Algunas consideraciones sobre las enfermedades de los ojos, en las diversas razas que habitan la Isla de Cuba. Crónica Oftalmológica de Cádiz. Pág. 212, 1879.

28. De la disposición anatómica del canal nasal en el negro. Archivos de Oftalmología Hispano-Americanos. T. III, Pág. 94, 1903.

Las enfermedades de los ojos en los negros y mulatos en la Isla de Cuba. Trabajo presentado en la sesión de Oftalmología del XII Congreso Internacional de Medicina, París, 1900.

29. ¿La miopía es el resultado de la civilización? Crónica Médico-Quirúrgica de la Habana, T. XXI. Pág. 532.

La hipermetropía senil. Anales de Oftalmología. México. 1898.

Respecto á la hipermetropía ha observado que su frecuencia en la Isla de Cuba explica el anticipo de la presbiopía [30] muchas veces se presenta á los 40 años ó antes en sujetos, en los que por el examen á distancias con cristales, se podía asegurar no eran hipermetropes, pero el autor ha reconocido después en trabajos sucesivos, que si faltó el examen por la skiascopía, no pudo asegurarse con certeza no existiese la hipermetropía. Como una prueba de que nuestra observación ha seguido derroteros análogos, como hemos dicho, á los del Dr. Santos Fernández, podríamos citar la memoria que presentamos al Congreso Internacional de medicina reunidos en Berlín en 1890, antes de que nos conociéramos como en la actualidad. «*Des vices de refraction á Mexique comparees avec ceux de Europe*» y en la que señalábamos también, era rara la miopía en la raza indígena de México. En otro trabajo publicado en la *Revista quincenal de Anatomía Patológica* (1896) publicamos: «*La presbiopía en México comienza á una edad menos avanzada que en Europa*» y en él hicimos observaciones análogas á la que incluyó el doctor Santos Fernández en su «memoria al Congreso de Climatología de Chicago» [31].

*
* *

La oftalmía purulenta de los recién nacidos, considerada muy frecuente en la Isla de Cuba por el justamente célebre Carron du Villar [32] cuando visitó la Isla á mediados del siglo pasado, ha sido objeto de constantes investigaciones, por el

---

30. La presbiopía en la isla de Cuba. Crónica Médico-Quirúrgica de la Habana, T. XXIV, Pág. 129.

31. Influencia del clima de la isla de Cuba en las enfermedades de los ojos. Crónica Médico-Quirúrgica de la Habana, 1893, T. XIX, Pág. 523.

32. Anales d'Oculistique, T. CI, Pág. 33. Bruzelles. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XV, Pág. 229.

Consideraciones sobre las enfermedades de los ojos observadas en la isla de Cuba en 1875. Crónica Médico-Quirúrgica. T. II, Pág. 583.

Opacidades de la córnea en el claustro materno. Crónica Médico-Quirúrgica, T. V, Pág. 389.

Influencia del clima de la isla de Cuba en las enfermedades de los ojos. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XXIX, Pág. 533.

Análisis de la obra; de la oftalmía purulenta de los recién nacidos, por el Dr. Osio. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XXII, Pág. 438.

Dr. Santos Fernández quien señaló, como también el Dr. Chacón, de México, la relativa benignidad de la enfermedad, siendo en ambos lugares tanto ó más común la negligencia que en los países de Europa. Cuando el Dr. Santos Fernández presentó su memoria, en que exponía este concepto. un oculista de Argelia, el Dr. Billot, allí presente, manifestó haber observado lo mismo en aquella región francesa de Africa.

El Dr. Santos Fernández no explica el fenómeno, por las condiciones de clima, pues si Cuba y Argelia son países cálidos, la ciudad de México. por su altura sobre el nivel del mar, no puede considerarse como tal.

Parece responder el hecho, al grado menor de virulencia por ausencia del gonococo, y así lo indica en posteriores trabajos, después de hacer con regularidad el examen bacteriológico de la secreción conjuntival en todos los casos.

*
* *

Antes del descubrimiento de la cocaína, que dió á la anestesia local tan alto valor, el doctor Santos Fernández hacía uso constante de la anestesia general, por estar persuadido, de que sin abolir el dolor en el ojo, no es posible en la mayoría de los casos, operar con la seguridad apetecida.

Ocupóse del empleo del cloroformo[33] y del éter en la cirugía ocular, de los inconvenientes del segundo, del síncope

---

Más sobre las opacidades de la córnea durante la vida intrauterina. American Medical Asociation. E. U. 1890.

Infiltración total de la córnea y restablecimiento de su transparencia, T. XXIII, Pág. 5.

La oftalmía purulenta de los recién nacidos. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XXIV. Pág. 97. L'ophtalmie purulente des nouveau nes dans l'Ile de Cuba. Seance du 5 d'Avril; 1899. Bulletin de la Sociéte d'Ophtalmologie. París, T. XX. Pág. 49. 1889.

La profilaxis de la oftalmía neonatorum. Trabajo leído por el Comité especial de la American Medical Asociation. Archivos de Oftalmología Hispano-Americanos. T. VII, Pág. 277.

33. De la anestesia en la cirugía ocular. Memoria. Crónica Médico-Quirúrgica de la Habana. T V. Págs. 493 y 543. Crónica oftalmológica. Cádiz, Págs. 111 y 129, 1880.

Síncope clorofórmico. Anales de la Academia de Ciencias de la Habana, T. XX, Pág. 12. Sesión del 22 de Julio de 1883.

en el primero, prevenido por el reflejo palpebral, y de la operación en los ojos con el cloroformo, en individuos afectados del corazón.

Ha dedicado marcada atención al estudio de la anestesia local por la cocaína [34], la estovaína, y últimamente la alipina, reconociendo la superioridad de la primera, para las operaciones profundas del globo ocular, sobre todo en la catarata, á la segunda le da preferencia en las inyecciones subconjuntivales y subcutáneas, por su propiedad vaso dilatadora, profiláctica del síncope; y á la alipina [35] le concede gran valor, para el uso diario, de la anestesia superficial en la Clínica, porque no

---

Del reflejo palpebral en la anestesia por el cloroformo. Crónica Médico-Quirúrgica. T. IX. Pág. 470. Anales de la Academia de Ciencias, T. XX, Pág. 213.

Paralelo entre el éter y el cloroformo desde el punto de vista de las operaciones en los ojos. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XXI. Pág. 47. Oftalmología Práctica. Madrid. T. III. Pág. 787.

La anestesia por el cloroformo en la cirugía oftálmica, en individuos efectados del corazón. Crónica Médico-Quirúrgica, T. II. Pág. 519.

34. Nuevo anestésico local para las operaciones en los ojos. Anales de la Academia de Ciencias de la Habana, T. XXI. Pág. 363.

Contraindicaciones de la cocaína en las operaciones de los ojos. Anales de la Academia de Ciencias de la Habana. T. XXI, Págs. 471 y 502. Revista de Medicina y Cirugía Prácticas. T. VIII. Pág. 14, 1885.

El descubrimiento de la anestesia. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XX, Páginas 641 y 647.

La cocaína en cirugía oftálmica y su empleo en inyecciones subconjuntivales. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XXII. Págs. 75, 95 y 111. 1895.

La estovaína en nuestra práctica oftalmológica. Academia Nacional. México. T. V. Pág. 652.

La alipina en oftalmología. Anales de la Academia de Ciencias, T. XIII, Pág. 87. Anales de Oftalmología, México, T. X, Pág. 169.

La estovaína favorece la operación del ectropión del párpado inferior. Revue Generale d'Ophtalmologie, París, Pág. 14. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XXXII. Pág. 13.

35. Del empleo de la alipina en la consulta oftálmica. Archivos de Oftalmología Hispano-Americanos, T. VII, Pág. 320. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XXXIII, Pág. 69.

Límites de la responsabilidad de la administración del cloroformo. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XXXII. Pág. 49.

Una ventaja y un inconveniente remediable de la estovaína en oftalmología. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XXXII, Pág. 311.

Recomendada después de ensayos profundizados por las Sumidades medicales del continente.

FITINA

☞ Principio activo de las semillas vegetales ☜

EXCESIVAMENTE RICA EN FOSFORO ORGANICO NATURAL ASIMILABLE

Reconstituyente general. Aperitivo poderoso. Tónico enérgico del sistema nervioso.

Tratamiento racional del *exceso* de *trabajo físico é intelectual*, de la *Neurastenia*, *Neurastenia sexual*, *Débilidad constitucional* y *Anemia*, indispensable para los *Convalecientes* y para combatir el *Insomnio nervioso*.

FORTOSANA

Fitina neutra con azúcar de leche para los niños menores de dos años.

SALENA

ETER METIL-ETILGLICOLICO DE ACIDO SALICILICO

INDICACIONES: Reumatismo articular agudo, reumatismo muscular, neuritis, etc.

Se emplea friccionándolo, puro ó mezclado con alcohol, aceite cloroformado, etc.

No produce ezcemas.

Fitinato de quinina

CONTIENE 57% DE QUININA COMO BASE Y 43% DEL ACIDO FITINICO LIBRE

INDICACIONES: *Malaria*, *Influenza* (como remedio profiláctico y en caso de reconvalescencia), *Fiebre puerperal*, *Diabetes*, *Enfermedad Meniere*, *Tos-ferina*.

Reune las propiedades terapéuticas de la quinina y los efectos reconstituyentes de la fitina.

Sociedad para la Industria Química en Bale (Suiza) Sección de Farmacia

Unico agente: **Julio Münch**, Obispo, 52.—**Habana.**

HEMORROIDES

SUPOSITORIOS MIDY

ADRENO-ESTÍPTICOS

"1-4 de miligr. de Adrenalina
y 20 centigr. de Anestesina Stovainada".

La Medicación mas activa y sin peligro de los **Hemorroides** *provocando rapidamente la indolencia, la descongestión y la marchitez.*

La **POMADA ADRENO-ESTÍPTICA** está recomendada para los Hemorroides externos.

ESTREÑIMIENTO

PILDORAS DE CASCARA MIDY *Luidy*

Producto natural y completo

El más suave y más seguro

LAXATIVO

que no produce ni cólicos, ni náuseas, ni diarrea.

Prescrito por las Eminencias médicas del mundo entero aun á las mujeres en cinta y á las nodrizas.

12 centigr. de nuestro extracto hidro-alcohólico especial por píldor
Dosis. 1 á 2 píldoras, por la noche, á la comida ó mejor al acostar

Solubilidades comparadas del Acido úrico en :

PIPERACINA



PIPERACINA MIDY

GRANULADA EFERVESCENTE

20 centigr. de Piperacina por medida adjunta al frasco

En las crisis agudas : 3 á 6 medidas por día.
Como preventivo : 1 á 3 medidas, 10 días por mes.

El mayor disolvente del Ácido úrico

GOTA - ARENILLA - REUMATISMO
ARTRITISMO en todas sus manifestaciones.

Farmacia MIDY, 113, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.

COMPRIMÉS DE FERMENTS LACTIQUES

Lactéol du Dr BOUCARD

Entérites — 6, rue Guillaume-Tell PARIS — *Dermatose*

DE VENTA NE LA FARMACIA

Del Dr. MANUEL JOHNSON, Obispo, 53 y 55.—Habana

provoca la tensión intraocular, ni determina midriasis, siempre molesta y hasta alarmante en las señoras y sujetos impresionables.

*
* *

A pesar del marcado sabor clínico de las producciones del doctor Santos Fernández, ha prestado gran atención al Laboratorio, como elemento poderoso de la Clínica: fué el introductor en Cuba de los estudios bacteriológicos á raíz de los descubrimientos de Pasteur, y antes que se creara el Instituto que lleva el nombre de este coloso de la ciencia. El Laboratorio Histo-Químico Bacteriológico y de vacunación antirrábica, que fundó el doctor Santos Fernández, en la Habana, en 1886, con la ayuda de distinguidos profesores, y que aun subsiste, fué el primero que se estableció en la América. Este rasgo de amor á la ciencia, y los trabajos [36] de Oftalmología publicados, acerca de la histología y bacteriología, demuestran lo que acabamos de sustentar.

---

36. Glioma osificante de la retina. Archivos de la Sociedad de Estudios Clínicos, 1884. (Sesión del 10 de Noviembre de 1882.) Crónica Médico-Quirúrgica, T. VIII. Pág. 545.

Osificación intraocular, alrededor de un cuerpo extraño. Crónica Médico-Quirúrgica de la Habana, T. VI, Pág. 455, 1880.

Otro caso de osificación intraocular. Estudio histológico. Archivos de la Sociedad de Estudios Clínicos, Pág. 131. Sesión del 7 de Julio de 1881. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XII, Pág. 84, 1887.

Influencia de la bacteriología en el estudio de las enfermedades de los ojos. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XIV, Págs. 174, 229 y 281.

Del intenso dolor de algunos traumatismos superficiales de la córnea. Estudio histológico, T. XIV, Pág. 323.

Los microbios del ojo en estado fisiológico. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XVII, Pág. 136.

Conjuntivitis diftérica monocular. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XIX, Pág. 181.

Autoinfección ocular. Congreso Médico de Valencia. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XVII, Pág. 353.

Sobre la anatomía patológica é histológica del chalación. Archivos de Oftalmología Hispano-Americanos, T. I, Pág. 436.

El tratamiento de la conjuntivitis diftérica por la seroterapia. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XXXI, Pág. 23.

Algo sobre la anatomía histológica del pingüécula. Archivos de Oftalmología Hispano-Americanos, T. II, Pág. 209.

Uno de los trabajos histológicos más interesantes de que se ha ocupado el doctor Santos Fernández fué: el de osificación intraocular. En la preparación histológica hecha con el doctor Núñez Rossie, que tenía gran competencia, se advirtió bien pronto, que la pieza patológica presentaba las alteraciones propias de la atrofia del bulbo ocular, y como se ha señalado muchas veces, observaron en medio de una infiltración crónica, que tenía su asiento en la coroide, una producción ósea bien caracterizada.

En dos láminas de fotomicrograbado se reproduce: en la 1.ª un corte de conjunto que muestra las membranas del ojo, y un fragmento óseo enclavado en la coroidea. La zona clara (E) representa la esclerótica, la obscura (C) la coroidea, (H) es el hueso, (I) es el interior del ojo: no se distingue bien la retina parcialmente desprendida. Como toda microfotografía, hace notar el autor, carece la que nos ocupa, de la claridad de los dibujos, en los cuales es dado representar sin embargo, todos los detalles, cual si fueran perfectamente visibles á la luz, aunque se encuentren en distintos planos, y exijen por tanto, sucesivas variaciones de foco para ser observadas. En cambio, sin que deje de haber suficiente número de puntos claros, para hacer el diagnóstico fácil, á los iniciados en la histología práctica, hay también la garantía de una irreprochable exactitud.

La figura 2.ª del trabajo tiene por objeto demostrar una particularidad respecto del papel que en el proceso osificante hacen las células pigmentadas de la coroide. Dando por aceptada la denominación de *osteoblastas* que, después de haberlas descrito minuciosamente, dió Gegenbauer á las células jóvenes de tejido conjuntivo, especialmente modificados en su aspecto

---

Histología del papilona de la conjuntiva. Archivos de Oftalmología Hispano-Americanos, T. II, Pág. 449.

El estafilococo piógeno albo en la conjuntiva. CRÓNICA MÉDICO-QUIRÚRGICA, T. XXIX, Pág. 337. Anales de la Academia de Ciencias, T. LX, Pág. 153.

El diagnóstico de las inflamaciones de la conjuntiva, merced al auxilio del Laboratorio. CRÓNICA MÉDICO-QUIRÚRGICA, T. XXXII, Págs. 7 y 162.

Tumor orbitario en el caballo, que demuestra la no existencia del lipomapos--tenoniano. Revista de Medicina y Cirugía de la Habana, Septiembre 1907.

y forma, que rodean los vasos del tejido en que va á tener lugar la osificación, y se transforman después en células óseas, podemos decir que las células pigmentadas de la coroides, reproducidas por la inflamación, hacen papel de *osteoblastas* en la osificación intraocular.

Sentimos no reproducir aquí, las dos láminas á que nos hemos referido porque realza el interés del trabajo y del diagnóstico histológico realizado.

En un caso de glioma de la retina evidenció igualmente, con el doctor Núñez Rossie, la existencia de la osificación, de que se hicieron preparaciones y fué el caso ampliamente discutido, por lo original y dado á controversia, en el seno de la Sociedad de Estudios Clínicos.

Con motivo de observar la intensidad del dolor, en algunos traumatismos superficiales de la córnea y que contrastaba, con la ausencia de todo sufrimiento en aquellos casos en que esta membrana transparente era incindida: verbi gracia cuando la uña de un niño recién nacido la tocaba y se producía un dolor intenso, y en otro caso la córnea y hasta el ojo, habían sido divididos por afilado instrumento cortante, sin la menor pena de parte del herido.

El Dr. Santos Fernández emprendió, en unión de su compañero del Laboratorio Histo-Bacteriológico de la Crónica Médico-Quirúrgica, el Dr. San Martín, una serie de preparaciones para evidenciar que la terminación de los nervios sensitivos, en fibrillas primitivas aisladas ó en forma de red en las membranas mucosas, explicaría satisfactoriamente el fenómeno; pero en el epitelio anterior de la córnea el hecho es más tangible, por cuanto se hace más visible la terminación epitelial, merced á la acción del cloruro de oro, como tuvo ocasión de comprobarlo, haciendo cortes en ojos de cerdos, carneros, gatos y bueyes, después de haberlos impregnado durante varios días de dicho reactivo.

Las preparaciones realizadas dejaban ver, que los nervios de la córnea penetraban en ella por su circunferencia, dirigiéndose á su centro, subdividiéndose y anastomosándose. De distancia en distancia, un ramo cambia de dirección dirigiéndose perpendicularmente á la superficie de la membrana. Estos ramos anteriores forman, en las capas más superficiales

del tejido propio de la córnea, debajo de la lámina vitrea de Bowman, un primer plexo llamado fundamental. Este plexo se extiende, por toda la superficie de la córnea: en las intersecciones aparentes de las fibrillas que la forman, se encuentran masas de protoplasmas que se coloran fácilmente por el carmín. Este plexo fundamental, piensa el Dr. Santos Fernández, de acuerdo con su colega el Dr. San Martín, no es terminal como admiten muchos histólogos, pues por la impregnación de oro se demuestra, en las preparaciones hechas, que de él parten cierto número de fibrillas que se dirigen hacia el epitelio anterior: son sumamente delgadas é inmediatamente debajo de la membrana de Bowman forman lo que se ha llamado, plexo sub-basal. De éste parten fibrillas, que atraviesan la membrana de Bowman perpendicularmente, en ángulo recto, y se disocian en un pincel de fibrillas, que se anastomosan en la superficie anterior de esta membrana y forman el plexo *sub-epitelial*. Lo que más ha querido poner en evidencia el Dr. Santos Fernández y su colaborador inteligente, no son estos plexos profundos, sino el que representan los órganos terminales de los nervios en el epitelio anterior de la córnea, demostrando una vez más que es un clínico que busca la explicación de los fenómenos que observa en el enfermo, en la Histología ó en la Bacteriología.

Las fibrillas nacidas del plexo anteriormente descrito, evidencian que se insinúan entre las células de la capa más profunda del epitelio estratificado de la córnea, y van entre célula y célula, ganando la capa más superficial, donde se termina en tirabuzón ó en botones. Sólo con una facilísima impregnación por el oro, observa el Dr. Santos Fernández, y la conservación íntegra de las capas más superficiales del epitelio corneal, se logra verlas, circunstancias que raramente se realizan en la práctica.

En las preparaciones hechas, se ven de manera perfecta, el plexo inter-epitelial, y algunos ramos perforantes procedentes del sub-basal.

Esta riqueza de nervios, no sólo explica de modo satisfactorio la causa de los dolores intensos, observados por el Doctor Santos Fernández en numerosos traumatismos superficiales, cuyas observaciones ha publicado, sino explica la energía

CITROSODINE GRÉMY

Citrate trisódico
en comprimidos solubles de 0 gr. 25

CALMA **immediatamente** y hace desaparecer las crisis dolorosas del estómago, de cualquier orígen.

DETIENE **bruscamente** los vómitos de los adultos y niños de pecho.

DISMINUYE la hipersecreción, activa la eliminación gástrica, y modifica favorablemente el quimismo gástrico.

Dósis y modo de empleo.

Adultos : 4 á 8 comprimidos.
Niños : 3 á 4 »

disueltos en medio vaso de agua, 2 á 3 veces al día, en el momento de las comidas ó de las crisis dolorosas.

Niños de pecho : 1 comp. antes de cada lactancia. Disolver el comp. en una cucharada de agua, y hacerla beber al niño, si está al pecho, ó añadirla al biberón, en caso contrario.

Créine Grémy

Verdadero principio activo del cuerpo amarillo del ovario.

Tratamiento racional de la menopausia natural ú operatoria, de los trastornos de la pubertad, y de la insuficiencia ovárica.

Píldoras : 2 á 10 por día, en las comidas.
Gotas : 30 á 40, dos ó tres veces al día.
Ampollas : una inyección intra-muscular, cada dos días.

NARCYL
GRÉMY

Medicamento especifico de la **TOS**

Jarabe :
Adultos : 3 á 6 cucharadas por día.
Niños : 2 á 4 años, 1 á 3 cuch. de las de café por día.
4 á 7 años, 4 á 5 cuch. de las de café por día.
7 á 15 años, 1 á 3 cuch. por día.
Granulos : 5 á 8, por día.

Diastéine Grémy

Verdadero principio activo de la glándula intersticial del testículo.

Invigoración general y regeneración del organismo, antes y despues del establecimiento de la pubertad, en adulto y en el anciano.

Jarabe : 1 á 3 cucharadas de las de sopa, al día, en las comidas.
Píldoras : 2 á 6 por día, en las comidas.
Gotas : 20 á 40, dos ó tres veces al día, en las comidas.
Ampolas : una inyección intra-muscular, cada dos días.

G. GRÉMY, 13, Rue de la Tour-d'Auvergne — PARIS

ESTABLECIMIENTOS
FUMOUZE
78, Faubg. St. Denis — PARIS

Medicaciones
de las Cavidades
naturales.

Ginecología
Estreñimiento
Obstetricia.

á la glicerina solidificada

TOLERANCIA MEDICAMENTOSA ASEGURADA

Medicación intestinal

Todas las Enfermedades

GLÓBULOS FUMOUZE

CON CUBIERTA DUPLEX
Glutino-resinosa
INSOLUBLES EN EL ESTÓMAGO
Gradualmente solubles en el Intestino.

PRINCIPALES GLÓBULOS FUMOUZE
Antipirina, Bilina, Ioduro de Potasio ó de Sodio, Pancreatina, Purgativos, Pyramidon, Salicilato de Sosa, Secretigenos (laxativos), Tiroidina, Veronal, etc

Vías urinarias, Sífilis

CÁPSULAS RAQUIN

CON CUBIERTA GLUTINIZADA
Aprobadas por la Academia de Medicina de París
INSOLUBLES EN EL ESTÓMAGO
Ni Olor, ni Repetidos.

PRINCIPALES CÁPSULAS RAQUIN
Copaibato de Sosa, Salol (Sándalo Copaíbico), Ioduro de Potasio, Protoioduro de Hidrargirio, Salol-Sándalo, Alquitrán, Ictiol, Trementina, etc.

Único empleado en los Hospitales Militares de Francia

VEJIGATORIO DE ALBESPEYRES

El Vejigatorio por excelencia, que toma siempre.

Se vende en las Farmacias, á pedazos de todas dimensiones, *que llevan* la *Firma de Albespeyres* en el lado verde.

MOSCA ALBESPEYRES. Vejigatorio de 10 centímetros por 13, contenido en un *Tubo metálico*, que lo preserva contra toda contaminación exterior.
Se vende con *ó* sin *objetos de curación.*

PAPEL de ALBESPEYRES para el mantenimiento de los Vejigatorios.

OTROS PRODUCTOS

CARNINE LEFRANCQ, *el más eficaz de todos los reconstituyentes.*

Papel y Cigarillos **BARRAL**, antiasmáticos.
Jarabe **DELABARRE**, para la Dentición.
Jarabe y Pasta **BERTHÉ**, á la Codeina. — Píldoras y Polvos **LARTIGUE.**

del reflejo ocular, utilizado para la anestesia por el cloroformo y acerca del cual publicó un trabajo[37] pues no hay, entiende Santos Fernández, tejido alguno, en que los órganos nerviosos terminales, sean tan abundantes ni tan superficialmente situados.

El chalación, este insignificante tumor de la conjuntiva, cuya anatomía patológica ha sido interpretada de diversas maneras, atrajo la atención histológica del Dr. Santos Fernández y con su compañero de Laboratorio Histo-Bacteriológico de la Crónica Médico-Quirúrgica Dr. Diago, realizó preparaciones en tres casos de su Clínica que sirvieron para demostrar: que desde Desmarres, la palabra chalación indica un tumor de los párpados; pero que se está muy distante de prejuzgar la naturaleza todas las veces.

De la misma manera emprendió con el Dr. Diago, la investigación histológica de casos de *pingüécula*, que estuviesen en condiciones irreprochables para el examen, que exige la historia moderna: en ningún caso se valió de material tomado del cadáver, ni de piezas conservadas en líquidos antisépticos durante largo tiempo. Describe el procedimiento de acuerdo con los más recientes progresos, y termina: que el pingüécula es un tumor formado de tejido conjuntivo embrionario; es por lo tanto, añade: un neoplasma conjuntivo, de tipo atávico ó sea un mixoma; la presencia de fibras elásticas en abundancia, no permite clasificarlo como un mixoma puro.

Los diversos casos de papiloma de la conjuntiva sometidos á la investigación histológica, le han permitido después de juzgar las opiniones ajenas, deducir que el papiloma de la conjuntiva, no difiere histológicamente del que se observa en otras mucosas, y que puede definirse: como una eminencia epitelial provista de un núcleo conjuntivo vascular.

La necesidad de precisar el diagnóstico del tracoma, sobre todo incipiente, á fin de satisfacer las exigencias de los encargados de vigilar la inmigración é impedir la introducción del mal en el país, le estimuló á emprender investigaciones bacteriológicas en este sentido.

Todos sabemos, lo falaces que son los síntomas que se ba-

---

37. Academia de Ciencias de la Habana, 9 de Septiembre de 1883.

san en caracteres físicos, como la coloración, el espesor, la vascularización, etc., etc., de la mucosa conjuntival; nadie ignora que hay casos de tracoma, que no dejan la menor duda á una simple inspección: pero existen otros, velados por mayor ó menor congestión, en que la interpretación no es tan fácil, y se teme causar un perjuicio notable al enfermo, devolviéndolo al puerto de partida, privando al país de un elemento necesario para su desarrollo.

El Dr. Santos Fernández procuró descubrir, en la conjuntiva ó en las secreciones del tracomatoso, un germen, como desde 1890 lo intentó Lever[38], que cual el gonococo, sirviese para precisar el diagnóstico. Emprendió pues, la tarea de hacer siembras apropiadas del líquido ó papilla, procedente de la conjuntiva afectada por tracoma. Con instrumento determinado, se trata de comprimir la mucosa sin desgarrarla, obteniendo así un líquido más ó menos espeso, que es como la trasudación de la conjuntiva.

El germen obtenido de la siembra de este líquido ó papilla, parecía dar por resuelto el problema, pues en todos los casos, invariablemente, aparecía el *estafilococo piógeno albo*. En tal concepto, tuvo que reconocer en este germen, un huésped habitual de las conjuntivas. Mas como el hecho le hubo de despertar interés, no ha abandonado la investigación, que dirige en otro sentido y á los mismos fines.

Con lo referido creemos haber puesto de manifiesto, que el Dr. Santos Fernández se ha basado en el Laboratorio, siempre que lo ha exigido el caso para el perfecto diagnóstico clínico, cual lo demanda el estado actual del progreso de la medicina.

Al revisar los trabajos del Dr. Santos Fernández, se descubre antes al médico clínico que al cirujano; parece haber comprendido que la cirugía sin el perfecto diagnóstico médico, resulta un edificio de base deleznable. Se le ve, desde los primeros pasos, fijarse en la indicación y contraindicación de

---

38. Sociedad Oftalmológica de Heidelberg. - Sesión anual 16 de Agosto 1890. Revue Generale d'Ophtalmologie. Págs. 445 y 456, 1896.

las substancias[39] que á diario empleamos, desde la atropina de uso bien conocido, hasta la arecolina, y la dionina de aplicación reciente. La oftalmiatría como la terapéutica general, le han merecido la atención á que tienen indiscutible derecho, porque el clínico necesita una percepción delicada para hacer uso hábil de la terapéutica, y sin caer en un empirismo vulgar, aprovecharse de los recursos del arte de formular, para la curación si es posible, ó para el alivio ó el consuelo, las más de las veces.

---

39. Accidente provocado por la atropina, en el curso de un absceso de la córnea. Recueil d'Ophtalmologie, Pág. 95, París, 1873.

Del empleo de la eserina en el tratamiento de la iritis. Genio Científico, Madrid, 1873.

Colirios sólidos. Siglo Médico, Madrid, 1874.

Contraindicaciones de la cocaína, en las operaciones de los ojos. Anales de la Academia de Ciencias, T. XXIX, Págs. 471 y 502.

Accidentes á que puede dar lugar el jequirity. (Abrus precatorius.) Indicaciones y contraindicaciones. Anales de la Academia de Ciencias, T. XXII, Pág. 130, 1885.

La peonía (Abrus precatorius). Anales de la Academia de Ciencias de la Habana, T. XXII, Pág. 179, 1885.

El cantaridato de potasa en las granulaciones palpebrales. Archives of Opthalmology, New-York, T. XX, Págs. 345 y 348.

La infección del ojo por los colirios. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XVIII, Pág. 221.

Más sobre el eurofen en oftalmología. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XVIII, Pág. 441. Revue d'Ophtal, núm. 4, Pág. 135, Abril, 1892.

Aplicaciones del jequirity. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XIX, Pág. 569, 1893.

Europhen and cantaridate of soda, in ophtalmology. Archives of Ophtalmology, New-York, T. XXI, Págs. 73 y 75, 1892.

Indicación del subacetato de plomo en determinadas oftalmías. Gaceta Médica de México, 1895, T. XXXII, Pág. 497.

El tratamiento de la conjuntivitis diftérica por la seroterapia. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XXI, Pág. 23.

Queratitis intersticial curada por las inyecciones subconjuntivales de bicloruro de hidrargirio. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XXIII, Pág. 49.

La Hemeralopia tratada por el suero equino fisiológico. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XXVI, Pág. 181.

Terapéutica oftalmológica moderna. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XXIX, Pág. 69.

Más sobre la hemeralopia tratada por el suero equino fisiológico. Sección de oftalmología del XIV Congreso Internacional de Medicina celebrado en Madrid, Abril, 1903.

Nos limitaremos á señalar como original el tratamiento ideado para la Hemeralopía por medio de las inyecciones subcutáneas de suero equino-fisiológico. De una manera rápida, en dos, tres, cuatro días y con sólo dos ó tres inyecciones de suero equino fisiológico á la dosis de 20 c. c., desaparece la falta de vista durante la ausencia del sol. Con otros tratamientos, se veía obligado el trabajador á abandonar sus faenas por espacio de muchos días y no tenía la seguridad de evitar la recaída al volver á sus tareas habituales[40].

Ha observado el Dr. Santos Fernández una costumbre útil aunque laboriosa, y ha consistido en trasladar al periódico ó al folleto, las impresiones recibidas, sobre asuntos científicos, en los países que ha visitado. Así lo hizo en 1886[41] cuando estuvo en los Estados Unidos, en 1896 al venir á México, según hemos dejado expuesto, y en 1891 cuando recorrió París, Clermont Ferrant, Lyon, Barcelona, Madrid, Valencia y New-York. Lo mismo ha hecho cuando ha asistido á diversos Congresos en Europa.

La atención que ha prestado igualmente el Dr. Santos Fer-

---

40. Una nueva indicación de la arecolina y su contraindicación en el glaucoma. Anales de la Academia de Ciencias, T. XLI, Pág. 198.

La alipina en oftalmología. Crónica Médico-Quirúrgica de la Habana, T. XII. Pág. 279.

La estovaína favorece la operación del entropión del párpado inferior. Revue Generale d'Ophtalmologie, Pág. 14, 1906. Anales de Oftalmología, México, T. IX, Pág. 99. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XXXII, Pág. 113.

Dosis máximas de yoduro en oftalmología. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XXX, Pág. 292.

41. La oftalmología en los Estados Unidos. Crónica Médico-Quirúrgica. T. XII, Pág. 295.

Viaje científico. Folleto en 4.°, de más de 200 páginas. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XVII, Pág. 353.

Informe de la misión científica confiada por la sociedad de Estudios Clínicos, en su viaje á Europa. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XXVII, Pág. 7.

La representación de la Liga contra la tuberculosis de la Habana, en el XIV Congreso Internacional de Medicina, Madrid, 1903.

Una visita á Mérida, Yucatán. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XVII, Página 206.

Misión científica. Memoria presentada á la Academia de Ciencias, por los Dres. Santos Fernández y G. López, presidente y secretario de la misma. Anales de la Academia de Ciencias. T. LIV, Pág. 44.

PRODUCTOS
DE
J. P. LAROZE
FARMACEUTICO
2, calle des Lions-Saint-Paul, Paris

Jarabe Depurativo
DE CORTEZAS DE NARANJAS AMARGAS
al Ioduro de Potassium

Especifico infalible contra las *Afecciones escrofulosas, tuberculosas, cancrosas, reumatismales, tumores blancos, glandulas en el pecho, accidentes sifiliticos, segundarios y terciarios.*

Jarabe Laroze
DE CORTEZAS DE NARANJAS AMARGAS
Tonico, Anti-Nervioso

Recomendado por todos los facultativos para regularizar las funciones *del estomago y de los intestinos.*

Jarabe Ferruginoso
DE CORTEZAS DE NARANJAS Y DE QUASSIA AMARGA
al Proto-Ioduro de Hierro

El estado liquido es el mejor modo de inocular el hierro contra *los colores palidos, las perdidas blancas, las demoras y supresiones mensuales, la anemia y el raquitismo.*

Jarabe Sedativo
DE CORTEZAS DE NARANJAS AMARGAS
al Bromuro de Potassium

Quimicamente puro. Es el calmante mas seguro en las *afecciones de corazon, de las vias digestivas y respiratorias, en las nevralgias, la epilepsia, la histeria, las nervosas en general, el insomnio de los niños durante la denticion.*

ELIXIR DE ANTIPIRINA LAROZE
DE CORTEZAS DE NARANJAS AMARGAS

Remedio por excelencia contra *el Dolor*, sea cual sea su origen : *Jaqueca, Reumatismo, Gota*, etc.

DEPÓSITO EN TODAS LAS BOTICAS

PAPEL WLINSI

Soberano remedio para rápida curación de las ***Afecciones del pecho, Catarros Mal de garganta, Bronquitis, Resfriados, Romadizos,*** de los ***Reumatismos, Dolores, Lumbagos,*** etc., 30 años del mejor éxito atestiguan la eficacia de este poderoso derivativo recomendado por los primeros médicos de Paris.

Depósito en todas las Boticas y Droguerias. — PARIS, 31, Rue de Seine.

VINO DE GILBERT SEGUIN *FEBRIFUGO-FORTIFICANTE*

Aprobado por la Academia de Medicina de Paris.

Vino de una eficacia incontestable sea como Antiperiódico para cortar las ***Calenturas,*** sea como Fortificante en las ***Convalecencias, Debilidad*** de la ***Sangre, Falta de Menstruación, Inapetencia, Digestiones dificiles, Enfermedades nerviosas, Debilidad.***

Farmacia G. SEGUIN. 165, Rue Saint-Honoré, Paris. — Depósito en todas las principales Boticas y Droguerias.

AGUA LÉCHELLE
HEMOSTATICA

Se receta contra los **Flujos**, la **Clorosis**, la **Anemia**, el **Apocamiento**, las **Enfermedades del pecho** y de los **intestinos**, los **Esputos de sangre**, los **Catarros**, la **Disentería**, etc. Da nueva vida á la sangre y entona todos los órganos. — El Doctor HEURTELOUP, médico de los hospitales de Paris, ha comprobado las propiedades curativas del **Agua de Lèchelle** en varios casos de **Flujos uterinos** y **Hemorragias** en la **Hemotisis tuberculosa.**

PARIS. Rue Saint-Honoré, 165. - DEPÓSITO EN TODAS BOTICAS Y DROGUERIAS.

APIOL de los Dᴱˢ JORET y HOMOLLE

La **Amenorrea**, la **Dismenorrea** y la **Metrorragia** ceden rápidamente si se usan las Cápsulas de ***APIOL*** de ***JORET y HOMOLLE.*** Este medicamento, ***verdadero regulador de la menstruación,*** no ofrece peligro alguno aun en ***caso de preñez.***

Farmacia G. SÈGUIN, 165, Rue Saint-Honoré, Paris, Y TODAS FARMACIAS.

CLOROSIS, ANEMIA, ESCROFULAS, SÍFILIS, etc.

Jarabe y Grajeas

con base de Protoioduro de Hierro

DE

F. GILLE

Antiguo Interno de los Hospitales de París.

Pureza - Solubilidad - Inalterabilidad de la **Sal** de **Hierro**

Dosis . *Grajeas*, 0g05 de Ioduro de Hierro por Grajea. — *Jarabe*. 0g10 por cucharada grande.

MODO DE EMPLEARLOS

Grajeas : 2 á 8 al día, en medio ó al fin de las comidas.

Jarabe . 1 á 2 cucharadas al día al fin de las comidas.



DEPÓSITO GENERAL : 73, Rue Ste-Anne, PARIS

DE VENTA EN TODAS las FARMACIAS.

nández á los trabajos ajenos, se revela en el número crecido de obras y folletos, analizados en los diferentes periódicos médicos en que ha colaborado desde el comienzo de su carrera.

Se ha circunscrito, casi siempre, á la oftalmología, por ser la rama de la ciencia de su predilección. Con un espíritu tolerante para las opiniones de los otros, en muchos casos, después de exponerlas y juzgarlas, ha añadido sus propias observaciones, en señal de que no ha disentido caprichosamente, sino basado en otros hechos.

Su decidido apego á la asociación, como elemento de progreso bien demostrado, le ha hecho figurar en todas las corporaciones médicas, sanitarias, ó de higiene de su país, y en las que ha prestado constantemente, su contribución científica desinteresada. Ha presidido varias veces la Sociedad de Estudios Clínicos y la Academia de Ciencias Médicas de la Habana, siendo de esta última actualmente presidente. Estos puestos le han obligado, á salir de sus temas predilectos de oftalmología, para tratar los que se refieren á la higiene especialmente; y sobre diversos particulares de ésta, han versado los numerosos discursos, que en las sesiones solemnes de la Academia y por otras circunstancias, ha pronunciado en los centros científicos y corporaciones sanitarias ó de higiene.

Nos veríamos obligados á escribir un libro, si en vez de emitir nuestras consideraciones sobre grupos de trabajos, hubiéramos intentado estudiarlos uno por uno.

Muy á nuestro pesar nos abstenemos de hacerlo, y por tanto, hemos de pasar por alto muchos, que como «La esgrima y el pulso en las operaciones oculares» nos tocó discutir en la Academia Nacional de Medicina de México, y en él combatimos, después de aceptar los principios en que se basaba, el empleo de la palabra «pulso» que técnicamente no significa lo que en el lenguaje profano.

Sabemos, para nuestra satisfacción que el autor lo reconoció como un lapsus, y en lo sucesivo dirá: «La esgrima y la seguridad de la mano, en las operaciones oculares».

En la imposibilidad, repetimos, de juzgar cada una de las producciones del Dr. J. Santos Fernández, para conocerlas por el título al menos, y apreciarlas en conjunto ó de un golpe de vista, copiamos á continuación la lista de sus trabajos, re-

cientemente publicada por la Revista de Medicina y Cirugía de la Habana, de 28 de Agosto de 1907. Con ser la más perfecta que se ha hecho, dice la «Revista», sin embargo: hemos podido recoger los firmados y que tratan de las enfermedades de los ojos principalmente, sin pretender haberlos reunido todos, porque se han publicado en muchos periódicos y en diversos lugares».

Desde luego, como es de suponer, la mayoría de los trabajos del Dr. Santos Fernández, no resuelven puntos fundamentales de la ciencia; pero sí podemos asegurar, que en los de oftalmología principalmente, la originalidad resalta y todos encierran alguna enseñanza: y no podía ser de otro modo porque están basados en la observación concienzuda y descansan siempre, en un criterio de acuerdo con el avance de la ciencia en general.

Como sentimos gran simpatía por el Dr. Santos Fernández, hemos procurado, aunque hayamos tenido que trabajar más, hacer seguir á cada juicio emitido, del extracto ó por lo menos del título de la producción á que se refiere, para demostrar así, que no nos ha inspirado sólo, al juzgarlo al afecto, sino el deseo de hacer justicia á sus esfuerzos en pro del progreso: convencido además, de que no necesita alabanzas, quien tantas ha recibido, y quien no aspira á más de lo que es ya, al final de una vida fructífera y bien aprovechada.

No estamos solos en el propósito de honrar sus méritos, pues una autoridad tan elevada como el Dr. Knapp de New-York, uno de los pocos discípulos del gran De Graefe que nos quedan, le ha distinguido siempre, y le acoge con marcada deferencia, en su instituto oftálmico, cuando lo visita, y le tiene como colaborador en el periódico que dirige, Archives of Ophtalmology que aparecen en Berlín y New-York, á un tiempo, en alemán y en inglés.

El Dr. Norris, de Filadelfia, cuando publicó su Enciclopedia en cinco volúmenes (System of Diseases of eye 1900) le encomendó el capítulo de enfermedades, que tenía más oportunidad de observar, verbi gracia: «La pérdida de la vista en la fiebre amarilla» y hemos de consignar, de paso, que las observaciones del Dr. Santos Fernández, acerca del particular, son las únicas que cuenta la literatura oftalmológica y dado el giro

que ha tomado la profilaxis de la fiebre amarilla, es de presumir, por suerte, sean las últimas que se recojan.

No hemos de poner fin á nuestra tarea sin declarar, que nos hemos limitado á juzgar al oftalmólogo, porque la oftalmología es la faz del desarrollo de su inteligencia, que podíamos apreciar mejor, y no hemos hecho un trabajo analítico de cada producción, porque necesitábamos diremos una vez más, escribir un libro.

Lo expuesto basta para hacer resaltar, la actividad de un médico, que no ha tenido nunca puesto oficial retribuído en su país, con que ayudarse, y ha podido hacer todo lo que ha hecho, sin apartarse del ejercicio profesional. Cuando se separa del enfermo, empuña la pluma, asiste á la Junta de Sanidad ó á la de patronos de un Hospital, á una sesión de la Academia de Ciencias ó de algunas de las otras sociedades científicas, pues á todas concurre y no falta jamás á su tarea.

Los que ejercemos la profesión, y sabemos la fatiga que este ejercicio entraña, comprendemos que sólo una resistencia física privilegiada, y una férrea voluntad, han podido soportar, en un país cálido, durante 33 años, tamaña transgresión de la Higiene. Bien es verdad, que es la única que se ha permitido, este enamorado del estudio, quien, no obstante, ha sabido constituír un hogar feliz de que es jefe dichoso.

Fué el primero que implantó en Cuba la práctica de las especialidades en debida forma, ejerciendo la oculística, cual se hacía en los países más adelantados. Antes que él, apenas si se había publicado en Cuba algo sobre enfermedades de los ojos, y en los otros ramos de la medicina, el movimiento era hasta entonces, muy lánguido.

Fundó el periódico que más vida ha alcanzado en Cuba, la Crónica Médico-Quirúrgica de la Habana, todavía en circulación, y su iniciativa y su ejemplo despertaron la emulación, y sirvieron para desautorizar la vieja y maligna conseja, de que el médico práctico, no puede ser al mismo tiempo un escritor, privándole con tal injusticia, de dejar consignado en el periódico, en el folleto ó en el libro, el caudal de experiencia adquirido, como se hace en los pueblos más cultos.

A la larga y á pesar de la resistencia que se palpa siempre en las nuevas y pequeñas colectividades, la propaganda á la

postre dió sus frutos, y hoy las sociedades científicas y la prensa médica de su país, se abastecen de elementos propios.

Ocuparnos del Dr. Santos Fernández, como altruista ó como patriota, cual lo han hecho otros en Cuba, sería ir lejos, y de seguro careceríamos para hacerlo con perfección, del conocimiento del medio, que tuvieron entre otros, el Dr. Antonio González Curquejo [42], que nos ha precedido con ventaja, en la obra meritísima de enaltecer al ilustre cubano.

*
* *

Los trabajos del Dr. Santos Fernández son los siguientes:

1872

1. Sobre el astigmatismo irregular. Anfiteatro anatómico español, Madrid.

2. Sobre el astigmatismo regular. Anfiteatro anatómico español.

3. Opacidades del cristalino. Anfiteatro anatómico español.

1873

4. Algunas palabras sobre la estrabotomía. Recueil d'Ophtalmologie de París, págs. 185 y 188. Crónica oftalmológica, Cádiz, pág. 225, 1864. Traité des maladies des yeux de Wecker, pág. 961, 1887.

5. Accidente provocado por la atropina en el curso de un absceso de la córnea. Recueil d'Ophtalmologie, París, pág. 95, Anfiteatro anatómico español, pág. 225.

6. Del empleo de la eserina en el tratamiento de la iritis. Genio Científico, Madrid.

7. Escisión del fondo de saco óculopalpebral como tratamiento de las granulaciones crónicas. Anfiteatro anatómico español.

8. Embolia de la arteria central de la retina. Genio Científico, Madrid.

1874

9. De la pústula maligna en las enfermedades de los ojos. Crónica oftalmológica, Cádiz, págs. 74 y 81.

---

42. Repertorio Médico Farmacéutico, núm. 4, Abril, 1894, Habana.

MEMORIAL HIPODÉRMICO

ANEMIAS

Hierro Inyectable ROUSSEL

Y

Arsénico Inyectable ROUSSEL

Una Jeringa de un centímetro cúbico al dia.

NEURALGIAS

MIXTURA Antineurálgica MOUSNIER

Un centímetro cúbico á repetir *tres cuartos de hora*, después, si esta dosis hubiera quedado sin efecto.

FIEBRES PERNICIOSAS

QUININA Inyectable ROUSSEL

Uno á tres y hasta cuatro centímetros cúbicos en los casos graves.

SIFILIS

MERCURIO Inyectable ROUSSEL

(CIANURO DE MERCURIO)

Un centímetro cúbico por cada dos dias.

TISIS PULMONAR

FENEUCALIPTOL

Y

Arsénico Inyectable

ROUSSEL

HEMORRAGIAS

ERGOTINA

y ERGOTININA

Inyectable

ROUSSEL

EPILEPSIA

Las GRAGEAS GELINEAU han venido á ser el remedio por excelencia de todas las **ENFERMEDADES NERVIOSAS Y CONVULSIONES,** especialmente la **EPILEPSIA** (*Unión Medical*).

LAS GRAGEAS GELINEAU triunfan en **LA HISTERIA, LA NERVOSIDAD FEMENINA, LOS TRASTORNOS, PSICO SENSORIALES DE LA EDAD CRITICA** (Dr P. Vernon).

INSOMNIO

Cada vez que haya que producir un **SUEÑO REPARADOR,** en todos los casos de **INSOMNIO,** para combatir la *HISTERIA,* la *NERVOSIDAD,* las *CONVULSIONES,* las *NEURALGIAS,* para calmar el *DELIRIO* deberá usarse

EL JARABE GELINEAU.

JABON QUIRURGICO LESOUR (ANTISÉPTICO ENÉRGICO)

Es indispensable al CIRUJANO — al MÉDICO — á las COMDARONAS.

J. MOUSNIER, 30, rue Houdan.

SCEAUX (Seine) **FRANCIA.**

En PARIS, 1, rue des Tournelles.

Anemia, Clorósis
Convalecencias

GRAJEAS de HIERRO BOGNET

Protoxalato de Hierro y Quasina cristalizada.

El más activo Ferruginoso

PARIS — 43, Rue de Saintonge, 43 — **PARIS**

y TODAS LAS FARMÁCIAS y DROGUERIAS.

Las solas verdaderas Pastillas de Vichy son las

PASTILLAS VICHY-ESTADO

Las solas fabricadas con las Sales realmente extraidas de las Aguas de Vichy de los Manantiales del Estado, en los laboratorios de la Compañia arrendataria vendidas en cajas metalicas selladas:

5 francos, 2 francos, 1 franco.

SAL VICHY-ESTADO

para preparar el Agua de Vichy artificial

La caja 25 paquetes.. 2 fr. 50 | La caja 50 paquetes. . . 5 fr.

(Un paquete para un litro de agua). EXIJIR ***Sal Vichy-Estado***

COMPRIMIDOS DE VICHY

preparados con las Sales Vichy-Estado

Precio : el frasco de 96 comprimidos 2 francos.

10. Del pterigión. Crónica oftamológica. Cádiz, pág. 90.

11. Sofá portátil para las enfermedades de los ojos. Anfiteatro anatómico español.

12. De la operación de la catarata en el ave. Crónica oftalmológica, Cádiz.

13. Colirios sólidos. Siglo Médico. Madrid.

14. Sobre algunas enfermedades de los ojos. Tesis para el Doctorado en 4.º, París.

1875

15. Juicio crítico del tratado de enfermedades de los ojos, del Dr. Galezowski. Crónica oftalmológica de Cádiz, pág. 213.

16. De la eserina en la operación de la catarata. Crónica Médico-Quirúrgica de la Habana, T. I, pág. 11.

17. Algunas palabras sobre las granulaciones palpebrales en general y la escisión del fondo de saco óculopalpebral en particular. Cronica Médico-Quirúrgica, T. I, pág. 38.—Crónica oftalmológica de Cádiz, pág. 62.—Genio Médico-Quirúrgico de Madrid, T. XXI, pág. 434.

18. De la iritis y su tratamiento. Crónica Médico-Quirúrgica. Habana, T. I. pág. 99.

19. De la fotofobia y su tratamiento. Genio Científico de Madrid.—Crónica Médico-Quirúrgica, Habana, T. I, pág. 153.

20. De la eserina en la operación de la catarata, 2.ª parte, Crónica Oftalmológica de Cádiz, pág. 54.—Crónica Médico-Quirúrgica, T. I, pág. 221.

21. Del Instituto oftálmico de Madrid. Crónica Médico-Quirúrgica, T. II, pág. 230.

1876

22. Consideraciones sobre las enfermedades de los ojos observadas en la Isla de Cuba en 1875. Memoria leída en la sesión de 14 de Mayo de 1876 en la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de la Habana. Crónica Médico-Quirúrgica, T. I, pág. 581.

23. Sobre la operación de la catarata. Memoria dirigida á la Academia de Ciencias Médicas de la Habana. Anales de la Academia. T. II, pág. 555, año 1874.

24. Higiene de la vista. Premiada por la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de la Habana en sesión de Gobierno del 9 de Mayo de 1875. Un volumen en 4.º menor de 272 págs., Habana, «La Propaganda Literaria», Imprenta, O'Reilly, 54, 1879.

25. Análisis de la Monografía acerca de la catarata y sus operaciones, por el Dr. Gastaldó. CRÓNICA MÉDICO-QUIRÚRGICA, T. II, pág. 144.

26. Quistes de la cavidad orbitaria. CRÓNICA MÉDICO-QUIRÚRGICA, T. II, pág. 257.—Crónica oftalmológica de Cádiz, pág. 94.

27. Análisis de la obra titulada «Estudios oftámológicos» del Dr. Carreras y Aragó. CRÓNICA MÉDICO-QUIRÚRGICA, T. II, pág. 243.

28. De la ambliopía alcohólica en la Isla de Cuba y de un síntoma coadyuvante, no descrito para diagnosticarla. CRÓNICA MÉDICO-QUIRÚRGICA, T. II, pág. 531.

29. Glioma de la retina. Crónica oftalmológica de Cádiz.—CRÓNICA MÉDICO-QUIRÚRGICA, T. II, pág. 557.

30. Un accidente no común en la operación de la catarata por el método de Von Graefe; causa, pronóstico y tratamiento. CRÓNICA MÉDICO-QUIRÚRGICA, T. II, pág. 613.

31. Análisis de la Memoria titulada «La Hemeralopia», por el Dr. Rodolfo del Castillo. CRÓNICA MÉDICO-QUIRÚRGICA, T. II, pág. 420.

32. Análisis de la Memoria titulada «De la sífilis ocular y su tratamiento por las fricciones mercuriales», por el Dr. del Toro, de Cádiz, CRÓNICA MÉDICO-QUIRÚRGICA, T. II, pág. 421.

33. Análisis de la Memoria titulada «Criterio médico Quirúrgico para la aplicación de la iridectomía en el glaucoma», por el Dr. Luis Carreras y Aragó. CRÓNICA MÉDICO-QUIRÚRGICA, T. II, pág. 552.

1877

34. Análisis de la Memoria del Dr. Cayetano del Toro: «Adherencias periféricas del iris á la cristaloide anterior. CRÓNICA MÉDICO-QUIRÚRGICA, T. III, pág. 31.

35. Análisis de la Memoria «Historia y aplicación de la electricidad médica», por el Dr. Beltrán Rubio. Crónica Médico-Quirúrgica, T. III, pág. 330.

36. Del Sarcoma de la caroides. Crónica oftalmológica de Cádiz, pág. 42.—Crònica Médico-Quirúrgica, T. III, 241 bis. —Anales de la Academia de Ciencias de la Habana, T. IV, pág. 99, 1877.

37. De la manera de explicar y corregir los inconvenientes que algunas veces ofrece en oftalmología el uso de la atropina. Crónica Médico-Quirúrgica, T. III, págs. 133 y 136.

38. Análisis de la Memoria titulada «Accidentes no descritos de la iridectomía», por el Dr. Enrique Díaz Rocafull. Crónica Médico-Quirúrgica, T. III, pág. 415.

39. Análisis de la Memoria titulada «Estudio sobre la medicina del campo visual», por el Dr. Enrique Díaz Rocafull. Crónica Médico-Quirúrgica, T. III, pág. 322.

40. Trastornos de la visión en las fiebres palúdeas y accidentes á que da lugar su ineludible tratamiento por la quinina. Crónica oftalmológica de Cádiz, págs. 121 y 141.—Anales de la Academia de Ciencias de la Habana, T. XIV, pág. 413. —Crónica Médico-Quirúrgica. T. III, págs. 433 y 493.

1878

41. Deformidad cicatricial de la cara y ojos. Anales de la Academia de Ciencias de la Habana, pág. 81, T. XV.

42. Algunas consideraciones sobre las enfermedades de los ojos en las diversas razas que habitan en la Isla de Cuba. Memoria leida en la «Sociedad Antropológica de la Habana» en 1878. Congreso Regional de Ciencias Médicas de Cádiz. 1879. Crónica oftalmológica de Cádiz, pág. 212, 1879.

43. De ciertos fenómenos cerebrales después de la operación de la catarata. Anales de la Academia de Ciencias de la Habana, T. XV, pág. 58.—Crónica oftalmológica de Cádiz, pág. 55. —Société d'oftalmologie de París, 1895. Crónica Médico-Quirúrgica de la Habana, T. IV, pág. 337.

44. Cuerpos extraños en la cámara anterior del ojo. Anales de la Academia de Ciencias de la Habana, T. XV, pág. 107. —Crónica oftalmológica de Cádiz, pág. 87.—Cronica Médico-Quirúrgica. T. IV, pág. 289.

45. Clínica de las enfermedades de los ojos, por el Dr. J. Santos Fernández, publicado por el Dr. D. Madan, un vol. en 8.º de 260 págs., 1879, París.

46. Canicie de las cejas y las pestañas. CRÓNICA MÉDICO-QUIRÚRGICA, T. IV, pág. 545.

1879

47. Análisis de la obra del Dr. Carrera Aragó. Reseña estadística de 1875 y 1876 de su clínica oftalmológica de Cádiz, pág. 61.

48. Un caso de enfisema de los párpados. Crónica oftalmológica de Cádiz, pág. 147.

49. Contribución al estudio del pterigión. Crónica oftalmológica de Cádiz, pág. 266.—CRÓNICA MÉDICO-QUIRÚRGICA, T. V, pág. 112.

50. Tratamiento de la conjuntivitis granulosa por la escisión del fondo de saco conjuntival. Revista de Medicina y Cirugía Prácticas de Madrid.—Crónica oftalmológica de Cádiz. páginas 30 y 180.

51. Amaurosis congénita curada á la primera menstruación. Anales de la Academia de Ciencias de la Habana, T. XVI, págs. 192 y 197.—Crónica oftalmológica de Cádiz, T. IX, páginas 190 y 194. 1879-80.—CRÓNICA MÉDICO-QUIRÚRGICA, T. IV, página 396.

52. De la hiperestesia retiniana en general y de la observada en algunas personas después del eclipse de Julio de 1878. CRÓNICA MÉDICO-QUIRÚRGICA, T. V, pág. 60.—Crónica oftalmológica de Cádiz, T. VIII, pág. 217.

53. Opacidades de la córnea en el claustro materno. CRÓNICA MÉDICO-QUIRÚRGICA, T. V, pág. 489.—Crónica oftalmológica, pág. 164.—Actas del Congreso Médico Regional de Cádiz, págs. 232 y 38, 1882.

54. Filaria en el cuerpo vítrio. CRÓNICA MÉDICO-QUIRÚRGICA. T. V, pág. 436.—Crónica oftalmológica de Cádiz, pág. 194.

55. Más sobre cuerpos extraños en la cámara anterior del ojo. CRÓNICA MÉDICO-QUIRÚRGICA, T. V, pág. 211.

56. De las enfermedades del nervio óptico por causa cerebral. CRÓNICA MÉDICO-QUIRÚRGICA, T. V, pág. 531.

ESTAFILASA del Dr DOYEN

(STAPHYLASE du Dr DOYEN)

Solución concentrada é inalterable de los principios activos de las levaduras de cerveza y de vino.

La Estafilasa neutraliza en todo el organismo el efecto producido por las toxinas segregadas por el estafilococo puógeno dorado, constituye el tratamiento específico contra las **infecciones estafilocóccicas.**

PARIS, **P. LEBEAULT Y Cia**, 5, Rue Bourg-l'Abbé, *y principales Farmacias y Droguerías.*

ESTAFILASA YODURADA

del **Dr DOYEN**

Contiene un gramo de **Yoduro** *de* **Potasio** *químicamente puro por cada cucharada sopera.*

ESTAFILASA BROMURADA

del **Dr DOYEN**

Contiene dos gramos de **Bromuro** *de* **Potasio** *químicamente puro por cada cucharada sopera.*

El Yoduro y el Bromuro de Potasio asociados á la Estafilasa no producen ningún accidente secundario, aun tomados á grandes dosis.

PARIS, **P. LEBEAULT Y Cia**, 5, Rue Bourg-l'Abbé, *y principales Farmacias y Droguerías.*

VINO de BUGEAUD

TÓNICO-NUTRITIVO

Preparado con la **Quina Calisaya Silvestre**, con Cacao escogido y con Vino añejo muy dulce, el **VINO de BUGEAUD** actúa por la teobromina y por los alcaloides de la Quina, en la **Neurastenia**, en la **Anemia**, en las **Convalecencias** y contra los **Trastornos digestivos** de los Estómagos fatigados.

PARIS, **P. LEBEAULT Y Cia**, 5, Rue Bourg-l'Abbé, *y principales Farmacias y Droguerías.*

PROTEOL

POLVO ANTISÉPTICO, INSOLUBLE é INODORO

El **Proteol** es una combinación química de la Caseína y del aldeído fórmico, descubierta en el laboratorio del **Dr Doyen**.

Este polvo, blanco y ligero, no irrita los tejidos y goza de un poder bactericida muy superior al del yodofórmo, salol y demás polvos antisépticos.

PARIS, **P. LEBEAULT Y Cia**, 5, Rue Bourg-l'Abbé, *y principales Farmacias y Droguerías.*

TRATAMIENTO CURATIVO DE LA LEUCORREA

Flores blancas, Catarro uterino. Flujo. vaginal

POR LAS

PILULES HÉLÉNIENNES

de VICTOR NAUD (Registradas)

A LA HELENINA CRISTALIZADA QUIMICAMENTE PURA

Las experiencias más concluyentes han demostrado que la indicacion de la Helenina *es la* Leucorrea. *de la que puede provocar la curación en el espacio de algunos dias, sin recurrir á otro tratamiento.*

MODO de EMPLEO: A menos de indicación contraria del médico. cuatro por dia. dos en el principio ó en el medio de cada comida.

VICTOR NAUD, Farmacéutico, Proveedor de los Hospitales, 20. Rue Rambuteau. PARIS

CURACION de la TISIS PULMONAR y de las AFECCIONES de las VIAS RESPIRATORIAS, BRONQUIOS, TOS, CATARROS, etc.

CAPSULAS BOURGEAUD

DE

CREOSOTA VERDADERA

de HAYA y de ACEITE de HIGADO de BACALAO PURO

BOURGEAUD. Farmacéutico de 1ª clase, Proveedor de los hospitales de Paris,
PARIS, 20, Rue Rambuteau, 20. PARIS

Nuestras Capsulas creosotadas son las solas experimentadas y empleadas en los Hospitales de Paris, por los Doctores **BOUCHARD VULPIAN, POTAIN, BOUCHUT,** etc.

EXIGIR LAS VERDADERAS CAPSULAS DE BOURGEAUD

El Diurético renal por Excelencia

SANTHÉOSE

EL MÁS FIEL
EL MÁS CONSTANTE
EL MÁS INOFENSIVO
DE LOS **DIURÉTICOS**

PURIFICA LA SANGRE Y
REGULARIZA LA CIRCULACIÓN
El más seguro ayudante de las
CURACIONES DE DESCLORURACIÓN

S. PURA
Afecciones cardiacas y renales
Albuminurias. Uremia. Hidropesia.

S. FOSFATADA
Esclerosis cardio-renal, Neurastenia,
Anemia, Convalecencias.

S. CAFEINADA
Astenia cardio-vascular, Asistolia,
Enfermedades infectivas. Intoxicaciones.

S. LITINADA
Presclerosis y Arterioesclerosis, Uricemia
Gota, Mal de piedra, Reumatismo. Ciática.

VENTA al por MAYOR: 4, Rue du Roi-de-Sicile, PARIS

57. Anibliopia congénita debida al estado rudimentario de ambas papilas. Crónica Médico-Quirúrgica. T. V. pág. 394.—Crónica oftalmológica de Cádiz. pág. 109.—S. Louis Medical. T. XXXVII.

58. De la anestesia en cirugia ocular. Memoria. Crónica Médico-Quirúrgica, T. V. págs. 493 y 545.—Crónica oftalmológica de Cádiz. págs. 111 y 129, 1880.

1880

59. Fenómeno observado después de la enucleación del globo ocular. Crónica Médico-Quirúrgica. T. VI, pág. 125. –Crónica oftalmológica de Cádiz, pág. 41.

60. De los antisépticos antes y después de la operación de la catarata. Crónica Médico-Quirúrgica, T. VI.—Crónica oftalmológica de Cádiz. pág. 81.—Archivos de la Sociedad de Estudios Clínicos. pág. 162. Sesión de 20 de Junio de 1880.

61. Juicio crítico de la obra del Dr. Arlt. Herida del ojo, traducida por el Dr. R. del Castillo. Crónica Médico-Quirúrgica, pág. 71.

62. Amaurosis por nervosismo. Crónica Médico-Quirúrgica. T. VI.—Crónica oftalmológica de Cádiz, T. X. págs. 193 y 199.

63. Herida penetrante de la córnea. notable disminución de la presión intraocular, curación por el decúbito supino. Crónica Médico-Quirúrgica, T. VI. pág. 272, y T. VIII. pág. 305, 1882.

64. Accidentes á que puede dar lugar el proceder por desviación en la operación de Pterigión. Crónica Médico-Quirúrgica. T. VI. pág. 196. Crónica oftalmológica de Cádiz. pág. 57.

65. Osificación intra-ocular alrededor de un cuerpo extraño metálico. Crónica Médico-Quirúrgica, T. VI. pág. 455, 1880. -Archivos de la Sociedad de Estudios Clínicos. T. II. páginas 131 y 140.

66. Parálisis del 4.º y 6.º par de nervios motores del ojo por traumatismo cerebral. Crónica Médico-Quirúrgica. T. VI, página 507.

67. Sobre el progreso de la oftalmologia en el último cuarto de siglo. traducido del discurso leído por el Dr. Noyes en la Sociedad Médica del Estado de Nueva York. Crónica oftalmológica de Cádiz. págs. 240 y 256.

68. Del glaucoma provocado por las sinequias anteriores. Crónica oftalmológica, T. VI. pág. 269, Cádiz.

1881

69. Examen de una catarata en el fondo del ojo después de dos años de operada. CRÓNICA MÉDICO-QUIRÚRGICA. T. VI. página 341, 1880.

70. Herida en ambos ojos por arma de fuego, reabsorción del cristalino, curación. CRÓNICA MÉDICO-QUIRÚRGICA, T. VII, página 304.—Crónica oftalmológica de Cádiz, pág. 9.—Anales de la Academia de Ciencias de la Habana. T. VIII. pág. 132. 1880. —Archives of Ophtalmology, 1880, New York.

71. Neurotomía de los nervios frontales. CRÓNICA MÉDICO-QUIRÚRGICA, T. VII, pág. 305, 1881.—Archivos de la Sociedad de Estudios Clínicos, pág. 137. Sesión de 18 de Abril de 1880.

72. Amaurosis consecutiva á lesiones de la ceja en la región peri-orbitaria. CRÓNICA MÉDICO-QUIRÚRGICA, T. VII, págs. 451 y 500.—Crónica oftalmológica de Cádiz, pág. 241. —Sociedad Médica de Philadelphia. T. XXX, págs. 58 y 60.—Archivos de la Sociedad de Estudios Clínicos. pág. 174. Sesión de 18 de Julio de 1880.

73. Pérdida de la vista en la fiebre amarilla. Anales de la Academia de Ciencias de la Habana, T. XVIII, pág. 195.

1882

74. Perturbaciones oculares producidas en la fabricación del tabaco. Anales de la Academia de Ciencias de la Habana. T. XIX, páginas 149 y 152.

75. Tiriasis palpebral. Anales de la Academia de Ciencias de la Habana, T. XIX. pág. 421.

76. Acerca de algunas enfermedades de los ojos en los animales. Anales de la Academia de Ciencias de la Habana. Tomo XIX, pág. 344. CRÓNICA MÉDICO-QUIRÚRGICA, T. IX. página 274, 1883.

77. Tratamiento Quirúrgico de la oftalmía blenorrágica. Crónica oftalmológica de Cádiz, T. XII, págs. 197 y 200.

1883

78. Síncope clorofórmico. Anales de la Academia de Ciencias de la Habana, T. XX, pág. 112. Sesión del 22 de Julio de 1883.

79. Del reflejo palpebral en la anestesia por el cloroformo. Crónica Médico-Quirúrgica, T. IX, pág. 470.—Anales de la Academia de Ciencias de la Habana, T. XX, pág. 213.

80. Caries de los huesos de la órbita, tratamiento por la laminaria digitata y el licor de Villate. Repertorio Médico de New York, págs. 326 y 328.

1884

81. Paralelo entre el éter y el cloroformo desde el punto de vista de las operaciones de los ojos. Crónica Médico-Quirúrgica. T. X, pág. 420.—Anales de la Academia de Ciencias de la Habana, T. XXI, pág. 47. Oftalmología Práctica de Madrid. T. III. págs. 83 y 87.

82. Lámina aguda de acero que permaneció once años en el interior del ojo, atravesando la esclerótica y junto al nervio óptico. Revista de Medicina y Cirugía Prácticas de Madrid, T. XV. pág. 264.

83. Disminución notable de la presión interna en dos operados de cataratas que curaron. Oftalmología Práctica de Madrid.

84. Nuevo anestésico local para las operaciones de los ojos. Anales de la Academia de Ciencias de la Habana. T. XXI, página 363.

85. La anestesia por el cloroformo en la cirugía oftálmica en individuos afectados del corazón. Crónica Médico-Quirúrgica, T. IX, pág. 519.

86. Contraindicaciones de la cocaína en las operaciones de los ojos. Anales de la Academia de Ciencias de la Habana, T. XXI, págs. 471 y 502.—Revista de Medicina y Cirugía Prácticas, T. VIII, pág. 14, 1885.

87. Accidentes á que puede dar lugar el jeiquinity, indicaciones y contraindicaciones. Anales de la Academia de Ciencias de la Habana, T. II, pág. 516.

88. Ausencia de apósitos y vendajes en el tratamiento de las enfermedades de los ojos. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XI. pág. 541.—Revista Clínica especial de sífilis y dermatología de Madrid, 1885.

89. Glioma osificante de la retina. Estudio histológico. Archivos de la Sociedad de Estudios Clínicos, 1884.—Crónica Médico-Quirúrgica. T. VII, pág. 545.—Sociedad de Estudios Clínicos. Sesión de 10 de Noviembre de 1882.

90. Maduración artificial de la catarata. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XI. pág. 261, 1885.—Anales de la Academia de Ciencias de la Habana. T. XXII, págs. 242 y 287, 1885.—Independencia Médica de Barcelona, T. XVII, páginas 137 y 140, 1885-86.

91. La peonía que se usa en oftalmatría. Crónica Médico-Quirúrgica, 1885.—Anales de la Academia de Ciencias de la Habana. T. XXI. pág. 530, 1884.

1885

92. Análisis de la Memoria del doctor A. de la Peña, de Madrid, sobre el tratamiento de los granulosos por el jeiquity. Crónica Médico-Quirúrgica. T. XI, pág. 285, 1885.

93. Operación de la catarata antes de su perfecta madurez. Crónica Médico-Quirúrgica. T. XI. pág. 407.—Revista especial de sífilis y dermatología, pág. 193.

94. Análisis de la obra del doctor Mooren. «Relación de los padecimientos uterinos y las afecciones de los ojos», traducida del alemán por el doctor Osio. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XI.

1886

95. Adelantamiento de los rectos internos para corregir los males de una estrabotomía desacertada. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XII. pág. 247.

96. La oftalmología en los Estados Unidos. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XII, pág. 295.

97. Análisis de la obra titulada «De la oftalmía purulenta del recién nacido», por el Dr. Osio. Crónica Médico-Quirúrgica. T. XII. pág. 438.

98. Cataratas en el término de su evolución que permiten la visión. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XII.

99. ¿La miopía es un producto de la civilización? Memoria leída en la sesión solemne de la Sociedad Antropológica de la Habana. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XII, pág. 532.

100. Clínica de las enfermedades de los ojos, del Dr. Santos Fernández, publicado por el Dr. Acosta: un vol. en 8.º de 400 páginas, 1887, Habana.

101. El tétano en los traumatismos del ojo y sus anexos. Anales de la Academia de Ciencias de la Habana, T. XII, página 452, 1885.—Crónica Médico-Quirúrgica, T. XII, pág. 147.

1887

102. Otro caso de osificación intraocular. Estudio histológico. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XIII, pág. 84.

103. Análisis de los tratados de oftalmología de E. Nettleship, de Londres y de Saint Germain y Valude, de París. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XIII, pág. 472.

104. Disminución inesperada de la agudeza visual perfecta después de la operación de la catarata. Anales de la Academia de Ciencias de la Habana. T. XXIII, pág. 324.

1888

105. Un fenómeno excepcional de las funciones del aparato excecretorio de las lágrimas. Anales de la Academia de Ciencias de la Habana. Sesión del 24 de Abril de 1888.

106. Influencia de la bacteriología en el estudio de las enfermedades de los ojos. Crónica Médico-Quirúrgica. T. XIV. págs. 174, 228 y 281.

107. Intenso dolor de algunos traumatismos superficiales de la córnea. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XIV, pág. 323.

108. Exoftalmía por tenonitis reumática. Anales de la Academia de Ciencias de la Habana, pág. 14, 1886.—Gaceta Médica de México.—Crónica Médico-Quirúrgica, pág. 385.

109. Diagnóstico de las afecciones cerebrales por medio del oftalmoscopio. «Congreso Regional de Ciencias Médicas» de Cádiz. pág. 203.

110. Pronóstico de la amaurosis isquémica ó química. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XIV.

111. Hemorragia intraocular consecutiva al paludismo después de la operación de la catarata. Repertorio de Farmacia de la Habana.

112. Concurso de la oftalmología á la clínica general. Discurso leído en la sesión solemne de la Sociedad de Estudios Clínicos. Folleto en 8.º—Crònica Médico-Quirúrgica, T. XIV, pág. 546.

113. Pronóstico de la atrofia de la papila consecutiva á la ambliopía química. Crónica Médico-Quirúrgica, T, XIV, página 659.—Academia de Medicina de México.

114. Esclerosis de la papila en ambos ojos con visión fisiológica en uno de ellos. Anales de la Academia de Ciencias de la Habana, pág. 331, T. XXV.

115. Análisis de la obra del Dr. Michel: «Manual práctico de oftalmología». Crónica Médico-Quirúrgica. T. XIV, pág. 600.

1889

116. La oftalmología en la Isla de Cuba. Crónica Médico-Quirùrgica, T. XV, pág. 141 (duplicado).

117. El Dr. Carron de Villards y sus obras oftalmológicas. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XV, pág. 229. Notices sur Carron du Villards. Annales du Oculistique, T. CI, pág. 11, Bruxelles.

118. Análisis del Manual de Técnica é Histología del doctor J. San Martín. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XV, pág. 89.

119. El muermo en la Habana. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XV, pág. 323.—Anales de la Academia de Ciencias de la Habana, T. XVI, pág. 168.

120. Análisis de la Memoria del Dr. López sobre «Hemorragias retinianas palúdicas». Crónica Médico-Quirurgica, Tomo XV, pág. 44.

121. Ablación parcial del ojo por el termocauterio de Paquelin. Crónica Médico-Quirùrgica, T. XV, pág. 411.—Gaceta Médica de México, T. XXIV, pág. 11.

122. Memoria sobre el muermo. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XV, pág. 445.

123. Muermo humano. Anales de la Academia de Ciencias de la Habana, T. XXVII. pág. 143. Crónica Médico-Quirúrgica. T. XV. pág. 396.

1890

124. Juicio crítico sobre la Memoria «Lepra ocular», del doctor López. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XVI, pág. 280.

125. Diagnóstico de la catarata. Crónica Médico-Quirúrgica. T. XVI, págs. 38 y 605.

126. Oftalmía catarral convertida en purulenta. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XVI, pág. 88 y T. XVII. págs. 277 y 779. año 1891.—Congreso Médico Cubano, Habana.

127. Autoplastía del párpado inferior por colgajo naso-frontal. Crónica Médico-Quirúrgica. T. XVI, pág. 88, 1890.

128. Enucleación del bulbo ocular diez días antes del alumbramiento. Crónica Médico-Quirúrgica. T. XVI, pág. 167.

129. La exenteración del globo ocular. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XVI, pág. 325.

130. Discurso de la Comisión organizadora del primer Congreso Médico Cubano. Crónica Médico-Quirúrgica. T. XVI, página 7.

131. Profilaxis del muermo. Anales de la Academia de Ciencias de la Habana, T. XXVI, pág. 252. —Crónica Médico-Quirúrgica, T. XVI.

132. Reflexiones acerca de un caso de rabia. Anales de la Academia de Ciencias de la Habana. 1890.

133. Tratamiento quirúrgico del desprendimiento de la retina. Anales de la Academia de Ciencias de la Habana.

134. De ciertos particulares antes y después de la operación de la catarata. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XXVII página 143. Congreso Médico Cubano.

1891

135. Método operatorio del chalación. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XXVI, pág. 87, 1890, y T. XVII, pág. 235.

136. Pérdida de la vista por herida de bala en la región peri-orbitaria. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XVI, pág. 87, 1890, y T. XVII, página 210.

137. Primeras impresiones de un ciego de nacimiento. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XVI, pág. 89, 1890, y T. XVII. pág. 794.

138. Análisis de la obra del Dr. E. López, «Oftalmología. Apuntes de fisiología y terapéutica». Crónica Médico-Quirúrgica, T. XVII, pág. 65.

139. Los microbios del ojo en estado fisiológico. Crónica Médico-Quirúrgica. T. XVII, pág. 136.

140. La anestesia por el cloroformo. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XVII, pág. 223. Anales de la Academia de Ciencias de la Habana.

141. Análisis de la obra del Dr. T. Suárez de Mendoza. «L'Audition colorée». Crónica Médico-Quirúrgica. T. XVII, página 869.

142. Diagnóstico diferencial entre las ambliopías producidas por el alcohol y el tabaco. Gaceta Médica de México, Tomo XXVI, págs. 201 y 204.

143. Ausencia del tracoma en la raza negra. Recueil d'Oftalmologie, París. T. XIII, págs. 385 y 392.

144. La guerra y el alcoholismo como causas de perturbaciones oculares. Bulletin de la Societé d'Oftalmologie de París, T. IV. págs. 164 y 166, seance du 3 Novembre 1891.

145. Un accidente posible y remediable en las queratotomias. Revue generale d'ophtalmologie. pág. 337, París.—Archives d'ophtalmologie de París, T. XI, pág. 559.

146. Desaparición espontánea de un accidente de la estrabotomía. l'exoftalmía, exorbitismo. Annales d'Oculistique, 1891, pág. 18, T. CVI. París.

147. El cantaridato de potasa en las granulaciones palpebrales. Arch. of ophtalmology. New York. T. XX, págs. 345 y 348, núm. 3.

148. Los nuevos tratamientos de la oftalmía granulosa. Gaceta Médica Catalana.

149. Pérdida de la vista en la fiebre amarilla. Congreso Médico Valenciano. Annales d'Oculistique, T. CVI, pág. 312.

1892

150. Perturbaciones oculares de la Grippe. Crónica Médico-

AFECCIONES PULMONARES

Bronquitis , Influenza , Catarro , Escrófula,

TUBERCULOSIS

Resultados apreciables y constantes en el tratamiento de la

Tuberculosis Pulmonar

por el

Jarabe "ROCHE" de Thiocol

y los

Comprimidos de THIOCOL ROCHE.

Estomáquicos, orésicos, sin toxicidad, facilitan la sobre alimentacion

agradables al gusto

Preparaciones de eleccion para el tratamiento por la ***CREOSOTA*** *ó el* ***GUAYACOL*** *á dosis altas.*

Fabricantes: **F. HOFFMANN-LA ROCHE y Cia PARIS, BÂLE.**

De venta en las principales Farmacias y Droguerias.

GYNECOLOGIA

THIGÉNOL "ROCHE"

Médicamento sintético á base de Azufre, soluble en el agua, alcohol y glicerina

INODORO – NO CÁUSTICO – NI TÓXICO.

Analgésico
Antiséptico
Queratoplástico

Acción calmante enérgica

Descongestión poderosa

Supresión rápida de los derrames

Modo de empleo { Thigénol "Roche" 30 ó 45 gr
Glicerina 70 ó 55 gr

el trozos de algodón todos los dias ó bien

ÓVULOS "ROCHE" al THIGÉNOL



Fabricantes:

F. HOFFMANN-LA ROCHE y Cie *Paris - Bâle*

De venta en las principales Farmacias y Droguerias

Los TERMÓMETROS MEDICALES
DE **LEON BLOCH** DE GINEBRA
SON LOS MÁS SENSIBLES Y EXACTOS

Exíjase la Firma



En PARIS, 1, Avenue de la République, y en todas las buenas Casas del Estranjero.

PALUDISMO
FIEBRES, NEURALGIAS
ANEMIA PALUSTRE, etc.

ARSIQUININA LEMAITRE

Quinina soluble metilarsinica.

PÍLDORAS : 0,10 cgr. tolerancia perfecta.
INYECCIONES HIPODÉRMICAS
0,50 centigramos por centimetro cúbico.
NI DOLOR, NI ABCESOS

PARIS, 12, Rue Vavin, y en todas Farmacias.

GERASEPTOL VALTHY

Capsulinas con envoltorio de gluten, se disuelven en el Intestino. No cansan el **ESTÓMAGO.** Ni eructos, ni mal olor.

CURA :
las Enfermedades de las Vías urinarias

GONORREAS, FLUJOS,
CISTITIS,
URETRITIS CRÓNICAS,
FOSFATURIA, etc.

Penetra por osmosis en las capas profundas DESTRUYENDO el GONOCOCO.

PARIS, 12, Rue Vavin, *y todas las Farmacias.*

Adoptada en los Hospitales de Paris y de la Marina.

POLVO DE PEPTONA CATILLON

Producto SUPERIOR, PURO, INALTERABLE, de gusto agradable.
Alimento de los Enfermos que no pueden digerir.
Reemplaza la carne cruda y el regimen lacteo.

VINO DE PEPTONA CATILLON

Restablece las fuerzas, el apetito, la digestion.

Tisis, Catarros, Bronquitis, Asma. etc.

GLYCÉRINE CRÉOSOTÉE DE CATILLON

Precioso reconstituyente y antiseptico, reemplaza al Aceite de Hígado de Bacalao; bien tolerada aun durante los calores, hace cesar la **Tos**, la **Expectoracion**, los **Sudores**.

3, Bd St-Martin, PARIS, 1900 MEDALLA de ORO.

Granulos de Catillon

á 1 MIL. EXTRACTO NORMAL DE

STROPHANTUS

Con estos granulos se han hecho las obras discutidas en la Academia de Medicina Paris 1889. Proban que 2 ó 4 producen pronta diuresis, reaniman el corazon debilitado, disipan ASISTOLIA — DISPNEA — OPRESION — EDEMA Lesiones mitrales, Cardiopatias de los Niños y Ancianos, etc.
Uso continuo sin inconveniente ni intolerancia.

GRANULOS DE CATILLON

0,0001 STROPHANTINE CRISTAL.

TÓNICO del CORAZON POR EXCELENCIA, NO DIURÉTICO
Muchos strophantus son inertes, las tinturas son infieles, exigir los **Granulos Catillon, Premio de la Academia de Medicina.**

Medalla de Oro, 1900, Paris, 3, Bd St-Martin.

VEJIGATORIO ROSA
de A. BESLIER
con CANTARIDATO de SOSA

Con base de producto químico en dosis proporcionadas, este vejigatorio más activo y seguro que los lienzos ó telas vesicantes ordinarios debe retirarse desde la sensación de un sinapismo y reemplazarlo con una cataplasma, bajo la cual se continua la acción *sin dolor y sin accidente del lado de la vejiga.*

Conservación perfecta en todos los climas. Precioso para los niños.

ESPARADRAPO con LIGA

APARATO COMPRESIVO
de A. BESLIER
contra la HERNIA UMBILICAL



Supresión de los vendajes. — Indispensable á todos los recién nacidos.

Con base de esparadrapo con liga, este aparato se pega al cutis con ayuda de un calor suave. Rechaza la hernia sin comprimir el vientre lo que es importante para el buen funcionamiento de los órganos.

Adherencia perfecta. Ninguna irritación del cutis.

7 TAMAÑOS DIFERENTES.

Casa **P. BESLIER**, 14, rue des Minimes, Paris.

DEPÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS.

Quirúrgica, T. XVIII, pág. 80, T. XX, pág. 199, 1894.—Anales de la Academia de Ciencias, T. XXVIII, pág. 528.

151. La exoftalmía después de la estrabotomía. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XVIII, pág. 185.

152. Infección del ojo por los colirios. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XVIII, pág. 221.

153. Accidentes oculares producidos por el cardón (Euforbia antiquorum). Crónica Médico-Quirúrgica, T. XVIII, página 261.

154. Un caso de conjuntivitis diftérica. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XVIII, pág. 369.

155. Glaucoma de diagnóstico difícil. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XVIII, pág. 419.

156. Herida del ojo por perdigones. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XVIII, pág. 474.

157. Más sobre el europhen en oftalmología. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XVIII, pág. 441.

158. Traumatismo de la región superior interna de la esclerótica periquerática. Crónica Médico-Quirúrgica, T, XVIII, página 611.

159. Conducta que debe seguirse en las cataratas invadidas de glaucoma. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XVIII, pág. 740, Annales d'Oculistique. T. CVIII, pág. 343.

1893

160. Hernia voluminosa del iris después de la extracción simple de la catarata. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XIX, pág. 6, 1893.

161. Conjuntivitis diftérica monocular, seguida de muerte. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XIX, pág. 181.

162. Expulsión espontánea de un cuerpo extraño intraocular. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XIX. pág. 339.

163. Influencia del clima de la Isla de Cuba en las enfermedades de los ojos. Crónica Médico-Quirúrgica: T. XIX, página 523.—Anales de la Academia de Ciencias de la Habana, T. XXX, págs. 170 y 175.

164. Aplicaciones de jequirity. Crónica Médico-Quirúrgica T. XIX, pág. 569, 1893.

165. Hemorragia intra-ocular en la operación de la catarata y en la iridectomía. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XIX.

166. Auto-infección ocular. Congreso Médico Valenciano. año 1891.

167. Tratamiento quirúrgico de la miopía. Congreso Médico Valenciano. 1891.

168. Viaje científico, un vol. de 200 págs., 1891, en 4.° mayor. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XVII. pág. 353.

169. Los ciegos. Abeja Médica, Habana, 1892.

170. Ciertas particularidades relativas á las quemaduras del ojo por substancias explosivas. Abeja Médica, 1892, Habana.

171. La hemeralopía en nuestra práctica oftalmológica. Abeja Médica, 1892, Habana.

172. Los hematozoarios de Laverán, en la neuralgía oftálmica, colaboración del Dr. Madan. Archives d'ophtalmologie, París, 1892.

173. Opacidades de la córnea durante la vida intra-uterina. American Medicale Association. E. U. 1892.

174. Un caso de glaucoma curado por la iridectomía con reincidencia tardía fatal. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XIX, pág. 456.

175. Europhen cantaridate of soda in ophtalmology. Archives of ophtalmology, New York, T. XXI, págs. 73 y 75.

176. Tratamiento de las granulaciones. Academia de Medicina de México.

1894

177. Tratamiento del triquiasis y distriquiasis por adelantamiento del párpado superior. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XX, pág. 7.

178. El muermo en la Habana. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XX, pág. 87.

179. Algunos casos más de lesiones oculares por perdigones. Crónica Médico-Quirúrgica. T. XX. pág. 121.

180. Perturbaciones oculares en el dengue. Crónica Médico-Quirúrgica. T. XX. pág. 143.—System of Diseases of the eye, Norris and Oliver. T. IV, 1890.

181. Ocular manifestations in malaria. T. IV. pág. 716. — System of Diseases of eye. Bi William F. Norris. A. M. and Charles A. Oliver, A. M. M. D. Philadelphia, 1900.

182. Trastornos oculares en la grippe. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XX, pág. 199, System of Disease of the eye. Norris and Oliver, T. IV, 1890.

183. Manifestaciones oculares en el cólera. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XX, pág. 227.

184. Perturbaciones oculares en la disentería. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XX, pág. 255.—Anales de Oftalmología de Madrid, T. XVII, págs. 101 y 104, 1890.

185. Manifestaciones oculares de la fiebre amarilla. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XX, pág. 284.

186. Dificultades del diagnóstico clínico de los tumores intra-oculares. Crónica Médico-Quirúrgica. T. XX, pág. 868.—Anales de Oftalmología de Madrid.

1895

187. Necesidad de organizar en la Habana el servicio sanitario de veterinaria. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XX. página. 569.

188. El descubrimiento de la anestesia. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XX, págs. 641 y 647.

189. De la evolución en la extracción de la catarata. Sociedad Larrey de México.—Crónica Médico-Quirúrgica, T. XXI, pág. 59.—Anales de Oftalmología de Madrid.

190. Indicaciones del subacetato de plomo en determinadas oftalmías. Gaceta Médica de México. T. XXXII, pág. 497.—Anales de Oftalmología de Madrid, T. XVIII, pág. 36, 1985. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XXI, pág. 31.

191. Más sobre el delirio después de la operación de la catarata. Societé de ophtal, de París, séance du 5 Fevrier, 1895.

192. El tratamiento de la conjuntivitis diftérica por la seroterapia. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XXI, pág. 23.

193. Algunas observaciones más sobre cuerpos extraños en la cámara anterior del ojo. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XXI. pág. 326.

194. Consideraciones higiénicas relativas á la elección de los lentes. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XXI, págs. 401 y 429.

LIBRARY
UNIVERSITY OF ILLINOI

195. Ambliopía por la excitación de los órganos genitales. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XXI, pág. 478.

196. Indicaciones y contraindicaciones del método Jacobson para la extiacción de la catarata. Crónica Médico-Quirùrgica, T. XXI, pág. 573.

197. Contestación al discurso del Dr. G. López, sobre «Higiene General de la locura». Crónica Médico-Quirúrgica. T. XXI pág. 631.

198. Herida de bala Maüser al través de la órbita. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XXII, pág. 23, 1896.

199. La cocaína en la cirugía oftálmica y su empleo en inyecciones subconjuntivales. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XXII, págs. 75, 95 y 111.

1896

200. Un caso de angina periorbitaria. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XXII, pág. 151.

201. Papilomas de la conjuntiva. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XXII, pág. 119.

202. Análisis de la obra de oftalmología de los Dres. Nimier y Despagnet. Anales de oftalmología de Madrid.

203. Estudios sobre algunas autoplastías. Trabajo leído en el II Congreso Pan-Americano, México.

204. Tratamiento del tracoma por las inyecciones sub-conjuntivales de permanganato de potasa en el fórnix. II Congreso Médico Pan-Americano, de México. Revue gen. d'oph. de París, T. XVI, pág. 443, 1897.

205. Algunas consideraciones sobre la osteo-periostitis orbitaria. II Congreso Pan-Americano de México, 1896. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XXIII, pág. 201, 1897.

206. Análisis de la obra de oftalmología del Dr. Bourgeois, traducida por el Dr. Castillo. Crónica Médico-Quirúrgica, 1895.

207. Herida del cuello seguida de trastornos oculares. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XXII, pág. 183, 1896.

208. El fenosalil en oftalmología. Archivo de Medicina de México.

209. Análisis de la obra del Dr. Bourgeois «Nouvelles formules d'oculistique». Crónica Médico-Quirúrgica.

210. Contestación al discurso del Dr. Coronado en la Academia de Ciencias. Anales de la Academia de Ciencias de la Habana.

211. Contestación al discurso del profesor veterinario, señor Larrión, en la Academia de Ciencias de la Habana.

212. Viaje á México para asistir al II Congreso Médico Latino-Americano en Noviembre de 1896. Memoria en 4.°, Imprenta Militar, calle de la Muralla, número 40, 1897.

213. La fiebre amarilla es el obstáculo más grande que encuentra la civilización en la América latina. Discurso en la sesión intermedia del II Congreso Médico Pan-Americano de México.

214. Le trachome è l'Il de Cuba. Bulletin de la Societé française d'ophtalmologie, T. XIV, pág. 333.

1897

215. Infiltración total de la córnea y restablecimiento de su transparencia. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XXIII, página 25.

216. Queratitis intersticial curada por las inyecciones subconjuntivales de bicloruro de hidrargirio. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XXIII, pág. 29.

217. La oftalmología en México. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XXIII, págs. 83 y 99.

218. Diagnóstico diferencial de los trastornos producidos por el paludismo y la quinina. Archivos de la Sociedad de Estudios Clínicos.

219. Juicio crítico de la Memoria «Oftalmías pseudo-membranosas», del Dr. Cooppey. Anales Médicos Gaditanos.

220. Análisis de la Memoria sobre el «escotoma centellante», por el Dr. Meyer. Anales Médicos Gaditanos.

1898

221. La operación de la catarata en los leprosos. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XXIV, pág. 6.—Anales de oftalmología de México.

222. La extracción simple como tratamiento de la catarata invadida de glaucoma. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XXIV, pág. 17.

223. Discurso de contestacion al Dr. Palacio en la Academia de Ciencias. CRÓNICA MÉDICO-QUIRÚRGICA, T. XXIV, página 65.

224. La oftalmía purulenta de los recién nacidos. CRÓNICA MÉDICO-QUIRÚRGICA, T. XXIV, pág. 97.

225. Ambliopía alcohólica en la Isla de Cuba. CRÓNICA MÉDICO-QUIRÚRGICA, T. XXIV, pág. 113.—Congreso internacional de Higiene de Madrid.

226. La presbiopía en la Isla de Cuba. CRÓNICA MÉDICO-QUIRÚRGICA, T. XXIV, pág. 129.

227. Algunos trastornos oculares debidos al histerismo. CRÓNICA MÉDICO-QUIRÚRGICA, T. XXIV, pág. 145.

228. La luz artificial y la higiene de la vista. CRÓNICA MÉDICO-QUIRÚRGICA, T. XXIV, págs. 161 y 194.

229. Pústula maligna en los párpados, debido á la cangrina. CRÓNICA MÉDICO-QUIRÚRGICA, T. XXIV, pág. 177.

230. Un caso que justifica una de las maneras de contagio en el tracoma. CRÓNICA MÉDICO-QUIRÚRGICA, T. XXIII, pág. 369

231. Análisis del tratado de enfermedades de los ojos, publicado en inglés por los Dres. Norris y Oliver. CRÓNICA MÉDICO-QUIRÚRGICA, T. XXIII, pág. 389.

232. Contestación al discurso del Dr. Dávalos en la Academia de Ciencias de la Habana. CRÓNICA MÉDICO-QUIRÚRGICA.

233. Contestación al discurso del Dr. A. Górdon y Bermúdez en la Academia de Ciencias, 1897.—Anales de la Academia, pág. 234, T. XXXVIII.

234. Comunicación á la Academia de Ciencias el 22 de Agosto de 1897, sobre si es posible la acción beneficiosa de los rayos X en el tratamiento del desprendimiento de la retina. Academia de Ciencias de la Habana, 1897, T. XXX, página 224.

1899

235. Pérdida de la vista del ojo derecho debido á la luz intensa del rayo. CRÓNICA MÉDICO-QUIRÚRGICA, T. XXV, página 17.

236. Luxación espontánea de la catarata senil. CRÓNICA MÉDICO-QUIRÚRGICA, T. XXV, página 49.—Anales de la Academia Nacional de Medicina de México.

237. La hipermetropía senil. Anales de oftalmología de México, 1895.

238. El Dr. Madan como oftalmólogo. Discurso necrológico leído en la Academia de Ciencias de la Habana, 1898.

239. La exenteración como tratamiento de algunos neoplasmas del ojo. Anales de la Academia de Ciencias de la Habana, 1898.—Anales de oftalmología de México, 1898.

240. Neuritis óptica en el mal de Pott. Crónica Médico-Quirúrgica, pág. 227.—Anales de oftalmología de México, 1895.

241. Extracción del cristalino transparente. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XXV, pág. 243.

242. La iridoplegia en las contusiones del globo ocular. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XXV, pág. 275

243. Algunas heridas del ojo y sus accesorios en la última guerra de Cuba. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XXV, pág. 331.

244. El pronóstico de la oftalmía purulenta de los recién nacidos. Archivos de la Sociedad de Estudios Clínicos.—Bulletin de la Societé d'ophtalmologie de París.—Crónica Médico-Quirúrgica, 1899.

245. Más sobre la extracción simple de las cataratas invadidas de glaucoma. La Clinique ophtalmologique de París.—Anales de oftalmología de México, Mayo.

246. Discurso leído en la sesión solemne de la Sociedad de Estudios Clínicos, Noviembre de 1898.

247. Discurso leído en la sesión solemne de la Academia de Ciencias de la Habana, Mayo 19 de 1899.

1900

248. Algunos casos de miopía seguidos de desprendimiento de la retina inevitables. Cronica Médico-Quirúrgica, T. XXVI, pág. 21.

249. Algunas consideraciones sobre la oftalmía simpática. Crónica Médico-Quirurgica, T. XXVI, pág. 109.—Archivos Médicos Gaditanos.—Academia de Ciencias de la Habana.

250. La Hemeralopie traité par le serum phisiologique du Cheval. Revue generale d'ophtalmologie, T. XIX, pág. 49.

251. La hemeralopia tratada por el suero equino fisiológico. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XXVI, pág. 181.—Academia de México.—Revue generale d'ophtalmologie de París.

252. La prensa Médica en la Isla de Cuba. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XXVI, pág. 253.

253. Ambliopía por neuritis periférica. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XXVI, pág. 330.

254. Algunas consideraciones dirigidas á disminuir el número de ciegos. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XXVI, página 409.—Congreso Internacional para mejorar la vida de los ciegos, París.

255. Los efectos del tabaco en Cuba. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XXVI, pág. 426.

256. El tabaco de Cuba y las perturbaciones de la vista. Memoria leída en el Congreso Internacional contra el abuso del tabaco, Agosto, París.

257. Análisis de la Memoria del Dr. Urraca. «Contribución al estudio de la miopía por la extracción del cristalino transparente». Análisis Médicos Gaditanos.

258. Análisis de las Memorias «Los medicamentos importunos en terapéutica ocular», por el Dr. M. Márquez, y «La oftalmía simpática». por el Dr. R. Moreda. Anales Médicos Gaditanos.

259. Esterilización de los cuchillos que se usan en oftalmología. Archivos de oftalmología Hispano-Americanos, página 129, 1901.

1901

260. Las enfermedades de los ojos en los negros y mulatos. Estadística 13.º Congreso Internacional de Medicina. Sección oficial, Agosto 1900. París.—Crónica Médico-Quirúrgica, T. XXVII, pág. 385.

261. Ambliopía por neuritis periférica debida á auto-intoxicación de origen intestinal por alimentación defectuosa. 13.º Congreso Internacional de Medicina. Sección de oftalmología, Agosto.

262. Informe de la misión confiada por la Sociedad de Estudios Clínicos en su viaje á Europa. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XXVII, pág. 7.

263. Ventajas de la discisión de la cápsula con el cuchillo en la extracción de la catarata luxada. Crónica Médico-Qui-

RÚRGICA, T. XXVII, pág. 21.—Archivos de oftalmología Hispano-Americanos, pág. 74.

264. Discurso en la sesión solemne inaugural del III Congreso Médico Pan-Americano. CRÓNICA MÉDICO-QUIRÚRGICA. T. XXVII, pág. 37.

265. La iridectomía en la operación de la catarata. CRÓNICA MÉDICO-QUIRÚRGICA, T. XXII, pág. 127.

266. Los Archivos de Oftalmología hispano-americanos. CRÓNICA MÉDICO-QUIRÚRGICA, T. XXVII, pág. 139.

267. Asthenopía retiniana de los pescadores de esponjas. CRÓNICA MÉDICO-QUIRÚRGICA, T. XXVII, pág. 142.

268. El tracoma en Oriente de la Isla de Cuba. CRÓNICA MÉDICO-QUIRÚRGICA. T. XXVII. pág. 101.

269. El Dr. R. Montalvo. CRÓNICA MÉDICO-QUIRÚRGICA, T. XXVII, pág. 280.

270. Miosis clorofórmica dificultando la extracción de la catarata. CRÓNICA MÉDICO-QUIRÚRGICA, T. XXVII, pág. 330.

271. El Dr. Federico Hortsman. CRÓNICA MÉDICO-QUIRÚRGICA, T. XXVII. pág. 455.

1902

272. Importancia próxima y remota del Congreso Internacional de 1902. CRÓNICA MÉDICO-QUIRÚRGICA, T. XXVII, pág. 155.

273. Discurso en la sesión solemne de la Academia de Ciencias Médicas de la Habana. CRÓNICA MÉDICO-QUIRÚRGICA. T. XXVII, pág. 155.

274. Una visita á Mérida de Yucatán. CRÓNICA MÉDICO-QUIRÚRGICA. T. XXVII, pág. 206.

275. Cuerpos extraños superficiales del ojo. CRÓNICA MÉDICO-QUIRÚRGICA. T. XXVIII. pág. 295.

276. Discurso de la Sociedad Cubana protectora de niños y contra la crueldad con los animales. CRÓNICA MÉDICO-QUIRÚRGICA, T. XXVII, pág. 227.

277. Querato-conjuntivitis producida por el Sapo (batricio). CRÓNICA MÉDICO-QUIRÚRGICA, T. XXVIII. pág. 313.

278. Trastornos oculares de origen obstétrico. CRÓNICA MÉDICO-QUIRÚRGICA, T. XXVII, pág. 327.

279. Homenaje al Dr. R. Castro. CRÓNICA MÉDICO-QUIRÚRGICA. T. XXVII. pág. 327.

280. Sobre la anatomía patalógica del Chalasión. Archivos de oftalmología Hispano-americanos. T. I. pág. 436. Septiembre.

281. Algo sobre la anatomía pingüécula. Archivos de oftalmología Hispano-americanos. T. II, pág. 209.

282. De la excesiva hipotonia del ojo en la extracción simple de la catarata. Archivo oftalmológico Hispano-americano. T. II. pág. 353. Agosto.

283. Histología del papiloma de la conjuntiva. Archivos de oftalmología Hispano-americanos. T. II, pág. 449. Octubre.

284. Las manifestaciones oculares externas provocadas por el tabaco. Anales de oftalmologia. México. T. V. pág. 267. Marzo.

1903

285. Cuidados que exigen los niños de los menesterosos para evitar las perturbaciones oculares. CRÓNICA MÉDICO-QUIRÚRGICA. T. XXIX, pág. 263, 1903.

286. Discurso con motivo del fallecimiento del Dr. D. José I. Torralbas. Academia de Ciencias, T. XL, pág. 247, Diciembre de 1903.

287. Terapéutica oftalmológica moderna. CRÓNICA MÉDICO-QUIRÚRGICA, T. XXIX, pág. 69, Febrero 1903, y T. XXXIX, pág. 410, Anales de la Academia de Ciencias. Sesión del 8 de Marzo de 1903.

288. De la disposición anatómica del canal nasal en el negro. Archivos de oftalmología Hispano-americanos. T. III, Abril 1903, pág. 94. Conferencia dada en el XIV Congreso Internacional celebrado en Madrid.

289. Las enfermedades de los ojos en un país cálido. Archivos de oftalmología Hispano-americanos. T. III, pág. 153. Abril de 1903.

290. El oftalmoscopio en Veterinaria. CRÓNICA MÉDICO-QUIRÚRGICA, T. XXIX, pág. 140. 1903.

291. El estafilococo piógeno albo en la conjuntiva. CRÓNICA MÉDICO-QUIRÚRGICA. T. XXIX, pág. 337. Septiembre 1903, y T. XL, pág. 153. Anales de la Academia de Ciencias de la Habana.

292. Más sobre la Hemeralopia, tratada por el suero equino fisiológico. Sesión de oftalmología del IV Congreso Internacional de Medicina celebrado en Madrid en Abril de 1903.

293. La resistencia del ojo á la alta temperatura de los cuerpos puestos en contacto. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XXIX. pág. 365, y T. XL, pág. 183. Anales de la Academia de Ciencias.

294. Análisis del tratado teórico práctico de las enfermedades de los ojos y sus accesorios, por el Dr. Cayetano del Toro (de Cádiz). Obra en dos volúmenes. Archivos de oftalmología Hispano-americanos, T. III, pág. 596.

295. El Dr. Francisco Delgado Jugo, sus trabajos en oftalmología. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XXIX, pág. 286.

296. El Dr. Rafael Cevera, oftalmólogo, y sus trabajos. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XXIX, págs. 103 y 121.

297. Delirio después de las operaciones del globo ocular. Archivos de oftalmología Hispano-americanos. T. III. pág. 611. 1903.

298. La conjuntivitis granulosa en Cuba. Archivos de la Sociedad de Estudios Clínicos, Diciembre 1903.—Archivos de oftalmología Hispano-americanos, T. IV, pág. 113, Marzo de 1903.

299. La representación de la Liga contra la Tuberculosis de la Habana en el IV Congreso Internacional de Medicina. Boletín de la Liga contra la Tuberculosis, 1903.

1904

300. Análisis de la Memoria «Clínica oftalmológica de la provincia de Soria», por el Dr. Adolfo Alvarez. Archivos de oftalmología Hispano-americanos. T. IV, pág. 651.

301. Análisis de la Memoria «Conjuntivitis granulosa». Informe presentado á la tercera sesión del II Congreso Médico latino americano, por el Dr. Otto Wernicke. Archivos de oftalmología Hispano-americanos, T. IV, pág. 72. 1904.

302. La estovaína en nuestra práctica oftalmológica. Academia Nacional de Medicina de México. Organo oficial. Tomo V, pág. 652.

303. La hemorragia ocular después de la operación de la

catarata. II Congreso Médico Latino-americano de Buenos Aires: pág. 419, T. XL. Anales de la Academia de Ciencias.

304. Higiene de la vista en las escuelas del Estado y en las de los asilos de beneficencia, trabajo presentado en la tercera Conferencia de beneficencia y corrección celebrada en Matanzas del 3 al 5 de Abril de 1904. Crónica Médico-Quirúrgica. T. XXX, pág. 625.

305. Las oftalmías en la Isla de Cuba. Capítulo IV del Manual publicado por la Junta Superior de Sanidad de la República. Archivos de oftalmología americana, T. IV, página 141, Marzo.

306. Lo que es y lo que ha realizado hasta la fecha la Sociedad Humanitaria Cubana: T. XXX, pág. 69. Crónica Médico-Quirúrgica.

307. Las leyes protectoras de la infancia. Crónica Médico-Quirúrgica.

308. Discurso en la sesión solemne de la Academia de Ciencias en 19 de Mayo de 1904. Crónica Médico-Quirúrgica: T. XLI. pág. 6. Anales de la Academia de Ciencias.

309. Precisión en el diagnóstico de los cuerpos extraños superficiales del ojo. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XXIX, pág. 54, y T. XXXIX. pág. 403, Anales de la Academia de Ciencias.

310. Análisis de la Memoria sobre quistes hidátidicos, por el Dr. Alberto B. Cabut (Buenos Aires); Memoria de más de 100 páginas, en 4.° mayor. con grabados. Archivos de oftalmología Hispano-americanos. T. IV, pág. 99, Febrero de 1904.

311. Estadística del tracoma en Cuba. Sociedad de Oftalmología de México, 1903. Anales de oftalmología, T. VI, página 305, 1903, México.

312. Misión científica. Memoria presentada á la Academia de Ciencias por los Dres. Juan Santos Fernández y Gustavo López, Presidente y Secretario de la misma. Crónica Médico-Quirúrgica, 1903, y T. XL, pág. 44. Anales de la Academia de Ciencias.

313. Dificultad del diagnóstico exacto de los tumores de la pared orbitaria. Archivos de oftalmología Hispano-americanos. T. IV, pág. 30, Enero, y T. XL, pág. 295, Anales de la

Academia de Ciencias, y Anales de oftalmología, T. VII, página 214. México.

314. Cómo deben tratarse las granulaciones de conjuntiva. II Congreso Médico Latino-americano de Buenos Aires, página 430; T. XL, Anales de la Academia de Ciencias, y Anales de oftalmología de México, T. VII, pág. 216.

315. Profilaxis de la fiebre amarilla: trabajo presentado con los Dres. Gustavo López y Claudio Delgado en el XIV Congreso Internacional de Medicina de Madrid. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XXIX, pág. 213, 1903, y T. XL, pág. 57 de los Anales de la Academia de Ciencias.

316. La Prensa Médica de la Isla de Cuba: trabajo presentado al Congreso de la Prensa Médica celebrado en Madrid en Abril de 1903, T. V, pág. 137, Archivos de oftalmología de Madrid.

317. Dosis máxima de yoduro en oftalmología. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XXX, pág. 292.

1905

318. Discurso en la IV Conferencia de beneficencia y corrección en Camagüey. T. XXXI, pág. 167. Crónica Médico-Quirúrgica.

319. Ciegos y sordomudos en Cuba, pág. 113, Crónica Médico-Quirúrgica. Trabajo presentado en la IV Conferencia de beneficencia y corrección de Camagüey.

320. Opacidades de la cristaloides posterior después de la operación de la catarata, pág. 231, T. XXXI, Crónica Médico-Quirúrgica.

321. La contracción de la pupila en el glaucoma, T. XXXI, pág. 295, Crónica Médico-Quirúrgica.

322. La esgrima y el pulso en las operaciones oculares. Crónica Médico-Quirúrgica, pág. 311. Archivos de oftalmología de México, T. XXVIII, pág. 227.

323. Quemadura de la córnea por plancha de aplanchar la ropa. Crónica Médico-Quirúrgica.

324. Nueva reflexión acerca de la posición del enfermo y del cirujano en las operaciones oculares. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XXXI, pág. 359.

325. Homenaje al Dr. Vicente Benito Valdés. T. XL, página 35, Anales de la Academia de Ciencias.

326. El Staphilococcus piogenus albus de la conjuntiva, T. XL, pág. 153, Anales de la Academia de Ciencias.

327. El culto de las Ciencias, discurso en la sesión solemne de la Academia de Ciencias de la Habana, Mayo 19 de 1905, T. XLI, pág. 6. Anales de la Academia de Ciencias.

328. El nistagmus histérico. CRÓNICA MÉDICO-QUIRÚRGICA, y T. XLI, pág. 158, Anales de la Academia de Ciencias.

329. Nota necrológica de los Dres. Juan Vilaró y Francisco Rus, T. XLI, pág. 169, Anales de la Academia de Ciencias.

330. Una nueva indicación de la arecolina y su contraindicación en el glaucoma. Anales de la Academia de Ciencias, T. XLI, pág. 198.—Recueil d'ophtalmologie, París, Marzo.

331. Nota necrológica del Dr. Julio San Martin. Anales de la Academia de Ciencias, T. XLI, pág. 331.

332. Discurso en la sesión solemne de la Academia de Ciencias de 19 de Mayo de 1905. Nuestro esfuerzo científico. Anales de la Academia de Ciencias, T. XLII, pág. 5.

333. Nota necrológica del Dr. José Beato Dolz. Anales de la Academia de Ciencias, T. XLII, pág. 43.

334. Nuestro publicista Saco como precursor de una observación oftalmológica. Anales de la Academia de Ciencias, T. XLII, pág. 51.

335. Lo que debe saber de enfermedades de los ojos el médico que no es oculista. Anales de la Academia de Ciencias, T. XLII, pág. 99.

336. Historia abreviada de la Prensa Médica en Cuba. Anales de la Academia de Ciencias, T. XLII, pag. 173.

337. La muerte. Anales de la Academia de Ciencias, T. XLII, pág. 220.

338. Discurso del Presidente de la Academia al comenzar su conferencia el Sr. Nowak. Anales de la Academia de Ciencias, T. XLII, pág. 354.

339. Perturbación de la vista por exceso de fatiga ocular. CRÓNICA MÉDICO-QUIRÚRGICA, T. XXXI, pág. 17, 1905.

340. Semillas de linaza en el saco óculo-palpebral. CRÓNICA MÉDICO-QUIRÚRGICA. T. XXXI, pág. 65, 1905.

1906

341. La inmigración. Discurso de la sesión solemne de 19 de Mayo de 1906. Anales de la Academia de Ciencias, T. XLIII, pág. 4.

342. La Alipina en oftalmología. Anales de la Academia de Ciencias, T. XLIII, pág. 87, Anales de oftalmología, México, T. IX, págs. 169 y 196.—Crónica Médico-Quirúrgica, T. XXII, pág. 279.

343. Contestación al discurso de ingreso del Dr. Manuel Ruíz Casabó. Anales de la Academia de Ciencias, T. XLIII, pág. 139.

344. Contestación al discurso de ingreso del Dr. Carlos E. Finlay. Anales de la Academia de Ciencias. T. XLIII pág. 152.

345. Criptoflanos consecutivos á la erisipela. Anales de la Academia de Ciencias. T. XLIII, pág. 216.

346. Dos casos de catarata polar anterior de diverso origen. Archivos de oftalmología Hispano-americanos, T. VII, página 58, 1907.—Crónica Médico-Quirúrgica, T. XXXII, página 108.

347. Oftalmía simpática por depósito calcáreo en el ojo herido. Anales de la Academia de Ciencias, T. XLIII. página 228.—Crónica Médico-Quirúrgica, T. XXXII, pág. 53.

348. La estovaína favorece la operación del entropión del párpado inferior. Revue generale d'ophtalmologie. pág. 14. —Anales de oftalmología, México, T. IX, pág. 29.—Crónica Médico-Quirúrgica, pág. 113. T. XXXII.

349. «El espíritu de Asociación», discurso en la Asociación de estudiantes de Medicina y Farmacia de nuestra Universidad. Crónica Médico-Quirúrgica, pág. 56, T. XXXI.

350. El diagnóstico de las inflamaciones de la conjuntiva merced al auxilio del Laboratorio. 1.ª y 2.ª parte. Crónica Médico-Quirúrgica. T. XXXII, págs. 7 y 162.

351. Análisis del Tratado elemental de oftalmología, por el doctor Sinforiano García Mansilla. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XXXII, pág. 38.

352. Límites de la responsabilidad en la administración del cloroformo. Crónica Médico-Quirúrgica. T. XXXII. pág. 49.

353. Desprendimiento total congénito de la retina en dos hermanos. CRÓNICA MÉDICO-QUIRÚRGICA, T. XXXII. pág. 65.—Archives of Ophtalmology. W. k. Vol. XXXIV, núm. 4, 1905.

354. Clase y procedencia del inmigrante que debe proteger el Estado: trabajo presentado en la V Conferencia de beneficencia y corrección de Santiago de Cuba. CRÓNICA MÉDICO-QUIRÚRGICA, T. XXXII, págs. 183 y 999.

355. Higiene de la vista en los países intertropicales. CRÓNICA MÉDICO-QUIRÚRGICA, T. XXXII, pág. 215.

356. Un caso más de delirio después de la operación de la catarata. CRÓNICA MÉDICO-QUIRÚRGICA, T. XXXII, pág. 233.

357. Análisis de la Memoria «La oftalmología en tiempo de los romanos», por el Dr. Rodolfo del Castillo. CRÓNICA MÉDICO-QUIRÚRGICA, T. XXXII. pág. 236.

358. El xantelasma. CRÓNICA MÉDICO-QUIRÚRGICA, T. XXXII, pág. 246.

359. Las opacidades metálicas de la córnea, inconvenientes y ventajas de las preparaciones del plomo, inutilidad del tratamiento no quirúrgico. T. XXXII, pág. 263. CRÓNICA MÉDICO-QUIRÚRGICA.

360. Una ventaja y un inconveniente remediable de la esotaxia en oftalmología. CRÓNICA MÉDICO-QUIRÚRGICA, T. XXXII. pág. 311.—Archivos de oftalmología Hispano-americanos. T. VI, pág. 399.

361. Análisis de la Memoria del doctor Lorenzo Chávez (de México). El arrancamiento capsular en la operación de la catarata. CRÓNICA MÉDICO-QUIRÚRGICA, T. XXXII, pág. 334.

362. Análisis de la Memoria del doctor Uribe y Troncoso (de México), sobre «Investigaciones experimentales acerca de las filtraciones de líquidos salinos y albuminosos á través de la cámara anterior y su papel en la génesis del glaucoma. CRÓNICA MÉDICO-QUIRÚRGICA. T. XXXII, pág. 350.

363. Análisis del folleto «Comunicaciones á la segunda asamblea de la Sociedad Hispano-americana del Dr. Menacho». CRÓNICA MÉDICO-QUIRÚRGICA, T. XXXII, pág. 360.

1907

364. Análisis de la obra «Nuevos estudios de mecánica del sistema nervioso», por el Dr. García Fraguas. CRÓNICA MÉDICO-

Quirúrgica, T. XXXIII, pág. 77.—Archivos de oftalmología Hispano-americanos, T. XII, pág. 89.

365. Análisis de la obra «El ojo diatésico. Relación de la diatesis con las afecciones de los órganos de la vista», por el doctor Giraud. Archivos de oftalmologia Hispano-americanos, T. VII, pág. 90.—Crónica Médico-Quirúrgica, T. XXXIII, página 9.

366. Análisis de la Memoria «Accidentes oculares consecutivos á la observación de los eclipses de sol», por el Dr. Beauvois. Archivos de oftalmología Hispano-americanos, T. VII, página 91.

367. Análisis de la Memoria «Iridectomía y esclerotomía combinados en el tratamiento del glaucoma», por el Dr. Félix Jagranje. Archivos de oftalmología Hispano-americanos, tomo VII, pág. 94.

368. Exoftalma pulsátil por aneurisma, curada por las inyecciones de gelatina. Archivos de oftalmología Hispano-americanos, T. VII, pág. 218.—Crónica Médico-Quirúrgica, T XXXIII, página 133.

369. Necrología del Académico de Mérito, doctor Manuel Santander y Frutos. Anales de la Academia de Ciencias, T. XLIII, pág. 263.

370. La profilaxis de la oftalmía neonatorum, trabajo pedido por el comité especial de la «American Medical Association» en su reunión del 7 de Junio de 1907, presentado en la Academia de Ciencias de la Habana y en la 4.ª Asamblea de la Sociedad oftalmológica Hispano-americana. Archivos de oftalmología Hispano-americanos. T. VII, pág. 277.—Crónica Médico-Quirúrgica, T. XXXIII, pág. 281.

371. Algunos problemas acerca de la operación de la catarata. Deontología oftalmológica. Academia Nacional de Medicina de México. Archivos de oftalmología Hispano-americanos, T. VII, pág. 319, 1907.

372. Contribución al estudio del tratamiento de las cataratas por el yoduro de potasio. Archivos de oftalmología Hispano-americanos, T. VII, págs. 319 y 578.

373. Del empleo de la alipina en la consulta oftalmológica Archivos de oftalmología Hispano-americanos, T. VII, pág. 320. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XXXIII, pág. 69.

374. Hifema y hemorragias del fondo del ojo provocada por la tos ferina. Anales de oftalmología, Julio de 1907, México.—Crónica Médico-Quirúrgica, Julio de 1907. pág. 173.

375. Iritis cuyos sintomas ceden á la paracentesis de la cámara anterior. Anales de oftalmología, México.

376. Pérdida de la vista de ambos ojos por lesiones oculares causadas por las manos durante los accesos nerviosos de una histérica. Anales de oftalmología, México.

377. Tumor sospechoso del ojo, curado por las inyecciones de cinemato de potasa. Anales de oftalmología, México.

378. Análisis de la memoria «De la cicité dans de Nord de la France, par le Dr. Dransart». Anales de oftalmología, México.

379. El Dr. Gutiérrez. Alocución como Presidente de la Academia de Ciencias en la sesión solemne del 19 de Mayo de 1907. Cronica Médico-Quirúrgica. T. XXXIII. pág. 153, 1904.

380. Tumor en el caballo. que demuestra la no existencia del lipoma post tenoniano. Revista de Medicina y Cirugía, Habana, Septiembre de 1907.

381. Análisis de la Memoria «Recuerdo de un viaje á Egipto. La esterilización de las aguas del Nilo en el siglo XI», por el doctor Rodolfo Castillo, profesor en enfermedades de los ojos en el Instituto Rubio, Madrid, Anales de oftalmología, México.

382. Necrología del académico doctor don José de Jesús Rovira, leída en la Academia de Ciencias de la Habana, Junio.

383. Análisis de la Memoria «Legislación para evitar la ceguera producida por oftalmía neonatorum». (Practical legislation for the prevention of blindness from ophtalmias neonatorum. By F. Park Lewis M. D., Buffalo.) Anales de oftalmología, México.

384. Necrología del académico de mérito, Dr. Gabriel María García. Academia de Ciencias de la Habana, Septiembre 2.

385. Necrología del académico de mérito profesor Grancher, de París. Academia de Ciencias, Septiembre 2.

386. La alipina en oftalmología. Anales de oftalmología, México. T. IX. pág. 169.

387. La profilaxis en el tracoma en Cuba con relación á la

inmigración. Presentado á la 8.ª Conferencia de beneficencia y corrección de Cienfuegos, Marzo de 1907. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XXXII, pág. 118.

388. Análisis del «Ensayo de Bibliografía Cubana», por don Carlos Télles. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XXXIII, pág. 179.

389. El Dr. Xavier Galezowzki, necrológico. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XXXIII, pág. 202.

390. Manifestaciones oculares por lesión del simpático cervical y plexo braquial derechos. Anales de la Academia de Ciencias, T. XLIV, pág. 421.

391. Análisis de la Memoria «Los últimos días en la Isla de Filé», del Dr. Castillo, profesor de enfermedades de los ojos en el Instituto Rubio, Madrid. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XXXIII, pág.

392. Necrología del Dr. Angel José Cowley. Anales de la Academia de Ciencias, T. XLIV, pág. 482.—A propósito de la alocución del Sr. Presidente de la Sociedad de Estudios Clínicos. Sesión del 22 de Octubre de 1907.

393. L'iridectomie comme profilaxia du glaucome, dans les sinéchis anterieures. Recueil d'ophtalmologie, París, página 629. Noviembre 1907.

1908

394. Clavo de un cartucho de escopeta salido espontáneamente de debajo del párpado, en él estuvo 8 años. Sesión de la Academia de Ciencias de la Habana de 10 de Enero de 1908. Archives of ophtalmologie, Janvier, New-York.

395. Alucinación y otros síntomas nerviosos coincidiendo con el astigmatismo. Crónica Médico-Quirúrgica, T. XXXIV, página 86.

396. Ambliopía nicotínica pura. Crónica Médico-Quirúrgica. T. XXXIV. pág. 14.

VARIEDADES

Una Doctora alcalde.—Ha sido elegida alcalde de Aldeburgh (Inglaterra) la Sra. Garret Anderson que fué graduada de Doctor en Medicina en la Universidad de París en 1870. Mrs. Anderson ha sido Decano de la Escuela de Medicina para mujeres de Londres y es una sufragista entusiasta.

Accidentes en los carros eléctricos en New York.—Durante el mes de Octubre hubieron 47 muertos y 106 gravemente lesionados en los carros de New York: la gran mayoría de los casos ocurrieron al apearse los pasajeros.

Campamento diurno para tuberculosos.—En la azotea de la Clínica Vanderbilt en New York, se ha establecido uno para el tratamiento al aire libre de los tuberculosos. La azotea tiene unos 110 piés de largo: en la pared norte hay un lugar de albergue descubierto al sur. En el centro se ha hecho una pequeña cocina, de donde se les servirá el almuerzo á unos 50 pacientes que también tomarán leche y huevos dos veces al día. Existe una asistencia médica valiosa.

Informe sanitario de la zona del Canal de Panamá.—El informe señala una disminución de mortalidad en Septiembre de 1908 comparada con la de 1907. En Septiembre de 1908 la mortalidad total fué de 48, con un tanto por mil de 12.78. En Septiembre de 1907 fué de 28.63. En el mismo mes hubieron 1.811 casos de paludismo, mientras que en Septiembre de 1908 sólo hubieron 1.410. No ha habido fiebre amarilla ni plaga en los dos años últimos.

Mortalidad en New York.—En la semana que terminó el 21 de Noviembre hubieron en New York 1.236 muertos con un tanto por mil de 14.58. En la misma semana de 1907 hubieron 1.322 defunciones con un tanto por mil de 16.09. La estadística demuestra una disminución en los casos de muerte por pneumonía y tuberculosis y un aumento en los casos de afecciones cardíacas.

LACTEOL

DEL DOCTOR BOUCARD,

Comprimidos de fermento láctico.

---

ratamiento de Enteritis, Urticaria, Forunculosis,

Eczema, Acné, Auto-intoxicación.

Laboratorio de Biología: 6, Rue Guillaume Tell, PARIS.

DE VENTA EN LA HABANA:

Manuel Johnson, Obispo, 53 y 55

ALEXINA

Medicamento fosfórico granulado.

Acido fosfórico completamente libre.

Bifosfato de manganeso y bifosfato de hierro.

Tratamiento del artritismo, diabetis

nemia, fosfaturias, neurastenia, arte

y tuberculosis.

I. CHATELAIN, 15, RUE DE PARIS

DE VENTA EN LA HABANA:

Manuel Johnson, OBISPO, 53 y 55.

ADVERTENCIAS.

La CRÓNICA MÉDICO-QUIRURGICA de la Habana se publica dos veces al mes en cuadernos de más de 32 páginas.

Contiene, por lo menos, dos trabajos originales y además Revistas de Periódicos y Academias, Biografías, Noticias, Bibliografías y Anuncios.

En los artículos originales se dará la preferencia á los que se relacionen con las enfermedades de las Antillas.

De las obras recibidas se publicará un análisis tan extenso como al importancia de aquéllas lo exija, y se anunciarán en la cubierta del periódico para facilitar la adquisición á los interesados.

a Redacción de la CRÓNICA MÉDICO-QUIRURGICA de la Habana, con el fin de dejar á cada cual emitir sus ideas científicas, no patrocina ni es responsable de las que contengan los artículos firmados.

as cartas, libros, comunicaciones y periódicos, se dirigirán al Director, calle del Prado número 105, ó Apartado de Correos núm. 609.—Dirección telefónica 779.

PRECIOS DE SUSCRICION.

En la Habana.—TRES PESOS ORO, por semestre adelantado.
En el interior de la Isla.—SEIS PESOS ORO, por año adelantado.
En España y en el Extranjero.—SEIS PESOS ORO.
Número suelto.—UN PESO PLATA.

En la Redacción quedan colecciones completas desde el primer tomo, á SEIS PESOS ORO cada una.

Los señores suscritores, á quienes les falte algún número, deben reclamarlo brevemente.

PUNTOS DE SUSCRICION.

En la Redacción y Administración, Calle del Prado número 105.—Imprenta del Periódico, Ricla número 40.

Agente-Corresponsal de la CRÓNICA MÉDICO-QUIRURGICA de la Habana en México, *Doctor Manuel S. Soriano.*—Apartado 117.—México.

AVIS.

All medical woorks received at this office, will be advertised on the cover of ree consecutive numbers of this *Rewiew*, free of charge.

Nous prions nos collegues de la Presse scientifique d' addresser les exemplaires échangés avec notre journal á la Redaction, *Calle del Prado núm.* 105.—ha.

étant consacrée á la propagation de la Science, s' efforce autant ire connaitre les travaux scientifiques. Toute ouvrage, dont nous mplaire au moins, sera analysée dans les pages du journal. L' au- a un exemplaire du numero où l' analyse ait été publiée.

---

e opere medici-scientifice che remettono un esemplare in buesta Am- on, si anunciaran non tre volte consecutive gratuitement nel corpetino e Giornale.

---

odas as obras médico-scientificas que remitao un esemplare á esta Adminis- o, se anunciarao gratuitamente nas cobertas d' este Jornal.

Alle mediiznich-wissenschaftliche Werk, wovondiesser Administration ein. plegidlgoe sandtwerden. werden solte, werden auf dem Couvert dies es B attes rei a-nufender naeefin Nummern gratis angezeigt,

10.5
R
35 2

CRONICA
Médico-Quirúrgica de la Habana

REVISTA QUINCENAL ILUSTRADA

DE MEDICINA CIRUGIA, FARMACIA Y CIENCIAS AUXILIARES

Premiada en las Exposiciones de Amsterdan (1883), de Paris (1900), de Buffalo (1901), Charleston (1902) y Saint Louis (1904)

FUNDADA Y DIRIGIDA POR EL DR. J. SANTOS FERNANDEZ

Redactor Jefe: DR. ENRIQUE ACOSTA

REDACCION:

Dr. Francisco M. Fernández. — Dr. Filiberto Rivero.
Dr. Mario Hernández Cartaya. — Dr. Florencio Portilla.

Secretario: Dr. Manuel Ruíz Casabó

Vicesecretario: Dr. A. García Casariego

AÑO XXXV.—TOMO XXXV.—NUM. 2.

Enero de 1909.

Redacción y Administración: Calle del Prado, número 105.

HABANA.

IMPRENTA MILITAR

Calle de Ricla, número 40.

1909

SUERO ANTITETANICO DEL LABORATORIO BACTERIOLOGICO DE LA «CRONICA MEDICO-QUIRURGICA DE LA HABANA».—De venta en las principales Droguerías.

PRECIO.—Un frasco de 10 c|c., $2 oro.

NOTA.—Se cambian los frascos no usados por otros de extracción reciente, sin costo alguno.

HENRY E. WARD,
STATE UNIVERSITY,
LINCOLN, NEB.

SUMARIO

I.—Exoftalmia por pólipos de la órbita procedentes del seno maxilar, por el Dr. Juan Santos Fernández.
II.—Trastornos producidos por la absorción por la piel, de un líquido colorante. (Nota Clínica), por el Dr. Florencio de la Portilla (Matanzas).
III.—Cuerpos extraños del oído, por el Dr. Francisco M. Fernández.
IV.—Literatura Extranjera, por el Dr. A. García Casariego (París).
V.—Revista de Prensa.
VI.—Variedades.
VII.—Anuncios.

URODONAL.

Artritismo, Reumatismo, Arterio-esclerosis.

El Urodonal es un granulado efervescente á base de *lysidina* (metil gly oxalidine) de *sidonal* (quinato de piperazina) y de urotropina.
La lysidina forma con el ácido úrico un urato muy soluble.
El sidonal es la sal de piperazina más activa.
El Urodonal se emplea con éxito en casos de blenorragia, cistitis, &.

Laboratore de l'Urodonale

53, Rue Reamur.--PARIS.

De venta en la Habana:

Manuel Johnson. — Obispo, 53 y 55

EL CURATIVO VAUGIRARD.

Un específico de las enfermedades del pulmón.

Farmacia E. Logeais

37, Avenue Marceau, París.

DE VENTA EN LA HABANA:

Manuel Johnson, Obispo, 53 y 55

quien remitirá muestras á los señores médicos que las soliciten.

ESTABLECIMIENTOS
FUMOUZE
78, Faubg St Denis_PARIS

Medicaciones
de las Cavidades
naturales.

Ginecologia
Estreñimiento
Obstetricia.

TOLERANCIA MEDICAMENTOSA ASEGURADA

Medicación intestinal

Todas las Enfermedades

GLÓBULOS FUMOUZE

CON CUBIERTA DUPLEX
Glutino-resinosa
INSOLUBLES EN EL ESTÓMAGO
Gradualmente solubles en el Intestino.

PRINCIPALES GLÓBULOS FUMOUZE

Antipirina, Bilina, Ioduro de Potasio ó de Sodio, Pancreatina, Purgativos, Pyramidon, Salicilato de Sosa, Secretígenos (laxativos), Tiroidina, Veronal, etc

Vias urinarias, Sifilis

CÁPSULAS RAQUIN

CON CUBIERTA GLUTINIZADA
Aprobadas por la Academia de Medicina de Paris
INSOLUBLES EN EL ESTÓMAGO
Ni Olor ni Regüeldos

PRINCIPALES CÁPSULAS RAQUIN

Copaibato de Sosa, Baltal (Sándalo Copaibico), Ioduro de Potasio, Protoioduro de Hidrargirio Salol-Sandalo, Alquitrán, Ictiol, Trementina, etc

Dentición
JARABE DELABARRE

JARABE SIN NARCÓTICO

Facilita la **salida** de los **dientes**, previene ó hace desaparecer los **sufrimientos** y todos los **Accidentes** de la **primera dentición**

EXIJANSE el SELLO de la *"Union des Fabricants"*, y la FIRMA **DELABARRE**

OTROS PRODUCTOS

CARNINE LEFRANCQ, *el más eficaz de todos los reconstituyentes.*

Vejigatorio, Mosca y Papel de **ALBESPEYRES,** empleados en los Hospitales militares. Papel y Cigarrillos **BARRAL,** antiasmáticos. — Jarabe y Pasta **BERTHÉ,** á la Codeina. Píldoras y Polvos **LARTIGUE.**

ELIXIR CREOSOTADO

CON PERONINA, GUAYACOL Y CORTEZAS DE NARANJAS AMARGAS

de José Sarrá

Es una preparación esmerada, cuyo resultados son completamente satisfactorios en el tratamientode todas las enfermedades de las vías respiratorias.

EL ELIXIR CREOSOTADO DE SARRA calma la tos hasta hacerla desaparecer, cicatrizando las lesiones del pulmón. A la acción antiséptica y cicatrizante en las lociones pulmonares que posee el GUAYACOL, principal elemento activo de la creosota de Haya, se unen los beneficiosos efectos de la PERONINA, que está considerada como de verdadera eficacia contra los catarros bronquiales, tísis y afecciones asmáticas.—☞ EL ELIXIR CREOSOTADO se vende en todas las Farmacias.

Elíxir de Peptona

LACTOFOSFATADO

DE JOSE SARRA

El *ELIXIR DE PEPTONA DE SARRA* contiene el 26 por 100 de su peso de carne de vaca.

El lactofosfato de cal, hace que sea la preparación reconstituyente de mayor poder nutritivo, muy útil á las señoras durante el embarazo.

Es inapreciable en las convalescencias, y en el raquitismo, clorosis, histerismo' gastralgia, diarrea, etc.

SOLUCION

DE ANTIPIRINA PURA

DE SARRA

Cada cucharada de esta solución contiene 50 centígramos de la *antipirina del Dr. Knour.*

Es la manera más cómoda de administrar la antipirina, pues disuelta en un líquido de sabor agradable, puede ser tomada fácilmente por la personas de paladar más delicado.

Es muy útil en el tratamiento de las enfermedades febriles, y de eficacia para combatir la *jaqueca*, *cefalalgia* ó dolores de cabeza, y todos los dolores neurálgicos

Pídase

Antipirina pura de Sarrá

De venta en todas las farmacias y droguerias.

DROGUERIA "LA REUNION"

de José Sarrá

CALLE DE TENIENTE REY NUM 41—HABANA

Exoftalmia por pólipos de la órbita procedentes dol seno maxilar

POR EL

Dr. Juan Santos Fernández

En más de 44,000 enfermos de los ojos, sólo hemos observado un caso de pólipos que invadiese la cavidad orbitaria.

Con frecuencia los pólipos pasan de las fosas nasales por el infudibulum al seno frontal y son bien raros en el seno maxilar. Desde este penetran en las fosas nasales antes de vencer ó perforar el suelo de la orbita.

En el caso que nos ocupa, se desarrollaron los pólipos en las fosas nasales, pasaron al seno maxilar y sin síntomas que revelasen estar afectado este, fué invadida la órbita por perforación de su pared inferior.

OBSERVACION. La niña C. P. R. de 5 años de edad nos consulta por primera vez el primero de Agosto de 1907. La asistía el Dr. Sotolongo, que la trae, desde hace algún tiempo y le ha hecho cinco operaciones en las fosas nasales, para la extracción de pólipos que con rápidez se han reproducido. Se advierte por las ventanas de la nariz la neoplasia, alguna secreción y fetidez.

Hace cinco días que enfermó del ojo izquierdo y se presentaron los síntomas oculares que en la actualidad tiene, aunque con más intensidad ahora.

Los párpados del lado izquierdo edematosos, exoftalmía, el bulbo

LIBRARY
UNIVERSITY OF ILLINOIS

está inclinado hácia arriba é inmóvil, la córnea sana, la conjuntiva bulbar infiltrada ó edematosa; en el fondo del ojo neuritis por compresión del nervio, con infiltración peripapilar,

No quedaba duda de que algo embargaba ú ocupaba la orbita y determinaba la exoltalmía, la inmovilidad del ojo y la neuritis. ¿Son los pólipos de las fosas nasales la causa? Se estima lo probable: pero ¿como explicar el pase de las fosas nasales á la orbita no encontrando los pólipos obstáculos para marchar hácia adelante ó hácia atrás?

Cuatro días después, los síntomas existentes se acentúan más y aparece la región del saco lagrimal izquierdo inflamado; pero parece proceder la inflamación de la órbita y á punto de supurar ó perforarse el ángulo interno de esta.

Se dilata la región inflamada y á poco que se profundiza con el bisturi sale de la órbita, á la más ligera presión, gran cantidad de pólipos. Desocupada en gran parte la cavidad orbitaria, la exploración digital permite apreciar la perforación del suelo de la órbita.

Se introduce gasa por la incisión y todos los días al cambiarla se da salida á nuevos pólipos.

Dejamos de ver la enferma. El Dr. Sotolongo me informa que se ha operado en el seno maxilar sin cambio favorable pues la córnea se ha inflamado y está á punto de perforarse.

Poco después se le practica la enucleación del ojo izquierdo El fondo de la órbita aparece cubierto de pólipos que al tacto se aprecian.

La enfermita abandona la ciudad, marcha lejos y no volvemos á verla: pero el Dr. Sotolongo nos refiere que la reproducción de los pólipos era incesante, que la niña se adelgazaba cada vez más é invadida de una enteritis, dejó de existir.

El examen histológico que de los pólipos se hizo en el Laboratorio del «Wills Hospital» de Filadelfia arrojó:

Endotelioma conteniendo en su sustancia células de tejido conjuntivo, leucocitos polimorfonuclares y pequeñas células mononucleares. Vasos que revelan perivasculitis.

Diagnóstico: Endotelioma.

Especifíquese bien

VICHY-CELESTINS

ENFERMEDADES de los RIÑONES y de la VEJIGA
GOTA, DIABETES

VICHY-GRANDE-GRILLE

ENFERMEDADES del HÍGADO y del APARATO BILIARIO

VICHY-HÔPITAL

ENFERMEDADES del ESTÓMAGO y del INTESTINO

Desconfíese de las Falsificaciones.

El Té Japonés

SR. DOCTOR:

Usted sabe que los purgantes no curan el extreñimiento. Tienen además los salinos el inconveniente de hacer perder linfa, y los resinosos el de irritar y congestionar diversos órganos.

El **Té Japonés**, del Dr. González, compuesto de hojas y semillas de varias plantas, hace exonerar el vientre sin producir pérdidas ni irritaciones. Si usted se sirve prescribirlo á sus enfermos, obtendrá excelentes resultados.

El Té Japonés se prepara y vende en la

BOTICA "SAN JOSE"

Calle de la Habana, núm. 112.—Habana

LICOR DE TAKA-DIASTASA

Poderoso digestivo amiláceo

Las tres cuartas partes de los casos de dispepsia, se ha dicho, pertenecen á la categoría de las indigestiones amiláceas. La Taka-Diastasa es el recurso principal del médico en esta clase de dolencias. Ninguna otra diastasa es tan poderosa y eficaz. En condiciones apropiadas la Taka-Diastasa convertirá en azúcar dentro de diez minutos 150 veces su peso de almidón.

La Taka-Diastasa se proporciona en forma líquida, en polvo, y en cápsulas y tabletas. Se toma con más conveniencia durante las comidas ó después de ellas, porque entonces puede obrar sobre las substancias amiláceas del estómago antes de que empiece la digestión normal.

La Taka-Diastasa Líquida, forma preferida por muchos prácticos, es una solución permanente y agradable que contiene 0.160 gramo de Taka-Diastasa por cada 4 centímetros cúbicos. Se puede tomar sin diluirla y es una preparación admirable tanto para los niños como para los adultos.

Pídanse folletos.

PARKE, DAVIS & CIA.

LABORATORIOS PRINCIPALES:

DETROIT, MICH.

NUEVA YORK: 90, 92, 94 MAIDEN LANE.

Trastornos producidos por la absorción por la piel, de un líquido colorante

(NOTA CLINICA)

POR EL

Dr. Florencio de la Portilla (Matanzas)

N. N. natural de la Habana, de 23 años de edad, se disponía concurrir á una fiesta para la cual hubo de teñir unos zapatos con un líquido de procedencia americana que había recibido en esos días.

En todos los lugares en que estuvo llamo la atención por el olor penetrante que despedían sus zapatos.

Más tarde acudió á un café y sus amigos le hicieron notar una coloración azulada, muy marcada en los labios y encías, así como también en todas las regiones ungueales de ambas manos. Como la única molestia que sentía era una ligera cefalalgia se acostó á dormir, notando al quitarse los zapatos que una coloración negruzca invadía ambas regiones de la garganta del pie.

A la mañana siguiente nota que la coloración se encontraba en el mismo estado que la noche anterior por lo que acude en mi busca no encontrándome.

Se dirige entonces al centro de socorros y el interno de guardia una vez que lo examina le indica el siguiente tratamiento: dieta láctea, un purgante de magnesia é inhalaciones de oxígeno.

Vuelve á buscarme nuevamente encontrándome entonces y relatándome lo que pasaba.

En el primer momento me sentí perplejo y no quise modificar el tratamiento indicado aconsejándole se recogiera en su casa y haciéndolo examinar antes por otros compañeros.

Por la tarde volví á verlo y se encontraba en el mismo estado, ligera cefalalgia, la coloración igual, no tenía fiebre, ni enfriamiento y conversaba, como si nada tuviera, con los que le rodeaban. Había hecho sus inhalaciones de oxígeno y el pur-

gante le había producido dos ó tres deposiciones, orina normal y nada nos ponía sobre la pista de lo que estaba pasando.

A la mañana siguiente el mismo tratamiento, coloración menos acentuada y por la tarde desaparece completamente, encontrándose el individuo en perfecto estado de salud.

Tres puntos capitales nos sugiere el presente caso al buscar la explicación de lo sucedido.

Dichos puntos son:

1.º Se trataba de una cianosis?

2.º Era una intoxicación?

3.º Sería un colorante que pasó á la sangre por la absorción de la piel?

En cuanto á la cianosis tenemos que no existe lesión alguna que la justifique y solo podríamos admitir una causa que impedía la oxigenación de la sangre sin los otros trastornos que se presentan en la cianosis.

En cuanto á intoxicación se hace difícil admitir que un líquido que por absorción se ha difundido por todo el organismo, siendo tóxico no produzca más que una simple cefalangia.

Con respecto á colorante nos hacemos la siguiente pregunta ¿por dónde se eliminó que se escapó á nuestra observación? Las repas no se coloraron, luego no fué por el sudor y por las demas vías de eliminación ya hemos dicho que no había nada anormal.

Conclusión.—El estudio del caso y lo antes expuesto nos llevan á la siguiente conclusión: indudablemente que en este individuo se ha verificado la absorción por la piel de una substancia (líquido del teñido) que ha contribuído á impedir la perfecta oxigenación de la sangre dando lugar á los fenómenos parecidos á los que se conocen con el nombre de asfixia local en primer período y que su eliminación (á la cual contribuye en parte el tratamiento seguido) dió por terminados esos fenómenos. Que no han sido estos fenómenos sindrome de Diabetes, Pericarditis, Paludismo, Tuberculosis, etc., sino más bien sindrome de Ergotismo por la relación que pudiera tener el liquido con la ergotina ó con otras substancias vaso-constridoras;

ERGOTINE VÉRITABLE BONJEAN

GRAJEAS á quince centigr. de

SOLUCIÓN esterilizada y graduada al décimo. de

AMPOLLAS DE de 3 centím. cúb.



en Solución esterilizada para Inyecciones hipodérmicas.

1 centim. cúbico contiene 10 centigr. de Ergotina y representa 1 gramo de Cornezuelo de Centeno.

El efecto de la Inyección es inmediato, y la rigorosa asepsia de esta solución es garantía para el clínico de una seguridad absoluta.

LABÉLONYE & Cie, 99. Rue d'Aboukir. PARIS.

JARABE de Digital de LABÉLONYE

El Sedativo por excelencia del Corazón.

Titulado segun el procedimiento H. Ecalle (Soc. Farmia, 4 Febr. 1903) *á razón de un tercero de miligramo de* DIGITALINA CRISTALIZADA *por cucharada sopera.*

Tres cucharadas soperas ó la dosis normal en 24 horas, contienen por consiguiente un miligramo de Digitalina cristalizada.

Las Personas que conocen las

PILDORAS DEL DOCTOR DEHAUT DE PARIS

no titubean en purgarse, cuando lo necesitan No temen el asco ni el causancio, porque, contra lo que sucede con los demas purgantes, este no obra bien sino cuando se toma con buenos alimentos y bebidas fortificantes, cual el vino, el café, el té Cada cual escoge, para purgarse, la hora y la comida que mas le convienen, segun sus ocupaciones Como el causancio que la purga ocasiona queda completamente anulado por el efecto de la buena alimentacion empleada, uno se decide fácilmente á volver á empezar cuantas veces sea necesario.

QUININA BOILLE

(BROMHIDRATO DE QUININA)

FIEBRES, NEURALGIAS GOTA JAQUECAS INFLUENZA Receta QUININA BOILLE

QUININA BOILLE

Hipodermica, la única que permite de hacer soluciones al 1/10 activas, estables y limpidas en paises cálidos — 14 R Beaux-Arts, Paris

ENFERMEDADES DEL CORAZON — PALPITACIONES — HIDROPESIAS, etc.

DIGITALINA de HOMOLLE y QUEVENNE

Aprobada por la Academia de Medicina de Paris — Medalla de Oro de la Sociedad de Farmacia de Paris.

Dósis por dia : Granulos (1 á 3). — Solución para uso interno (10 á 30 gotas)

La VERDADERA DIGITALINA de HOMOLLE y QUEVENNE lleva la Firma de sus Inventores y el Sello de la "*UNION DES FABRICANTS*" — DESCONFIESE DE LAS IMITACIONES

Depósito Gal : Fol COLLAS, 8, Rue Dauphine, Paris, *y todas buenas Farmacias.*

HIERRO QUEVENNE

[illegible] Anemia, Pobreza de la Sangre, Dolores de Estomago. [illegible] Años de Exito.

[illegible] la firma QUEVENNE y el Sello de "l'UNION des FABRICANTS". — P[illegible]

PRODUCTOS
DE

J. P. LAROZE

FARMACEUTICO

2, calle des Lions-Saint-Paul, Paris

Jarabe Depurativo

DE CORTEZAS DE NARANJAS AMARGAS

al Ioduro de Potassium

Especifico infalible contra las *Afecciones escrofulosas, tuberculosas, cancrosas, reumatismales, tumores blancos, glandulas en el pecho, accidentes sifiliticos, segundarios y terciarios.*

Jarabe Laroze

DE CORTEZAS DE NARANJAS AMARGAS

Tonico, Anti-Nervioso

Recomendado por todos los facultativos para regularizar las funciones *del estomago y de los intestinos.*

Jarabe Ferruginoso

DE CORTEZAS DE NARANJAS Y DE QUASSIA AMARGA

al Proto-Ioduro de Hierro

El estado liquido es el mejor modo de inocular el hierro contra *los colores palidos, las perdidas blancas, las demoras y supresiones mensuales, la anemia y el raquitismo.*

Jarabe Sedativo

DE CORTEZAS DE NARANJAS AMARGAS

al Bromuro de Potassium

Quimicamente puro. Es el calmante mas seguro en las *afecciones de corazon, de las vias digestivas y respiratorias, en las nevralgias, la epilepsia, la histeria, las nervosas en general, el insomnio de los niños durante la denticion.*

ELIXIR DE ANTIPIRINA LAROZE

DE CORTEZAS DE NARANJAS AMARGAS

Remedio por excelencia contra *el Dolor*, sea cual sea su origen: *Jaqueca, Reumatismo, Gota*, etc.

DEPÓSITO EN TODAS LAS BOTICAS

SAINT-RAPHAËL

Vino fortificante, digestivo, tónico, reconstituyente, de sabor excelente, mas eficaz para las personas debilitadas que los ferruginosos y las quinas. Conservado por el método de M. Pasteur. Prescribese en las molestias del estómago, la clorosis, la anemia y las convalecencias; este vino se recomienda á las personas de edad, á las mujeres, jovenes y á los niños.

AVISO MUY IMPORTANTE. — *El único* **VINO** *auténtico de* **S. RAPHAEL,** *el solo que tiene el derecho de llamarse así, el solo que es legítimo y de que se hace mención en el formulario del* **Profesor BOUCHARDAT** *es el de* **Mrs CLEMENT y Cia.** *de Valence (Drôme, Francia).* — *Cada Botella lleva la marca de la* **Union de los Fabricantes** *y en el pescuezo un medallón anunciando el "CLETEAS".* — *Los demas son groseras y peligrosas falsificaciones.*

IODEINE MONTAGU

JARABE
Dosado à 0.01 par 20 gr.
PILDORAS à 0.01
de Bi-Yoduro de Codeina

TOS - ENFISEMA - ASMA

Calma instantáneamente la tos y facilita la espectoración

ANTIDISNEICO POR EXCELENCIA

MONTAGU-PARIS y en todas las Farmacias

ANTI-ANÉMICO - ANTI-NERVIOSO

GRAJEAS
del Dr
HECQUET

Laureado de la Academia de Medicina de Paris
*de Sesqui-***Bromuro de Hierro.**

El mejor de todos los Ferruginosos, contra :
CLORO-ANEMIA, NERVOSIDAD, CONSUNCIÓN.
El único que reconstituye la sangre, calma los nervios y que no estriñe nunca. — 2 á 3 Grajeas en cada comida.

ELIXIR y JARABE del Dr HECQUET de S. Bromuro de Hierro.
Paris : MONTAGU, 13, rue des Lombards.
Y EN TODAS LAS FARMACIAS

todo más posible que la simple coincidencia del teñido de los zapatos con la manifestación ligera de una afección falta de síntomas pues nuestro individuo continúa en perfecto estado de salud.

Desde luego, que el análisis del líquido hubiera sido complemento capital de esta nota, cuyo líquido nos ha sido imposible obtener; pero aun así creemos que no deja por ello de ser interesante este caso y ese hecho es lo que nos ha movido á darle publicidad.

Matanzas, Enero 22 de 1909.

CUERPOS EXTRAÑOS DEL OIDO

POR EL

DOCTOR FRANCISCO M. FERNANDEZ

Los cuerpos extraños del conducto auditivo que ocurren por fuerza en su inmensa mayoría en los niños, no son de rara ocurrencia aunque no ocupan uno de los primeros puestos en la lista de las afecciones del oído.

Por regla general son de fácil extracción aunque hay casos en que hay que recurrir á los medios más enérgicos para conseguir su salida puesto que por su tamaño ó por su composición hay algunos que no se consiguen extraer por medios fáciles. La clasificación de Bacón que damos aquí nos parece muy práctica y es la que más nos ha gustado; según él, los cuerpos extraños pueden ser:

1.º Cuerpos extraños animados ó con vida, que comprende los diversos insectos.

2.º Inanimados ó pedazos de papel, torundas de algodón, puntas de lápices, semillas de frutas.

3.º Cuerpos extraños propensos á hincharse y de ese modo aumentan de tamaño, como por ejemplo, frijoles, cebollas, granos de trigo, etc.

Cualquiera que sea el cuerpo extraño tiene por necesidad que producir trastornos de mayor ó menor intensidad, hay

casos en que la sordera es tan ligera que se hace casi imperceptible.

Los síntomas de una masa de cerumen en el oído (1) expresan la presencia de un cuerpo extraño. Hay sensación desagradable que puede variar de ligeras molestias á un dolor agudo pues el cuerpo extraño puede lastimar el conducto al entrar ó después hincharse. Si este ha permanecido algún tiempo en el conducto puede producir una irritación é inflamación.

Otros síntomas, ya secundarios son los producidos por el mismo paciente al tratar de extraer el cuerpo extraño pues frecuentemente sólo consiguen echarlo más adentro y lastimarse.

Hay á veces síntomas reflejos producido por irritación, estos consisten en tos, mareos y á veces vómitos. Si es un insecto el que penetra en el conducto, producirá unos zumbidos terribles y con frecuencia fuertes dolores en el oído. La sensación producida por uno de estos animales en el oído es en extremo desagradable. Al hacer la extracción después de haber determinado el lugar exacto donde se halle se tratará de tener en cuenta de que está compuesto el cuerpo extraño que se va á extraer. Si es uno que pueda aumentar de volumen se instilará, alcohol ó glicerina antes de intentar la extracción, después es siempre conveniente probar con irrigaciones de agua antes de hacer uso de instrumentos, en la mayoría de los casos el cuerpo extraño sale por este medio. Generalmente hacemos esto estando á sentado el paciente.

En casos de insectos que aun estén vivos se instilará inmediatamente alcohol, este los mata y después pueden ser extraídos por irrigaciones de agua con la jeringuilla de oídos ó aun mejor con una de fuente.

Si no se obtuviese resultado con las irrigaciones se intentará la extracción por medio de pinzas apropiadas, á veces se hace necesario recurrir á otros medios más radicales, galvano-cauterio para seccionar los cuerpos extraños y aun una incisión detrás de la aurícula seccionándola en parte, aunque esto rarísima vez es necesario.

---

(1) Las acumulaciones de cerumen en el conducto auditivo externo Crónica Médico-Quirúrgica, T. XXXIV, pág. 350, 1908.

ESTAFILASA del Dr DOYEN

(STAPHYLASE du Dr DOYEN)

Solución concentrada é inalterable de los principios activos de las levaduras de cerveza y de vino.

La Estafilasa neutraliza en todo el organismo el efecto producido por las toxinas segregadas por el estafilococo puógeno dorado, constituye el tratamiento específico contra las **infecciones estafilocóccicas.**

PARIS, **P. LEBEAULT Y Cia**, 5, Rue Bourg-l'Abbé, *y principales Farmacias y Droguerías.*

ESTAFILASA YODURADA

del **Dr DOYEN**

Contiene un gramo de **Yoduro** *de* **Potasio** *químicamente puro por cada cucharada sopera.*

ESTAFILASA BROMURADA

del **Dr DOYEN**

Contiene dos gramos de **Bromuro** *de* **Potasio** *químicamente puro por cada cucharada sopera.*

El Yoduro y el Bromuro de Potasio asociados á la Estafilasa no producen ningún accidente secundario, aun tomados á grandes dosis.

PARIS, **P. LEBEAULT Y Cia**, 5, Rue Bourg-l'Abbé, *y principales Farmacias y Droguerías.*

VINO de BUGEAUD

TÓNICO-NUTRITIVO

Preparado con la **Quina Calisaya Silvestre**, con Cacao escogido y con Vino añejo muy dulce, el **VINO de BUGEAUD** actúa por la teobromina y por los alcaloides de la Quina, en la **Neurastenia**, en la **Anemia**. en las **Convalecencias** y contra los **Trastornos digestivos** de los Estómagos fatigados.

PARIS, **P. LEBEAULT Y Cia**, 5, Rue Bourg-l'Abbé, *y principales Farmacias y Droguerías.*

PROTEOL

POLVO ANTISÉPTICO, INSOLUBLE é INODORO

El **Proteol** es una combinación química de la Caseína y del aldeído fórmico, descubierta en el laboratorio del **Dr Doyen**.

Este polvo, blanco y ligero, no irrita los tejidos y goza de un poder bactericida muy superior al del yodoformo, salol y demás polvos antisépticos.

PARIS, **P. LEBEAULT Y Cia**, 5, Rue Bourg-l'Abbé, *y principales Farmacias y Droguerías.*

LABORATORIOS CLIN

ENESOL
(Salicilarsinato de Mercurio)

VENTAJAS :

Toxicidad excesivamente débil (70 veces más débil que la del $Hg\ I^2$).

El **ENESOL** no es doloroso en inyecciones hipodérmicas.

La actividad terapéutica del **ENESOL** es comparable á la de las mejores sales mercuriales.

El **ENESOL** se expende en *Ampollas* de 2 c. c. graduadas á 3 cgr. por c. c. *(0 gr. 06 por ampolla)*

1012

TUBOS ESTERILIZADOS CLIN
Para *INYECCIONES HIPODÉRMICAS*

con todo género de medicamentos utilizados en la práctica de la hipodermia. Se expenden en cajas de 6 y de 12 ampollas.

Los **Tubos esterilizados CLIN** se recomiendan por la **asepsia perfecta, la pureza química y el rigoroso dosaje** de las preparaciones.

CONSÚLTESE EL PRECIO CORRIENTE ESPECIAL.

1020

LECITINA CLIN
Fósforo al estado de combinación-organizada natural.

Píldoras Clin 0 gr 05 de **Lecitina** por cada Píldora

Granulado Clin Fácil de administrar y muy á propósito para los Niños.
0 gr. 10 de **Lecitina** por cucharada de las de café.

Solución Clin para **Inyecciones Hipodérmicas.**
Graduada á razón de 0 gr. 05 de **Lecitina** por centímetro cúbico. 1021

CACODILATO de SOSA CLIN

GOTAS	GLÓBULOS	TUBOS
1 cgr. por 5 gotas.	1 cgr. por glóbulo.	esterilizados 5 y 10 cgr. por c.c.

MARSYLE CLIN
(Cacodilato de Protóxido de Hierro)

GOTAS	GLÓBULOS	TUBOS
25 mgr. por 5 gotas.	25 mgr. por glóbulo.	esterilizados 5 cgr. por c. c.

METHARSINATE CLIN
(Sinonimia : Arrhénal)

GOTAS	GLÓBULOS	TUBOS
1 cgr. por 5 gotas.	1 cgr. por glóbulo.	esterilizados 5 cgr. por c. c.

METHARSINATE de HIERRO CLIN
(Metilarsinato de Hierro)

GOTAS	GLÓBULOS	TUBOS
1 cgr. por 5 gotas.	1 cgr. por glóbulo.	esterilizados 5 cgr. por c. c.

1011

ADRENALINA CLIN

Solución al 1/1000º (Frascos de 5 y de 25 c. c.)
Colirio al 1/5000º.
Gránulos á 1/4 de mgr.
Supositorios á 1/2 mgr.
Tubos esterilizados á 1/2 mgr. por c. c.
Tubos esterilizados á la Adrenalina-Cocaína.

EXÍJASE LA MARCA CLIN. 1010

SOLUCIÓN de SALICILATO de SOSA del DOCTOR CLIN
Laureado de la Facultad de Medicina de Paris.

DOSIFICACIÓN RIGOROSA
PUREZA ABSOLUTA, SABOR AGRADABLE
2 gr. Salicilato de Sosa por cucharada grande.
Es el Mejor Modo
de administrar el Salicilato de Sosa. 1053

VINO NOURRY
Yodotánico
Exento de todo yoduro alcalino.
SABOR AGRADABLE, ASIMILACIÓN PERFECTA
5 centigr. de Yodo
10 centigr. de Tanino } *por cucharada grande.*
INDICACIONES : LINFATISMO, ANEMIA, MENSTRUACIÓN DIFÍCIL
DOSIS: Adultos, una cucharada de las de sopa } á cada
Niños, una cucharada de las de café. } comida
1051

F. COMAR & FILS & Cie — PARIS

Una vez hecha la extracción se procederá á secar completamente el conducto y se examinará esto así como la membrana timpánica para instituir el tratamiento necesario si hubiese sido herido ó si el cuerpo extraño ha producido, como frecuentemente produce. un estado inflamatorio.

LITERATURA EXTRANJERA

POR EL

DOCTOR A. GARCIA CASARIEGO (PARIS)

ASOCIACIÓN FRANCESA DE UROLOGÍA.—(OCTUBRE, 1908)

La incontinencia de orina, llamada esencial

Resumen del trabajo de los doctores P. Bazy, cirujano del hospital Beaujon y Marcel Deschamps, ayudante del doctor Bazy en la *Policlínica del Hospital Beaujon*,

El estudio clínico de las causas y de las condiciones de la incontinencia de orina en general ha permitido establecer que el cuadro de las incontinencias esenciales podía ser considerablemente reducido, En estos últimos años. uno de los autores ha demostrado las relaciones que existen entre la incontinencia nocturna y la estrechez congénita de la uretra de una parte y la pielitis ó la pielo-nefritis de otra parte.

Muchos casos de incontinencia de orina, llamados de incontinencia esencial y que se manifiestan en el adolescente, no son, en efecto más, que los signos precursores de una tuberculosis renal al principio ó de una pielitis banal, en cuyas enfermedades el sintoma piuria ha pasado desapercibido. Estos hechos se demuestran por la influencia del tratamiento apropiado sobre la estrechez ó la pielitis: la incontinencia se atenua ó desaparece á medida que la estrechez se dilata, á medida que la pielitis mejora.

Después de haber eliminado las incontinencias que acompañan algunas afecciones medulares, las neurosis, epilepsia, histeria, un gran número de afecciones de las vías urinarias (re-

bozamiento de los prostáticos y de los estrechados, pielonefritis, etc.) y ciertas enfermedades de órganos vecinos ó distantes que obran por reflejo (vegetaciones adenoideas, fisura, polipo del recto ó de la faringe, etc.), quedan los casos de incontinencia verdaderamente esencial, cuya patogenia es oscura.

Algunos autores atribuyen la causa de incontinencia de patogenia obscura al *ensueño miccional* (Janet), á la insuficiencia del esfinter uretral (Guyon), á la anestesia uretral: Guinon cree que se trata de un estigma de herencia neuropática y de degeneración psicopática; algunos autores la explican en ciertos casos por un espasmo (Rochet, Vandenbosche); Jaboulay la atribuye á una hipersensibilidad del simpático sacro; Wertoche cree que se trata de una manifestación de la insuficiencia tiroidiana, etc., etc.

Lo que puede decirse es que hay niños que presentan la incontinencia, que pueden dividirse en dos grupos, unos continuan haciendo por la noche, lo mismo que hacen durante el día; otros orinan en el lecho de la misma manera que orinan en su pantalón durante el día; otros orinan en el lecho porque no tienen el valor de levantarse ó llamar (perezosos). Algunos son incontinentes por augo-sugestión, porque han escuchado contar historias de incontinencia, porque han visto enfermos de vías urinarias. Queda la clase de los degenerados, de los viciosos, y de los que hace tiempo se llamaban histéricos.

Todos los métodos de tratamiento empleados contra la incontinencia esencial han dado resultados, por tratarse de una enfermedad que se puede obrar por sugestión.

El tratamiento empírico puede actual por medios psíquicos (castigo, emoción, amenazas, aislamiento), por medios mecánicos (compresores, obturadores, lechos no confortables para impedir el sueño profundo, etc), y por medios higiénicos (pr-i vación de bebidas, llamadas durante la noche á hora fija, etc.) El tratamiento externo puede actuar por medios locales, que tienen por objeto estimular la sensibilidad uretral (dilataciones, instilaciones, inyecciones) y por medios generales (hidroterapia, masaje). El tratamiento por medio de drogas se ha usado mucho hace tiempo, se han administrado los anti-espasmódicos (belladona, atropina. antipirina, cloral), los excitantes del sistema muscular (extricnina, cornezuelo de centeno, rhus-

Recomendada después de ensayos profundizados por las Sumidades medicales del continente.

FITINA

Principio activo de las semillas vegetales

EXCESIVAMENTE RICA EN FOSFORO ORGANICO NATURAL ASIMILABLE

Reconstituyente general. Aperitivo poderoso. Tónico enérgico del sistema nervioso.

Tratamiento racional del *exceso* de *trabajo físico é intelectual*, de la *Neurastenia*, *Neurastenia sexual*, *Debilidad constitucional* y *Anemia*, indispensable para los *Convalecientes* y para combatir el *Insomnio nervioso*.

FORTOSANA

Fitina neutra con azúcar de leche para los niños menores de dos años.

SALENA

ETER METIL-ETILGLICOLICO DE ACIDO SALICILICO

INDICACIONES: Reumatismo articular agudo, reumatismo muscular, neuritis, etc.

Se emplea friccionándolo, puro ó mezclado con alcohol, aceite cloroformado, etc.

No produce ezcemas.

Fitinato de quinina

CONTIENE 57% DE QUININA COMO BASE Y 43% DEL ACIDO FITINICO LIBRE

INDICACIONES: *Malaria*, *Influenza* (como remedio profiláctico y en caso de reconvalescencia), *Fiebre puerperal*, *Diabetes*, *Enfermedad Meniere*, *Tos-ferina*.

Reune las propiedades terapéuticas de la quinina y los efectos reconstituyentes de la fitina.

Sociedad para la Industria Química en Bale (Suiza) Sección de Farmacia

Unico agente: **Julio Münch**, Obispo, 52.—**Habana.**

CITROSODINE GRÉMY

Cirato trisódico
en comprimidos solubles de 0 gr. 25

CALMA **immediatamente** y hace desaparecer las crisis dolorosas del estómago, de cualquier origen.

DETIENE **bruscamente** los vómitos de los adultos y niños de pecho.

DISMINUYE la hipersecreción, activa la eliminación gástrica, y modifica favorablemente el quimismo gástrico.

Dósis y modo de empleo.

Adultos : 4 á 8 comprimidos.
Niños : 3 á 4 »

disueltos en medio vaso de agua, 2 á 3 veces al dia, en el momento de las comidas ó de las crisis dolorosas.

Niños de pecho : 1 comp. antes de cada lactancia. Disolver el comp. en una cucharada de agua, y hacerla beber al niño, si está al pecho, ó añadirla al biberón, en caso contrario.

Créine Grémy

Verdadero principio activo del cuerpo amarillo del ovario.

Tratamiento racional de la menopausia natural ú operatoria, de los trastornos de la pubertad, y de la insuficiencia ovárica.

Píldoras : 2 á 10 por día, en las comidas.
Gotas : 30 á 40, dos ó tres veces al día.
Ampollas : una inyección intra-muscular, cada dos días.

NARCYL
GRÉMY

Medicamento especifico de la **TOS**

Jarabe :
Adultos : 3 á 6 cucharadas por día.
Niños : 2 á 4 años, 1 á 3 cuch. de las de café por día.
4 á 7 años, 4 á 5 cuch. de las de café por día.
7 á 15 años, 1 á 3 cuch. por día.
Granulos : 5 á 8, por día.

Diastéine Grémy

Verdadero principio activo de la glándula intersticial del testiculo.

Invigoración general y regeneración del organismo, antes y despues del establecimiento de la pubertad, en adulto y en el anciano.

Jarabe : 1 á 3 cucharadas de las de sopa, al día, en las comidas.
Píldoras : 2 á 6 por dia, en las comidas.
Gotas : 20 á 40, dos ó tres veces al día, en las comidas.
Ampollas : unas inyección intra-muscular, cada dos diás.

G. GRÉMY, 13, Rue de la Tour-d'Auvergne — PARIS

aonaticus, etc.) y los modificadores del quimismo urinario (alcalinos, antisépticos urinarios, etc.)

El tratamiento eléctrico ha sido preconizado por Guyon, que aconseja el empleo de las corrientes farádicas; después se han usado las corrientes contínuas: las corrientes de Morton, la electricidad estática, etc.

El tratamiento psíquico ha dado resultados á los psiquiatras, empleando la sugestión hipnótica (Liébeault, Certillon) ó la sugestión durante el sueño (Farez).

Recientemente, Cathelin ha preconizado las inyecciones epidurales y Jaboulay las inyecciones de suero en el espacio presacro.

La ragin-estovainización en cirugía urinaria

Comunicación de los doctores J. Albarrán y Ertzbischoff, de París.

Los autores comunican el resultado de 135 raquiesto-vainizaciones practicadas por ellos. La técnica ha sido la aconsejada por Chaput; punción lumbar, evacuacion de 10 á 25 centímetros cúbicos de líquido céfalo-raquideo según el caso é inyección de estovaina, después de hacer la mezcla en la jeringa con el líquido céfalo-raquideo. La cantidad inyectada ha variado de 0'02 á 0'08 de la de la solución de estovaina pura de 0'10 por c. c. (Billon). El enfermo permanece sentado uno ó dos minutos después de la estovainización. La edad de los operados es de 15 años y medio á 84 años.

En siete casos, la anestesia no ha dado resultados y ha sido preciso recurrir al cloroformo.

Los autores han observado pocos accidentes graves: una enferma de 54 años, anestesiada por este procedimiento con objeto de practicarle una nefrectomía por pionefrosis calculosa, tuvo durante la intervención un síncope y después presentó una hemiplegia durante tres horas. Estos accidentes desaparecieron con la inyección de cafeína y de suero fisiológico. En otro caso un viejo de 84 años, al cual se le practicó una talla por tumor vesical, tuvo también un síncope grave, que desapareció gracias á la cafeína.

Las cefaleas han sido raras y han cedido siempre á las inyec-

ciones de suero y, en dos casos á las punciones lumbares. Los vómitos han sido excepcionales. Hay que señalar un relajamiento de los esfinteres durante la intervención.

En 48 casos, las orinas de los enfermos han podido ser examinados antes y después de la raqui-estovainización: 14 tenían las orinas normales antes de la anestesia, 5 no presentaron las orinas modificadas después de la anestesia, 8 presentaban albúmina, 1 albúmina y cilindros granulosos. En 33 casos, con orina albuminosa antes de la raquianestesia, la cantidad de albúmina ha sido aumentada en 21 casos y ha disminuído, al contrario, después de la intervención, en 13 casos. En el caso en que existía, antes de la intervención, albuminuria con cilindruria, esta desapareció al cabo de 24 horas y la albuminuria fué igualmente transitoria. La albuminuria ha durado de algunos días á un mes.

Los autores no han observado otras complicaciones inmediatas ó lejanas. Han notado que para las litroticias y las citoscopias la raqui-anestesia da buenos resultados; han notado también que en las prostatectomías supra-pubianas la hemorragia era mucho menor que cuando se usa el cloroformo.

Tratando de exponer simplemente los hechos observados, sin sacar conclusiones, los doctores Albarrán y Ertzbischoff piensan, sin embargo, que la raqui-anestesia con la estovaina puede prestar servicios y debe figurar al lado de los otros medios de anestesia.

La dosis suficiente para las operaciones que se practican en la vejiga ó la próstata es de tres á cuatro centigramos.

REVISTA DE PRENSA

Tratamiento moderno de las hemorragias pulmonares

Descanso en cama. Sacos de hielo al pecho. Debe uno abstenerse de dar morfina, puede emplearse la codeína. Insístase en que tosa el paciente para expulsar los coágulos que se depositan en la garganta, de este modo se evita una infección y probablemente una bronco-pneumonía secundaria.

Si la hemorragia es muy densa hay que colocar al paciente

IODUROS, BROMUROS, BI-IODUROS SOUFFRON

Preparados por L. SOUFFRON, Fco Qco, 58, Rue Miromesnil, Paris

Tolerancia asegurada — Ni iodismo — Ni Bromismo.

IODURO DE POTASIO O DE SODIO quimicamente puro: Solucion á 1/15 — Jarabe á 1/20 — Grageas á 0 gr. 25. Una cucharada de sopa contiene 1 gr. KI o NaI

BROMURO DE POTASIO O DE SODIO quimicamente puro: Solucion á 2/15os — Jarabe á 2/20os. Una cucharada de sopa contiene 2 gr.

IODURO BI-IODURADO quimicamente puro (KI + Hg.I²): Solucion bi-iodurada. — Una cucharada de sopa contiene KI, 1 gr. + Hg. I², 1 centigr. Grageas bi-ioduradas. — Una gragea contiene KI, 0 gr. 25 + Hg. I², 2 miligr. 1/2.

Nuestra **SOLUCION BI-IODURADA**, màs fuerte que las preparaciones similares, no tiene en el rótulo las palabras: *Mercurio, Hidrargirio, Sífilis, etc.*, evita cualquier sospecha.

Todos estos productos han sido experimentados por todos los médicos de los Hospitales y exportanse en el mundo entero.

Depositario para *La Habana*: Dr MANUEL JOHNSON

IODALOSE GALBRUN

IODO FISIOLÓGICO, SOLUBLE, ASIMILABLE

LA IODALOSE ES LA ÚNICA SOLUCIÓN TITULADA DEL PEPTONIODO

Combinación directa y completamente estable del *Iodo* con la *Peptona*

DESCUBIERTA EN 1896 POR E. GALBRUN, DOCTOR EN FARMACIA.

Comunicación al XIII° Congreso Internacional de Medicina, Paris 1900

Sustituye Iodo é Ioduros en todas sus aplicaciones sin Iodismo.

Veinte gotas IODALOSE obran como un gramo Ioduro alcalino.

Dosis MEDIAS: Cinco á veinte gotas para Niños; diez á cincuenta gotas para **Adultos.**

Pedir Folleto sobre la Iodoterapia fisiológica *por el* Peptoniodo.

LABORATORIO GALBRUN, 18, Rue Oberkampf, PARIS.

Adoptada en los Hospitales de Paris y de la Marina.

POLVO DE **PEPTONA CATILLON**

Producto SUPERIOR, PURO, INALTERABLE, de gusto agradable.

Alimento de los Enfermos que no pueden digerir.

Reemplaza la carne cruda y el regimen lacteo.

VINO DE PEPTONA CATILLON

establece las fuerzas, el apetito, la digestion.

Tisis, Catarros, Bronquitis, Asma, etc.

GLYCÉRINE CRÉOSOTÉE DE CATILLON

Precioso reconstituyente y antiséptico, reemplaza al Aceite de Hígado de Bacalao, bien tolerada aun durante los calores, hace cesar la **Tos**, la **Expectoracion**, los **Sudores**.

3, Bd St-Martin, PARIS, 1900 MEDALLA de ORO.

Granulos de Catillon

á 1 MIL. EXTRACTO NORMAL DE

STROPHANTUS

Con estos gránulos se han hecho las obras discutidas en la Academia de Medicina Paris 1889. Proban que 2 ó 4 producen **pronta diuresis**, reaniman el **corazon debilitado**, disipan **ASISTOLIA — DISPNEA — OPRESION — EDEMA** Lesiones mitrales, Cardiopatias de los Niños y Ancianos, etc.

Uso continuo sin inconveniente ni intolerancia.

GRANULOS DE CATILLON

0,0001 **STROPHANTINE** CRISTAL.

TÓNICO del CORAZON POR EXCELENCIA, NO DIURÉTICO

Muchos strophantus son inertes, las tinturas son infieles, exigir los Granulos Catillon, Premio de la Academia de Medicina, Medalla de Oro, 1900, Paris, 3, Bd St-Martin.

AFECCIONES DEL INTESTINO

LACTOZYMASE B

(Comprimidos de fermento lactico.)

Enteritis, enteritis muco-membranosa, apendicitis, disenteria, estreñimiento, acné, furunculosis.

LABORATORIOS CHEVRETIN-LEMATTE · 24, Rue Caumartin PARIS

AUTORIZADOS POR EL GOBIERNO FRANCÈS. (Decreto de 27 de Feb de 1902.)

Depósito en la HABANA: DROGUERIA DEL DR. M. JHONSON, Obispo, 53.

NUEVA **MEDICACIÓN IODADA** intensiva

6 cgr. de YODO por cucharadita.

"IODALIA"

Granulado iodotánico

agradable é **inalterable.**

TOLERANCIA SIEMPRE PERFECTA

Todas las indicaciones del YODO.

12, Rue Vavin, PARIS, y en todas las Farmacias.

LECITINA LEMAITRE

(Fósforo fisiológico asimilable)

PARIS, 12, Rue Vavin, y en todas las Farmacias.

Pura. Grageas 0,05. Granulado 0,10. Inyecc. hypod. 0,10.

Guayacolada. Grageas 0,05, Lecitina, 0,15 Carb. guayacol.

Gaïacithine. Inyec. hypodérm. 0,10 lecitina, 0,10 guayacol crist.

ENFERMEDADES NERVIOSAS

EPILEPSIA – HISTERIA – ECLAMPSIA
CONVULSIONES INFANTILES – COREA
VÉRTIGOS – INSOMNIO – JAQUECA
ÉXITO ASEGURADO

TRIBROMURO de A. GIGON

Sal conteniendo los tres Bromuros en el estado de pureza completa

Dosificación fácil Conservación indefinida

Frasco acompañado de una cuchara-medida dosificando 1 gr. que basta hacer disolver en un líquido cualquiera (infusión de *tilo*, agua azucarada, etc.)

Dósis: 1 á 4 cucharas-medidas según las indicaciones del Médico.

En Frascos de 30 gr. 2'50; 60 gr. 4'50; 125 gr. 8'.

Farmacia **GIGON**, 7, Rue Coq-Héron Paris
y en todas las Farmacias

Tratamiento de las **AFECCIONES** del **ESTÓMAGO**

POR MEDIO DE LAS

GOTAS AMARGAS DE GIGON

(Verdaderas Gotas amargas de Baumé)

DISPEPSIA, FASTIO
ATONIA del ESTÓMAGO y del INTESTINO

3 á 5 gotas segun prescripción médica antes de las dos principales comidas.

PRECIO : *El frasco cuenta-gotas* : 3 fr.

ANTIGUA CASA BAUMÉ, FARMACIA
GIGON, 7, *Rue Coq-Héron, Paris.*

GRÁNULOS ANTIMONIALES del Dr PAPILLAUD

MEDICACIÓN con base de ARSENIATO de ANTIMONIO (0,001 m/m por Grânulo.)
EFECTOS COMPLEMENTARIOS del ARSÉNICO y del ANTIMONIO. – *INFORME en la ACADEMIA de MEDICINA.*

ENFISEMA, Asma, Bronquitis crónica, Dilatación de los Bronquios, y AFECCIONES del CORAZÓN, Desórdenes en la Circulación, ARTERIO-ESCLEROSIS, Palpitaciones, Intermitencias, Angina del Pecho, Afecciones neurósicas del Corazón. – DOSIS. 2 á 8 GRANULOS AL DÍA.

Depósito General: Farmacia GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS y en todas las Farmacias.

Envío de frascos de ensayo á los Sres. Médicos.

VALERIANOSE

Cápsulas de *PEPTO-VALERIANA* envueltas en glúten

Cada cápsula corresponde á una cucharadita de valerianato líquido. — Dósis : 2 á 4 cápsulas por dia.

SEDATIVO DEL SISTEMA NERVIOSO, ANTIESPASMÓDICO, ANTINEURÁLGICO

INDICACIONES : **ESTADOS NEUROPÁTICOS, HISTERIA,** etc,

Solubles en el intestino solamente — ***Supresión de las náuseas y de la intolerancia gástrica. Absorpción rápida*** por la presencia de la peptona

Farmacia GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS

de modo que la sangre salga, sentándolo y extrayendo los coágulos si fuese necesario.

Para contener la hemorragia, hay que disminuir la cantidad de sangre que va al pulmón: nitrito de amilo, inyecciones hipodérmicas de gelatina y los diversos astringentes (ergotina estipticina).

Para reparar los daños causados dese una dieta rica y liberal, reduciendo al principio, sin embargo, la cantidad de líquidos. (*The Medical Record.*)

Diuretina-Knoll

La Diuretina es un polvo, amorfo, muy soluble en el agua. Su solución da una reacción alcalina; los ácidos, las sales ácidas, los jugos de frutas de reacción ácida, así como las bases amoniacales (licor amoniacal anisado) precipitan una parte de la Diuretina.

Las investigaciones farmacológicas de Loewi (de Viena) y de Haynes (de Cambridge) han demostrado que la Diuretina provoca una vaso-dilatación considerable, sobre todo de los vasos coronarios renales. A diferencia de los demás vasos-dilatadores, la Diuretina ejerce sobre el corazón una acción estimulante y refuerza particularmente el choque del vértice de este órgano.

Cuando se asocia á la digital, á pesar de la acción exitomotriz de la Diuretina, los efectos ejercidos sobre el pneumogástrico por los tónicos cardíacos, se manifiestan de un modo preponderante, de suerte que por una parte la actividad cardíaca se detiene y refuerza, por otra los vasos, incluso las arterias coronarias, se irrigan mejor por la sangre, mientras una de las mayores desventajas de la medicación por la digital, es la vaso-constricción de las arterias coronarias.

La dilatación de los vasos renales produce como síntoma secundario el fenómeno que más asombra en la administración de la Diuretina: queremos hablar del aumento de la diuresis.

Gracias á la mejoría de la nutrición del riñón, provocada por el aumento de la irrigación sanguínea, la eliminación de albúmina disminuye ó se suprime completamente en las nefritis. La Diuretina determina asi mismo un aumento en la eli-

minación de los cloruros; es decir, de las substancias, á las que hay qus atribuir la retención exagerada de agua en el organismo.

Indicaciones.—La Diuretina está indicada en la arterio-esclerosis. y además, como medicamenso que obra sobre los vasos coronarios, en el asma cardíaca, la angina de pecho y la angina abdominal. Tiene sn aplicación principal como diurético en la hidropesía de origen cardíaco y renal, mientras que el resultado es variable en los exudados y los transudados; se emplea sobre todo en la nefritis crónica y aun aguda, porque no obra sobre los epitelios del riñón y, por consiguiente no puede desorganizar más el órgano; en la nefritis con albuminuria. En fin, se prescribe con éxito asociada á la digital como estimulante cardíaco. Mencionemos también su acción en las formas de asma bronquial, en que domina la escena el espasmo de la musculatura de los bronquios.

Dosis y modo de empleo.—Para los adultos se prescribe 1 gramo cinco ó seis al día: para los niños, dosis menores en relación con la edad.

Recientemente se han entregado al comercio *tabletas de Diuretina* que se disgregan fácilmente, adicionadas de un poco de mentol. De este modo no se percibe el sabor alcalino del remedio.

Se prescribirá:

D.^{e} *Tabletas de Diuretina-Knoll*, á 0,50 cg. No. XX.

Patogenia y tratamiento de las seborroides

El Dr. Hallopeau: Estas afecciones figuran entre aquellas en las que los medios terapéuticos están lógicamente subordinados á las indicaciones deducidas de la patogenia.

Sus elementos esenciales son los siguientes, hipersecreción de grasa, desarrollo en los cuerpos grasos, estancados y alterados, de microbios que encuentran en ellos un terreno favorable, y en particular, el bacilo fino de Unna; alteración secundaria en la nutrición de la piel y distrofia con caida más ó menos precoz y abundante del pelo.

El exceso de substancia grasa depende de causas múltiples. En primer lugar, una alimentación muy abundante en subs-

PAPEL WLINSI

Soberano remedio para rápida curación de las ***Afecciones del pecho, Catarros, Mal de garganta, Bronquitis, Resfriados, Romadizos,*** de los ***Reumatismos, Dolores, Lumbagos,*** etc., 30 años del mejor éxito atestiguan la eficacia de este poderoso derivativo recomendado por los primeros médicos de Paris.

Depósito en todas las Boticas y Droguerías. — **PARIS, 31, Rue de Seine.**

VINO DE GILBERT SEGUIN *FEBRIFUGO-FORTIFICANTE*

Aprobado por la Academia de Medicina de Paris.

Vino de una eficacia incontestable sea como Antiperiódico para cortar las ***Calenturas,*** sea como Fortificante en las ***Convalecencias, Debilidad*** de la ***Sangre, Falta de Menstruación, Inapetencia, Digestiones difíciles, Enfermedades nerviosas, Debilidad.***

Farmacia G. SEGUIN, 165, Rue Saint-Honoré. Paris. — Depósito en todas las principales **Boticas y Droguerias.**

AGUA LÉCHELLE

HEMOSTATICA

Se receta contra los **Flujos, la Clorosis,** la **Anemia,** el **Apocamiento,** las **Enfermedades** del **pecho** y de los **intestinos,** los **Esputos de sangre,** los **Catarros,** la **Disentería,** etc. Da nueva vida á la sangre y entona todos los órganos. — El Doctor HEURTELOUP, médico de los hospitales de Paris, ha comprobado las propiedades curativas del **Agua de Léchelle** en varios casos de **Flujos uterinos** y **Hemorragias** en la **Hemotisis tuberculosa.**

PARIS. Rue Saint-Honoré. 165. — DEPÓSITO EN TODAS BOTICAS Y DROGUERIAS.

APIOL de los Dᴱˢ JORET y HOMOLLE

La **Amenorrea,** la **Dismenorrea** y la **Metrorragia** ceden rápidamente si se usan las Cápsulas de ***APIOL*** de ***JORET y HOMOLLE.*** Este medicamento, ***verdadero regulador de la menstruacion,*** no ofrece peligro alguno aun en ***caso de preñez.***

Farmacia G. SÉGUIN, 165, Rue Saint-Honoré, Paris, Y TODAS FARMACIAS.

ENFERMEDADES

DE LAS

VIAS RESPIRATORIAS

Tuberculosis Pulmonar

Cápsulas Cognet

Eucaliptol absoluto iodoformo-creosotizado.

ANTISÉPTICO INCOMPARABLE

Perfectamente tolerado por el Estómago.

PARIS

43. Rue de Saintonge. 43

y TODAS LAS FARMÁCIAS y DROGUERIAS.

Leche Malteada de Horlick

Excelente sustituto de la Leche Materna

en la Alimentación de los Niños

Es leche pura, espléndida, preparada con el extracto nutritivo de la Malta de cebada y trigo, reducida á polvo seco al vacío, por temperaturas bajas. Nuestro sistema, aparatos y la experiencia adquirida, nos permiten conservarle la delicadeza y digestibilidad que no se encuentra en los productos inferiores.

Se pone el mayor cuidado en obtener leche pura y seleccionar granos científicamente malteados. La **Harina Malteada de Horlick** es altamente nutritiva, fácilmente digerida y asimilada y proporcionada de modo tal, que puede ser usada como alimento único por niños y enfermos durante largo tiempo, con el mejor resultado. Nuestra mejor recomendación son los miles de niños saludables y felices criados únicamente con nuestro preparado.

La **Leche Malteada de Horlick** tiene numerosas aplicaciones en la alcoba del enfermo, siendo una bebida alimenticia y reconstituyente en las fiebres tifoideas, paludismo, casos quirúrgicos, cólera infantil, para las crianderas y ancianos, como también en todos los estados consuntivos. Con frecuencia resulta el único medio por el cual los debilitados y enfermizos digieren y asimilan bien la leche, que en virtud de esta combinación con cereales, está enriquecida y mejorada como restauradora de fuerzas.

Donde quiera que esté indicado un alimento nutritivo, agradable y fácilmente digerible, la **Harina Malteada de Horlick** probará que es un reconstituyente eficaz, con la menor molestia posible al tubo digestivo.

La **Harina Malteada de Horlick** no requiere que se le añada leche, sólo hay que mezclarla con agua; de modo que en un momento puede prepararse una bebida alimenticia.

SE VENDE EN TODAS LAS DROGUERIAS Y BUENAS FARMACIAS

Horlick's Malted Milk Co.

Racine, Wis., U. S. A.

tancias hidrocarbonadas; puede también invocarse la vida ociosa, cuyo corolario es la insuficiencia de las combustiones, así como la costumbre de llevar el cabello muy corto; la cantidad de substancia sebácea destinada á los cabellos largos resulta superabundante para los cortos; la seborrea es, en efecto, menos frecuente en la mujer que en el hombre.

Se ha invocado otra causa de la alopecía, la compresión circular ejercida en el hombre por el sombrero y la anemia local que resulta. Pero la alopecia deberia estar limitada á la zona comprimida.

La terapéutica debe combatir la hipersecreción de cuerpos grasos, separarlos, destruir los microbios y combatir las inflamaciones secundarias. Para obtener estos resultados es necesario: 1.º, reducir lo más posible la ingestión de los alimentos grasos y feculentos; 2.º, geparar el exceso de grasa por jabonaduras con agua muy caliente seguida de lociones con el tetracloruro de carbono purificado; 3.º, llevar los cabellos más largos, proposición casi paradógica, y 4.º, hacer cada dos días una fricción con una preparación á base de azufre ó de thiol diluido ó disuelto en agua alcoholizada.

Composición de las substancias lipoides del organismo y su papel defensivo contra las infecciones

Los Dres. Gerard, Lemoine y Leulier: Se da, en general, el nombre de substancia lipoide á la mezcla de los productos extraidos de los tejidos y de los órganos tratados por el éter. Estos lipoides se hallan formados por cuerpos grasos, fosfátides y compuestos colestéricos.

La gran difusión en el organismo de las substancias lipoides y en particular de su componente, los compuestos colestéricos, es un hecho perfectamente demostrado. Si se relaciona la acción antihemolítica y la antitóxica de la colesterina con las ideas nuevas referentes á la degeneración grasosa de ciertos órganos en las intoxicaciones, se saca la conclusión de que el papel de los cuerpos lipoides es, sobre todo, un papel de defensa que utiliza nuestro organismo para luchar contra todas las intoxicaciones. La degeneración grasosa no es un signo de la distinción de las células en un órgano, sino, por el contra-

rio, una especie de movilización de la materia gasa hacia el órgano invadido por el veneno y constituye un medio de defensa del organismo contra la intoxicación.

Acción bacteriolítica de ciertos cuerpos extraídos de los lipoides bacilares

El Dr. Lemoine: Las lesiones tuberculosas cuando curan lo hacen en general por un proceso cicatrizal relacionado con el desarrollo del tejido conjuntivo. Se admite que en muchos casos los nódulos tuberculosos se enquistan en un caparazón fibroso, quedando vivos los bacilos en medio de la lesión separada así del resto del organismo. Al lado de este modo de cicatrización existe otro que consiste sobre todo en la desaparición gradual de los bacilos tuberculosos sin modificación de las superficies sobre los que viven. Es un proceso que he observado en los tísicos tratados por los productos extraídos de los lipoides biliares.

Algunos enfermos ven mejorar su estado general de un modo notable, á la vez que los bacilos desaparecen totalmente de sus esputos, aunque la auscultación apenas se modifican. Esta desaparición de los bacilos que conduce, en resumen á la curación de la enfermedad, sólo puede explicarse por los fenómenos de osmonocividad. Permito suponerlo la desaparición rápida de las lesiones tuberculosas de la laringe y del lupus de la piel cuando se aplica directamente sobre ellas los extractos biliares.

Investigaciones experimentales sobre los trastornos cardíacos en la fiebre tifoidea

El Dr. F. Arloing: Entre las hipótesis emitidas para explicar la frecuencia insólita de los trastornos cardíacos durante ciertas epidemias tíficas, se ha preguntado si las infecciones asociadas al tifus (estafilococia, estreptococcia, etc.) podrían ayudar á la realización de esta forma cardíaca la infección eberthiana.

Hemos estudiado de una manera especial por medio del método gráfico las consecuencias de una infacción mixta tifoestafilocócica. La toxina tífica ha producido en el perro accidentes cardíacos acentuados que pueden llegar hasta la parálisis

MODELO DE LA BOTELLA DEL VERDADERO

ELIXIR TÓNICO ANTIFLEMÁTICO del Dr GUILLIÉ

Desde más de ochenta años, el **ELIXIR** del **Dr GUILLIÉ** es empleado con éxito contra las enfermedades del ***Hígado,*** del ***Estómago,*** del ***Corazón, Gota, Reumatismos, Fiebres Palúdicas*** y ***Perniciosas.*** la ***Disenteria***, la ***Grippe*** ó ***Influenza***, las enfermedades del ***Cútis*** y las ***Lombrices*** intestinales. Es uno de los medicamentos mas económicos como ***Purgativo*** y ***Depurativo***, es el mejor remedio contra todas las enfermedades ocasionadas por la ***Bilis*** y las ***Flemas.***

PILDORAS PURGATIVAS DEL Dr GUILLIÉ

Estas pildoras contienen en un pequeño volumen todas las propiedades del **ÉLIXIR DE GUILLIÉ.**

Depósito Gal **Dr Paul GAGE Hijo,** Farmo de 1a Clase
9, rue de Grenelle-St-Germain, PARIS
Y EN TODAS LAS FARMACIAS

Rehúsese todo antiflemático que no lleve la firma Paul GAGE

Potente Acelerador de la Nutrición General

Devuelve el apetito y suscita un aumento rápido de peso en los enfermos; ataja la fiebre y hace desaparecer la purulencia de los esputos en los Tuberculosos.

*

HISTOGÉNOL NALINE

Medicación Arsenio-fosforada orgánica.

á base de Nuclarrina.

EXPERIMENTADO *con éxito en los* **Hospitales de Paris.** *Comunicado á la* **Academia de Ciencias,** *á la* **Sociedad de Biología** *y de* **Terapéutica.**

Tesis *desarrollada ante la Facultad de Medicina de Paris sobre el* **HISTOGENOL.**

RECETAS :
Emulsión : *2 cucharadas de sopa cada día.*
Elixir : *2 cucharadas de sopa cada día.* **Granulado:** *2 medidas cada día.* — **Ampollas :** *1 ampolla por día.*

INDICACIONES : **TUBERCULOSIS**
LINFATISMO — ESCRÓFULA — BRONQUITIS CRÓNICAS
NEURASTENIA — CLORO-ANEMIA — CONVALECENCIA, etc.

Prospectos: *Dirigirse á* **NALINE.** Farmco en St-DENIS (Seine) Francia.- Se Vende en todas las Farmacias del Pais.

FABRICA DE SONDAS, BUGIAS, CÁNULAS, ETC.

PERFECCIONADAS, ANTISÉPTICAS.

Esterilizables

PRIVILEGIADAS

S. G. D. G.

PROVEEDOR de los HOSPITALES y CASAS de SALUD de PARIS

L. GAILLARD

9, rue Danton, PARIS

DE VENTA EN TODAS LAS BUENAS CASAS

Iodona Robin

Combinación fisiológica de Peptona y Yodo

PERFECTAMENTE ASIMILABLE



DOSIS: Cinco gotas de la solución contienen un centigramo de Yodo combinado con la Peptona.

Cura :

Arterio-Esclerosis

Gota

Afecciones Cardiacas

Enfisema

Reumatismos

Obesidad

Debilidad general

etc.

DEPÓSITO GENERAL : **ROBIN**, 13, Rue de Poissy, PARIS.

del corazón en diástole, así que puede decirse que ejerce una acción más cardíaca que vascular. En cambio la toxina estafilocócica obrá más sobre los vasos y produce la vasodilatación con descenso de la tensión.

Cuando en el mismo animal se hacen inyecciones de las toxinas, cada una de ellas conserva primero sus efectos propios: después, el envenenamiento adquiere un carácter mixto que participa de las acciones de ambos venenos. Finalmente, la intoxicación producida con una mezcla propia, *in vitro*, de las toxinas, origina manifestaciones más vasculares que cardíacas: la estafilotoxina predomina al parecer, sobre la tifotoxina. La infección asociada tifoestafilocócica no agrava, pues, los trastornos cardíacos producidos por la acción de los productos solubles del bacilo tífico.

AGLUTINOMETRO DE PARKE DAVIS Y Ca,

Este aparatito ha sido ideado con el objeto de establecer un diagnóstico positivo de la fiebre tifoidea por medio de la reacción Widal, pero sin nacesidad de microscopio ni de cultivos del bacilo de Eberth. En otras palabras, hace posible que cada práctico, sin relación á la distancia á que vive de los grandes centros donde existen laboratorios y microscopios, pueda aplicar la reacción Widal, el método más seguro para establecer un diagnóstico precoz de la fiebre tifoidea. La cajita contiene un frasco de una suspensión permanente y estéril de bacilos tíficos sacrificados, tubos de ensayos: lanceta, pipetas, en fin todo lo necesario para verificar varios ensayos con direcciones detalladas para su uso. La Junta Superior de Sanidad ordenó se ensayase dicho aparato en el Laboratorio Nacional, siendo tan satisfactorio el resultado que no han dudado en recomendarlo á los prácticos en general y particularmente para aquellos que carecieren de microscopio y de la necesaria técnica de laboratorio.

VARIEDADES

La coqueluche tratada por fajas abdominales.—(«Terapeutic Gazette»).—El Dr. Paul B. Cassidy cree que por medio de fajas abdominales puede reducirse grandemente el número de complicaciones de la tos ferina, especialmente la bronquitis y bronquio-pneumonías, así como disminuye la severidad de los vómitos. El autor detalla 12 casos y cita los 500 casos del Dr. Kehum (*Journal of the American Medical Assoc.)*, en los que también hubo gran mejoría.

La toracostomia en las enfermedades cardiacas.—Morison (*The Lancet, Julio 4 de 1908*) sugiere la resección de las costillas en los casos de hipertrofia cardiaca por afección valvular, así como en los de adhesiones del pericadio. Exhibe la historia de un caso que padecía á un grado exagerado de insuficiencia aórtica, con todos sus síntomas; el paciente sufría dolores anginosos, que á menudo eran fuertes, aunque no irradiaban hacia el brazo.

Se talló y levantó un amplio colgajo de la piel sobre el área pulsante, se hizo la resección costal (4 $^1_2$ pulgadas de la 5.ª y 5 $^1_2$ de la 6.ª costilla) y se suturó el colgajo.

Después bajó la presión sanguínea y desaparecieron los dolores anginosos.

Parálisis isquémica.—Consiste en una contracción forzada de la mano, debida á una miositis isquémica que es producida generalmente por una compresión de vendajes demasiado apretados. Se diferencia de las otras parálisis porque en esta la contracción y la parálisis ocurren al mismo tiempo, mientras que en las otras formas de parálisis la contracción viene después de la parálisis. Aún en los casos tempranos la sola manera de curar estos casos es por tenotomía.

Donativo.—Mrs. G. M. Kuhu, faliecida en Lenox, en Octubre del pasado año, ha dejado $175.000 á la Universidad de Haward para la creación de un Departamento de Química Biológica.

TRATAMIENTO CURATIVO DE LA LEUCORREA

Flores blancas, Catarro uterino, Flujo vaginal

POR LAS

PILULES HÉLÉNIENNES

de VICTOR NAUD (Registradas)

A LA HELENINA CRISTALIZADA QUIMICAMENTE PURA

Las experiencias más concluyentes han demostrado que la indicacion de la Helenina *es la* Leucorrea. *de la que puede provocar la curación en el espacio de algunos dias. sin recurrir á otro tratamiento.*

MODO de EMPLEO: A menos de indicación contraria del médico cuatro por dia. dos en el principio ó en el medio de cada comida.

VICTOR NAUD, Farmacéutico, Proveedor de los Hospitales, 20. Rue Rambuteau. PARIS

CURACION de la TISIS PULMONAR y de las AFECCIONES de las VIAS RESPIRATORIAS, BRUNQUIOS, TOS, CATARROS, etc.

CAPSULAS BOURGEAUD

DE

CREOSOTA VERDADERA

de HAYA y de ACEITE de HIGADO de BACALAO PURO

BOURGEAUD, Farmacéutico de 1ª clase, Proveedor de los hospitales de Paris.

PARIS, 20, Rue Rambuteau, 20. PARIS

Nuestras Capsulas creosotadas son las solas experimentadas y empleadas en los Hospitales de Paris, por los Doctores **BOUCHARD VULPIAN, POTAIN, BOUCHUT**, etc.

EXIGIR LAS VERDADERAS CAPSULAS DE BOURGEAUD

COMPRIMÉS DE FERMENTS LACTIQUES

Lactéol du Dr BOUCARD

Entérites — 6, rue Guillaume-Tell PARIS — *Dermatoses*

DE VENTA NE LA FARMACIA

Del Dr. MANUEL JOHNSON, Obispo, 53 y 55.—Habana

Tratamiento etiológico y racional de las
AFECCIONES BRONCO-PULMONARES

Catarro Brónquico — Pleuresía
TUBERCULOSIS 1º y 2º grado
Afecciones grippales

CURATIVO VAUGIRARD

EXCLUSIVAMENTE VEGETAL — NO TÓXICO Y

Dosis :
2 á 6 cucharadas
por día antes de las comidas

Sus elementos esenciales
constituyen una **TRIADA TERAPÉUTICA**
dirigida á la totalidad de los síntomas morbosos

Para Opúsculo y Muestras dirigirse :
41, Bd Henri IV
PARIS

1º Un **TANINO** *hiperactivo* dotado de propiedades desecantes y cicatrizantes completamente especiales

2º Un **GLUCÓSIDE** que obra á la vez como tónico como depurativo y como eupéptico

3º Una **ESENCIA** muy volatil poderosamente antiséptica que se elimina por la superficie pulmonar

DEPÓSITO GENERAL : **E. LOGEAIS**, 37, Avenue Marceau, PARIS.

Suero Antialcohólico

Preparado en el Laboratorio Bacteriológico de la CRÓNICA MÉDICO-QUIRÚRGICA DE LA HABANA.—Prado, 105.

El SUERO ANTIALCOHOLICO no debe usarse sino durante el período latente de la intoxicación alcohólica, en los que habitualmente consumen bebidas ricas en alcohol (ginebra, cognac, ron, ajenjo, aperitivo, etc.)

Restablece el estado natural fisiológico (intolerancia y disgusto instintivo) y hace desaparecer el gusto al alcohol (perversión).

El alcoholista, tratado por el SUERO ANTIALCOHOLICO, pierde la tolerancia, la costumbre, el gusto y la necesidad de tomar bebidas alcohólicas. Recobra el apetito, el sueño y las fuerzas.

DOSIS

Dos veces por semana ó cada cinco días, cuando más se aplicará una inyección de 10 c.c.

El número de inyecciones necesarias es variable, según los enfermos: generalmente con 5 inyecciones se obtiene la curación; pero hay casos excepcionales que necesitan 6, 8 y aun más.

Para poder apreciar los efectos del SUERO ANTIALCOHOLICO es necesario que el enfermo quiera voluntariamente dejárselo inyectar, que no se le prive su libertad de acción más absoluta; que pueda dedicarse á sus ocupaciones habituales, á sus placeres, á sus tentaciones, y que cuando sienta repugnancia por las bebidas alcohólicas, debido á la acción del suero, no trate de vencer esta repugnancia, bebiendo de nuevo, porque entonces la curación sería imposible.

ADVERTENCIAS.

La Crónica Médico-Quirurgica de la Habana se publica dos veces al mes en cuadernos de más de 32 páginas.

Contiene, por lo menos, dos trabajos originales y además Revistas de Periódicos y Academias, Biografías, Noticias, Bibliografías y Anuncios.

En los artículos originales se dará la preferencia á los que se relacionen con las enfermedades de las Antillas.

De las obras recibidas se publicará un análisis tan extenso como al importancia de aquéllas lo exija, y se anunciarán en la cubierta del periódico para facilitar la adquisición á los interesados.

La Redacción de la Crónica Médico-Quirurgica de la Habana, con el fin de dejar á cada cual emitir sus ideas científicas, no patrocina ni es responsable de las que contengan los artículos firmados.

Las cartas, libros, comunicaciones y periódicos, se dirigirán al Director, calle del Prado número 105, ó Apartado de Correos núm. 609.—Dirección telefónica 779.

PRECIOS DE SUSCRICION.

En la Habana.—TRES PESOS ORO, por semestre adelantado.
En el interior de la Isla.—SEIS PESOS ORO, por año adelantado.
En España y en el Extranjero.—SEIS PESOS ORO.
Número suelto.—UN PESO PLATA.

En la Redacción quedan colecciones completas desde el primer tomo, á SEIS PESOS ORO cada una.

Los señores suscritores, á quienes les falte algún número, deben reclamarlo brevemente.

PUNTOS DE SUSCRICIÓN.

En la Redacción y Administración, Calle del Prado número 105.—Imprenta del Periódico, Ricla número 40.

Agente-Corresponsal de la Crónica Médico-Quirurgica de la Habana en México, *Doctor Manuel S. Soriano.* - Apartado 117.—México.

AVIS.

All medical woorks received at this office, will be advertised on the cover of three consecutive numbers of this *Rewiew*, free of charge.

Nous prions nos collegues de la Presse scientifique d' addresser les exemplaires qu' ils écha: gént avee notre journal á la Redaction, *Calle del Prado núm.* 105.—*Habana.—Cuba.*

Cette Revue étant consacrée á la propagation de la Science, s' efforce autant que possible, de faire connaitre les travaux scientifiques. Toute ouvrage, dont nous recevrons un exemplaire au moins, sera analysée dans les pages du journal. L' auteur aura droit á un exemplaire du numero où l' analyse ait été publiée.

Tutte le opere medici-scientifice che remettono un esemplare in buesta Amministrazion, si anunciaran non tre volte consecutive gratuitement nel corpetino di queste Giornale.

Todas as obras médico-scientificas que remitao un esemplare á esta Administraçao, se anunciarao gratuitamente nas cobertas d' este Jornal.

Alle mediiznich-wissenschaftliche Werk, wovondiesser Administration ein exemplegidlgoe sandtwerden. werden solte, werden auf dem Couvert dies es B attes in drei a-nufender naeefin Nummern gratis angezeigt,

LACTEOL

DEL DOCTOR BOUCARD,

Comprimidos de fermento láctico.

Tratamiento de Enteritis, Urticaria, Forunculosis,

Eczema, Acné, Auto-intoxicación.

Laboratorio de Biología: 6, Rue Guillaume Tell, PARIS.

DE VENTA EN LA HABANA:

Manuel Johnson, Obispo, 53 y 55

ALEXINA

Medicamento fosfórico granulado.

Acido fosfórico completamente libre.

Bifosfato de manganeso y bifosfato de hierro.

Tratamiento del artritismo, diabetis,

anemia, fosfaturias, neurastenia, arterioesclerosis

y tuberculosis.

I. CHATELAIN, 15. RUE DE PARIS.

DE VENTA EN LA HABANA:

Manuel Johnson, OBISPO, 53 y 55.

0.5
R
35-3

CRONICA
Médico-Quirúrgica de la Habana

REVISTA QUINCENAL ILUSTRADA

DE MEDICINA CIRUGIA, FARMACIA Y CIENCIAS AUXILIARES

Premiada en las Exposiciones de Amsterdan (1883), de Paris (1900), de Buffalo (1901), Charleston (1902) y Saint Louis (1904)

FUNDADA Y DIRIGIDA POR EL DR. J. SANTOS FERNANDEZ

Redactor Jefe: DR. ENRIQUE ACOSTA

REDACCION:

Dr. Francisco M. Fernández. — Dr. Filiberto Rivero.
Dr. Mario Hernández Cartaya. — Dr. Florencio Portilla.

Secretario: Dr. Manuel Ruíz Casabó

Vicesecretario: Dr. A. García Casariego

AÑO XXXV.—TOMO XXXV.—NUM. 3.

Febrero de 1909.

Redacción y Administración: Calle del Prado, número 105.

HABANA.

IMPRENTA MILITAR

Calle de Ricla, número 40.

1909

SUERO ANTIDIFTERICO DEL LABORATORIO BACTERIOLOGICO DE LA «CRONICA MEDICO-QUIRURGICA» DE LA HABANA.—De venta en las principales Droguerías.
PRECIOS.—Un frasco de 10 c. c., $2-65 oro.—Uno id. de 20 c. c., $5-30 oro.—Uno id. de 15 c. c., $3-90 oro.
NOTA.—Se cambian los frascos no usados por otros de extracción reciente, mediante 25 centavos.

AGUA MINERAL ALCALINA FERRUGINOSA Y RECONSTITUYENTE

St. LEGER POUGUES

la soberana y sin rival para curar los desórdenes del Estómago, de los Intestinos y de las Vías urinarias. Constituye un agua mineral preciosa y tónica contra todas las enfermedades que prevalecen en los países calientes.

HENRY ... UNIVERSITY
STATE ... LIBRARY
LINCOLN, NEB.

SUMARIO

I.—Sobre algunas ilusiones ópticas, por el Dr. Juan Santos Fernández.
II.—Exostosis del cálcaneo (Talón doloroso), por el Dr. Irving D. Steinhardt. (New York), traducido al castellano por el Dr. Francisco M. Fernández.
III.—La Prostatectomía supra-pubiana. Correspondencia de París, por el Dr. A. García Casariego.
IV.—Tratamiento de la amigdalitis aguda, por el Dr. Francisco M. Fernández.
V.—Revista de Prensa.
VI.—Análisis Bibliográfico, por el Dr. Francisco M. Fernández.
VII.—Literatura Extranjera.
VIII.—Variedades.
IX.—Anuncios.

URODONAL.

Artritismo, Reumatismo, Arterio-esclerosis.

El Urodonal es un granulado efervescente á base de *lysidina* (metil gly oxalidine) de *sidonal* (quinato de piperazina) y de urotropina.
La lysidina forma con el ácido úrico un urato muy soluble.
El sidonal es la sal de piperazina más activa.
El Urodonal se emplea con éxito en casos de blenorragia, cistitis, &.

Laboratore de l'Urodonale
53, Rue Reamur.--PARIS.
De venta en la Habana:
Manuel Johnson. — Obispo, 53 y 55

EL CURATIVO VAUGIRARD.

Un específico de las enfermedades del pulmón.

Farmacia E. Logeais
37, Avenue Marceau, París.

DE VENTA EN LA HABANA:

Manuel Johnson, Obispo, 53 y 55

quien remitirá muestras á los señores médicos que las soliciten.

MEDICINAS PERNICIOSAS

LOS médicos condenan unánimemente el uso de las emulsiones que contienen Creosota ó Guayacol. Es bien sabido que estas sustancias cuando se toman mezcladas con el Aceite de Hígado de Bacalao irritan el estómago y los riñones, entorpecen la buena nutrición y por las frecuentes evacuaciones que causan, producen el rápido aniquilamiento de los enfermos.

El Dr. Parsons, un distinguido especialista de la Ciudad de México, dice á este respecto:

"Refiriéndome al valor germidica de la Creosota, cuando se le administra á enfermos tuberculosos, incorporada a preparaciones de Aceite de Hígado de Bacalao, declaro: que los experimentos químicos y la observación cuidadosa de un gran número de casos, han de mostrado que cualquiera que sean los resultados benéficos que los enfermos puedan recibir del uso de la Creosota y sus derivados estos resultados los nulifican los efectos perniciosos que ejercen tales drogas en el estómago.

"Es un hecho bien conocido que la asimilación fácil y completa de los alimentos es de la mayor importancia en el tratamiento de las enfermedades que se caracterizan por denutrición y de las cuales es tipo la Tuberculosis. Se sabe tambien que el Aceite de Hígado de Bacalao, perfectamente emulsionado, es uno de los mejores reconstituyentes. Por eso es que los más distinguidos especialistas prescriben hoy las emulsiones de Aceite de Hígado de Bacalao *pero sin la adicion de Creosota u otras sustancias irritantes,* que puedan ocasionar el desórden de las funciones digestivas.

"De las diferentes preparaciones de Aceite de Higado de Bacalao, yo prefiero la Emulsion de Scott que fabrican los Sres. Scott & Bowne de Nueva York."

En el tratamiento

De la anemia, neurastenia, bronquitis, grippe,
tuberculosis pulmonar. enfermedades
por desnutrición en la niñez y
durante la convalescencia de las enfermedades graves,
fiebres, etc.

Médicos de muchos años de práctica saben que para obtener un resultado inmediato, no hay remedio que posea el poder de encauzar las funciones desarregladas, como:

El Jarabe de Fellows de Hipofosfitos

muchos libros de texto, de enfermedades respiratorias, citan especialmente esta preparación como de gran valor

Pruébela y se convencerá de este hecho

AVISO

El éxito del Jarabe de Fellows de Hipofosfitos ha tentado á ciertas personas á ofrecer para la venta, imitaciones de dicho medicamento. El señor Fellows. que ha examinado muestras de varias imitaciones, ha encontrado que no son idénticas las de ellas, y que todas ellas difieren de la original en su composición, en la libertad de reacciones ácidas, en la susceptibilidad á los efectos del oxígeno cuando está expuesta á la luz ó al calor, en la propiedad de retener la estricnina en la solución y en los efectos medicinales.

Se suplica á los señores Médicos que cuando prescriban el Jarabe, escriban "Jarabe Hipofosfitos de Fellows" para que se obtenga el original.

NOTA ESPECIAL.—El Jarabe de Fellows se vende en botella de quince onzas.

PARA INFORMES DIRIJANSE

Mr. Fellows, 26 Christopher St. New York

Botiquín Portátil No. 1

[Buggy Case]



CONTIENE un surtido variado de 55 Remedios, envasados en frascos de vidrio con cierre de tuerca, colocados en forma conveniente y compacta, y mantenidos en su lugar por fuertes resortes de metal: también hay dos compartamentos adecuados para la jeringuilla hipodérmica y otros útiles. El estuche mide 10x6½x6 pulgadas, y pesa, con todas sus preparaciones, como 8 libras. Cada estuche va provisto de una correa que permite llevarlo sobre el hombro si así se desea.

La colección de medicamentos ha sido escogida con la idea de cubrir amplio campo terapéutico, siendo cada preparación de las más adecuadas en la esfera de acción que se desee obtener.

Cada articulo va acompañado de notas descriptivas acerca de su composición farmacéutica, acción fisiológica, indicaciones terapéuticas, dosis, etc.

Puede confiar el Sr. médico que cada ingrediente, como todos nuestros productos, ha sido manufacturado con esmero y exactitud en cuanto á potencia terapéutica.

Pidase nuestro librito descriptivo del Botiquín Portátil, con notas detalladas sobre cada preparación.



Parke, Davis & Cia.

Nueva York, 90 Maiden Lane.

Laboratorios Principales,
Detroit, Mich., - - E. U. A.

LIBRARY
UNIVERSITY OF ILLINOIS

Leche Malteada de Horlick

Excelente sustituto de la Leche Materna en la Alimentación de los Niños

Es leche pura, espléndida, preparada con el extracto nutritivo de la Malta de cebada y trigo, reducida á polvo seco al vacío, por temperaturas bajas. Nuestro sistema, aparatos y la experiencia adquirida, nos permiten conservarle la delicadeza y digestibilidad que no se encuentra en los productos inferiores.

Se pone el mayor cuidado en obtener leche pura y seleccionar granos científicamente malteados. La **Harina Malteada de Horlick** es altamente nutritiva, fácilmente digerida y asimilada y proporcionada de modo tal, que puede ser usada como alimento único por niños y enfermos durante largo tiempo, con el mejor resultado. Nuestra mejor recomendación son los miles de niños saludables y felices criados únicamente con nuestro preparado.

La **Leche Malteada de Horlick** tiene numerosas aplicaciones en la alcoba del enfermo, siendo una bebida alimenticia y reconstituyente en las fiebres tifoideas, paludismo, casos quirúrgicos, cólera infantil, para las crianderas y ancianos, como también en todos los estados consuntivos. Con frecuencia resulta el único medio por el cual los debilitados y enfermizos digieren y asimilan bien la leche, que en virtud de esta combinación con cereales, está enriquecida y mejorada como restauradora de fuerzas.

Donde quiera que esté indicado un alimento nutritivo, agradable y fácilmente digerible, la **Harina Malteada de Horlick** probará que es un reconstituyente eficaz, con la menor molestia posible al tubo digestivo.

La **Harina Malteada de Horlick** no requiere que se le añada leche, sólo hay que mezclarla con agua; de modo que en un momento puede prepararse una bebida alimenticia.

SE VENDE EN TODAS LAS DROGUERIAS Y BUENAS FARMACIAS

Horlick's Malted Milk Co.

Racine, Wis., U. S. A.

La Depresión Nerviosa

causada por condiciones climatológicas
ó por exceso de trabajo, se vence rápidamente
con la administración del

Compuesto Tónico de Glicerina de Gray

(GRAY'S GLYCERINE TONIC COMP.)

Tonifica los tejidos debilitados, aumenta la actividad funcional y restaura vitalidad á todo el organismo.

Es un poderoso y seguro medio para restablecer y vigorizar todas las funciones fisiológicas.

De venta en las Droguerias y Farmacias de Cuba.

THE PURDUE FREDERICK CO.
298 BROADWAY, NUEVA YORK.

El Té Japonés

SR. DOCTOR:

Usted sabe que los purgantes no curan el extreñimiento. Tienen además los salinos el inconveniente de hacer perder linfa, y los resinosos el de irritar y congestionar diversos órganos.

El Té Japonés, del Dr. González, compuesto de hojas y semillas de varias plantas, hace exonerar el vientre sin producir pérdidas ni irritaciones. Si usted se sirve prescribirlo á sus enfermos, obtendrá excelentes resultados.

El Té Japonés se prepara y vende en la

BOTICA "SAN JOSE"

Calle de la Habana, núm. 112.—Habana

Suero Antitetánico

Preparado en el Laboratorio Bacteriológico de la Crónica Médico-Quirúrgica de la Habana.—Prado, 105.

ACCION PREVENTIVA

Inyectado bajo la piel, este suero confiere una inmunidad pasajera contra el tétanos y según la dosis empleada esta inmunidad persiste de dos á seis semanas. Puede ser sostenida si se hacen inyecciones sucesivas.

Las inyecciones preventivas de suero antitetánico están indicadas no sólo en las hincadas y heridas producidas con instrumentos sucios, en las heridas con penetración de cuerpos extraños procedentes del suelo ó que han estado en contacto con él. en las heridas contusas impregnadas de tierra, etc., etc., sino en todos los casos, en que se sufran traumatismos que por su sitio, naturaleza y circunstancias en que se producen, expongan particularmente el desenvolvimiento del tétanos.

ACCION TERAPEUTICA

Solamente puede obtenerse empleando grandes cantidades de suero.

Suero Antialcohólico

Preparado en el Laboratorio Bacteriológico de la Crónica Médico-Quirúrgica de la Habana.—Prado, 105.

El SUERO ANTIALCOHOLICO no debe usarse sino durante el período latente de la intoxicación alcohólica, en los que habitualmente consumen bebidas ricas en alcohol (ginebra, cognac, ron, ajenjo, aperitivo, etc.)

Restablece el estado natural fisiológico (intolerancia y disgusto instintivo) y hace desaparecer el gusto al alcohol (perversión).

El alcoholista, tratado por el SUERO ANTIALCOHOLICO, pierde la tolerancia, la costumbre, el gusto y la necesidad de tomar bebidas alcohólicas. Recobra el apetito, el sueño y las fuerzas.

DOSIS

Dos veces por semana ó cada cinco días, cuando más se aplicará una inyección de 10 c.c.

El número de inyecciones necesarias es variable, según los enfermos: generalmente con 5 inyecciones se obtiene la curación; pero hay casos excepcionales que necesitan 6, 8 y aun más.

Para poder apreciar los efectos del SUERO ANTIALCOHOLICO es necesario que el enfermo quiera voluntariamente dejárselo inyectar, que no se le prive su libertad de acción más absoluta; que pueda dedicarse á sus ocupaciones habituales. á sus placeres, á sus tentaciones, y que cuando sienta repugnancia por las bebidas alcohólicas, debido á la acción del suero, no trate de vencer esta repugnancia, bebiendo de nuevo, porque entonces la curación sería imposible.

LA
SOLUCION DE HYPNAL

DEL

DOCTOR M. JOHNSON

CONTIENE

50 centígramos de Hypnal

POR CUCHARADA.

TIENE UN SABOR AGRADABLE

1.—El Hypnal ó **Monocloral-Antipirina**, es químicamente una combinación bien definida, es menos soluble que sus componentes **Cloral** y **Antipirina**. Estos se regeneran cuando el producto se pone en presencia de un álcali débil, por consecuencia cuando es introducido en la sangre y en el intestino.

2.—El **Hypnal** no tiene casi sabor, su olor es nulo, lo cual le dá una superioridad real sobre el **Cloral** bajo el punto de vista de la cailidad de su ingestión, sobre todo para los niños.

3.—Las propiedades de los componentes **Cloral** y **Antipirina** se encuentran en la administración del **Hypnal**, esto es, pues, un medicamento **hypnótico** y **analgésico**.

4.—La combinación química del **Cloral** y de la **Antipirina** produce una verdadera combinación terapéutica, y las propiedades **hipnóticas** del **cloral**, son exaltadas por las propiedades nerviosa de la Antipirina.

5.—El Hypnal produce efectos **hipnóticos** á una dósis de un tercio ó una mitad más débil que el **Cloral**.

6.—El **Hypnal** puede sobre todo prestar servicios en los insomnios causados por el dolor (1).

DR. FRAENKEL.

---

(1) Siguiendo las indicaciones del Dr. Fraenkel, hemos tenido ocasión de comprobar la acción eficaz de este medicamento en varios casos de insomnios por distintas causas, obteniendo un éxito completo.

El producto empleado fué una Solución de Hypnal de sabor agradable, y conteniendo 50 centígramos por cucharada, que prepara el Dr. Jonhson, de esta ciudad.—N. del T.

(*Crónica Médico-Quirúrgica de la Habana*, Enero 30 de 1891)

DE VENTA.

Drogueria del DR. JOHNSON. Obispo 35 Habana

ELIXIR CREOSOTADO

CON PERONINA, GUAYACOL Y CORTEZAS DE NARANJAS AMARGAS

de José Sarrá

Es una preparación esmerada, cuyo resultados son completamente satisfactorios en el tratamientode todas las enfermedades de las vías respiratorias.

EL ELIXIR CREOSOTADO DE SARRA calma la tos hasta hacerla desaparecer, cicatrizando las lesiones del pulmón. A la acción antiséptica y cicatrizante en las lociones pulmonares que posee el GUAYACOL, principal elemento activo de la creosota de Haya, se unen los beneficiosos efectos de la PERONINA, que está considerada como de verdadera eficacia contra los catarros bronquiales, tísis y afecciones asmáticas.—☞ EL ELIXIR CREOSOTADO se vende en todas las Farmacias.

Elíxir de Peptona

LACTOFOSFATADO

DE JOSE SARRA

El *ELIXIR DE PEPTONA DE SARRA* contiene el 26 por 100 de su peso de carne de vaca.

El lactofosfato de cal, hace que sea la preparación reconstituyente de mayor poder nutritivo, muy útil á las señoras durante el embarazo.

Es inapreciable en las convalescencias, y en el raquitismo, clorosis, histerismo' gastralgia, diarrea, etc.

SOLUCION

DE ANTIPIRINA PURA

DE SARRA

Cada cucharada de esta solución contiene 50 centígramos de la *antipirina del Dr. Knour.*

Es la manera más cómoda de administrar la antipirina, pues disuelta en un líquido de sabor agradable, puede ser tomada fácilmente por la personas de paladar más delicado.

Es muy útil en el tratamiento de las enfermedades febriles, y de eficacia para combatir la *jaqueca*, *cefalalgia* ó dolores de cabeza, y todos los dolores neurálgicos

Pídase

Antipirina pura de Sarrá

De venta en todas las farmacias y droguerias.

DROGUERIA "LA REUNION"

de José Sarrá

CALLE DE TENIENTE REY NUM 41—HABANA

SOBRE ALGUNAS ILUSIONES ÓPTICAS

POR EL

Dr. Juan Santos Fernández

El sabio Lombroso, al ocuparse no ha mucho de «Las ilusiones ópticas en criminalogía» nos ha hecho evocar el recuerdo de un fenómeno relativo á estas, observado por nosotros en la adolescencia y más tarde referido por otra persona en idéntico sentido.

Es un hecho, como lo afirma Lombroso, que las imágenes mentales toman una forma determinada, de una manera fiel y exclusiva por efecto de las sensaciones visuales y que también vemos con el cerebro al mismo tiempo que los ojos, realizando de este modo, instintivos procesos de asociaciones de ideas. Ciertas integraciones de las impresiones ópticas que nos ayudan grandemente en la vida diaria, pueden equivocarse, así como el cerebro, entendemos nosotros, puede también equivocar al través del tiempo, de la distancia ú otras circunstancias lo que han visto los ojos, y esto último justamente es el punto de nuestra observación particular.

El fenómeno á que nos contraemos hace alusión al agrandamiento de los objetos y locales que conocimos al través del tiempo y de la distancia.

Este hecho que por nosotros no fué mirado sino como simple curiosidad, lo ha agrupado el ilustre criminalista á otros análogos que estudia y de los que deduce advertencias saludables para los jueces y tribunales.

Entiende Lombroso que todo individuo puede equivocarse y ser hasta en la vida comun, víctima de errores de todo y en todo involuntarios, errores que si se engloban accidentalmente en un proceso, pueden acarrear tristes consecuencias.

Eramos adolescentes, cuando vinimos á un colegio de esta capital, desde una finca de campo, en que nacimos y en que

residían nuestros padres. La casa de vivienda de la propiedad rural de mis abuelos, estaba muy lejos de ser un palacio: pero no carecía de la capacidad que impone el clima y las costumbres, muy especialmente estas en los moradores del campo que no carecen de elementos de vida.

Cada vez que volvíamos del colegio, en las vacantes, á la casa paterna, esperimentábamos la impresión, de que la casa era sumamente pequeña y las habitaciones en extremo reducidas. La nuestra que estaba ocupada por una cama, un pupitre y un armario, dejaba espacio libre para otras dos camas. Al llegar á ella parecíanos que no podíamos revolvernos allí y que el techo casi tocaba nuestra cabeza.

Después de unos días de estancia en el predio se restablecía en nosotros la antigua impresión y seguía pareciéndonos sobre todo nuestra habitación, de buenas dimensiones y con sobrado espacio para llevar á ella cuanto recogíamos en nuestras excursiones de estudiante, toda la flora y toda la fauna del país, pues no sin protesta de nuestra buena madre convertíamos el local, en algo que pretendía simular en pequeño, el jardín de plantas de París ó un arca de Noé.

Pasadas las vacaciones, volvíamos al colegio y en los meses del curso académico, tan incomensurables para los escolares, siquiera sean asíduos al estudio, no apartábamos el pensamiento, del local de nuestra pertenencia en la finca, el que dejamos confiado y al cuidado de la vieja esclava que nos manejó siendo niños, sin excluir los reptiles, á los que temía mucho por recuerdos de preocupaciones africanas y mi fiel y pequeño perro.

Durante este tiempo la imaginación volvía á descarrilarse, en lo que tocaba á las dimensiones de la habitación, que en alas de la fantasía parece que alcanzaban las del Museo del Louvre. Cuando retornabámos á la Magdalena, que era el nombre del predio, volvíamos á experimentar una impresión harto desagradable, de nuevo nos parecían sus fábricas casas de muñecos y nuestro albergue tan querido y recordado, durante la ausencia, casi microscópico.

Este fenómeno lo seguimos apreciando, mientras íbamos y volvíamos del colegio de Belén, antes de trasladarnos á Europa para continuar nuestros estudios. Terminados éstos y estableci-

KNOLL y C.ía LONDRES

LUDWIGSHAFEN s.Rh. NUEVA-YORK

¡Insípido! ¡Inodoro!

Un nuevo progreso

en el tratamiento de la

BLENORRAGIA

El SANTYL-Knoll no produce irritación alguna en los riñones ni en el estómago.

DOSIS: 3 á 4 veces al día 2 cápsulas de 0 gr. 40 cada una.

Tubos originales conteniendo 30 cápsulas.

El **ESTIPTOL**-Knoll (STYPTOL)

es el mejor

Hemostático y Sedante

especialmente contra las **hemorrágias uterinas.**

Indicaciones: **Hemorrágias, Dismenorrea, Menorrágia, etc.**

DOSIS: 2 á 3 tabletas de 0 gr. 05 cada una para el uso interno; externamente como polvo; subcutaneamente en solución de 10 p. c.

Tubos originales de 20 tabletas. *Frascos originales de un gramo en polvo.*

El **BROMURAL**-Knoll

Calmante nervino y Somnífero.

El BROMURAL-Knoll es totalmente desprovisto de acciones secundarias y de fenómenos desagradables; aun los niños lo toman y soportan muy bien. Obra como un calmante del sistema nervioso, mas no produce aturdimiento.

En los casos de obstáculos ligeros que impiden el sueño, el Bromural está capaz de traer un sueño benéfico, del cual el paciente despierta descansado, sin aturdimiento ni dolor de cabeza.

DOSIS: como calmante una tableta de 0 gr. 30 varias veces al día; como somnífero dos tabletas al acostarse.

Tubos originales conteniendo 20 tabletas.

Muestras y literatura á la disposición de los Señores Médicos.

Representante y Depositario para la Isla de Cuba:

Isidro Olivares, 37, Virtudes Street, Habana.

LABORATORIOS CLIN

Eliminador Fisiológico del ácido úrico

SOLUROL

(ÁCIDO TIMÍNICO PURO)

El **SOLUROL** (Ácido timínico) deberá ser empleado en todos los casos en que el ácido úrico se halla en cantidad superior á la normal, y, especialmente, en las diversas manifestaciones del *artritismo*.

En la *Gota aguda*, el **SOLUROL** disminuye la intensidad de las crisis y las espacia cada vez más.

En la *Gota crónica*, *Litiasis*, *Cólicos nefríticos*, *Reumatismo deformante*, y en la *Diátesis úrica* en general el **SOLUROL**, al asegurar una eliminación completa del ácido úrico, hace desaparecer los síntomas causados por la uricemia.

El **SOLUROL** se administra bajo la forma de **Comprimidos dosados á 0 gr. 25.**

DOSIS MEDIA { 0 gr. 75 de SOLUROL al día, ó sea 3 COMPRIMIDOS.

El **SOLUROL** no fatiga el estómago.

1248

METALES COLOIDALES ELÉCTRICOS

(Fermentos metálicos)

En soluciones isotónicas, esterilizadas é inyectables

ESTABLES

Estos sistemas coloidales son de grano fino, presentan el máximum de **actividad fisiológica y terapeutica** y conservan **indefinidamente** su acción fermentaria (fácil de comprobar por la medida del poder catalítico).

1º **ELECTRARGOL**
Plata coloidal eléctrica de granos pequeños.

2º **ELECTRAUROL**
Oro coloidal eléctrico de granos pequeños.

3º **ELECTROPLATINOL**
Platino coloidal eléctrico de granos pequeños.

4º **ELECTROPALLADIOL**
Paladio coloidal eléctrico de granos pequeños.

1º Ampollas de 5 c.c.: inyecciones intramusculares. — 2º Para el Electrargol únicamente, *frascos especiales esterilizados* de 100 c. c. (usos quirúrgicos).

APLICACIONES TERAPÉUTICAS: **Enfermedades infecciosas en general, Septicemia, Pleuresía purulenta, Absceso del Seno** (Tratamiento sin incisión), **Afecciones puerperales**, etc. 1249

FOSFOTAL

(Phosphotal. — Fosfito neutro de Creosota)

Cápsulas Clin

Guarnecidas de Gluten

con lo cual se retarda la disolución del principio activo hasta que llega al intestino, dejando así al estómago toda su integridad.

2 gr. de Fosfotal por cada Cápsula. 4 á 12 Cápsulas al día

Emulsión Clin

50 cgr. de Fosfotal por cucharada de las de Café. 2 á 6 cucharaditas al día en 1/2 vaso de agua.
Administrase igualmente en enemas.

Tubos Clin

Solución oleosa, graduada á 10 cgr. de Fosfotal por cent. cúbico, en Ampollas de 3 c. c.
Una inyección cada dos días.

VENTAJAS DEL FOSFOTAL:

No es cáustico. — Es perfectamente tolerado y asimilado. — Reúne la doble eficacia de las medicaciones creosotadas y fosfatadas, pues es una asociación de la Creosota (90 °/₀) con el Fósforo (9 °/₀). — La Tos y la Expectoración desaparecen merced á su acción terapéutica. — Impide la Desasimilación y aumenta el Apetito. 1250

TUBERCULINA T. J.

del Doctor **JACOBS**

Profesor agregado de la Facultad de Medicina de Bruselas.

La **TUBERCULINA T. J.** del Doctor JACOBS es una *vacuna bacteriana* proviniente de un cultivo sobre caldo de bacilos de tuberculosis humana, *de una virulencia siempre idéntica y constante.*

Ventajas que presenta la T. J.:

1º Actividad constante;
2º Reacción general ó local nula;
3º Graduación exacta del tratamiento, el cual puede con toda seguridad conducirse, merced á su técnica perfecta, establecida de acuerdo con el método rigoroso resultante del examen del índice opsónico.

La **TUBERCULINA T. J.** se expende en ampollas diversamente coloreadas según los 7 grados de dilución cuya actividad crece desde el nº 1 al nº 7.

INDICACIONES:

Todas las manifestaciones de la Tuberculosis humana. 1251

F. COMAR & FILS & Cie — PARIS

dos en la Habana, los deberes profesionales no nos han permitido repetir la experiencia que bien pudiera obedecer, á la elasticidad de la imaginación, en los años primeros de la existencia.

Más tarde, departiendo un día con alguien que había abandonado su aldea en Europa, desde temprana edad y no volvió á ella sino años después, le oímos referir que al llegar quedó sorprendido. Pensaba que las casas serían, poco más ó menos de la altura de las de la Habana y encontró que le parecían tan bajas que podría con la mano tocar el alero y las habitaciones se le imaginaban nichos. No aceptaba á explicarse como el tiempo y la distancia le habían hecho cambiar el tamaño de los edificios de la aldea, agrandándolos de modo extraordinario.

Tan raro fenómeno es probable que otras muchas personas lo hayan advertido, y como observa Lombroso puede dar lugar al error y tener todas las apariencias de una falsedad, al tratarse de la administración de justicia.

EXOSTOSIS DEL CALCÁNEO (Talón doloroso)

POR EL

Dr. IRVING D. STEINHARDT (New York) (1)

Cirujano Ortopédico de la Consulta Externa del New York Hospital. Al cargo de la clase para la cura y corrección de las escoliosis, de la Clínica Vanderbil. Ayudante clínico de los Departamentos de Cirujía Ortopédica y Pediátria de la misma Clínica.

(Traducido por el Dr. Francisco M. Fernández).

Prólogo.—No hay duda que á muchos prácticos ha sido una fuente de misterio el por qué muchas pacientes que se quejaban de dolores agudos y sensibilidad en los talones al caminar ó al hacer presión en ellos, no se aliviasen ó curasen con las diversas drogas ó métodos ordenados; y es con el objeto de levantar esta cortina de misterio, y hacer que los próximos

---

(1) Trabajo escrito expresamente para la Crónica Médico-Quirúrgica por su autor.

casos sean más fáciles de tratar, y por lo tanto de curar, por lo que ofrezco este pequeño trabajo para su publicación.

La causa más frecuente del talón doloroso es una inflama-





EL MAS PODEROSO NERVO-TÓNICO

Metilarsinato de Sosa.
Nucleinato de Sosa.
Cacodilato de Estricnina.

SYNERGYL

Depresiones nerviosas
Linfatismo
Neurastenia.

VADAM

DOSIS { GRANULADO : 2 cucharaditas por dia.
AMPOLLAS : 1 ampolla por dia.

Prospecto : Dirigirse à Ph. VADAM, 29, Rue Mogador, PARIS

En *LA HABANA :* DROGUERIA SARRÁ : — Dr MANUEL JOHNSON

Adoptada en los Hospitales de Paris y de la Marina.

POLVO DE PEPTONA CATILLON

Producto SUPERIOR, PURO, INALTERABLE, de gusto agradable.
Alimento de los Enfermos que no pueden digerir.
Reemplaza la carne cruda y el regimen lacteo.

VINO DE PEPTONA CATILLON

Restablece las fuerzas, el apetito, la digestion.

Tisis, Catarros, Bronquitis, Asma, etc.

GLYCÉRINE CRÉOSOTÉE DE CATILLON

Precioso reconstituyente y antiseptico, reemplaza al Aceite de Hígado de Bacalao, bien tolerada aun durante los calores, hace cesar la **Tos**, la **Expectoracion**, los **Sudores**.

3, Bd St-Martin, PARIS, 1900 MEDALLA de ORO.

Granulos de Catillon

á 1 MIL. EXTRACTO NORMAL DE

STROPHANTUS

Con estos gránulos se han hecho las obras discutidas en la Academia de Medicina Paris 1889. Proban que 2 ó 4 producen **pronta diuresis**, reaniman el **corazon debilitado**, disipan **ASISTOLIA — DISPNEA — OPRESION — EDEMA** Lesiones mitrales, Cardiopatias de los Niños y Ancianos, etc.
Uso continuo sin inconveniente ni intolerancia.

GRANULOS DE CATILLON

0,0001. **STROPHANTINE** CRISTAL.

TÓNICO del CORAZON POR EXCELENCIA, NO DIURÉTICO
Muchos strophantus son inertes, las tinturas son infieles, exigir los **Granulos Catillon, Premio de la Academia de Medicina,**
Medalla de Oro. 1900. Paris. 3. Bd St-Martin.

IODUROS, BROMUROS, BI-IODUROS SOUFFRON

Preparados por L. SOUFFRON, Fco Qco, 58, Rue Miromesnil, Paris
Tolerancia asegurada — Ni iodismo — Ni Bromismo.

IODURO DE POTASIO O DE SODIO quimicamente puro :	Solucion à 1/15 Jarabe à 1/20 Grageas à 0 gr. 25.	Una cucharada de sopa contiene 1 gr. KI o NaI
BROMURO DE POTASIO O DE SODIO quimicamente puro :	Solucion à 2/15os Jarabe à 2/20os	Una cucharada de sopa contiene 2 gr.
IODURO BI-IODURADO quimicamente puro (KI + Hg.I²) :	Solucion bi-iodurada. — Una cucharada de sopa contiene KI, 1 gr. + Hg. I², 1 centigr. Grageas bi-ioduradas. — Una gragea contiene KI, 0 gr. 25 + Hg. I², 2 miligr. 1/2.	

Nuestra **SOLUCION BI-IODURADA**, màs fuerte que las preparaciones similares, no tiene en el rótulo las palabras : *Mercurio, Hidrargirio, Sifilis, etc.*, evita cualquier sospecha.

Todos estos productos han sido experimentados por todos los médicos de los Hospitales y exportanse en el mundo entero.
Depositario para *La Habana* : Dr MANUEL JOHNSON

Farmacia LIMOUSIN, 2bis, Rue Blanche, Paris

APARATOS para fabricar OXÍGENO - INHALADOR de OXÍGENO

CÁPSULAS TENÍFUGAS LIMOUSIN según la fórmula del Dr CREQUI

COMBRETINA LIMOUSIN

Enfermedades del Hígado



PIPERACINA MIDY

GRANULADA EFERVESCENTE

20 centigr. de Piperacina por medida adjunta al frasco.

En las crisis agudas : 3 á 6 medidas por día.
Como preventivo : 1 á 3 medidas, 10 días por mes.

El mayor disolvente del Ácido úrico

GOTA - ARENILLA - REUMATISMO
ARTRITISMO en todas sus manifestaciones.

Farmacia MIDY, 113, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.

COMPRIMÉS DE FERMENTS LACTIQUES

Lactéol du Dr BOUCARD

Entérites — 6, rue Guillaume-Tell PARIS — *Dermatoses*

DE VENTA EN LA FARMACIA

Del Dr. MANUEL JOHNSON Obispo 53 y 55.—Habana

COCAINA MIDY CLORO BORATADA

COCAINA MIDY

COCAINA MIDY CLORO BORATADA

PASTILLAS CLORO-BORATADAS

Conteniendo cada una { 0,002 Clorhidrato de Cocaina. 0,05 Biborato de Sosa. 0,05 Clorato de Potasa.

FARINGITIS
LARINGITIS
ANGINAS
AMIGDALITIS

COCAINA MIDY CLORO BORATADA

GRANULACIONES, etc.

10 á 12 pastillas por dia.

Con cada frasco va una caja de bolsillo.

COCAINA MIDY CLORO BORATADA

COLCHI-SAL DE MIDY

4 á 16 Cápsulas por día. { 1/4 milig. de **Colchicina pura.**
Cada Cápsula contiene { 20 cgr. de **Salicilato de Metilo natural.**

Alivio y Desaparición de los **DOLORES**

Modificando completamente la Diatesis úrica.

GOTA **REUMATISMOS AGUDOS**

BETUL-OL

Linimento : Salicilato de Metilo natural y Cloro-Mentol.

DOLORES
Neuralgias, Lumbagos y Reumatismos.

Rápidamente absorbido por la piel en fricciones y compresas.

Reemplaza Salicilato de Sosa al interior.

AFECCIONES DEL INTESTINO

LACTOZYMASE B

(Comprimidos de fermento lactico.)

Enteritis, enteritis muco-membranosa, apendicitis, disenteria, estreñimiento, acné, furunculosis.

LABORATORIOS CHEVRETIN-LEMATTE · 24, Rue Caumartin PARIS

AUTORIZADOS POR EL GOBIERNO FRANCÈS. (Decreto de 27 de Feb. de 1902.)

Depósito en la HABANA: **DROGUERIA DEL DR. M. JHONSON**, Obispo, 53.

ción productiva aguda del calcáneo, llamada algunas veces exostosis del calcáneo, exostosis de los talones, espuelas del calcáneo ó talón infectado.

Hasta ahora no se han recogido estadísticas sobre la frecuencia con que ocurren. Personalmente he visto, en unión de mis compañeros en el Departamento Ortopédico de la Clínica Vanderbilt, los Dres. Jaeger (jefe), Epstein y Frieder, y en mi servicio ortopédico, unos 30 ó 35 casos en los dos últimos años.

Etiología.—Hay generalmente antecedentes de Gonorrea, Artritis gonocóccica, Gota crónica, Diatesis reumática ó de traumatismo, como en ciertos casos de pié plano de larga duración, causados por la presión y el frote del calcáneo contra el maleolo externo. Según se ha observado, la afección es más frecuente en los hombres que en las mujeres y es más común en los blancos que en los negros. Puede afectar uno ó ambos talones.

Variedades.—Gonorreica-Reumática-Traumática y Gota reumática.

Edad.—En la variedad gonorreica entre 18 y 45; en las formas reumáticas y gota reumática de los 40 años en adelante; en el pie plano á cualquier edad.

Patología.—Gracias á la amabilidad del Dr. Charles H. Jaeger puedo dar completa la descripción, hecha por su patólogo el Dr. Otto Hensel, de un caso de la forma gonorreica; los cambios sufridos en los tejidos son sin embargo típicos de todos los casos de esta afección, cualquiera que sea la variedad á que pertenezcan.

«Al cortar en las partes blandas del talón, en las cuales en apariencia y á la palpación no existía nada anormal, se encontraron los tejidos edematosos y el músculo particularmente coloreado. En la región de los tubérculos en la cara inferior del calcáneo, el hueso estaba mucho más prominente que normalmente y aparecía escabroso. Era muy frágil y podría ser removido fácilmente con una cureta afilada. Se depositan enseguida algunos fragmentos de este hueso en un líquido que se componía de dos partes de caldo por una de suero humano, la que había sido guardada en la incubadora por espacio de 72 horas para asegurar que estaba estéril. Se observaron

todas las precauciones asépticas. Veinticuatro horas después el líquido estaba turbio. En el examen microscópico se encuentran muchos bastoncillos cortos, positivos al tinte de Gram y muchos diplococos, negativos al Gram y de figura de biz-



CITROSODINE GRÉMY

Citrato trisódico
en comprimidos solubles de 0 gr. 25

CALMA **immediatamente** y hace desaparecer las crisis dolorosas del estómago, de cualquier orígen.

DETIENE **bruscamente** los vómitos de los adultos y niños de pecho.

DISMINUYE la hipersecreción, activa la eliminación gástrica, y modifica favorablemente el quimismo gástrico.

Dósis y modo de empleo.

Adultos : 4 á 8 comprimidos.
Niños : 3 á 4 »

disueltos en medio vaso de agua, 2 á 3 veces al dia, en el momento de las comidas ó de las crisis dolorosas.

Niños de pecho : 1 comp. antes de cada lactancia. Disolver el comp. en una cucharada de agua, y hacerla beber al niño, si está al pecho, ó añadirla al biberón, en caso contrario.

Ovaréine Grémy

Verdadero principio activo del cuerpo amarillo del ovario.

Tratamiento racional de la menopausia natural ú operatoria, de los trastornos de la pubertad, y de la insuficiencia ovárica.

Píldoras : 2 á 10 por día, en las comidas.
Gotas : 30 á 40, dos ó tres veces al día.
Ampollas : una inyección intra-muscular, cada dos días.

NARCYL
GRÉMY

Medicamento especifico de la **TOS**

Jarabe :
Adultos : 3 á 6 cucharadas por día.
Niños : 2 á 4 años, 1 á 3 cuch. de las de café por día.
4 á 7 años, 4 á 5 cuch. de las de café por día.
7 á 15 años, 1 á 3 cuch. por día.
Granulos : 5 á 8. por día.

Diastéine Grémy

Verdadero principio activo de la glándula intersticial del testiculo.

Vigoración general y regeneración del organismo, antes y despues del establecimiento de la pubertad, en adulto y en el anciano.

Jarabe : 1 á 3 cucharadas de las de sopa, al día, en las comidas.
Píldoras : 2 á 6 por dia, en las comidas.
Gotas : 20 á 40, dos ó tres veces al día, en las comidas.
Ampollas : unas inyección intra-muscular, cada dos diás.

G. GRÉMY, 13, Rue de la Tour-d'Auvergne — PARIS

ESTABLECIMIENTOS
FUMOUZE
78, Faubg St Denis - PARIS

Medicaciones de las Cavidades naturales.

Ginecología Estreñimiento Obstetricia.

TOLERANCIA MEDICAMENTOSA ASEGURADA

Medicación intestinal

Todas las Enfermedades

GLÓBULOS FUMOUZE

CON CUBIERTA DUPLEX

Glutino-resinosa

INSOLUBLES EN EL ESTÓMAGO

Gradualmente solubles en el Intestino.

PRINCIPALES GLÓBULOS FUMOUZE

Antipirina. Bilina. Ioduro de Potasio ó de Sodio. Pancreatina, Purgativos. Pyramidon, Salicilato de Sosa. Secretígenos (laxativos), Tiroidina, Veronal, etc.

Vías urinarias. Sífilis

CÁPSULAS RAQUIN

CON CUBIERTA GLUTINIZADA

Aprobadas por la Academia de Medicina de París

INSOLUBLES EN EL ESTÓMAGO

Ni Olor, ni Regüeldos.

PRINCIPALES CÁPSULAS RAQUIN

Copaibato de Sosa. Baltal (Sándalo Copaíbico). Ioduro de Potasio, Protoioduro de Hidrargirio. Salol-Sándalo, Alquitrán, Ictiol, Trementina, etc.

Único empleado en los Hospitales Militares de Francia

VEJIGATORIO DE ALBESPEYRES

El Vejigatorio por excelencia, que toma siempre.

Se vende en las Farmacias, á pedazos de todas dimensiones, ***que llevan*** la ***Firma de Albespeyres*** en el lado verde.

MOSCA ALBESPEYRES. Vejigatorio de 10 centímetros por 13, contenido en un ***Tubo metálico,*** que lo preserva contra toda contaminación exterior.

Se vende con *ó* sin *objetos de curación.*

PAPEL de **ALBESPEYRES** para el mantenimiento de los Vejigatorios.

OTROS PRODUCTOS

CARNINE LEFRANCQ, *el más eficaz de todos los reconstituyentes.*

Papel y Cigarillos **BARRAL,** antiasmáticos.

Jarabe **DELABARRE,** para la Dentición.

Jarabe y Pasta **BERTHÉ,** á la Codeina. — Píldoras y Polvos **LARTIGUE.**

cocho. Los subcultivos en suero y agar dieron lo mismo que en el agar ordinario, no germinaron los diplococos, pero sí los bastoncillos. Estos tienen que ser debidos á una contaminación. Se decalcificaron algunos pedazos de hueso en ácido nítrico y alcohol y finalmente fueron montados en parafina. El examen de estos fragmentos decalcificados reveló un tejido granuloso denso, que consistía principalmente en células en forma de hueso. Los tejidos estaban infiltrados en todas direcciones por bandas de tejido óseo bien desarrollado, dejando zonas de tejido conectivo entre ellas. Los pocos vasos sanguíneos estaban grandemente engruesados. Bajo el punto de vista patológico, el proceso es una periostitis osificante. Los gérmenes encontrados son indudablemente gonococos».

Bacteriología.—En la forma gonorreica se ha encontrado de una manera positiva el organismo de Neisser y de ahí ha tomado su nombre. En las otras variedades se han encontrado muchos otros organismos, como estreptococo, estafilococo, etc. La infección es probablemente por la vía sanguínea ó linfática.

Síntomas.—Al comienzo generalmente se queja el paciente de dolores generalizados en los dedos y en el pie, cuyos dolores después de cierto tiempo se localizan en el talón.

El examen de éste revela adolorimiento general con un punto de dolor agudísimo al deprimir en la planta del pie inmediatamente junto al proceso del calcáneo; este dolor es tal que muchas veces el temor de que ocurra, impide al paciente poner el pié en el suelo y usa muletas ú otros medios diversos que le permitan caminar sin poner todo su peso sobre el pie afectado.

Diagnóstico.—Los rayos X demostraron uno ó más procesos óseos, proyectando del calcáneo, con una periostitis del tejido óseo vecino, ó un proceso calcáneo grandemente aumentado con su correspondiente periostitis alrededor. Cuando no se tienen los rayos X á mano, se hará el diagnóstico basándose en el punto de dolor excesivamente agudo, y por el dolor localizado que se encuentra al hacer presión sobre el tubérculo del calcáneo y á veces por el hecho de que se llega á palpar la exostosis, haciendo fuerte presión al casco del talón.

Pronóstico.—La afección se cura con un tratamiento adecua-

do, y cuando se reconoce y remueve la causa excitante, no hay recrudescencias. En la serie de casos que hemos estado interesados los Dres. Jaeger, Epstein y el que escribe, no han habido, hasta ahora, recrudescencias. Esta serie comprende un período de cerca de tres años.

Profilaxia.—La abolición de la idea equivocada y perniciosa de un doble patrón de moralidad impedirá las gonorreas, y por lo tanto la variedad gonorreica de esta afección. Otro medio de impedir que ocurran casos de esta variedad es el tratamiento adecuado de las gonorreas. De las otras variedades, exceptuando la traumática, un tratamiento médico y dietético completo durante los ataques, especialmente manteniendo los fluidos del cuerpo siempre alcalinos y teniendo cuidado de mantener en buen orden los grandes órganos de excreción. La variedad traumática puede evitarse reconociendo á tiempo los casos de pié plano é instituyendo enseguida el tratamiento apropiado.

Tratamiento.—Existe solamente un tratamiento apropiado, y consiste en remover la exostosis antes que todo y del tratamiento post-operatorio de la causa excitante.

Cuando haya un caso de gonorrea no curado se emplearán los remedios usuales, localmente tan solo, ó asociados á algun suero antigonococcico, ó este último solamente. En la variedad traumática causada por pié débil, trátese éste por vendajes de esparadrapo hasta que puedan usarse las puentes apropiadas, úsese entonces uno de Whitman. En las otras variedades se hará uso de los diversos medicamentos anti-reumáticos ó anti-gotosos, junto con suero de manteca ó suero de leche (*butter-milk*) que puede ser preparada con leche fresca y las tabletas de Lactona de Parke and Davis en vez de la ya preparada que se vende en varios lugares más ó menos limpios, puesto que se requiere la acción del Bacilo de Acido Láctico, y no meramente leche agriada por la acción de gérmenes dañinos.

La técnica de la parte operatoria del tratamiento es como sigue: 1. Aplíquese una venda de Esmarch.—2. Limpieza usual de todo el pié para las operaciones.—3. Aplíquese tintura de yodo sobre la línea de incisión.—4. Hágase una incisión de 2 á $2\,^1/_2$ pulgadas de largo que termine en un punto

PAPEL WLINSI

Soberano remedio para rápida curación de las ***Afecciones del pecho, Catarros Mal de garganta, Bronquitis, Resfriados, Romadizos,*** de los ***Reumatismos, Dolores, Lumbagos,*** etc., 30 años del mejor éxito atestiguan la eficacia de este poderoso derivativo recomendado por los primeros médicos de Paris.

Depósito en todas las Boticas y Droguerias. — **PARIS, 31, Rue de Seine.**

VINO DE GILBERT SEGUIN *FEBRIFUGO-FORTIFICANTE*

Aprobado por la Academia de Medicina de Paris.

Vino de una eficacia incontestable sea como Antiperiódico para cortar las ***Calenturas,*** sea como Fortificante en las ***Convalecencias, Debilidad*** de la ***Sangre, Falta de Menstruación, Inapetencia, Digestiones dificiles, Enfermedades nerviosas, Debilidad.***

Farmacia G. SEGUIN, 165, Rue Saint-Honoré. Paris. — Depósito en todas las principales Boticas y Droguerias.

AGUA LÉCHELLE

HEMOSTATICA

Se receta contra los Flujos, la **Clorosis**, la **Anemia**, el **Apocamiento**, las **Enfermedades** del pecho y de los **intestinos**, los Esputos de sangre, los **Catarros**, la **Disentería**, etc. Da nueva vida á la sangre y entona todos los órganos. — El Doctor HEURTELOUP, médico de los hospitales de Paris, ha comprobado las propiedades curativas del **Agua de Lèchelle** en varios casos de **Flujos uterinos** y **Hemorragias** en la **Hemotisis tuberculosa.**

PARIS, Rue Saint-Honoré, 165. – DEPÓSITO EN TODAS BOTICAS Y DROGUERIAS.

APIOL de los Dᴱˢ JORET y HOMOLLE

La **Amenorrea**, la **Dismenorrea** y la **Metrorragia** ceden rápidamente si se usan las Cápsulas de ***APIOL*** de ***JORET y HOMOLLE.*** Este medicamento, ***verdadero regulador de la menstruacion,*** no ofrece peligro alguno aun en ***caso de preñez.***

Farmacia G. SÈGUIN, 165, Rue Saint-Honoré, Paris, Y TODAS FARMACIAS.

PRODUCTOS

DE

J. P. LAROZE

FARMACEUTICO

2, calle des Lions-Saint-Paul, Paris

Jarabe Depurativo

DE CORTEZAS DE NARANJAS AMARGAS

al Ioduro de Potassium

Especifico infalible contra las *Afecciones escrofulosas, tuberculosas, cancrosas, reumatismales, tumores blancos, glandulas en el pecho, accidentes sifiliticos, segundarios y terciarios.*

Jarabe Laroze

DE CORTEZAS DE NARANJAS AMARGAS

Tonico, Anti-Nervioso

Recomendado por todos los facultativos para regularizar las funciones *del estomago y de los intestinos.*

Jarabe Ferruginoso

DE CORTEZAS DE NARANJAS Y DE QUASSIA AMARGA

al Proto-Ioduro de Hierro

El estado liquido es el mejor modo de inocular el hierro contra *los colores palidos, las perdidas blancas, las demoras y supresiones mensuales, la anemia y el raquitismo.*

Jarabe Sedativo

DE CORTEZAS DE NARANJAS AMARGAS

al Bromuro de Potassium

Quimicamente puro. Es el calmante mas seguro en las *afecciones de corazon, de las vias digestivas y respiratorias, en las neuralgias, la epilepsia, la histeria, las nerviosas en general, el insomnio de los niños durante la dentición.*

ELIXIR DE ANTIPIRINA LAROZE

DE CORTEZAS DE NARANJAS AMARGAS

Remedio por excelencia contra *el Dolor*, sea cual sea su origen : *Jaqueca, Reumatismo, Gota,* etc.

DEPÓSITO EN TODAS LAS BOTICAS

IODALOSE GALBRUN

IODO FISIOLÓGICO, SOLUBLE, ASIMILABLE

LA IODALOSE ES LA ÚNICA SOLUCIÓN TITULADA DEL PEPTONIODO
Combinación directa y completamente estable del *Iodo* con la *Peptona*
DESCUBIERTA EN 1896 POR E. GALBRUN, DOCTOR EN FARMACIA.
Comunicación al XIII° Congreso Internacional de Medicina, Paris 1900

Sustituye Iodo é Ioduros en todas sus aplicaciones sin Iodismo.

Veinte gotas **IODALOSE** obran como un gramo Ioduro alcalino.
DOSIS MEDIAS: Cinco á veinte gotas para **Niños**, diez á cincuenta gotas para **Adultos.**

Pedir Folleto sobre la **Iodoterapia fisiológica** *por el* **Peptoniodo.**
LABORATORIO GALBRUN, 18, Rue Oberkampf, PARIS.

LOS TERMOMETROS MEDICALES
DE LEON BLOCH DE GINEBRA
SON LOS MÁS SENSIBLES Y EXACTOS

Exíjase la Firma



En PARIS, 1, Avenue de la République, y en todas las buenas Casas del Estranjero.

PALUDISMO
FIEBRES, NEURALGIAS
ANEMIA PALUSTRE, etc.

ARSIQUININA LEMAITRE

Quinina soluble metilarsínica.

PÍLDORAS: 0,10 cgr. tolerancia perfecta.
INYECCIONES HIPODÉRMICAS
0,50 centigramos por centimetro cúbico.
NI DOLOR, NI ABCESOS

PARIS, 12, Rue Vavin, y en todas Farmacias.

CERASEPTOL VALTHY

Capsulinas con envoltorio de gluten, s
disuelven en el Intestino. No cansan
ESTÓMAGO. Ni eructos, ni mal olor.

CURA:
las Enfermedades de las Vias urinaria

GONORREAS, FLUJOS,
CISTITIS,
URETRITIS CRÓNICAS,
FOSFATURIA, et

Penetra por osmosis en las capas profunda
DESTRUYENDO el GONOCOCO.

PARIS, 12, Rue Vavin, *y todas las Farmacias.*

VEJIGATORIO ROSA
de A. BESLIER
con CANTARIDATO de SOSA

Con base de producto químico en dosis proporcionadas, este vejigatorio más activo y seguro que los lienzos ó telas vesicantes ordinarios debe retirarse desde la sensación de un sinapismo y reemplazarlo con una cataplasma, bajo la cual se continua la acción ***sin dolor y sin accidente del lado de la vejiga.***

Conservación perfecta en todos los climas. Precioso para los niños.

ESPARADRAPO con LIGA

APARATO COMPRESIVO
de A. BESLIER
contra la HERNIA UMBILICAL

Supresión de los vendajes. — Indispensable á todos los recién nacidos.

Con base de esparadrapo con liga, este aparato se pega al cutis con ayuda de un calor suave. Rechaza la hernia sin comprimir el vientre lo que es importante para el buen funcionamiento de los órganos.

Adherencia perfecta. Ninguna irritación del cutis.

7 TAMAÑOS DIFERENTES.

Casa **P. BESLIER**, 14, rue des Minimes, Paris.
DEPÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS.

á media pulgada del proceso del calcáneo. Esta incisión debe ser profundizada hasta el hueso y en la línea media.—5. Insértense los garfios retractores y localízese la exostosis en lo profundo de la herida.—6. Remuévanse las exostosis con un escoplo curvo y ráspese el hueso con una cureta aguda, hasta que aparezca lisa y saludable la superficie.—7. Lávese con solución salina esterilizada.—8. Sutúrese la herida, sin drenaje, con suturas interrumpidas, de catgut. Debe permanecer en cama el paciente por unos tres días, y puede entonces, si todo va bien, sentarse. A las dos semanas puede descansar los piés en el suelo y después de tres semanas debe estar caminando como antes de la enfermedad, continuando, si fuese necesario, el tratamiento post-operatorio.

LA PROSTATECTOMÍA SUPRA-PUBIANA

Correspondencia de París, por el Dr. García Casariego

«La prostatectomía es una de las grandes conquistas quirúrgicas de estos diez últimos años; ella señalará el comienzo del presente siglo, como ha señalado la litotricia el comienzo del último siglo. Los americanos han sido los iniciadores de los dos métodos rivales; pero ellos no han sabido hacer comprender en el extranjero todo el mérito de su trabajo y han sido los ingleses y franceses quienes han acabado la obra comenzada». Estas frases del Dr. Cathelin (Folia urológica-Leipsig. Septiembre, 1908), resúme la historia de la prostatectomía: efectivamente, Goodfellow (de San Francisco) ha ideado la vía perineal y Füller (de Chicago) la vía supra-pubiana. Los perfeccionadores y vulgarizadores del primèr procedimiento han sido Proust y Albarrán (de París) y del segundo Freyer (de Londres). Este último autor ha dado á conocer en sus Conferencias clínicas sobre la hipertrofia de la próstata los detalles de su técnica y los resultados obtenidos. Ultimamente, el Dr. Marion, profesor agregado de la Facultad de Medicina

de París, ha introducido ciertas modificaciones á la técnica de Freyer (1). Nosotros hemos visto muchas veces en la Sala «Civiale» del hospital «Lariboisière» los buenos resultados obtenidos por el Dr. Marion, siguiendo su técnica. Este cirujano ha modificado el tubo de Freyer y en vez de introducir en la vejiga un tubo grueso único, introduce dos tubos paralelos, uno más delgado que otro, con el objeto de practicar la irrigación de la vejiga por uno de ellos y que el líquido salga por el otro. Inmediatamente después de la operación, y colocados los tubos, se comienza la irrigación de la vejiga con agua esterilizada; se hacen pasar 20 ó 40 litros por día y se practica la irrigación durante 4, 5 ó 10 días, según los casos. La irrigación tiene por objeto evitar la formación de coágulos y el depósito de crina en el interior de la vejiga. Freyer hace cambiar la cura de los operados cada tres horas; con el tubo ideado por Marion no hay necesidad.

Es importante que el mismo cirujano ú otra persona hábil realice las curas y también que al cuidado de los operados de prostatectomía estén dedicadas enfermeras prácticas en el tratamiento de esta clase de enfermos. Sin la realización minuciosa de los cuidados post-operatorios no pueden obtenerse estadísticas brillantes en la práctica de la prostatectomía transvesical. Freyer considera que la buena práctica de los detalles del tratamiento post-operatorio son tan importantes para el éxito definitivo como ejecutar hábilmente la operación.

Enero, 1909.

TRATAMIENTO DE LA AMIGDALITIS AGUDA

POR EL

Dr. Francisco M. Fernández.

Recientemente hemos tenido un gran número de casos de esta afección y tuvimos la oportunidad de ser llamados, en la gran mayoría de ellos, al comienzo mismo de la enfermedad.

(1) Véase «La Presse Médicale».---París, 1909: núm. 5.

ANEMIA, CLOROSIS, NEURASTENIA, LINFATISMO, TUBERCULOSIS, CAQUEJIAS, ENFERMEDADES de los HUESOS, RAQUITISMO, ESCRÓFULAS, ALBUMINURIA, FOSFATURIA, NEURALGIAS

HEMONEUROL COGNET

Nueva Combinación granulada

de Oxihemoglobina, Kolanina y Glicerofosfato de Cal

RECONSTITUYENTE ORGÁNICO GENERAL — REPARADOR
de los GLÓBULOS SANGUÍNEOS
NUTRICIÓN DE LAS SUSTANCIAS NERVIOSA Y HUESOSA.

PARIS — 43, *Rue de Saintonge*, Y EN TODAS LAS FARMACIAS.

Las solas verdaderas Pastillas de Vichy son las

PASTILLAS VICHY-ESTADO

Las solas fabricadas con las Sales realmente extraidas de las Aguas de Vichy de los Manantiales del Estado, en los laboratorios de la Compañia arrendataria vendidas en cajas metalicas seiladas:

5 francos, 2 francos, 1 franco.

SAL VICHY-ESTADO

para preparar el Agua de Vichy artificial

La caja 25 paquetes.. 2 fr. 50 | La caja 50 paquetes. . . 5 fr.
(Un paquete para un litro de agua). EXIJIR *Sal Vichy-Estado*

COMPRIMIDOS DE VICHY

preparados con las Sales Vichy-Estado

Precio : el frasco de 96 comprimidos 2 francos.

MEMORIAL HIPODÉRMICO

ANEMIAS

Hierro Inyectable ROUSSEL

Y

Arsénico Inyectable ROUSSEL

Una Jeringa de un centímetro cúbico al día.

NEURALGIAS

MIXTURA Antineurálgica MOUSNIER

Un centímetro cúbico á repetir. *tres cuartos de hora*, después, si esta dosis hubiera quedado sin efecto.

FIEBRES PERNICIOSAS

QUININA Inyectable ROUSSEL

Uno á tres y hasta cuatro centímetros cúbicos en los casos graves.

SIFILIS

MERCURIO Inyectable ROUSSEL

(CIANURO DE MERCURIO)

Un centímetro cúbico por cada dos días.

TISIS PULMONAR

FENEUCALIPTOL

Y

Arsénico Inyectable

ROUSSEL

HEMORRAGIAS

ERGOTINA

y ERGOTININA

Inyectable

ROUSSEL

EPILEPSIA

Las GRAGEAS GELINEAU han venido á ser el remedio por excelencia de todas las **ENFERMEDADES NERVIOSAS Y CONVULSIONES,** especialmente la **EPILEPSIA** (*Unión Medical*).

LAS GRAGEAS GELINEAU triunfan en **LA HISTERIA, LA NERVOSIDAD FEMENINA, LOS TRASTORNOS, PSICO SENSORIALES DE LA EDAD CRITICA** (Dr P. Vernon).

INSOMNIO

Cada vez que haya que producir un **SUEÑO REPARADOR,** en todos los casos de **INSOMNIO,** para combatir la ***HISTERIA,*** la ***NERVOSIDAD,*** las ***CONVULSIONES,*** las ***NEURALGIAS,*** para calmar el ***DELIRIO*** deberá usarse

EL JARABE GELINEAU.

JABON QUIRURGICO LESOUR (ANTISÉPTICO ENÉRGICO)

Es indispensable al CIRUJANO = al MÉDICO = á las COMDARONAS.

J. MOUSNIER, 30, rue Houdan,

SCEAUX (Seine) FRANCIA.

En PARIS, 1, rue des Tournelles.

Haciendo uso del procedimiento que vamos á describir, que es bien sencillo y nada nuevo, hemos logrado obtener curación ó gran mejoría en tan corto tiempo que bien pudiéramos dar al método el calificativo de abortivo.

Tenemos por costumbre hacer cultivos de todos los casos de la afección amigdaliana aguda que presenten exudados y creemos que esto sea ventajoso y conveniente, pues puede descubrirse alguna difteria que esté enmascarada é instituirse el tratamiento apropiado, por este medio, bien al comienzo de la enfermedad.

Una vez tomado el cultivo, procedemos á bañar con peróxido de hidrógeno ambas amígdalas; después de esto hacemos uso de una solución de alipina al 3 % para evitar las molestias subsecuentes; á los dos tres minutos pasamos una torunda de algodón humedecida en una solución de cloruro de zinc al 10 % y luego otra con una solución de tintura de yodo en glicerina al 30 ó 40 %. Una pulverización de agua mentolada termina el procedimiento que se repetirá una vez más por día.

Ordenamos descanso en cama y alimentación láctea por uno ó dos días y administramos dos ó tres gramos diarios de aspirina á más de las gárgaras frecuentes de Solución de Dobell, mentolada, etc.

En la inmensa mayoría de nuestros casos ha habido mejoría notable al segundo día de tratamiento y muchos se han curado antes del cuarto día.

REVISTA DE PRENSA

Tratamiento del cáncer de los labios

El Dr. I. Von Bonsdorf (de Heilsinfords): El cáncer de los labios, en la mayor parte de los casos, ocupa el labio inferior: en el superior sólo se observa de 5 á 6 por 100 de los enfermos. El tratamiento y los procedimientos operatorios son idénticos en ambos casos.

Sin negar la posibilidad de las curaciones durables de cáncer de los labios obtenidas por la acción de diversos agentes

físicos ó químicos: cáusticos diversos, radio, rayos X, no es menos cierto que el tratamiento preferible pe éste como de todos los cánceres accesibles, es el quirúrgico. Pero para que produzca los resultados que hay derecho á esperar de él, es preciso practicar *á la vez que la ablación extensa del tumor raspado metódico del tejido celular de ambos lados del cuello,* porque la experiencia ha demostrado que la recidiva se produce, casi siempre, no en la cicatriz, sino en uno ó en otro de los grupos ganglionares del cuello, tributarios de los linfáticos de los labios, bien en el mismo lado ó en el opuesto, aunque al operar la palpación minuciosa de estas regiones no revele la existencia de una hipertrofia ganglionar apreciable.

Creo que la operación debe practicarse en dos sesiones separadas por un intervalo de algunos días.

1.º En la primera sesión se procede á *extirpar los ganglios.* Se hace á cada lado del cuello una incisión debajo del borde inferior de la mandíbula y paralela á ésta; después se practica otra segunda incisión que parte de la primera á la altura de la apófosis mastoides y sigue el borde del esternomastoideo hasta su inserción esternal; finalmente, cuando sea preciso, otra tercera incisión que principia en la extremidad inferior de la segunda y se dirige hacia fuera á lo largo de la clavícula. Gracias á estas incisiones es posible extirpar no sólo los ganglios submaxilares y submentonianos y la cadena ganglionar profunda situada á lo largo de los vasos gruesos del cuello, debajo del músculo esternocleidomastoideo, sino también de la fosa superaclavicular.

2.º En la segunda sesión se procede á la *ablación de la neoplasia.* En este caso no puede seguirse una técnica particular; es preciso extirpar extensamente el tumor, sin preocuparse de la extensión de tejidos que deben resecarse. Siempre será fácil después reparar la pérdida de substancia del labio por cualquier método autoplástico.

¿Cuáles son los resultados del tratamiento quirúrgico del cáncer de los labios comprendido así? En la mortalidad operatoria es muy pequeña de 1 á 2 por 100 á lo más en las operaciones practicadas en estos años últimos. La muerte es debida principalmente á complicaciones cardíacas y pulmonares.

Cuanto á los resultados lejanos, he aquí las cifras estadís-

Recomendada después de ensayos profundizados por las Sumidades medicales del continente.

FITINA

☞ Principio activo de las semillas vegetales ☜

EXCESIVAMENTE RICA EN FOSFORO ORGANICO NATURAL ASIMILABLE

Reconstituyente general. Aperitivo poderoso. Tónico enérgico del sistema nervioso.

Tratamiento racional del *exceso* de *trabajo físico é intelectual*, de la *Neurastenia*, *Neurastenia sexual*, *Debilidad constitucional* y *Anemia*, indispensable para los *Convalecientes* y para combatir el *Insomnio nervioso*.

FORTOSANA

Fitina neutra con azúcar de leche para los niños menores de dos años.

SALENA

ETER METIL-ETILGLICOLICO DE ACIDO SALICILICO

INDICACIONES: Reumatismo articular agudo, reumatismo muscular, neuritis, etc.

Se emplea friccionándolo, puro ó mezclado con alcohol, aceite cloroformado, etc.

No produce ezcemas.

Fitinato de quinina

CONTIENE 57% DE QUININA COMO BASE Y 43% DEL ACIDO FITINICO LIBRE

INDICACIONES: *Malaria*, *Influenza* (como remedio profiláctico y en caso de reconvalescencia), *Fiebre puerperal*, *Diabetes*, *Enfermedad Meniere*, *Tos-ferina*.

Reune las propiedades terapéuticas de la quinina y los efectos reconstituyentes de la fitina.

Sociedad para la Industria Química en Bale (Suiza) Sección de Farmacia

Unico agente: **Julio Münch**, Obispo, 52.—**Habana.**

CLOROSIS, ANEMIA, ESCROFULAS, SÍFILIS, etc.

Jarabe y Grajeas

con base de Protoioduro de Hierro

DE

F. GILLE

Antiguo Interno de los Hospitales de Paris.

Pureza - Solubilidad - Inalterabilidad de la Sal de **Hierro**

Dosis . *Grajeas*, 0g05 de Ioduro de Hierro por Grajea. — *Jarabe*, 0g10 por cucharada grande.

MODO DE EMPLEARLOS

Grajeas : 2 á 8 al día, en medio ó al fin de las comidas.

Jarabe . 1 á 2 cucharadas al día, al fin de las comidas.

DEPÓSITO GENERAL : 73, Rue Ste-Anne, PARIS

DE VENTA EN TODAS las FARMACIAS.

ticas reunidas de Steiner, Armknecht y Ebel, que comprenden 154 casos: sin recidiva á los tres años, 81,78 por 100; muertos por recidiva, 19.22 por 100. El estudio de las diferentes estadísticas publicadas en estos últimos cuarenta años, enseña que los resultados van mejorando sin cesar desde que los cirujanos procuran extirpar cada vez más extensamente los ganglios regionales. El 90 por 100 de las recidivas sobrevienen antes de fines del tercer año. Estas recidivas, operadas de nuevo, dan en el 20 por 100 de los casos una nueva curación, cuando menos de tres años. De modo que, en resumen, puede afirmarse que en el 80 por 100 de los casos los médicos de extirpación actuales del cáncer de los labios permite obtener la curación durable.

Alcoholismo

El Dr. W. Llouse divide los casos de alcoholismo en tres clases: (1) Los que beben excesivamente, ó diariamente ó contínuamente. Borrachos habituales. (2) Los que lo hacen inmoderadamente con ciertos intervalos con diferentes excusas. Borrachos periódicos. (3) Los que, gobernados por un impulso irresistible toman alcohol á intervalos más ó menos regulares, pasan por un verdadero estado morboso y bien voluntariamente ó con ayuda cesan por completo de usar alcohol hasta que la próxima tormenta los hace suyos. Los dipsomaniacos.

El tratamiento tendrá que subdividirse en (1) Prevención. (2) Cura del hábito, y (3) Cura del ataque.

(*The Therapeutic Gazette, Enero 15, 1909*).

El oxígeno como ayuda en los esfuerzos musculares

Mr. Leonard Hill, de Londres, ha llevado á cabo valiosos experimentos que comprueban que el oxígeno administrado á atletas y trabajadores los hace sostener por más tiempo el ejercicio corporal. Hill sugiere, en vista de estos resultados, que se administre oxígeno á individuos obreros. También que se use en los países cálidos, puesto que hace que se tome ejercicio con mayor facilidad que sin él.

La adrenalina en las enfermedades infectivas

Hoddick (Centralbl, f. Chir, núm. 41).—Llama la atención al uso de la adrenalina en estas enfermedades y al excelente resultado obtenido por Heidenhaim con inyecciones de esta droga en solución salina, en casos de peritonitis séptica con colapso y descenso de la presión de la sangre. El resultado ha sido excelente en los casos usados.

Administración de la tuberculina á los tuberculosos

Inman en The Lancet, formula las siguientes conclusiones:

(1) Puede darse la tuberculina por la boca, por el recto ó subcutáneamente: la dosis varía, pero los efectos son los mismos.

(2) La administración de tuberculina tiene poco ó ningún resultado mientras ocurran auto-inoculaciones espontáneas. El mejor método de impedir éstas es el descanso.

(3) La administración de tuberculina puede ser regulada adecuadamente en un gran número de casos por medio de observaciones cuidadosas diarias de la temperatura y del estado clínico del paciente.

(4) En caso de dificultad se obtendrá información valiosa con un examen del índice opsónico.

(5) El método alemán de dar la tuberculina aumentando las dosis gradualmente á intervalos fijos, no debe ser recomendado. Es solo satisfactorio á un pequeño número de casos y aun entonces puede no dar los mejores resultados.

(6) La tuberculina es una droga peligrosa, y para darla se necesita experiencia considerable. Ella es capaz cuando se dá impropiamente de producir resultados desastrosos y hasta fatales.

ESTIPTOL-Knoll. (Styptol)

Hemostático y Sedante uterino.

El Estiptol-Knoll es el ftalato neutro de cotornina: ha hecho sus pruebas como hemostático y sedante uterino de acción segura, sin efectos secundarios perjudiciales. Tiene una acción electiva sobre los vasos y los nervios de la esfera génito-urinaria, mientras que los otros territorios vasculares apenas

AFECCIONES PULMONARES

Bronquitis, Influenza, Catarro, Escrófula,

TUBERCULOSIS

Resultados apreciables y constantes en el tratamiento de la

Tuberculosis Pulmonar

por el

Jarabe "ROCHE" de Thiocol

y los

Comprimidos de THIOCOL ROCHE.

Estomáquicos, orésicos, sin toxicidad, facilitan la sobre alimentacion

agradables al gusto

Preparaciones de eleccion para el tratamiento por la CREOSOTA ó el GUAYACOL á dosis altas.

Fabricantes: F. HOFFMANN-LA ROCHE y Cie PARIS, BÂLE.

De venta en las principales Farmacias y Droguerias.

Digalena

Solución de
DIGITOXINA SOLUBLE CLOETTA
(C^{14} H^{28} O^{5})

los mismos efectos terapéuticos que con la

Maceración de Hojas frescas de Digital



DOSIFICACIÓN RIGUROSA
ACCIÓN MÁS RÁPIDA
DIURESIS INTENSA
TOLERANCIA PERFECTA
SIN ACUMULACIÓN.

Se emplea por la boca, el recto y en inyecciones subcutáneas

INYECCIONES INTRA-MUSCULARES INDOLORAS.

Fabricantes: F. HOFFMANN-LA ROCHE y Cie. *Paris, Bâle*

De venta en las principales Farmacias y Droguerias

NO MÀS YODISMO

NI DOLORES DE CABEZA - NI CEFALALGIA - NI GASTRITIS

GLUTO-BULLES-JOUGLA



con doble Envoltorio de
GLUTEN y KERATINA
Dosificado á 25 cgr. de **YODURO de POTASIO**
QUIMICAMENTE PURO.
Soluble solamente en el Intestino.
Dosificación rigorosa. Tolerância perfecta.
Depósito y por mayor: Dr TISSOT, 34, Boulevard de Clichy PARIS.

TRATAMIENTO FOSFO-ARSÉNICO HEMÁTICO

NUEVA MEDICACION RECONSTITUYENTE
Fosfo-Metilarsinato (orgánico) y nucleoglobina.
Verdadero Especifico de las Discrasias consumitivas.
GRAJEAS, JARABE Y AMPOLLAS

NERVOCITHINE TISSOT

REGENERADOR DE LA CÉLULA
« *El poder activo de dos sustancias combinadas es* **mayor** *que la* « suma *de la* potencia *de cada una de ellas.* »
Indicaciones: Cloro-Anemia, Fatiga, Estenuación, Desórdenes del Crecimiento y de la Nutrición, Diabetes, Leucemia, Neoplasia, Impaludismo y toda suerte de Debilidades.
Prescríbase: **NERVOCITHINE TISSOT.** Empleo: 2 á 5 grajeas diarias, durante las comidas.
Depósito: **PARIS, 34, Boulevard de Clichy.**

DIATESIS URICA



PIPERAZOL TISSOT

(PIPERAZINA LITINADA)
El **MEJOR DISOLVIENTE** de los cálculos y concreciones uráticas ó biliarias.
NUNCA hay CONTRA-INDICACION
REUMATISMO — GOTA — ARENILLAS — COLICOS NEFRÍTICOS y HEPÁTICOS — JAQUECA — URTICARIA — ORINES CARGADOS, etc.
Dosis: Una cucharada 2 á 3 veces al día en un vaso de agua.- Depósito: **PARIS, 34, Bd de Clichy** *Todas Fcias.*

Estómago ó Intestinos cansados ó enfermos

CHARBON TISSOT

(Carbon de Álamo) *Aglomerado al Gluten, Aromatizado al Anis*
Con una ligera adición de *Benzoato de Naftol.*
ABSORCION FÁCIL — NO SE PRODUCEN QUEMADURAS NI NÁUSEA
Poder absorbente considerable.
DIGESTIONES TRABAJOSAS, HINCHAZÓN del VIENTRE, DILATACIONES CONSTIPACIÓN, DIARREAS, COLITIS, etc.
34, Boulevard de Clichy, Paris, y todas las Farmacias

IODÉINE MONTAGU

JARABE
Dosado à 0.01 par 20 gr.
PILDORAS à 0.01
de Bi-Yoduro de Codeina

TOS - ENFISEMA - ASMA

Calma instantáneamente la tos y facilita la espectoración

ANTIDISNEICO POR EXCELENCIA

MONTAGU-PARIS y en todas las Farmacias

ANTI-ANEMICO ANTI-NERVIOSO

GRAJEAS del Dr HECQUET

Laureado de la Academia de Medicina de Paris
de Sesqui-Bromuro de Hierro.

El mejor de todos los Ferruginosos, contra: CLORO-ANEMIA, NERVOSIDAD, CONSUNCIÓN. El único que reconstituye la sangre, calma los nervios y que no estriñe nunca. — 2 á 3 Grajeas en cada comida.

ELIXIR y JARABE del Dr HECQUET de S. Bromuro de Hierro.
Paris: MONTAGU, 13, rue des Lombards.
Y EN TODAS LAS FARMACIAS

se influencian, de suerte que no hay elevación de la tensión sanguínea, ni efectos sobre el corazón.

Además de su acción hemostática, posée también una acción calmante marcada, gracias á la cual influencia los estados de excitación, y está indicado sobre todo para el tratamiento de las dismenorreas de diversas naturalezas: en particular, las de origen idiopático.

Como hemostático uterino, el Estiptol es excelente en las menorragias de las jóvenes, sin causa anatomo-patológica visible, así como en las metrorragias consecutivas á las endometritis, sobre todo, también, después del raspado, y en las hemorragias reflejas dependientes de afecciones de los anejos, en los fibromiomas y los cánceres inoperables. En fin, ha sido muy útil para determinar la involución uterina después de los abortos y del parto.

Dósis: 3 veces al día, 2 á 3 tabletas á 0,04 centígramos para el uso interno; externamente como polvo, ó subcutáneamente en solución de 10 p. c.

(Tubos originales de 20 tabletas).

ICTALBINA-KNOLL

ALBUMINATO DE ICTIOL, CONTENIENDO 40 p℥. DE ÁCIDO SULFO-ICTIÓLICO.

La ICTALBINA es un polvo inodoro y casi sin sabor; es insoluble en el agua y en los líquidos ácidos; por el contrario es muy soluble en medio alcalino.

La acción de la ICTALBINA no se manifiesta más que en el intestino. La formación de los éteres sulfo-conjugados de la orina, es decir, la putrefacción intestinal disminuye muy fuertemente. Aun á alta dosis (8 gramos al día) el medicamento no provoca ningún fenómeno de irritación intestinal ó renal.

La ICTALBINA se emplea para excitar el apetito y para tonificar; además es muy útil en las diarreas subagudas y crónicas

cas; en las diarrea estival de los niños, será conveniente asociarla á la Tanalbina-Knoll. Asociada á los medicamentos externos usuales, la ICTALBINA está indicada en el tratamiento de las afecciones cutáneas, tales como: urticaria, acné rosáceo, (cuperosis) angioneurosis, eczemas rezumantes de los niños.

Varios autores la recomiendan también vivamente en la fiebre tifoidea.

Para los adultos se prescribirán tres tabletas á 0 gr. 30 tres veces al día. Para los niños, 1 á 2 tabletas, tres veces al día. Para los niños de pechos, 1[2 á 1 tableta tres veces al dia, son suficientes.

A los niños se le administrará de preferencia en un poco de chocolate rayado.

ANÁLISIS BIBLIOGRÁFICO

POR EL

Dr. Francisco M. Fernández

—:—

La esterilización genital ó la castración de los criminales habituales, por el Doctor Charles W. Carrington (Richmond, Virginia), Cirujano de la Penitenciaria del Estadc de Virginia.

Bajo este título publica el autor un trabajo en *The Virginia Medical Semi-Monthly* de 11 de Diciembre de 1908, y lo comienza diciendo que este es un asunto que debe demandar la mayor atención y las investigaciones más cuidadosas y precisas de todos los criminalogistas. Cita los esfuerzos hechos por el mundo civilizado para castigar humanamente á los criminales y al mismo tiempo reformarlos, y sostiene que el crimen y los criminales son un adjunto necesario á la vida civilizada. La prevención es prácticamente el lema de la era de reformación en que vivimos dice el autor, y se declara fran-

EPILEPSIA · HISTÉRICO · NEVROSIS

El JARABE HENRY MURE, al ***Bromuro de Potasio*** *(sin cloruro ni yoduro)* ha sido experimentado con la mayor atencion por los Médicos de los Hospitales de Paris y ha servido para conseguir un considerable número de curaciones.

Las compilaciones científicas y fehacientes lo comprueban.

El inmenso buen éxito que esta preparacion bromurada ha logrado en Francia, Inglaterra y América, consiste en la pureza química absoluta y en la medida matemática de las dósis de la sal empleada, asi como en su combinacion en un jarabe compuesto de cáscaras de naranjas amargas de superior calidad.

Cada cucharada del **JARABE de HENRY MURE** *contiene 2 gramos de bromuro de potasio.*

HENRY MURE, Farmacéutico en Pont-St-Esprit (Francia)

Y EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS

Sclerolyse Ducarre

10 á 12 comprimidos por dia.
ESPECIFICO del Artritismo, de la Gota, del Ateroma, de la Arterioesclerosis.

2 a 4 cucharaditas por dia de la MARAVILOSA

DUCARRE

Venta al por mayor:
DUCARRE, Farmacéutico
en COUBEVOIE, cerca de PARIS.

VALERIDINE

es el remedio INFALIBLE contra:
Neuralgias, Nevrosis, Neurastenia, Jaqueca, Asma, Coqueluche, Tos nerviosa, Insomnio, Palpitaciones, Contracciones dolorosas, Histérico-Epilepsia etc.

Pilules de Virilité de DUCARRE

1 á 2 por dia contra IMPOTENCIA, — Parálisis — Debilidades nerviosas.

Depósito: *HABANA:* Vda de JOSÉ SARRA é HIJO

Las PASTILLAS DE

STOVAÏNE BILLON

son el Medicamento Especifico de las AFECCIONES de la

BOCA
GARGANTA
LARINGE

Ademas de su accion calmante superior á la de la Cocaïne, de la cual no tiene los inconvenientes, la *STOVAINE* posee la ventaja de contribuir poderosamente á combatir las afecciones locales y activar la circulacion de la sangre.

F. BILLON
46, rue Pierre-Charron, PARIS.

El Fosforo tal como la presenta la Naturaleza

OVO LÉCITHINE BILLON

GRANULADO á 0 gr 05 centigr por cucharadita.
ADULTOS: 2 á 3 cucharaditas } cada dia en
NIÑOS: 1/2 á 1 cucharadita } las comidas.

GRAGEAS á 0 gr. 05 centigr.
Dósis de 2 á 3 cada dia, en las comidas.

INYECCION HIPODERMICA á 0 gr. 05 centigr. por centimetro cúbico (intermuscular).
Dósis, una inyección cada dos dias

INDICACIONES TERAPEÚTICAS:

Neurastenia — Tuberculosis
Cloro-Anemia — Trabajo excesivo
Raquitismo — Fosfaturia — Convalecencia
Escrófulas — Diabetes etc.

El **OVO LÉCITHINE BILLON** es el único entre las lecitinas que haya sido el objeto de comunicaciones á la Academia de Ciencias, á la Academia de Medicina y á la Sociedad de Biologia.

F. BILLON, Farmacéutico, 46, rue Pierre-Charron, PARIS.

El Diurético renal por Excelencia

SANTHÉOSE

EL MÁS FIEL
EL MÁS CONSTANTE
EL MÁS INOFENSIVO
DE LOS DIURÉTICOS

PURIFICA LA SANGRE Y
REGULARIZA LA CIRCULACIÓN
El más seguro ayudante de las
CURACIONES DE DESCLORURACIÓN

S. PURA
Afecciones cardiacas y renales
Albuminurias. Uremia. Hidropesia.

S. FOSFATADA
Esclerosis oardio-renal, Neurastenia,
Anemia, Convalecencias.

S. CAFEINADA
Astenia cardio-vascular, Asistolia,
Enfermedades infectivas, Intoxicaciones.

S. LITINADA
Presclerosis y Arterioesclerosis, Uricemia
Gota, Mal de piedra, Reumatismo, Ciática.

VENTA al por MAYOR: 4, Rue du Roi-de-Sicile, PARIS

TRATAMIENTO CURATIVO DE LA LEUCORREA
Flores blancas, Catarro uterino. Flujo vaginal
POR LAS

PILULES HÉLÉNIENNES

de VICTOR NAUD (Registradas)

A LA HELENINA CRISTALIZADA QUIMICAMENTE PURA

Las experiencias más concluyentes han demostrado que la indicacion de la Helenina *es la* Leucorrea, *de la que puede provocar la curación en el espacio de algunos dias, sin recurrir á otro tratamiento.*

MODO de EMPLEO: A menos de indicación contraria del médico cuatro por dia, dos en el principio ó en el medio de cada comida.

VICTOR NAUD, Farmacéutico, Proveedor de los Hospitales, 20. Rue Fambuteau, PARIS

CURACION de la TISIS PULMONAR y de las AFECCIONES de las VIAS RESPIRATORIAS, BRONQUIOS, TOS, CATARROS, etc.

CAPSULAS BOURGEAUD
DE
CREOSOTA VERDADERA
de HAYA y de ACEITE de HIGADO de BACALAO PURO

BOURGEAUD, Farmacéutico de 1ª clase, Proveedor de los hospitales de Paris,
PARIS, 20, Rue Rambuteau, 20. PARIS

Nuestras Capsulas creosotadas son las solas experimentadas y empleadas en los Hospitales de Paris, por los Doctores **BOUCHARD VULPIAN, POTAIN, BOUCHUT,** etc.

EXIGIR LAS VERDADERAS CAPSULAS DE BOURGEAUD

ca y llanamente por la esterilización de los criminales como medio preventivo de evitar que haya nuevos criminales inveterados.

El Dr. Carrington merece plácemes por abordar tan francamente un sujeto que la mayoría de nosotros huye de tocar, pero lo que él dice es que aunque siempre ha estado en contra de esto personalmente, lo que quiere es que se haga luz sobre el asunto.

Clasifica como criminales habituales ó inveterados á los reincidentes. Dice que ciertos crímines como violación, asesinato, incendio ó descarrilamiento de trenes, si no son castigados instantáneamente con la pena de muerte, deben ser puestos también en la clase de criminales inveterados y tratados como tales.

Opina el Dr. Carrington que suprimiéndoseles la procreación á estos individuos no habrá más criminales en lo venidero, como si la inmensa mayoría de los criminales viniesen de familias criminales; esto será cierto en un número de casos, pero es absolutamente incierto en muchísimos más.

Cita el autor dos casos que *esterilizó*, ambos eran dos desequilibrados, el primero un loco homicida y el segundo un pobre diablo degenerado, luego estos casos no son los típicos para tomarse en cuenta en esta clase de experimentos.

Nosotros, aunque felicitamos al autor por haber abordado valientemente esta materia y por dar su franca opinión sobre el asunto, nos oponemos á la implantación de este procedimiento de reforma, pues no creemos que es así como deben ser castigados.

El proceder así, creemos que es retrogradar, descender á los tiempos primitivos y por razones de orden moral y social nos oponemos á que se establezca tal existencia.

Creemos que el Dr. Carrington se ha excedido en su celo por la ciencia, pues no le reconocemos derecho alguno para hacer esa clase de experimentos en los prisioneros que están á su cuidado.

Es cierto que una gran parte de los criminales vienen de

familias criminales, pero no son ni con mucho la mayoría, y es probado que con los métodos informativos modernos se consigue cambiar un gran número de criminales en hombres buenos y útiles.

De cualquier modo, el trabajo del Dr. Carrington es luminoso é interesante y merece ser leído y discutido.

LITERATURA EXTRANJERA

Cirrosis alcohólica: tratamiento con el jugo hepático

El Dr. Carles trató hace tiempo atrás, con favorable éxito, un caso de cirrosis alcohólica con jugo hepático. El enfermo era un hombre que, después de haber sufrido dos veces la paracentesis, gracias al jugo hepático vió desaparecer su ascitis, restablecerse su diuretis y pudo proseguir sin fatiga su penoso oficio de vidriero, al cabo de ocho meses de tratamiento.

En uno de los últimos números de la *Gazette des sciences médicales de Bordeaux*, ha hecho pública dicho compañero una nueva victoria alcanzada por el jugo hepático en la cirrosis de los alcohólicos. Este hecho se refiere á una mujer que habia tenido hematemesis en varias ocasiones y presentaba ya una considerable ascitis, lo cual prueba que su cirrosis estaba muy desarrollada. Bajo la influencia de 20 cm.^{3} de jugo glicerinado hepático tomados diariamente, la secreción urinaria duplicó, la ascitis desapareció y el estado general mejoró, hasta el punto de que la enferma pudo, al cabo de seis semanas dedicarse nuevamente á sus ocupaciones.

Para obtener buenos y rápidos efectos, la medicación que nos ocupa debe practicarse cuando la cirrosis está en su principio;pero los resultados son también satisfactorios cuando la enfermedad está en el período de completo desarrollo.

Tratamiento etiológico y racional de las

AFECCIONES BRONCO-PULMONARES

Catarro Brónquico — Pleuresía

TUBERCULOSIS 1º y 2º grado

Afecciones grippales

CURATIVO VAUGIRARD

NO TÓXICO Y

EXCLUSIVAMENTE VEGETAL

Dosis :
2 á 6 cucharadas
por día antes de las comidas

Sus elementos esenciales
constituyen una **TRIADA TERAPÉUTICA**
dirigida á la totalidad de los síntomas morbosos

Para Opúsculo y Muestras dirigirse :
41, Bd Henri IV
PARIS

1º Un **TANINO** *hiperactivo* dotado de propiedades **desecantes y cicatrizantes** completamente *especiales*

2º Un **GLUCÓSIDE** que obra á la vez como tónico como depurativo y como eupéptico

3º Una **ESENCIA** muy volatil **poderosamente antiséptica** que se elimina por la superficie pulmonar

DEPÓSITO GENERAL : **E. LOGEAIS, 37, Avenue Marceau, PARIS.**

BIOLACTYL

Fermento láctico FOURNIER

ADOPTADO POR LOS HOSPITALES Y LA BENEFICENCIA

EL BIOLACTYL es una simbiosis de dos fermentos lácticos orientales verdaderos: un bacilo y un coccus. Constituye un antiséptico intestinal muy poderoso y de una inocuidad absoluta.

Introducido en el intestino el «**BIOLACTYL**» destruye los micróbios de la putrefacción así como los micróbois patogenos. Suprime radicalmente las fermentaciones anormales y permite á las funciones digestivas continuar por sí solas su curso regular.

Los Hospitales y el Cuerpo Médico emplean corrientemente este fermento láctico que ha dado notables resultados en el tratamiento de las afecciones gastro-intestinales, y en particular en las:

Enteritis
Diarreas infecciosas
Disenterías
Apendicitis
Dermatosis

EL BIOLACTYL es también muy eficaz en las gastro-enteritis de los niños de pecho y se puede tanto más recomendar para los niños, porque aun absorbido en exceso, no ofrece ningún peligro.

Una estadística sobre difteria

En la *Sociedad Médica de los Hospitales*, de París, el Dr. Barbier ha presentado la estadística de los casos de difteria observados en el Hospital Hérold, estadística que resulta instructiva.

En 1907, la mortalidad bruta ha sido de 10 por 100; pero si se deducen los casos de muerte ocurridos en las veinticuatro primeras horas de estancia en el hospital y los casos en que la muerte ha venido tardíamente, á consecuencia de una infección accidental, la mortalidad no ha sido más que de 2'4 por 100.

La mortalidad media de los cuatro últimos años ha sido de 5'7 por 100, calculada según este último criterio.

Analizando los hechos registrados, se prueba una vez más que la precocidad del tratamiento por la inyección de suero lleva anexa la condición de la benignidad de la dolencia, y el estudio de las formas asociadas, graves ó hemorrágicas, pone de manifiesto que estas formas invaden casi únicamente á los niños en que la inyección de suero había sido practicada tardíamente.

Ducha de aire caliente: aplicaciones terapéuticas

Dausset y Laquerrière (*Soc. de Méd. de París*, 13 noviembre de 1908) presentan sesenta observaciones diversas, en las que emplearon la ducha de aire caliente de corriente rápida. Les parece superior á los otros términos que producen hipertermia.

Confirman los buenos resultados, ya sabidos, en las neuralgias, reumatismo, eczema é hidrartrosis, y creen ser los primeros en señalar los excelentes efectos en las heridas supurantes (rápido agotamiento del pus y cicatrización), en las rigideces articulares (reabsorción de los edemas periarticulares y estado analgésico que permite la movilización desde las primeras sesiones), en las radiadermitis crónicas (cesación del prurito,

mengua ó terminación de las telangiactasis y estado atrófico de la piel.

Con motivo de una pregunta de Berne relativa á la ciática, dice Laquerrière que esta ducha es excelente en las ciáticas simples, añadiendo un tratamiento general, pero que en las antiguas é inveteradas la curación es muy difícil, cuando no imposible.

VARIEDADES

Decrecimiento en el número de nacimientos en los Estados Unidos.—En una lectura en la Universidad de Cornell, el doctor Walter F. Wilcox afirmó que de 1860 á 1900, la proporción á cada 1.000 mujeres en edad de alumbramiento había disminuído en 152, ó un promedio de 30 en cada década. Si esto continuase así dentro de siglo y medio no habría niños. El profesor Wilcox opina que la causa de este decrecimiento es que en los tiempos modernos los nacimientos son regulados por la voluntad.

Escuela de Medicina Preventiva.- La Universidad de Columbia (New-York). ha nombrado un comité para el estudio de la implantación de un Departamento de Higiene, Ciencia Sanitarias y Medicina preventiva. El comité lo componen eminentes profesores de la Universidad y del Departamento Médico de la misma.

La rabia en Pensilvania.—Se ha establecido una cuarentena de 100 días contra algunas ciudades del Oeste de Pensilvania por la prevalencia de hidrofobia y el excesivo número de perros atacados de la enfermedad. El Instituto Pasteur, de Pittbuyh, no dá abasto á las inoculaciones y hay cientos de casos aguardando turno para someterse al tratamiento antirábico.

ESTAFILASA del Dr DOYEN

(STAPHYLASE du Dr DOYEN)

Solución concentrada é inalterable de los principios activos de las levaduras de cerveza y de vino.

La Estafilasa neutraliza en todo el organismo el efecto producido por las toxinas segregadas por el estafilococo puógeno dorado, constituye el tratamiento específico contra las **infecciones estafilocóccicas.**

PARIS, **P. LEBEAULT Y Cia**, 5, Rue Bourg-l'Abbé, *y principales Farmacias y Droguerías.*

ESTAFILASA YODURADA

del **Dr DOYEN**

Contiene un gramo de **Yoduro** *de* **Potasio** *químicamente puro por cada cucharada sopera.*

ESTAFILASA BROMURADA

del **Dr DOYEN**

Contiene dos gramos de **Bromuro** *de* **Potasio** *químicamente puro por cada cucharada sopera.*

El Yoduro y el Bromuro de Potasio asociados á la Estafilasa no producen ningún accidente secundario, aun tomados á grandes dosis.

PARIS, **P. LEBEAULT Y Cia**, 5, Rue Bourg-l'Abbé, *y principales Farmacias y Droguerías.*

VINO de BUGEAUD

TÓNICO-NUTRITIVO

Preparado con la **Quina Calisaya Silvestre**, con Cacao escogido y con Vino añejo muy dulce, el **VINO de BUGEAUD** actúa por la teobromina y por los alcaloides de la Quina, en la **Neurastenia**, en la **Anemia**, en las **Convalecencias** y contra los **Trastornos digestivos** de los Estómagos fatigados.

PARIS, **P. LEBEAULT Y Cia**, 5, Rue Bourg-l'Abbé, *y principales Farmacias y Droguerías.*

PROTEOL

POLVO ANTISÉPTICO, INSOLUBLE é INODORO

El **Proteol** es una combinación química de la Caseína y del aldeído fórmico, descubierta en el laboratorio del **Dr Doyen**.

Este polvo, blanco y ligero, no irrita los tejidos y goza de un poder bactericida muy superior al del yodoformo, salol y demás polvos antisépticos.

PARIS, **P. LEBEAULT Y Cia**, 5, Rue Bourg-l'Abbé, *y principales Farmacias y Droguerías.*

ADVERTENCIAS.

La Crónica Médico-Quirurgica de la Habana se publica dos veces al mes en cuadernos de más de 32 páginas.

Contiene, por lo menos, dos trabajos originales y además Revistas de Periódicos y Academias, Biografías, Noticias, Bibliografías y Anuncios.

En los artículos originales se dará la preferencia á los que se relacionen con las enfermedades de las Antillas.

De las obras recibidas se publicará un análisis tan extenso como al importancia de aquéllas lo exija, y se anunciarán en la cubierta del periódico para facilitar la adquisición á los interesados.

La Redacción de la Crónica Médico-Quirurgica de la Habana, con el fin de dejar á cada cual emitir sus ideas científicas, no patrocina ni es responsable de las que contengan los artículos firmados.

Las cartas, libros, comunicaciones y periódicos, se dirigirán al Director, calle del Prado número 105, ó Apartado de Correos núm. 609.—Dirección telefónica 779.

PRECIOS DE SUSCRICION.

En la Habana.—TRES PESOS ORO, por semestre adelantado.
En el interior de la Isla.—SEIS PESOS ORO, por año adelantado.
En España y en el Extranjero.—SEIS PESOS ORO.
Número suelto.—UN PESO PLATA.

En la Redacción quedan colecciones completas desde el primer tomo, á SEIS PESOS ORO cada una.

Los señores suscritores, á quienes les falte algún número, deben reclamarlo brevemente.

PUNTOS DE SUSCRICION.

En la Redacción y Administración, Calle del Prado número 105.—Imprenta del Periódico, Ricla número 40.

Agente-Corresponsal de la Crónica Médico-Quirurgica de la Habana en México, *Doctor Manuel S. Soriano.* – Apartado 117.—México.

AVIS.

All medical woorks received at this office, will be advertised on the cover of three consecutive numbers of this *Rewiew*, free of charge.

Nous prions nos collegues de la Presse scientifique d' addresser les exemplaires qu' ils écha: gént avee notre journal á la Redaction, *Calle del Prado núm.* 105.—*Habana.—Cuba.*

Cette Revue étant consacrée á la propagation de la Science, s' efforce autant que possible, de faire connaitre les travaux scientifiques. Toute ouvrage, dont nous recevrons un exemplaire au moins, sera analysée dans les pages du journal. L' auteur aura droit á un exemplaire du numero oü l' analyse ait été publiée.

Tutte le opere medici-scientifice che remettono un esemplare in buesta Amministrazion, si anunciaran non tre volte consecutive gratuitement nel corpetino di queste Giornale.

Todas as obras médico-scientificas que remitao un esemplare á esta Administraçao, se anunciarao gratuitamente nas cobertas d' este Jornal.

Alle mediiznich-wissenschaftliche Werk, wovondiesser Administration ein exemplegidlgoe sandtwerden. werden solte, werden auf dem Couvert dies es B attes in drei a-nufender naeefin Nummern gratis angezeigt,

MARCA **'NIZIN'** DE FÁBRICA

Sal de Zinc y Ácido Sulfanílico

Estimulante Antiséptico

Muchos antisépticos en uso común tienen propiedades inconvenientes; su aplicación produce irritación local, mientras que los síntomas tóxicos generales tal vez se produzcan después de su absorción.

'NIZIN' evita estos inconvenientes. Los experimentos del Laboratorio demuestran su superioridad como antiséptico, á otras sales de Zinc que se han empleado hasta aquí.

'NIZIN' es estimulante, se disuelve fácilmente en agua y cuando se usa en las dósis recomendadas ni es irritante ni tóxico.

La experiencia clínica confirma los experimentos del laboratorio y demuestra el gran valor de 'NIZIN' en la blenorragia aguda. El tratamiento no produce ni escozor, ni ardor, ni edema inflamatoria.

Las preparaciones 'NIZIN' 'SOLOID' proporcionan un modo rápido y eficaz de preparar soluciones frescas para inyecciones y para colirios.

'NIZIN' 'SOLOID,' 0·15 gmo. y 1 gmo.

Uso.—Como inyección uretral ó vaginal ó como para aplicación tópica, de uno á tres productos de 0·15 gmo. ó de 1 gmo. en 30 cm.c. ó 200 cm.c. de agua; como colirio, uno de 0·15 gmo. en 60 cm.c. de agua.

Se expende á los Señores Facultativos como á continuación :—

0·15 gmo. en frascos de 100; 1 gmo. en frascos de 25.

'NIZIN'

Se expende á los Señores Facultativos en frascos de 28·50 gmo., 114 gmo. y 456 gmo.

SE EXPENDE EN TODAS LAS FARMACIAS DE CUBA Y OTRAS PARTES

NOTA.—Las palabras 'SOLOID' y 'NIZIN' son marcas de fábrica que designan productos finos de Burroughs Wellcome y Cía. Para tener la seguridad de obtener estas preparaciones de confianza absoluta y de pureza excepcional, se debe especificar siempre estas marcas al recetar ó al hacer los pedidos.

BURROUGHS WELLCOME Y CÍA., LÓNDRES (INGL.)

Sucursales: NUEVA YORK MONTREAL SYDNEY CIUDAD DEL CABO

[ALL RIGHTS RESERVED

610.5
C R
V. 35 4

CRONICA
Médico-Quirúrgica de la Habana

REVISTA QUINCENAL ILUSTRADA

DE MEDICINA CIRUGIA, FARMACIA Y CIENCIAS AUXILIARES

Premiada en las Exposiciones de Amsterdan (1883), de Paris (1900), de Buffalo (1901), Charleston (1902) y Saint Louis (1904)

FUNDADA Y DIRIGIDA POR EL DR. J. SANTOS FERNANDEZ

Redactor Jefe: DR. ENRIQUE ACOSTA

REDACCION:

Dr. Francisco M. Fernández.
Dr. Mario Hernández Cartaya.
Dr. Filiberto Rivero.
Dr. Florencio Portilla.

Secretario:
Dr. Manuel Ruíz Casabó

Vicesecretario:
Dr. A. García Casariego

AÑO XXXV.—TOMO XXXV.—NUM. 4.

Febrero de 1909.

Redacción y Administración: Calle del Prado, número 105.

HABANA.

IMPRENTA MILITAR

Calle de Ricla, número 40.

1909

SUERO ANTITETANICO DEL LABORATORIO BACTERIOLOGICO DE LA «CRONICA MEDICO-QUIRURGICA DE LA HABANA».—De venta en las principales Droguerías.
PRECIO.—Un frasco de 10 cc., $2 oro.
NOTA.—Se cambian los frascos no usados por otros de extracción reciente, sin costo alguno.

MAI.
MED.

SUMARIO

I.—La alipina en oto-rino-laringologia, por el Dr. Francisco M. Fernández.
II.—Las Ciencias Médicas son un poderoso auxiliar de la Administración de Justicia, por el Dr. Francisco María Héctor.
III.—Notas acerca del montaje de las preparaciones histológicas, con el bálsamo del Canadá solidificado, por el Dr. A. García Casariego. (París).
IV.—Manual de las enfermedades de los ojos para estudiantes y médicos, por el Dr. Charles May, traducido al español por el Dr. Carlos E. Finlay.
V.—Revista de Prensa.
VI.—Anuncios.

URODONAL.

Artritismo, Reumatismo, Arterio-esclerosis.

El Urodonal es un granulado efervescente á base de *lysidina* (metil gly oxalidine) de *sidonal* (quinato de piperazina) y de urotropina.
La lysidina forma con el ácido úrico un urato muy soluble.
El sidonal es la sal de piperazina más activa.
El Urodonal se emplea con éxito en casos de blenorragia, cistitis, &.

Laboratore de l'Urodonale

53, Rue Reamur.--PARIS.

De venta en la Habana:

Manuel Johnson. — Obispo, 53 y 55

EL CURATIVO VAUGIRARD.

Un específico de las enfermedades del pulmón.

Farmacia E. Logeais

37, Avenue Marceau, París.

DE VENTA EN LA HABANA:

Manuel Johnson, Obispo, 53 y 55

quien remitirá muestras á los señores médicos que las soliciten.

ESTABLECIMIENTOS
FUMOUZE
78, Faubg St Denis_PARIS

Medicaciones
de las Cavidades
naturales.

Ginecología
Estreñimiento
Obstetricia.

TOLERANCIA MEDICAMENTOSA ASEGURADA
Medicación intestinal

Todas las Enfermedades

GLÓBULOS FUMOUZE

CON CUBIERTA DUPLEX
Glutino-resinosa
INSOLUBLES EN EL ESTÓMAGO
Gradualmente solubles en el Intestino.

PRINCIPALES GLÓBULOS FUMOUZE

Antipirina, Bilina, Ioduro de Potasio ó de Sodio, Pancreatina Purgativos, Pyramidon, Salicilato de Sosa, Secretigenos (laxativos), Tiroidina, Veronal, etc

Vias urinarias, Sifilis

CÁPSULAS RAQUIN

CON CUBIERTA GLUTINIZA A
Aprobadas por la Academia de Medicina de Paris
INSOLUBLES EN EL E TÓMAGO
Ni Olor ni Regüeldos

PRINCIPALES CÁPSULAS RAQUIN

Copaibato de Sosa, Baltal Sándalo Copaíbico, Ioduro de Potasio Proioloduro de Hidrargirio Salol-Sándalo, Alquitrán, Ictiol, Trementina etc

Dentición
JARABE DELABARRE
JARABE SIN NARCÓTICO

Facilita la **salida** de los **dientes**, previene ó hace desaparecer los **sufrimientos** y todos los **Accidentes** de la **primera dentición**

EXÍJANSE el SELLO de la *"Union des Fabricants"*, y la FIRMA **DELABARRE**

OTROS PRODUCTOS

CARNINE LEFRANCQ, *el más eficaz de todos los reconstituyentes.*

Vejigatorio Mosca y Papel de **ALBESPEYRES,** empleados en los Hospitales militares.
Papel y Cigarrillos **BARRAL,** antiasmáticos. — Jarabe y Pasta **BERTHÉ,** á la Codeína.
Píldoras y Polvos **LARTIGUE.**

ELIXIR CREOSOTADO

CON PERONINA, GUAYACOL Y CORTEZAS DE NARANJAS AMARGAS

de José Sarrá

Es una preparación esmerada, cuyo resultados son completamente satisfactorios en el tratamientode todas las enfermedades de las vías respiratorias.

EL ELIXIR CREOSOTADO DE SARRA calma la tos hasta hacerla desaparecer, cicatrizando las lesiones del pulmón. A la acción antiséptica y cicatrizante en las-lociones pulmonares que posee el GUAYACOL, principal elemento activo de la creosota de Haya, se unen los beneficiosos efectos de la PERONINA, que está considerada como de verdadera eficacia contra los catarros bronquiales, tísis y afecciones asmáticas.—☞ EL ELIXIR CREOSOTADO se vende en todas las Farmacias.

Elíxir de Peptona

LACTOFOSFATADO

DE JOSE SARRA

El *ELIXIR DE PEPTONA DE SARRA* contiene el 26 por 100 de su peso de carne de vaca.

El lactofosfato de cal, hace que sea la preparación reconstituyente de mayor poder nutritivo, muy útil á las señoras durante el embarazo.

Es inapreciable en las convalescencias, y en el raquitismo, clorosis, histerismo' gastralgia, diarrea, etc.

SOLUCION DE ANTIPIRINA PURA

DE SARRA

Cada cucharada de esta solución contiene 50 centígramos de la *antipirina del Dr. Knour.*

Es la manera más cómoda de administrar la antipirina, pues disuelta en un líquido de sabor agradable, puede ser tomada fácilmente por la personas de paladar más delicado.

Es muy útil en el tratamiento de las enfermedades febriles, y de eficacia para combatir la *jaqueca*, *cefalalgia* ó dolores de cabeza, y todos los dolores neurálgicos

Pídase

Antipirina pura de Sarrá

De venta en todas las farmacias y drogueriias.

DROGUERIA "LA REUNION"

de José Sarrá

CALLE DE TENIENTE REY NUM 41 HABANA

LA ALIPINA EN OTO-RINO-LARINGOLOGIA

POR EL

DR. FRANCISCO M. FERNANDEZ

Estimulado por el uso constante de la alipina en las afecciones oftalmológicas que se hace en la Clinica del Dr. Juan Santos Fernández y por el excelente resultado que da en dichas afecciones el empleo de esta droga en sustitución de la cocaína, decidí emplearla en mi práctica oto-rino laringológica excluyendo casi por completo la cocaína y usando constantemente la alipina.

El resultado que he obtenido ha sido excelente: encuentro que esta droga posee casi, si no todas, las ventajas de la cocaína sin ninguna de sus propiedades nocivas. En las afecciones del oido la he usado constantemente, bien sola, para calmar los dolores de otitis aguda, bien como anestésico para las cauterizaciones (nitrato de plata, cloruro de zinc, etc.)

La he usado en la furunculosis del oido como substituto de la cocaína para anestesiar la región y hacer la incisión de los forúnculos y no me arrepiento de haberla usado: pues al incindir he encontrado que producía la operación poco ó ningún dolor.

En las cauterizaciones nasales, hemos empleado antes la alipina y en ningún caso han tenido sensaciones desagradables nuestros pacientes. En la rinitis y corizas combinada con la adrenalina, nos ha dado buen resultado esta droga.

En las faringitis agudas así como en las laringitis ha sido satisfactorio el resultado: la hemos usado en pincelaciones para después usar los astringentes ó los cáusticos y además en pulverizaciones.

Recientemente la hemos empleado en las ulceraciones de la laringe de origen tuberculoso y han cesado los dolores.

Para operaciones pequeñas, incisiones en la membrana tim-

LIBRARY
UNIVERSITY OF ILLINOIS

pánica. ó de forúnculos, amigdalatomías, etc., la usamos con preferencia á la cocaína y hemos observado que combinándola á la adrenalina se prolonga más su acción anestésica y analgésica.

Con el afán de experimentar hemos usado dosis cada vez mayores de la droga, aumentando progresivamente la fuerza de la solución usada y hemos llegado á usar una solución al 10 por 100 sin producir el más ligero malestar.

En conclusión: creo que tenemos en la alipina un substituto inmejorable de la cocaína: superior á ésta, puesto que no produce los malos efectos que con frecuencia la cocaína trae consigo.

Las Ciencias Médicas son un poderoso auxiliar de la Administración de Justicia (1)

POR EL

DOCTOR FRANCISCO MARIA HECTOR

Tres años ha, que en la noche del 23 del este mismo mes me honraba ocupando esta prestigiosa tribuna: teniendo que repetir ahora la misma exclamación de entonces: ¡La fortuna es ciega! Invocando también como coagentes de mis grandes satisfacciones de ahora y de entonces, la intervención misteriosa de aquella Divinidad Mitológica, la benévola y cordial acogida de los ilustres Miembros de esta docta Corporación y la generosa y nunca desmentida grandeza moral del ilustre señor Presidente, para quien no tendré nunca bastantes frases de reconocimiento y gratitud.

Efectivamente: por él fuí invitado para disertar aquella noche, por él me sentí orgulloso con el aplauso de mis muy respetados é ilustradísimos compañeros: desde entonces á él y á todos debo la satisfacción de ostentar uno de los títulos que más estimo, el de Miembro Corresponsal, primero. Numera-

---

(1) Trabajo de ingreso leído por su autor en la sesión que celebró la Academia de Ciencias Médicas el día 23 de Febrero de 1909.

CITROSODINE GRÉMY

Cirato trisódico
en comprimidos solubles de 0 gr. 25

CALMA **immediatamente** y hace desaparecer las crisis dolorosas del estómago, de cualquier orígen.

DETIENE **bruscamente** los vómitos de los adultos y niños de pecho.

DISMINUYE la hipersecreción, activa la eliminación gástrica, y modifica favorablemente el quimismo gástrico.

Dósis y modo de empleo.

Adultos : 4 á 8 comprimidos.
Niños : 3 á 4 »
disueltos en medio vaso de agua, 2 á 3 veces al dia, en el momento de las comidas ó de las crisis dolorosas.

Niños de pecho : 1 comp. antes de cada lactancia. Disolver el comp. en una cucharada de agua, y hacerla beber al niño, si está al pecho, ó añadirla al biberón, en caso contrario.

Ovéine Grémy

Verdadero principio activo del cuerpo amarillo del ovario.

Tratamiento racional de la menopausia natural ú operatoria, de los trastornos de la pubertad, y de la insuficiencia ovárica.

Píldoras : 2 á 10 por día, en las comidas.
Gotas : 30 á 40, dos ó tres veces al día.
Ampollas: una inyección intra-muscular, cada dos días.

NARCYL
GRÉMY

Medicamento especifico de la TOS

Jarabe :
Adultos : 3 á 6 cucharadas por día.
Niños : 2 á 4 años, 1 á 3 cuch. de las de café por día.
4 á 7 años, 4 á 5 cuch. de las de café por día.
7 á 15 años, 1 á 3 cuch. por día.
Granulos : 5 á 8, por día.

Diastéine Grémy

Verdadero principio activo de la glándula intersticial del testiculo.

Vigoración general y regeneración del organismo, antes y despues del establecimiento de la pubertad, en adulto y en el anciano.

Jarabe : 1 á 3 cucharadas de las de sopa, al día, en las comidas.
Píldoras : 2 á 6 por día, en las comidas.
Gotas : 20 á 40, dos ó tres veces al día, en las comidas.
Ampollas : una inyección intra-muscular, cada dos días.

G. GRÉMY, 13, Rue de la Tour-d'Auvergne — PARIS

TUBERCULOSIS - LINFATISMO - ANÉMIA

TONIKÉINE CHEVRETIN

(SUERO TONICO A BASE DE AGUA DE MAR)

Este **SUERO** regulariza los cambios de la nutrición; estimula los **NEURONAS**
En los neurastenicos deprimidos, en los individuos cuya nutrición es defectuosa (tuberculosis, linfatismo, anemia, etc.) emplease con el mejor exito nuestro **TONIKEINE**
Los medicamentos que entran en la composición de este suero desde largo tiempo son conocidos y reputados, su asociación y disolución en **el agua de mar** han aumentado más aun sus propiedades curativas.

FORMULA

Cacodilato de sosa.....	0 gr. 05
Glicerofosfato de sosa....	0 gr. 20
Sulfato de estricnina....	1 miligr.
Agua de mar.....	5 cc.

Laboratorios CHEVRETIN-LEMATTE
24, Rue Caumartin, PARIS
Autorizados por el Gobierno Francés.
(Decreto de 27 de febero de 1902).

Adoptada en los Hospitales de Paris y de la Marina.

POLVO DE PEPTONA CATILLON

Producto SUPERIOR, PURO, INALTERABLE, de gusto agradable.
Alimento de los Enfermos que no pueden digerir.
Reemplaza la carne cruda y el regimen lacteo.

VINO DE PEPTONA CATILLON

Restablece las fuerzas, el apetito, la digestion.

Tisis. Catarros, Bronquitis. Asma. etc.

GLYCÉRINE CRÉOSOTÉE DE CATILLON

Precioso reconstituyente y antiseptico, reemplaza al Aceite de Hígado de Bacalao, bien tolerada aun durante los calores, hace cesar la **Tos**, la **Expectoracion**, los **Sudores**.
3, Bd St-Martin, PARIS, 1900 MEDALLA de ORO.

Granulos de Catillon

á 1 MIL EXTRACTO NORMAL DE

STROPHANTUS

Con estos gránulos se han hecho las obras discutidas en la Academia de Medicina Paris 1889. Proban que 2 ó 4 producen **pronta diuresis**, reaniman el **corazon debilitado**, disipan **ASISTOLIA — DISPNEA — OPRESION — EDEMA**
Lesiones mitrales, Cardiopatias de los Niños y Ancianos, etc.
Uso continuo sin inconveniente ni intolerancia.

GRANULOS DE CATILLON

0,0001 **STROPHANTINE** CRISTAL.

TÓNICO del **CORAZON POR EXCELENCIA**, NO DIURÉTICO
Muchos strophantus son inertes, las tinturas son infieles,
exigir los **Granulos Catillon, Premio de la Academia de Medicina,**
Medalla de Oro. 1900. Paris. 3. Bd St-Martin.

IODUROS, BROMUROS, BI-IODUROS SOUFFRON

Preparados por L. SOUFFRON, Fco Qco, 58, Rue Miromesnil, Paris
Tolerancia asegurada — Ni iodismo — Ni Bromismo.

IODURO DE POTASIO O DE SODIO químicamente puro :	Solucion á 1/15 Jarabe á 1/20 Grageas á 0 gr. 25.	Una cucharada de sopa contiene 1 gr. KI o NaI
BROMURO DE POTASIO O DE SODIO químicamente puro :	Solucion á 2/15os Jarabe á 2/20os	Una cucharada de sopa contiene 2 gr.
IODURO BI-IODURADO químicamente puro KI + Hg.I² :	Solucion bi-iodurada. — Una cucharada de sopa contiene KI, 1 gr. + Hg. I², 1 centigr. Grageas bi-ioduradas. — Una gragea contiene KI, 0 gr. 25 + Hg. I², 2 miligr. 1/2.	

Nuestra **SOLUCION BI-IODURADA**, más fuerte que las preparaciones similares, no tiene en el rótulo las palabras : *Mercurio, Hidrargirio, Sifilis, etc.*, evita cualquier sospecha.
Todos estos productos han sido experimentados por todos los médicos de los Hospitales y exportanse en el mundo entero.
Depositario para *La Habana* : Dr MANUEL JOHNSON

EL MAS PODEROSO NERVO-TÓNICO

Metilarsinato de Sosa.
Nucleinato de Sosa.
Cacodilato de Estricnina.

SYNERGYL VADAM

Depresiones nerviosas
Linfatismo
Neurastenia.

DOSIS { GRANULADO : 2 cucharaditas por dia.
AMPOLLAS : 1 ampolla por dia.

Prospecto : Dirigirse à Ph. VADAM, 29, Rue Mogador, PARIS
En *LA HABANA* : DROGUERIA SARRÁ : — Dr MANUEL JOHNSON

rio, ahora, de esta sabia Corporación. Sin que el tiempo haya podido atenuar en mi recuerdo las gratas impresiones del favor alcanzado: sino que por el contrario, intimando cada día las mutuas relaciones de amistad, el cange fraternal de impresiones, el comercio recíproco de relaciones intelectuales, ha acrecentado más y más las amistosas disposiciones de mi espíritu, he acrecentado y fundamentado más mi gratitud, confirmando como verdad indubitable las excelentes condiciones de cortesía y de generosidad que tanto distinguen á los ilustres miembros de esta Academia, como así lo dije desde ésta tribuna en aquella noche memorable, de la siguiente manera:

«Conociendo como conozco la habitual cortesía y generosidad del auditorio que aquí se congrega, es otra razón de más para aceptar la honrosa invitación que se me ha hecho. Bien sé, y tengo por cosa segura, que todos los grandes sentimientos del espíritu, y entre ellos la generosidad y benevolencia, se exaltan y subliman por la educación y la cultura y... ¿Dónde pudiera encontrarme que más hallara? ¿Dónde pudiera respirar más cultura que en este ambiente?

Y no me equivoqué, el tiempo me lo ha demostrado. No podré olvidar tampoco las reiteradas muestras de aprecio y consideración que me ha seguido dispensando el ilustre señor Presidente, desde mi ingreso en esta Academia, á propuesta suya: quien con una generosidad científica poco común, me ha proporcionado día por día todas las ocasiones, todas las oportunidades para llegar á este momento de tanta satisfacción y tanto honor.

Tengo también necesariamente que consignar particular y público testimonio de afecto y reconocimiento á mi muy querido amigo desde la juventud, compañero de Aula Universitaria y muy ilustrado comprofesor, el doctor Tomás V. Coronado, porque entre otras muchas demostraciones de amistad, siempre recordaré las frases con que me recomendó á esta Academia cuando mi ingreso como corresponsal.

Doy, pues, las gracias á estos señores, así como á los demás miembros de esta Corporación que me favorecieron con su voto y me siguen dispensando la más fraternal acogida.

Cumplida esta deuda, voy á tener el honor de ocupar vuestra atención con la lectura de este trabajo, que es deuda

también que tengo contraída por preceptuarlo así el artículo 8.º del Reglamento de esta Academia, que si hasta ahora ha estado incumplido no ha sido ciertamente por morosidad de mi parte: sino por el temor natural y consiguiente del que se dá cuenta de su incompetencia, y por lo difícil de la elección del tema. Tema que ha de estar comprendido dentro de las materias propias de la Sección á que pertenezca el disertante, puesto que así lo preceptúa el ya citado artículo: el cual obliga á elegir asuntos médicos, siempre áridos, sin interés alguno y hasta enojosos para todo aquel que no se dedique al estudio de la Medicina. Y esto, que sería muy oportuno y de forzoso rigorismo en una sesión ordinaria, no lo es á mi juicio así en una sesión como ésta, donde concurren distinguidas damas, que como brillantísimas antorchas vienen á iluminar estos salones, inundándolos de esplendor con los destellos de sus bellezas y llenando el ambiente todo de encanto, inspiración y fe, como que son las vestales que mantienen siempre vivo el fuego de la esperanza, del entusiasmo y del amor. Forzoso es, pues, y yo para mi lo siento como un deber ineludible, hacerles este rato lo más agradable, tratando de armonizar el precepto reglamentario académico con el precepto, no menos ineludible también, de buena educación, de cultura y de respeto que nos obliga á ser galantes.

Pensando de esta manera hemos concebido un tema de asunto médico-legal, que está á nuestro juicio á propósito para las condiciones que concurren en el selecto auditorio al que tengo el honor de dirigirme: puesto que lo sustancial de él está como si dijéramos enclavado en el espíritu del hombre mismo apenas haya sentido la influencia saludable de la civilización: apenas tenga conciencia de sí mismo, puesto que el propio concepto trae aparejadas la noción de la sociabilidad, la noción del comercio mutuo de deberes y derechos, basados unos y otro en el más estricto precepto de moral y de justicia, promulgados en forma de código por el legislador y encomendado su cumplimiento al encargado de la sociedad. El concepto, pues, de la justicia es inherente al hombre reglamentado, que es el hombre civilizado.

Así es que abundando en estas consideraciones, con el deseo de agradar de alguna manera á tan respetable como ilustrado

NUEVA **MEDICACIÓN IODADA** intensiva

6 cgr. de YODO por cucharadita.

"IODALIA" Granulado iodotánico

agradable é inalterable.

TOLERANCIA SIEMPRE PERFECTA

Todas las indicaciones del YODO.

12, Rue Vavin, PARIS, y en todas las Farmacias.

LECITINA LEMAITRE

(Fósforo fisiológico asimilable)

PARIS, 12, Rue Vavin, y en todas las Farmacias.

Pura. Grageas 0,05. Granulado 0,10. Inyecc. hypod. 0,10.

Guayacolada. Grageas 0,05, Lecitina, 0,15 Carb. guayacol.

Gaïacithine. Inyec. hypodérm 0,10 lecitina, 0,10 guayacol crist.

VALERIANOSE

Cápsulas de *PEPTO-VALERIANA* envueltas en glúten

Cada cápsula corresponde á una cucharadita de valerianato líquido. — Dósis : 2 á 4 cápsulas por dia.

SEDATIVO DEL SISTEMA NERVIOSO, ANTIESPASMÓDICO, ANTINEURÁLGICO

INDICACIONES : **ESTADOS NEUROPÁTICOS, HISTERIA,** etc.

Solubles en el intestino solamente — *Supresión de las náuseas y de la intolerancia gástrica. Absorpción rápida* por la presencia de la peptona

Farmacia GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS

GRÁNULOS ANTIMONIALES del Dr PAPILLAUD

MEDICACIÓN con base de ARSENIATO de ANTIMONIO (0,001 m/m por Gránulo.)

EFECTOS COMPLEMENTARIOS del ARSÉNICO y del ANTIMONIO. – *INFORME en la ACADEMIA de MEDICINA.*

ENFISEMA, Asma, Bronquitis crónica, Dilatación de los Bronquios, y AFECCIONES del CORAZÓN, Desórdenes en la Circulación, ARTERIO-ESCLEROSIS, Palpitaciones, Intermitencias. Angina del Pecho, Afecciones neurósicas del Corazón. — DOSIS. 2 á 8 GRANULOS AL DÍA.

Depósito General : Farmacia GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS y en todas las Farmacias.

Envío de frascos de ensayo á los Sres Médicos.

ENFERMEDADES NERVIOSAS

EPILEPSIA — HISTERIA — ECLAMPSIA

CONVULSIONES INFANTILES — COREA

VÉRTIGOS — INSOMNIO — JAQUECA

ÉXITO ASEGURADO por el

TRIBROMURO de A. GIGON

Sal conteniendo los tres Bromuros en el estado de pureza completa.

Dosificación fácil, Conservación indefinida.

Frasco acompañado de una cuchara-medida dosificando 1 gr. que basta hacer disolver en un líquido cualquiera (infusión de *tilo*, agua azucarada, etc.).

Dósis: 1 á 4 cucharas-medidas según las indicaciones del Médico.

Farmacia **GIGON**, 7, Rue Coq-Héron, Paris

y en todas las Farmacias.

Tratamiento de las **AFECCIONES** del **ESTÓMAGO**

POR MEDIO DE LAS

GOTAS AMARGAS DE GIGON

(Verdaderas Gotas amargas de Baumé)

DISPEPSIA, FASTIO

ATONIA del ESTÓMAGO y del INTESTINO

3 á 5 gotas segun prescripción médica antes de las dos principales comidas.

ANTIGUA CASA BAUMÉ, FARMACIA

GIGON, 7, *Rue Coq-Héron, Paris.*

Botiquín Portátil No. 1

(Buggy Case)



CONTIENE un surtido variado de 55 Remedios, envasados en frascos de vidrio con cierre de tuerca, colocados en forma conveniente y compacta, y mantenidos en su lugar por fuertes resortes de metal: también hay dos compartamentos adecuados para la jeringuilla hipodérmica y otros útiles. El estuche mide 10x6½x6 pulgadas, y pesa, con todas sus preparaciones, como 8 libras. Cada estuche va provisto de una correa que permite llevarlo sobre el hombro si así se desea.

La colección de medicamentos ha sido escogida con la idea de cubrir amplio campo terapéutico, siendo cada preparación de las más adecuadas en la esfera de acción que se desee obtener.

Cada articulo va acompañado de notas descriptivas acerca de su composición farmacéutica, acción fisiológica, indicaciones terapéuticas, dosis, etc.

Puede confiar el Sr. médico que cada ingrediente, como todos nuestros productos, ha sido manufacturado con esmero y exactitud en cuanto á potencia terapéutica.

Pidase nuestro librito descriptivo del Botiquín Portátil, con notas detalladas sobre cada preparación.



Parke, Davis & Cia.

Nueva York; 90 Maiden Lane.

Laboratorios Principales,

Detroit, Mich., • • E. U. A.

auditorio, me decido al fin, deseoso de aceptar y contando de antemano con que habreis de ser conmigo tan benévolos como siempre: al desarrollo del tema, que anunciaré así.—«*Las Ciencias Médicas son un poderoso auxiliar de la Administración de Justicia*».

No se necesitan ni grandes esfuerzos de imaginación, ni especiales, ni superiores conocimientos para darse perfecta cuenta de la importancia que en el orden social, ó mejor dicho aún, en sentido más lato, en el concierto universal llamado humanidad, ha de reconocerse á la ordenada y sistemática administración de justicia, cualquiera que sea el concepto en que se considere ésta, teológica, filosófica ó legalmente: puesto que esta virtud comprende todas las demás, en cuanto se encamina al bien común: envuelve siempre, como que es su propia esencia, el respecto al derecho ajeno, el dar á cada uno lo que le pertenece. Principios forzosamente imprescindibles sobre los cuales han de fundamentarse todas las reglas, las leyes, los preceptos encaminados á mantener el equilibrio, el respecto, la solidaridad en el inmenso organismo social, donde luchan frecuentemente intereses encontrados como consecuencia de las mutuas relaciones entre los hombres: establecidos bien por móviles especulativos, ó creados á virtud de relaciones sociales impuesta por convencionalismos, ó acomodamientos aceptados como necesario en el comercio de reciprocidades mutuas en que el respeto al derecho ajeno, ha de ser imprescindiblemente el fundamento, el principio y el fin de todas las instituciones liberales que han de regir el comercio social, si armónicamente ha de marchar al unísono de los preceptos de la cultura y de la democracia: porque no puede existir ni sociedad, ni cultura, ni libertad, ni democracia sin la hegemonía de la justicia. Todo derecho humano tiene necesariamente por base el perfecto equilibrio en que se han de mantener las mutuas relaciones entre los hombres, y la medida en que se han de dar y se han de exigir cuanto se refiera á lo interesado de estas: única manera de entender el concepto de lo justo, de lo equitativo.

Es del deber, pues, de ese poder público llamado á administrar justicia, tender siempre á implantar en la sociedad que regula, el hábito de lo justo, de lo moral.

Este propósito le impone necesariamente la necesidad de

consultar cuanto ha de menester en el sin número de diversas cuestiones que se presenten sin cesar en el intrincado organismo social y que han de ser juzgados con conocimiento perfecto: enjuiciando y refiriendo la relación de causa á efecto dentro del criterio más exacto y siempre, por lo tanto, dentro del concepto técnico más severo é irrecusable.

De esta suerte, el que tantos conocimientos ha de menester, quién tantas cuestiones ha de juzgar austeramente, no desdeñará por cierto, ni podrá prescindir jamás del caudal inmenso de conocimientos que las Ciencias Médicas le habrá de facilitar en variadas ocasiones. Ya por el acopio de conocimientos enciclopédicos que constituyen el estudio de la medicina en su acepción general; ya porque llamada esta á remediar los males del hombre y de la colectividad, está desde luego compenetrada de las necesidades de la sociedad. Y en el orden sanitario sólo con el concurso de la Medicina pódría la Ley promulgar disposiciones ordenados por la razón, que sin cercenar, aunque limitando, los derechos del ciudadano, no fuera motivo de constante protesta esta limitación.

Y dejo al ilustrado criterio de este auditorio el vasto campo por donde ha extenderse el legislador en los momentos actuales, atendiendo solamente á los asuntos de orden sanitario; asunto que tanto preocupa en la actualidad á los pueblos civilizados, y cuyo fundamento aquí, entre nosotros, es quizás donde más se puede comprobar, dado el estado sanitario actual de nuestra patria.

Más no se trata tan sólo de la intervención de las Ciencias Médicas en estas cuestiones higiénicas ó sanitarias, nó: la Medicina interviene en extraordinario número de litigios sociales, tanto en el orden civil como del criminal. Por eso la división de la Medicina Legal, en civil y criminal. Siendo de las atribuciones de la primera los asuntos que se refieren á la demanda por perjuicio ó daño; y de la segunda, á las penas ó castigos por la comisión de un crimen ó delito.

Por razón de esta dualidad existen también los peritos médicos, civiles y criminales.

Para darse cuenta de la importancia de la Medicina Legal, bastará recordar la variedad de asuntos que ha de resolver, como muy bien lo expone el profesor Lacassagne.

ESTAFILASA del Dr DOYEN

(STAPHYLASE du Dr DOYEN)

Solución concentrada é inalterable de los principios activos de las levaduras de cerveza y de vino.

La Estafilasa neutraliza en todo el organismo el efecto producido por las toxinas segregadas por el estafilococo puógeno dorado; constituye el tratamiento específico contra las **infecciones estafilocóccicas.**

PARIS, **P. LEBEAULT Y Cia**, 5, Rue Bourg-l'Abbé, *y principales Farmacias y Droguerías.*

ESTAFILASA YODURADA

del **Dr DOYEN**

Contiene un gramo de **Yoduro** *de* **Potasio** *químicamente puro por cada cucharada sopera.*

ESTAFILASA BROMURADA

del **Dr DOYEN**

Contiene dos gramos de **Bromuro** *de* **Potasio** *químicamente puro por cada cucharada sopera.*

El Yoduro y el Bromuro de Potasio asociados á la Estafilasa no producen ningún accidente secundario, aun tomados á grandes dosis.

PARIS, **P. LEBEAULT Y Cia**, 5, Rue Bourg-l'Abbé, *y principales Farmacias y Droguerías.*

VINO de BUGEAUD

TÓNICO-NUTRITIVO

Preparado con la **Quina Calisaya Silvestre**, con Cacao escogido y con Vino añejo muy dulce, el **VINO de BUGEAUD** actúa por la teobromina y por los alcaloides de la Quina, en la **Neurastenia**, en la **Anemia**, en las **Convalecencias** y contra los **Trastornos digestivos** de los Estómagos fatigados.

PARIS, **P. LEBEAULT Y Cia**, 5, Rue Bourg-l'Abbé, *y principales Farmacias y Droguerías.*

PROTEOL

POLVO ANTISÉPTICO, INSOLUBLE é INODORO

El **Proteol** es una combinación química de la Caseína y del aldeído fórmico, descubierta en el laboratorio del **Dr Doyen**.

Este polvo, blanco y ligero, no irrita los tejidos y goza de un poder bactericida muy superior al del yodoformo, salol y demás polvos antisépticos.

PARIS, **P. LEBEAULT Y Cia**, 5, Rue Bourg-l'Abbé, *y principales Farmacias y Droguerías.*

PEPTONATO DE HIERRO ROBIN

DESCUBIERTO POR EL AUTOR
EN 1881

ADMITIDO OFICIALMENTE
en los Hospitales de Paris y en el Ministerio de las Colonias.

Cura :

ANEMIA,
CLOROSIS,
DEBILIDAD

No fatiga
el Estómago,
no ennegrece
los Dientes,
no restriñe
nunca.

Este Ferruginoso es enteramente asimilable.

AL DETALLE :
En las principales Farmacias.

Venta al por Mayor : **13, RUE DE POISSY, PARIS**

Divide dicho autor en cinco capítulos la mayor parte de las cuestiones por las que el Juez puede solicitar los conocimientos profesionales del médico, en la siguiente forma:

«1.º—En cuanto á los *individuos vivos*: hay que fijar la edad «algunas veces el sexo, la profesión, todo lo que sirva para «precisar la identidad de una persona: otras veces es consulta- «do sobre el estado mental de un individuo y es necesario decir «si es peligroso para la seguridad pública, si hay necesidad de «recluirlo inmediatamente, si es responsable ó no del crimen ó «del delito que él ha cometido: en otros peritages se examina «las consecuencias de una riña, de una querella, de una herida «hecha voluntariamente ó por imprudencia, de un traumatis- «mo accidental, etc., á fin de indicar la incapacidad del tra- «bajo y la extensión del daño causado. Amenudo es un niño «que se queja de ser la víctima de odioso atentado, es necesa- «rio averiguar lo que hay de fundado en sus aserciones y exa- «minar el autor presunto del crimen».

«2.º—Es un *cadáver*: por muerte súbita, el cuerpo se ha en- «contrado en la vía pública, ha sido retirado del agua: este es «un suicida, aquel un suspendido, un ahorcado; el cadáver de «un niño recién nacido, se ha encontrado, ¿hay infanticidio? ó «si hay muerte violenta ¿ésta es el resultado de un accidente «ó de un asesinato? ¿En estos casos se procede á una autopsia?»

«3.º—Estas son *manchas*, y en estos peritages el examen es «casi siempre completamente de un primer examen médico. «Estas manchas se encuentran sobre el lienzo, los vestidos, so- «bre los instrumentos que han servido para cometer el crimen, «sobre los muebles, el estrado del cuarto donde la muerte ha «tenido lugar».

«4.º—Algunas veces son *substancias ú objetos cualesquiera*: así «en un acto de justicia á propósito de un crimen de aborto ó «de envenenamiento, el magistrado instructor se apodera de «pomos, paquetes del polvo, drogas que han podido ser admi- «nistradas á la víctima, ú otras veces, por ejemplo, en los asun- «tos de estado mental, ó de validación de testamento se some- «ten al experto papeles ó escritos que puedan dar una idea «del equilibrio cerebral del sujeto estudiado. O bien se le pre- «senta un arma, un bastón, una piedra, etc., y es necesario de- «cir si este instrumento ha servido para causar tal herida y no

«tal otra, á qué distancia se ha causado el golpe, cual era la «posición recíproca del asesino y de la víctima».

«3.º—En fin, y más raramente, el peritage se refiere á *ani-*«*males*: estos han podido causar lesiones: ¿las lesiones observa-«das han podido ser producidas por uno ó otro animal? Puede «también ser útil conocer las huellas que dejan sobre el suelo».

Esta rápida enumeración que en forma sintética, pero muy completa hace el Profesor Lacassagne, nos deja comprender el sin número de variados particulares á que puede referirse el informe del perito médico, único llamado á ilustrar, puesto que es el único que posee los conocimientos necesarios del exclusivo dominio de las Ciencias Médicas. Por eso todo Juez, todo Magistrado, todo Tribunal que antes de dictar sentencias tiene forzosamente que formar criterio exacto en cualquier demanda civil ó causa criminal, tiene necesariamente también que consultar é esta Academia, entre nosotros, ó á cualquier otro centro competente para proceder, hermanando en hermosa conjunción los fueros y derechos de la Justicia con los sabios preceptos de la Ciencia, única manera de servir la vindicta pública y de garantir los derechos del ciudadano y la paz del procomún.

Y no he de detenerme en este momento, que no es pertinente, si estas ú otras son las relaciones que deben existir entre el Juez y el Médico Legista, no. bien conocidas de vosotros son las opiniones expuestas sobre este particular tan distanciadas, que se encuentran algunas en polos opuestos. Si recordamos el capítulo «Acción cooperativa de Juristas y Médicos» de la obra «Los Peritos Médicos y la Justicia Criminal» del doctor Dorado, allí encontramos la opinión de algunos juristas, para los cuales los médicos son: «unos huéspedes molestos con pretensiones y ambiciones desmedidas: y la Medicina Legal una intrusa á la cual acogen con desdén». Por otra parte los médicos han extremado la exageración al punto de proponer proscribir los juristas en la administración de justicia penal para confiar ésta exclusivamente al cuidado de los médicos.

Entre éstos, al parecer irreductibles extremos, hemos de encontrar un justo medio, tal como lo indica el ya citado Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Salamanca. Es necesario, dice, que los «magistrados y los médicos procedan de consuno, auxiliándose mutuamente, no ya para castigar á los de-

Anem.a, Clorósis
Convalecencias

GRAJEAS de HIERRO COGNET

Protoxalato de Hierro y Quasina cristalizada.

El más activo Ferruginoso

PARIS — 43, Rue de Saintonge, 43 — **PARIS**

y TODAS LAS FARMÁCIAS y DROGUERIAS.

PAPEL WLINSI

Soberano remedio para rápida curación de las *Afecciones del pecho, Catarros Mal de garganta, Bronquitis, Resfriados, Romadizos,* de los *Reumatismos, Dolores, Lumbagos,* etc., 30 años del mejor éxito atestiguan la eficacia de este poderoso derivativo recomendado por los primeros médicos de Paris.

Depósito en todas las Boticas y Droguerias. — PARIS, 31, Rue de Seine.

VINO DE GILBERT SEGUIN *FEBRIFUGO-FORTIFICANTE*

Aprobado por la Academia de Medicina de Paris.

Vino de una eficacia incontestable sea como Antiperiódico para cortar las *Calenturas,* sea como Fortificante en las *Convalecencias, Debilidad* de la *Sangre, Falta de Menstruación, Inapetencia, Digestiones difíciles, Enfermedades nerviosas, Debilidad.*

Farmacia G. SEGUIN, 165, Rue Saint-Honoré, Paris. — Depósito en todas las principales Boticas y Droguerias.

AGUA LÉCHELLE

HEMOSTATICA

Se receta contra los Flujos, la Clorosis, la Anemia, el Apocamiento, las Enfermedades del pecho y de los intestinos, los Esputos de sangre, los Catarros, la Disentería, etc. Da nueva vida á la sangre y entona todos los órganos. — El Doctor HEURTELOUP, médico de los hospitales de Paris, ha comprobado las propiedades curativas del Agua de Lèchelle en varios casos de Flujos uterinos y Hemorragias en la Hemotisis tuberculosa.

PARIS, Rue Saint-Honoré, 165. – DEPÓSITO EN TODAS BOTICAS Y DROGUERIAS.

APIOL de los Dres JORET y HOMOLLE

La **Amenorrea**, la **Dismenorrea** y la **Metrorragia** ceden rápidamente si se usan las Cápsulas de *APIOL* de *JORET y HOMOLLE.* Este medicamento, *verdadero regulador de la menstruación,* no ofrece peligro alguno aun en *caso de preñez.*

Farmacia G. SÉGUIN, 165, Rue Saint-Honoré, Paris, Y TODAS FARMACIAS.

PRODUCTOS
DE

J. P. LAROZE

FARMACEUTICO

2, calle des Lions-Saint-Paul, Paris

Jarabe Depurativo

DE CORTEZAS DE NARANJAS AMARGAS

al Ioduro de Potassium

Especifico infalible contra las *Afecciones escrofulosas, tuberculosas, cancrosas, reumatismales, tumores blancos, glandulas en el pecho, accidentes sifiliticos, segundarios y terciarios.*

Jarabe Laroze

DE CORTEZAS DE NARANJAS AMARGAS

Tonico, Anti-Nervioso

Recomendado por todos los facultativos para regularizar las funciones *del estomago y de los intestinos.*

Jarabe Ferruginoso

DE CORTEZAS DE NARANJAS Y DE QUASSIA AMARGA

al Proto-Ioduro de Hierro

El estado liquido es el mejor modo de inocular el hierro contra *los colores palidos, las perdidas blancas, las demoras y supresiones mensuales, la anemia y el raquitismo.*

Jarabe Sedativo

DE CORTEZAS DE NARANJAS AMARGAS

al Bromuro de Potassium

Quimicamente puro. Es el calmante mas seguro en las *afecciones de corazon, de las vias digestivas y respiratorias, en las nevralgias, la epilepsia, la histeria, las nerviosas en general, el insomnio de los niños durante la dentición.*

ELIXIR DE ANTIPIRINA LAROZE

DE CORTEZAS DE NARANJAS AMARGAS

Remedio por excelencia contra *el Dolor*, sea cual sea su origen : *Jaqueca, Reumatismo, Gota*, etc.

DEPÓSITO EN TODAS LAS BOTICAS

SAINT-RAPHAËL

Vino fortificante, digestivo, tónico, reconstituyente, de sabor excelente, mas eficaz para las personas debilitadas que los ferruginosos y las quinas. Conservado por el método de M. Pasteur. Prescribese en las molestias del estómago, la clorosis, la anemia y las convalecencias; este vino se recomienda á las personas de edad, á las mujeres, jovenes y á los niños.

AVISO MUY IMPORTANTE. — *El único* VINO *auténtico de* S. RAPHAEL, *el solo que tiene el derecho de llamarse así, el solo que es legítimo y de que se hace mención en el formulario del* Profesor BOUCHARDAT *es el de* Mrs CLEMENT y Cia, *de Valence (Drôme, Francia). — Cada Botella lleva la marca de la* Union de los Fabricantes *y en el pescuezo un medallón anunciando el "CLETEAS". — Los demas son groseras y peligrosas falsificaciones.*

IODEINE MONTAGU

JARABE

Dosado á 0.01 por 20 gr.

PILDORAS á 0.01

de Bi-Yoduro de Codeina

TOS - ENFISEMA - ASMA

Calma instantáneamente la tos y facilita la espectoración

ANTIDISNEICO POR EXCELENCIA

MONTAGU-PARIS y en todas las Farmacias

ANTI-ANÉMICO ANTI-NERVIOSO

GRAJEAS

del Dr

HECQUET

Laureado de la Academia de Medicina de Paris

de Sesqui-Bromuro de Hierro.

El mejor de todos los Ferruginosos, contra : CLORO-ANEMIA, NERVOSIDAD, CONSUNCION. El unico que reconstituye la sangre, calma los nervios y que no estriñe nunca. — 2 á 3 Grajeas en cada comida.

ELIXIR y JARABE del Dr HECQUET de S. Bromuro de Hierro.

Paris : MONTAGU, 13, rue des Lombards.

Y EN TODAS LAS FARMACIAS

lincuentes, ni para imponerle la pena que les corresponda por su merecimiento ó imputabilidad, sino para emplear cerca de ellos los recursos más adecuados á su situación de inferioridad, peligro y miseria: aquellos recursos educativos, terapéuticos y correccionales que más se juzgue que sirven para el fin de mejoramiento que se busca».

A este fin llegaremos ciertamente, cuando se posean los conocimientos necesarios de ciencias sociológicas y naturales, por parte de unos y otros funcionarios, y cuando se borre y desaparezca para siempre el concepto antilógico, absurdo y por demás improcedente, de que el magistrado ha de considerarse como «el perito entre los peritos». Este concepto equivocadamente aceptado, que no tiene otra finalidad más que la de halagar indiscretamente la vanidad del magistrado, haciéndole desatender los dictados de la ciencia: cerrándole los ojos á la luz de la razón y de la verdad demostrada, para entrar á obscuras en el terreno de lo desconocido sin orientación ni concierto, ni guía: juzgando al capricho, solo por no sentirse guiado por el perito, por el especialista, por el único competentemente capacitado para formar criterio y juzgar. Actuando dentro de este criterio apasionado, estrecho y erróneo de que el Juez ha de considerarse el perito entre los peritos, cabe perfectamente la interpretación dada por Alimena cuando dice: «El Juez tiene derecho para proclamar un error».

El doctor Saccozzi entiende que «la respuesta de la Ciencia «debe ser irrefragable y obtener la confianza de los jueces y de «los abogados, sin discusión, porque una verdad científica no «se discute especialmente por personas incompetentes: sólo cabe «aceptarla tal cual es». Y añade después, «el juicio pronuncia«do (por los peritos psiquiatras) *no debe ser ni discutido ni «contestado: debe ser admitido y aceptado como un axioma científico* que debe servir de base para la resolución judicial que «se tome. Lo único que á los peritos les debe ser exigido es «que dén explicaciones de su juicio, cuando haya necesidad de «ello, para que se acomode á la inteligencia de los jurados».

Hemos dar por terminado este paréntesis ó digresión, que de exprofeso hemos intercalado porque precisamente esta inconformidad de pareceres demuestra la necesidad de las Ciencias Médicas en la Administración de la Justicia, puesto que

nadie ha podido demostrar su inutilidad. Por el contrario, ya actualmente existe una Nación que reconoce la necesidad, la eficacia del perito médico en la Administración de Justicia, me refiero á Portugal que ha legislado sobre este asunto desde Agosto de 1899.

Volviendo al obligado terreno del tema, deseoso de dejar demostrada la verdad de nuestro aserto, que no es ciertamente una utopía, y refiriéndome á hechos propios garantizados por la severidad y certeza del número, me voy á permitir, de una manera sumarísima, dar á conocer el numero de informes interesados por los Jueces y Magistrados á esta Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales desde el año 1968 hasta la fecha.

Descenios	Informes Civiles	Informes Criminales	Total
1er. Decenio de 1861 á 1871	32	81	113
2.º Decenio de 1972 á 1881	24	124	148
3er. Decenio de 1882 á 1891	22	191	213
4.º Decenio de 1892 á 1901	17	77	94
Ultimos 8 años. 1902 á 1909	13	31	44
Total General . .	108	504	612

No he molestar por más tiempo la generosa atención que me prestáis: no he de menester más comentarios ni más esfuerzos. Se advierte como una necesidad imprescindible, allá en el fuero interno, allá en lo privado de la conciencia, una atracción instintiva, congénita, irresistible que nos arrastra, que nos impone la necesidad absoluta—salvo estado anormal—de la justicia: que es como si dijéramos principio y fin de la perfección social tan sabiamente expuesta en hermosa sintesis en el Codigo de las Partidas, cuando dice: *Los mandamientos de la justicia son tres: Primero: Que ome viva honestamente. Segundo: Que non faga mal ni daño á otro. Tercero: Que dé su derecho á cada uno: el que los cumple face lo que debe á Dios é á si mismo é á los omes con quien vive, é cumple é mantiene la justicia.*

LABORATORIOS CLIN

ENESOL
(Salicilarsinato de Mercurio)

VENTAJAS :

Toxicidad excesivamente débil (70 veces más débil que la del Hg I^2).

El **ENESOL** no es doloroso en inyecciones hipodérmicas.

La actividad terapéutica del **ENESOL** es comparable á la de las mejores sales mercuriales.

El **ENESOL** se expende en *Ampollas* de 2 c. c. graduadas á 3 cgr. por c c. *(0 gr. 06 por ampolla)*

1012

TUBOS ESTERILIZADOS CLIN
Para *INYECCIONES HIPODÉRMICAS*

con todo género de medicamentos utilizados en la práctica de la hipodermia. Se expenden en cajas de 6 y de 12 ampollas.

Los **Tubos esterilizados CLIN** se recomiendan por la **asepsia perfecta**, la **pureza química** y el **rigoroso dosaje** de las preparaciones.

CONSÚLTESE EL PRECIO CORRIENTE ESPECIAL.

1020

LECITINA CLIN
Fósforo al estado de combinación-organizada natural.

Píldoras Clin 0 gr 05 de **Lecitina** por cada Píldora

Granulado Clin Fácil de administrar y muy á propósito para los Niños.

0 gr. 10 de **Lecitina** por cucharada de las de café.

Solución Clin para **Inyecciones Hipodérmicas.**

Graduada á razón de 0 gr. 05 de **Lecitina** por centimetro cúbico.

1021

CACODILATO de SOSA CLIN

GOTAS	GLÓBULOS	TUBOS
1 cgr. por 5 gotas.	1 cgr. por glóbulo.	esterilizados 5 y 10 cgr. por c.c.

MARSYLE CLIN
(Cacodilato de Protóxido de Hierro)

GOTAS	GLÓBULOS	TUBOS
25 mgr. por 5 gotas.	25 mgr. por glóbulo.	esterilizados 5 cgr. por c. c.

METHARSINATE CLIN
(Sinonimia : Arrhénal)

GOTAS	GLOBULOS	TUBOS
1 cgr. por 5 gotas.	1 cgr. por glóbulo.	esterilizados 5 cgr. por c. c.

METHARSINATE de HIERRO CLIN
(Metilarsinato de Hierro)

GOTAS	GLÓBULOS	TUBOS
1 cgr. por 5 gotas.	1 cgr. por glóbulo.	esterilizados 5 cgr. por c. c.

1011

ADRENALINA CLIN

Solución al **1/1000º** (Frascos de 5 y de 25 c. c.)

Colirio al **1/5000º.**

Granulos á 1/4 de mgr.

Supositorios á 1/2 mgr.

Tubos esterilizados á 1/2 mgr. por c c.

Tubos esterilizados á la **Adrenalina-Cocaína.**

EXÍJASE LA MARCA CLIN. 1010

SOLUCIÓN de SALICILATO de SOSA del DOCTOR CLIN
Laureado de la Facultad d Medicina de Paris.

DOSIFICACIÓN RIGOROSA
PUREZA ABSOLUTA, SABOR AGRADABLE

2 gr. Salicilato de Sosa por cucharada grande.

Es el Mejor Modo de administrar el Salicilato de Sosa. 1053

VINO NOURRY
Yodotánico

Exento de todo yoduro alcalino

SABOR AGRADABLE, ASIMILACIÓN PERFECTA

5 centigr. de Yodo
10 centigr. de Tanino } *por cucharada grande.*

INDICACIONES : LINFATISMO, ANEMIA, MENSTRUACIÓN DIFÍCIL

DOSIS: Adultos, una cucharada de las de sopa } á cada
Niños, una cucharada de las de café. } comida

1051

F. COMAR & FILS & Cie — PARIS

Especifíquese bien

VICHY-CELESTINS

ENFERMEDADES de los RIÑONES y de la VEJIGA
GOTA, DIABETES

VICHY-GRANDE-GRILLE

ENFERMEDADES del HÍGADO y del APARATO BILIARIO

VICHY-HÔPITAL

ENFERMEDADES del ESTÓMAGO y del INTESTINO

Desconfíese de las Falsificaciones.

El Té Japonés

SR. DOCTOR:

Usted sabe que los purgantes no curan el extreñimiento. Tienen además los salinos el inconveniente de hacer perder linfa, y los resinosos el de irritar y congestionar diversos órganos.

El Té Japonés, del Dr. González, compuesto de hojas y semillas de varias plantas, hace exonerar el vientre sin producir pérdidas ni irritaciones. Si usted se sirve prescribirlo á sus enfermos, obtendrá excelentes resultados.

El Té Japonés se prepara y vende en la

BOTICA "SAN JOSE"

Calle de la Habana, núm. 112.—Habana

Nota acerca del montaje de las preparaciones histológicas, con el bálsamo de Canadá solidificado

POR EL

Dr. García A. Casariego (París).

Sabido es que el montaje de las preparaciones microscópicas tiene una gran importancia y que interesa mucho conservarlas en buen estado, para que no se destruyan y poderlas observar en cualquier época.

Hoy el procedimiento más empleado es el montaje con el bálsamo de Canadá disuelto en diferentes líquidos (xilol, esencia de trementina, cloroformo). Este es el montaje con el *bálsamo de Canadá líquido*, porque se usa un líquido más ó menos espeso para montar las preparaciones. Si en lugar de emplear el bálsamo de Canadá líquido, empleamos este solidificado, tendremos montaje con el *bálsamo de Canadá sólido*.

En esta nota vamos á indicar la técnica del montaje de las preparaciones con el bálsamo de Canadá sólido y sus ventajas.

Se emplea el bálsamc del comercio, que se ha expuesto algún tiempo al aire. Se limpia cuidadosamente un cubre-objetos y se coloca una gota de bálsamo sobre él. El cubre-objetos, con la gota de bálsamo. se coloca sobre una lámina de latón caliente. El bálsamo sufre la acción del calor y su disolvente se evapora. Con la punta de una aguja al cabo de poco tiempo de estar sometido al calor, se toca el bálsamo, se agita la aguja y se ve si aquel se ha solidificado, lo cual se conoce en que no adhiere á ningún objeto. Se retira, después, el cubre-objetos de la lámina de latón y se deja enfriar.

Cuando la preparación está dispuesta para montarse, se coloca el cubre-objetos encima de ella y se calienta el porta-objetos sobre la lámina de latón. El bálsamo se funde y, después de haber retirado la preparación de la lámina de latón, se apoya con una aguja sobre el cubre-objetos para que el exce-

so de bálsamo salga, quedando así la menor cantidad de bálsamo posible entre el cubre y el porta-objetos.

Se deja enfriar otra vez la preparación. Se quita el exceso de bálsamo con un bisturí caliente y se acaba de limpiar el cubre y el porta-objetos con la esencia de petróleo, frotando fuertemente con un cepillo pequeño mojado en la esencia. La operación parece larga, pero se hace rápidamente.

Los cubre-objetos, con el bálsamo solidificado, deben prepararse antes de empezar la coloración ó mientras se hace ésta, pues, como es sabido, cuando se hace actuar una esencia sobre un corte no debe esperarse mucho tiempo para hacer el montaje.

Las ventajas son las siguientes:

Siempre queda una pequeña cantidad de bálsamo entre el cubre y el porta-objetos, lo cual es conveniente, pues hay ciertos casos en los cuales interesa que la preparación esté lo más cerca posible de la lente frontal del objetivo, sobre todo cuando se trata de grandes aumentos.

Nunca queda bálsamo sobre el porta-objetos, porque todo él se quita frotando con la esencia de petróleo, ya que no hay peligro, como cuando se usa el bálsamo líquido, que el cubre-objetos cambie de lugar, pues con este procedimiento queda sólidamente fijado. Las preparaciones están mucho menos expuestas á deformarse por el cambio de posición del cubre-objetos, porque desde el momento que la preparación se enfría, no se desplaza y antes se rompe que cambiar de lugar, pues queda sólidamente fijado.

Pudiendo practicarse fácilmente cuando se tiene alguna práctica, pues es sencillo: pudiendo preparar los cubre-objetos con el bálsamo al mismo tiempo que se coloran las preparaciones, creemos que este procedimiento, ya que comunica una gran solidez á las preparaciones, debe emplearse.

Nosotros lo hemos usado por indicación del Dr. Latteux, jefe del Laboratorio del profesor Pozzi (Hospital «Broca», París), y creemos que tiene las ventajas que someramente hemos señalado.

Recomendada después de ensayos profundizados por las Sumidades medicales del continente.

FITINA

Principio activo de las semillas vegetales

EXCESIVAMENTE RICA EN FOSFORO ORGANICO NATURAL ASIMILABLE

Reconstituyente general. Aperitivo poderoso Tónico enérgico del sistema nervioso.

Tratamiento racional del *exceso* de *trabajo físico é intelectual*, de la *Neurastenia*, *Neurastenia sexual*, *Debilidad constitucional* y *Anemia*, indispensable para los *Convalecientes* y para combatir el *Insomnio nervioso*.

FORTOSANA

Fitina neutra con azúcar de leche para los niños menores de dos años.

SALENA

ETER METIL-ETILGLICOLICO DE ACIDO SALICILICO

INDICACIONES: Reumatismo articular agudo, reumatismo muscular, neuritis, etc.

Se emplea friccionándolo, puro ó mezclado con alcohol, aceite cloroformado, etc.

No produce ezcemas.

Fitinato de quinina

CONTIENE 57% DE QUININA COMO BASE Y 43% DEL ACIDO FITINICO LIBRE

INDICACIONES: *Malaria*, *Influenza* (como remedio profiláctico y en casos de reconvale cencia) *Fiebre puerperal Diabetes*, *Enfermedad Meniere*, *Tos-ferina*.

Reune las propiedades terapéuticas de la quinina y los efectos reconstituyentes de la fitina.

Sociedad para la Industria Quimica en Bale (Suiza) Sección de Farmacia

Unico agente: **Julio Münch**, Obispo, 52.—**Habana.**

GRAJEAS á quince centigr. de

ERGOTINE VÉRITABLE **BONJEAN**

SOLUCIÓN esterilizada y graduada al décimo. de

AMPOLLAS DE de 3 centím. cúb. en Solución esterilizada para Inyecciones hipodérmicas.

1 centím. cúbico contiene 10 centigr. de Ergotina y representa 1 gramo de Cornezuelo de Centeno.

El efecto de la Inyección es inmediato, y la rigorosa asepsia de esta solución es garantía para el clínico de una seguridad absoluta

LABÉLONYE & C[ie], 99. Rue d'Aboukir. PARIS

JARABE de Digital de LABÉLONYE

El Sedativo por excelencia del Corazón.

Titulado segun el procedimiento H. Ecalle (Soc. Farm[ia], 4 Febr. 1903) *á razón de un tercero de miligramo de* DIGITALINA CRISTALIZADA *por cucharada sopera.*

Tres cucharadas soperas ó la dosis normal en 24 horas, contienen por consiguiente un miligramo de Digitalina cristalizada.

Las Personas que conocen las

PILDORAS DEL DOCTOR **DEHAUT** DE PARIS

no titubean en purgarse, cuando lo necesitan. No temen el asco ni el causancio, porque, contra lo que sucede con los demas purgantes, este no obra bien sino cuando se toma con buenos alimentos y bebidas fortificantes, cual el vino, el café, el té. Cada cual escoge, para purgarse, la hora y la comida que mas le convienen, segun sus ocupaciones. Como el causancio que la purga ocasiona queda completamente anulado por el efecto de la buena alimentacion empleada, uno se decide fácilmente á volver á empezar cuantas veces sea necesario

ENFERMEDADES DEL CORAZON – PALPITACIONES – HIDROPESIAS, etc.

DIGITALINA de HOMOLLE y QUEVENNE

Aprobada por la Academia de Medicina de Paris — Medalla de Oro de la Sociedad de Farmacia de Paris.

Dosis por día: Granulos (1 á 3). — Solución para uso interno (10 á 30 gotas)

La VERDADERA DIGITALINA de HOMOLLE y QUEVENNE lleva la Firma de sus Inventores y el Sello de la "*UNION DES FABRICANTS*" — DESCONFIESE DE LAS IMITACIONES

Depósito Gal: F[ie] COLLAS, 8, Rue Dauphine, Paris, *y todas buenas Farmacias.*

HIERRO QUEVENNE [illegible]

[illegible] Anemia, Pobreza de la Sangre, Dolores de Estómago. [illegible]

[illegible]

COMPRIMÉS DE FERMENTS LACTIQUES

Lactéol du D[r] BOUCARD

Entérites 6, rue Guillaume-Tell PARIS *Dermatoses*

DE VENTA EN LA FARMACIA

Del Dr. MANUEL JOHNSON, Obispo, 53 y 55.—Habana

Manual de las enfermedades de ojos para estudiantes y médicos

POR EL

Doctor Charles May

(Traducido al español por el Dr. Carlos E. Finlay)

Ha sido una feliz idea la del Doctor Carlos J. Finlay, catedrático de enfermedades de los ojos, en la Universidad de la Habana, la de traducir del inglés al castellano la quinta edición de la obra del Dr. May de New York cuyo título encabeza estas líneas.

En prueba de que así pensamos desde tiempo atrás, que conocimos el Manual, vamos á reproducir el juicio que nos mereció la cuarta edición en inglés y el que publicamos en los Archivos de Oftalmología Hispano Americanos (1), editados en Barcelona y de los que somos uno de los Directores fundadores. En menos de 300 páginas decíamos, y con 36 grabados originales de los que 21 son al platino y 60 coloreados, expone el autor con la brevedad exigida por la índole del libro, toda la oftalmología.

La primera edición apareció en Agosto de 1900: la segunda en Septiembre de 1901, y se agotó, siendo reimpresa en Julio de 1902. La tercera edición apareció en Agosto de 1903, y fué también reimpresa por haberse agotado en Enero de 1904 y en Octubre del mismo año.

La obra ha sido traducida al alemán por E. Oppenheimer, al italiano por el profesor E. Trombeta, 1905.

Ha aparecido una edición inglesa por Mr. Claud North.

La ha traducido al francés el Dr. B. Bouin en 1907 y al holandés en el mismo año el Dr. J. G. Schoute.

Las tres ediciones agotadas y repetidamente impresas y las tres traducciones (2) en tan breve tiempo y á idiomas, en que no faltan obras didácticas, es la mejor apología que de la obra pudiera hacerse y excusaría decir una palabra más, como no

---

(1) Archives de Oftalmología Hispano Americanos, fundados y dirigidos por los Dres. Menacho y Santos Fernández, Barcelona. 1906. T. VI Pág. 304.

(2) Ahora son cuatro con la traducción al castellano del Dr. Finlay.

fuera para felicitar al autor y para estimularlo, por más que del hecho mismo se desprende. que no necesita del estímulo. Nos limitaremos pues á aconsejar á los que escriben esta clase de libros, lo tomen por modelo de claridad y precisión, y para llamar la atención acerca de este Manual, á los que se inician en la oftalmologia y también á los que no teniendo tiempo disponible para recorrer tratados extensos, pueden encontrar de modo abreviado, cuanto hay que saber de las enfermedades de los ojos. en los veintiséis capítulos en que se divide la obra.

No hemos de entrar en el análisis de cada uno de ellos: pero sí hemos de consignar, que en su redacción se revela gran tino. Suprime aquellos particulares que están; de cierto modo, en litigio, y con suma oportunidad, expone todos los que tienen ya carta de naturalidad en la práctica.

En este punto, como en toda obra humana, que nunca puede alcanzar una perfección ideal, pudiera señalarse algún ligero olvido: pero es necesario tener en cuenta que no se puede despojar á un autor de su propio criterio, y algo que pudiera ser admitido por otro ú otros, no cuadra á su juicio personal aceptarla y suprimimos citas. porque nos llevarían lejos sin utilidad alguna.

Lo que no podemos omitir es la impresión profunda que nos ha producido el Manual. al recorrer sus páginas y consiste, en afirmar, que difícilmente se puede exponer con más claridad y laconismo, y que nadie ha utilizado las láminas con más oportunidad que este autor, sin prodigarlas.

Desde que apareció la «Guía Práctica de las enfermedades de los ojos» en 1886. del profesor inglés Dr. Edward Nettleship (1) médico del Hospital «Santo Tomás», de Londres, y del Hospital oftálmico de la misma capital, no habíamos hallado otro libro abreviado que lo superase, y ambos están escritos en inglés. idioma que estamos muy distantes de dominar. Esto nos ha hecho pensar, más de una vez, si será la lengua inglesa la más apropiada para esta clase de obras, por su tendencia al laconismo en la expresión, ó es la cualidad peculiar de estos autores que motiva el mérito de ambos libros.

---

(1) Lo copiamos del Tomo VI, Pág. 306.

TRATAMIENTO CURATIVO DE LA LEUCORREA

Flores blancas, Catarro uterino, Flujo vaginal

POR LAS

PILULES HÉLÉNIENNES

de VICTOR NAUD (Registradas)

A LA HELENINA CRISTALIZADA QUIMICAMENTE PURA

Las experiencias más concluyentes han demostrado que la indicacion de la Helenina *es la* Leucorrea, *de la que puede provocar la curación en el espacio de algunos dias, sin recurrir á otro tratamiento.*

MODO de EMPLEO: A menos de indicación contraria del médico cuatro por dia, dos en el principio ó en el medio de cada comida.

VICTOR NAUD, Farmacéutico, Proveedor de los Hospitales, 20, Rue Rambuteau, PARIS

CURACION de la TISIS PULMONAR y de las AFECCIONES de las VIAS RESPIRATORIAS, BRUNQUIOS, TOS, CATARROS, etc.

CAPSULAS BOURGEAUD

DE

CREOSOTA VERDADERA

de HAYA y de ACEITE de HIGADO de BACALAO PURO

BOURGEAUD, Farmacéutico de 1ª clase, Proveedor de los hospitales de Paris,
PARIS, 20, Rue Rambuteau, 20. PARIS

Nuestras Capsulas creosotadas son las solas experimentadas y empleadas en los Hospitales de Paris, por los Doctores **BOUCHARD VULPIAN, POTAIN, BOUCHUT**, etc.

EXIGIR LAS VERDADERAS CAPSULAS DE BOURGEAUD

Tratamiento etiológico y racional de las

AFECCIONES BRONCO-PULMONARES

Catarro Brónquico — Pleuresía

TUBERCULOSIS 1º y 2º grado

Afecciones grippales

CURATIVO VAUGIRARD

EXCLUSIVAMENTE VEGETAL

NO TÓXICO Y

Dosis :
2 á 6 cucharadas
por día antes de las comidas

Sus elementos esenciales
constituyen una **TRIADA TERAPÉUTICA**
dirigida á la totalidad de los síntomas morbosos

Para Opús ulo y Muestras dirigirse :
41, Bd Henri IV
PARIS

1º Un **TANINO** *hiperactivo* dotado de propiedades desecantes y cicatrizantes completamente *especiales*

2º Un **GLUCÓSIDE** que obra á la vez como tónico como depurativo y como eupéptico

3º Una **ESENCIA** muy volatil **poderosamente antiséptica** que se elimina por la superficie pulmonar

DEPOSITO GENERAL : **E. LOGEAIS**, 37, Avenue Marceau, PARIS.

BIOLACTYL

Fermento láctico FOURNIER

ADOPTADO POR LOS HOSPITALES Y LA BENEFICENCIA

EL BIOLACTYL es una simbiosis de dos fermentos lácticos orientales verdaderos: un bacilo y un coccus. Constituye un antiséptico intestinal muy poderoso y de una inocuidad absoluta.

Introducido en el intestino el «**BIOLACTYL**» destruye los micróbios de la putrefacción así como los micróbois patogenos. Suprime radicalmente las fermentaciones anormales y permite á las funciones digestivas continuar por sí solas su curso regular.

Los Hospitales y el Cuerpo Médico emplean corrientemente este fermento láctico que ha dado notables resultados en el tratamiento de las afecciones gastro-intestinales, y en particular en las:

Enteritis
Diarreas infecciosas
Disenterías
Apendicitis
Dermatosis

EL BIOLACTYL es también muy eficaz en las gastro-enteritis de los niños de pecho y se puede tanto más recomendar para los niños, porque aun absorbido en exceso, no ofrece ningún peligro.

Respecto de la edición en español que ha dado á luz el Doctor Carlos J. Finlay, nada podemos añadir á lo expuesto antes y si tenemos que confirmar el buen acierto con que ha escogido para sus alumnos un libro que lo reune todo.

Como en la mayor parte de las obras de Medicina traducidas al español en ésta el idioma es desatendido, para prestar toda atención á la ciencia: pero hemos de confesar que en las faltas en este sentido, son inadvertidas ó escasas y responden á que muchos de los descubrimientos científicos, se han realizado en el extranjero: y al darse á conocer en otra lengua distinta de aquella del país en que se publicaron. no se ha hecho el estudio que se necesita, para un cambio en consonancia con el genio de ambos idiomas. La tarea de la lógica traducción del tecnicismo que está por hacer en español, solo la emprenderá quien se decida á abordar una empresa larga y penosa.

En resumen el Manual del Dr. May traducido al español por el Dr. Finlay merece ser leído, porque ofrece una enseñanza clara y precisa de las enfermedades de los ojos.

REVISTA DE PRENSA

Aparato para la envoltura algodonada de los miembros inferiores

El doctor Colin: Desde hace algunos años se emplea mucho en las enfermedades de la infancia, especialmente en las flegmasías del aparato broncopulmonar, la envoltura algodonada de los miembros inferiores cubierta por una tela impermeable y sostenida por una venda arrollada alrededor del miembro. Teniendo en cuenta los inconvenientes de esta envoltura, he imaginado una especie de bota hecha con tejido impermeable muy suave que se puede modelar sobre el algodón y no se rompe, la cual aprisiona toda la pierna hasta la raíz del muslo. A este aparato propongo llamarle la bota sudoral.

Las aguas minerales como sueros artificiales

El Dr. Fleig: La acción fisiológica especial de los sueros artificiales me ha llevado á preguntarme si ciertas aguas minerales no podrían utilizarse como sueros artificiales y no servirían de medios nutritivos superiores al agua salada ordinaria. Las aguas minerales que he estudiado responden á composiciones muy variadas: con relación al suero sanguíneo son isotónicas ó francamente hipotónicas ó hipertónicas. Las agnas, cuyo punto de congelación no era vecino del del suero sanguíneo, se convertían en isotónicas, diluyéndolas en agua destilada ó añadiéndolas cloruro de sodio. Estas aguas minerales las hemos empleado en inyecciones por las venas y por otras vías, haciendo transfusiones después de las sangrías y colocando en ellas órganos aislados, con lo cual hemos conseguido observar que se utilizan con más perfección que el agua de mar y que se obtenía una supervivencia y revivencia de aquellos órganos.

De las investigaciones practicadas se desprende que producen modificaciones más marcadas que el agua salada pura en las diferentes funciones del organismo. Por lo que se refiere á la sangre y al sistema circulatario aumentan la coagulabilidad de aquélla, provocan renovación globular más rápida después de las hemorragias y aumentan la presión arterial más que el agua salada simple. Respecto de los fenómenos de excreción y de nutrición, aceleran más que ésta las eliminaciones urinarias y las oxidaciones orgánicas.

Despréndese, además, de las investigaciones practicadas, que las aguas que tienen una mineralización indiferente pueden emplearse en general en todos los casos en que éstas están indicadas, y que las aguas de mineralización especial en los diversos casos en que el elemento particular que las caracteriza (arsénico, hierro, etc.) es susceptible de producir un efecto terapéutico especial.

Potente Acelerador de la Nutrición General

Devuelve el apetito y suscita un aumento rápido de peso en los enfermos; ataja la fiebre y hace desaparecer la purulencia de los esputos en los Tuberculosos.

*

HISTOGÉNOL NALINE

á base de Nuclarrina.

Medicación Arsenio-fosforada orgánica.

EXPERIMENTADO con éxito en los Hospitales de Paris. Comunicado á la Academia de Ciencias, á la Sociedad de Biología y de Terapéutica.

Tesis desarrollada ante la Facultad de Medicina de Paris sobre el HISTOGENOL.

RECETAS :
Emulsión : 2 cucharadas de sopa cada día.
Elixir : 2 cucharadas de sopa cada día. Granulado: 2 medidas cada día. — Ampollas : 1 ampolla por día.

INDICACIONES : **TUBERCULOSIS**
LINFATISMO — ESCRÓFULA — BRONQUITIS CRÓNICAS
NEURASTENIA — CLORO-ANEMIA — CONVALECENCIA, etc.

Prospectos : Dirigirse á NALINE. Farmº en St-DENIS (Seine) Francia. - Se Vende en todas las Farmacias del País.

IODALOSE GALBRUN

IODO FISIOLÓGICO, SOLUBLE, ASIMILABLE

LA IODALOSE ES LA ÚNICA SOLUCIÓN TITULADA DEL PEPTONIODO
Combinación directa y completamente estable del *Iodo* con la *Peptona*
DESCUBIERTA EN 1896 POR E. GALBRUN, DOCTOR EN FARMACIA.
Comunicación al XIIIº Congreso Internacional de Medicina, Paris 1900

Sustituye Iodo é Ioduros en todas sus aplicaciones sin Iodismo.

Veinte gotas IODALOSE obran como un gramo Ioduro alcalino.
DOSIS MEDIAS : Cinco á veinte gotas para Niños; diez á cincuenta gotas para Adultos.

Pedir Folleto sobre la Iodoterapia fisiológica por el Peptoniodo.
LABORATORIO GALBRUN, 18, Rue Oberkampf, PARIS.

MODELO DE LA BOTELLA DEL VERDADERO

ELIXIR TÓNICO ANTIFLEMÁTICO del Dr GUILLIÉ

Desde más de ochenta años, el **ELIXIR** del **Dr GUILLIÉ** es empleado con éxito contra las enfermedades del *Hígado*, del *Estómago*, del *Corazón*, *Gota*, *Reumatismos*, *Fiebres Palúdicas* y *Perniciosas*. la *Disenteria*, la *Grippe* ó *Influenza*, las enfermedades del *Cútis* y las *Lombrices* intestinales. Es uno de los medicamentos mas económicos como *Purgativo* y *Depurativo*, es el mejor remedio contra todas las enfermedades ocasionadas por la *Bilis* y las *Flemas*.

PILDORAS PURGATIVAS DEL Dr GUILLIÉ

Estas pildoras contienen en un pequeño volumen todas las propiedades del ÉLIXIR DE GUILLIÉ.

Depósito Gal **Dr Paul GAGE Hijo,** Farmº de 1ª Clase
9, rue de Grenelle-St-Germain, PARIS
Y EN TODAS LAS FARMACIAS

Rehúsese todo antiflemático que no lleve la firma Paul GAGE.

Leche Malteada de Horlick

Excelente sustituto de la Leche Materna en la Alimentación de los Niños

Es leche pura, espléndida, preparada con el extracto nutritivo de la Malta de cebada y trigo, reducida á polvo seco al vacío, por temperaturas bajas. Nuestro sistema, aparatos y la experiencia adquirida, nos permiten conservarle la delicadeza y digestibilidad que no se encuentra en los productos inferiores.

Se pone el mayor cuidado en obtener leche pura y seleccionar granos científicamente malteados. La **Harina Malteada de Horlick** es altamente nutritiva, fácilmente digerida y asimilada y proporcionada de modo tal, que puede ser usada como alimento único por niños y enfermos durante largo tiempo, con el mejor resultado. Nuestra mejor recomendación son los miles de niños saludables y felices criados únicamente con nuestro preparado.

La **Leche Malteada de Horlick** tiene numerosas aplicaciones en la alcoba del enfermo, siendo una bebida alimenticia y reconstituyente en las fiebres tifoideas, paludismo, casos quirúrgicos, cólera infantil, para las crianderas y ancianos, como también en todos los estados consuntivos. Con frecuencia resulta el único medio por el cual los debilitados y enfermizos digieren y asimilan bien la leche, que en virtud de esta combinación con cereales, está enriquecida y mejorada como restauradora de fuerzas.

Donde quiera que esté indicado un alimento nutritivo, agradable y fácilmente digerible, la **Harina Malteada de Horlick** probará que es un reconstituyente eficaz, con la menor molestia posible al tubo digestivo.

La **Harina Malteada de Horlick** no requiere que se le añada leche, sólo hay que mezclarla con agua; de modo que en un momento puede prepararse una bebida alimenticia.

SE VENDE EN TODAS LAS DROGUERIAS Y BUENAS FARMACIAS

Horlick's Malted Milk Co.

Racine, Wis., U. S. A.

ADVERTENCIAS.

La Crónica Médico-Quirurgica de la Habana se publica dos veces al mes en cuadernos de más de 32 páginas.

Contiene, por lo menos, dos trabajos originales y además Revistas de Periódicos y Academias, Biografías, Noticias, Bibliografías y Anuncios.

En los artículos originales se dará la preferencia á los que se relacionen con las enfermedades de las Antillas.

De las obras recibidas se publicará un análisis tan extenso como al importancia de aquéllas lo exija, y se anunciarán en la cubierta del periódico para facilitar la adquisición á los interesados.

La Redacción de la Crónica Médico-Quirurgica de la Habana, con el fin de dejar á cada cual emitir sus ideas científicas, no patrocina ni es responsable de las que contengan los artículos firmados.

Las cartas, libros, comunicaciones y periódicos, se dirigirán al Director, calle del Prado número 105, ó Apartado de Correos núm. 609.—Dirección telefónica 779.

PRECIOS DE SUSCRICION.

En la Habana.—TRES PESOS ORO, por semestre adelantado.
En el interior de la Isla.—SEIS PESOS ORO, por año adelantado.
En España y en el Extranjero.—SEIS PESOS ORO.
Número suelto.—UN PESO PLATA.

En la Redacción quedan colecciones completas desde el primer tomo, á SEIS PESOS ORO cada una.

Los señores suscritores, á quienes les falte algún número, deben reclamarlo brevemente.

PUNTOS DE SUSCRICION.

En la Redacción y Administración, Calle del Prado número 105.—Imprenta del Periódico, Ricla número 40.

Agente-Corresponsal de la Crónica Médico-Quirurgica de la Habana en México, *Doctor Manuel S. Soriano.*—Apartado 117.—México.

AVIS.

All medical woorks received at this office, will be advertised on the cover of three consecutive numbers of this *Rewiew*, free of charge.

Nous prions nos collegues de la Presse scientifique d' addresser les exemplaires qu' ils écha: gént avee notre journal á la Redaction, *Calle del Prado núm.* 105.—*Habana.—Cuba.*

Cette Revue étant consacrée á la propagation de la Science, s' efforce autant que possible, de faire connaitre les travaux scientifiques. Toute ouvrage, dont nous recevrons un exemplaire au moins, sera analysée dans les pages du journal. L' auteur aura droit á un exemplaire du numero où l' analyse ait été publiée.

Tutte le opere medici-scientifice che remettono un esemplare in buesta Amministrazion, si anunciaran non tre volte consecutive gratuitement nel corpetino di queste Giornale.

Todas as obras médico-scientificas que remitao un esemplare á esta Administraçao, se anunciarao gratuitamente nas cobertas d' este Jornal.

Alle mediiznich-wissenschaftliche Werk, wovondiesser Administration ein exemplegidlgoe sandtwerden. werden solte, werden auf dem Couvert dies es B attes in drei a-nufender naeefin Nummern gratis angezeigt,

LACTEOL

DEL DOCTOR BOUCARD,

Comprimidos de fermento láctico.

Tratamiento de Enteritis, Urticaria, Forunculosis,

Eczema, Acné, Auto-intoxicación.

Laboratorio de Biología: 6, Rue Guillaume Tell, PARIS.

DE VENTA EN LA HABANA:

Manuel Johnson, Obispo, 53 y 55

ALEXINA

Medicamento fosfórico granulado.

Acido fosfórico completamente libre.

Bifosfato de manganeso y bifosfato de hierro.

Tratamiento del artritismo, diabetis,

anemia, fosfaturias, neurastenia, arterioesclerosis

y tuberculosis.

I. CHATELAIN, 15, RUE DE PARIS.

DE VENTA EN LA HABANA:

Manuel Johnson, OBISPO, 53 y 55.

10.5
R
35 5

CRONICA
Médico-Quirúrgica de la Habana

REVISTA QUINCENAL ILUSTRADA

DE MEDICINA CIRUGIA, FARMACIA Y CIENCIAS AUXILIARES

Premiada en las Exposiciones de Amsterdan (1883), de Paris (1900), de Buffalo (1901), Charleston (1902) y Saint Louis (1904)

FUNDADA Y DIRIGIDA POR EL DR. J. SANTOS FERNANDEZ

Redactor Jefe: DR. ENRIQUE ACOSTA

REDACCION:

Dr. Francisco M. Fernández. — Dr. Filiberto Rivero.
Dr. Mario Hernández Cartaya. — Dr. Florencio Portilla.

Secretario: Dr. Manuel Ruíz Casabó

Vicesecretario: Dr. A. García Casariego

AÑO XXXV.—TOMO XXXV.—NUM. 5.

Marzo de 1909.

Redacción y Administración: Calle del Prado, número 105.

HABANA.

IMPRENTA MILITAR

Calle de Ricla, número 40.

1909

SUERO ANTIDIFTERICO DEL LABORATORIO BACTERIOLOGICO DE LA «CRONICA MEDICO-QUIRURGICA» DE LA HABANA.—De venta en las principales Droguerías.
PRECIOS.—Un frasco de 10 c. c., $2-65 oro.—Uno id. de 20 c. c., $5-30 oro.—Uno id. de 15 c. c., $3-90 oro.
NOTA.—Se cambian los frascos no usados por otros de extracción reciente, mediante 25 centavos.

AGUA MINERAL ALCALINA FERRUGINOSA Y RECONSTITUYENTE

ST. LEGER POUGUES

la soberana y sin rival para curar los desórdenes del Estómago, de los Intestinos y de las Vías urinarias. Constituye un agua mineral preciosa y única contra todas las enfermedades que prevalecen en los países calientes.

HENRY B. WARD
STATE UNIVERSITY,
LINCOLN, NEBR.

SUMARIO

I.—La queratitis supurativa tratada por el suero antidiftérico, por el Doctor Juan Santos Fernández.
II.—Importancia de las amigdalas palatinas en el desarrollo de las enfermedades de la infancia, por el Dr. Francisco M. Fernández.
III.—Cianuros de mercurio en urología.—Cistitis yodo-ciánica, por el Dr. Joaquin Diago.
IV.—Análisis Bibliografico, por el Dr. Francisco M. Fernández.
V.—Terapéutica aplicada.
VI.—Folletos recibidos.
VII.—Variedades.
VIII.—Anuncios.

URODONAL.

Artritismo, Reumatismo, Arterio-esclerosis.

El Urodonal es un granulado efervescente á base de *lysidina* (metil gly oxalidine) de *sidonal* (quinato de piperazina) y de urotropina.
La lysidina forma con el ácido úrico un urato muy soluble.
El sidonal es la sal de piperazina más activa.
El Urodonal se emplea con éxito en casos de blenorragia, cistitis, &.

Laboratore de l'Urodonale
53, Rue Reamur.--PARIS.
De venta en la Habana:
Manuel Johnson. — Obispo, 53 y 55

EL CURATIVO VAUGIRARD.

Un específico de las enfermedades del pulmón.

Farmacia E. Logeais
37, Avenue Marceau, París.

DE VENTA EN LA HABANA:
Manuel Johnson, Obispo, 53 y 55
quien remitirá muestras á los señores médicos que las soliciten.

MEDICINAS PERNICIOSAS

LOS médicos condenan unánimemente el uso de las emulsiones que contienen Creosota ó Guayacol. Es bien sabido que estas sustancias cuando se toman mezcladas con el Aceite de Hígado de Bacalao irritan el estómago y los riñones, entorpecen la buena nutrición y por las frecuentes evacuaciones que causan, producen el rápido aniquilamiento de los enfermos.

El Dr. Parsons, un distinguido especialista de la Ciudad de México, dice á este respecto:

"Refiriéndome al valor germidica de la Creosota, cuando se le administra á enfermos tuberculosos, incorporada a preparaciones de Aceite de Hígado de Bacalao, declaro: que los experimentos químicos y la observación cuidadosa de un gran número de casos, han de mostrado que cualquiera que sean los resultados benéficos que los enfermos puedan recibir del uso de la Creosota y sus derivados estos resultados los nulifican los efectos perniciosos que ejercen tales drogas en el estómago.

"Es un hecho bien conocido que la asimilación fácil y completa de los alimentos es de la mayor importancia en el tratamiento de las enfermedades que se caracterizan por denutrición y de las cuales es tipo la Tuberculosis. Se sabe tambien que el Aceite de Hígado de Bacalao, perfectamente emulsionado, es uno de los mejores reconstituyentes. Por eso es que los más distinguidos especialistas prescriben hoy las emulsiones de Aceite de Hígado de Bacalao *pero sin la adicion de Creosota u otras sustancias irritantes*, que puedan ocasionar el desórden de las funciones digestivas.

"De las diferentes preparaciones de Aceite de Higado de Bacalao, yo prefiero la Emulsion de Scott que fabrican los Sres. Scott & Bowne de Nueva York."

En el tratamiento

De la anemia, neurastenia, bronquitis, grippe, tuberculosis pulmonar. enfermedades por desnutrición en la niñez y durante la convalescencia de las enfermedades graves, fiebres, etc.

Médicos de muchos años de práctica saben que para obtener un resultado inmediato, no hay remedio que posea el poder de encauzar las funciones desarregladas, como:

El Jarabe de Fellows de Hipofosfitos

muchos libros de texto, de enfermedades respiratorias, citan especialmente esta preparación como de gran valor.

Pruébela y se convencerá de este hecho

AVISO

El éxito del Jarabe de Fellows de Hipofosfitos ha tentado á ciertas personas á ofrecer para la venta, imitaciones de dicho medicamento. El señor Fellows, que ha examinado muestras de varias imitaciones, ha encontrado que no son idénticas las de ellas, y que todas ellas difieren de la original en su composición, en la libertad de reacciones ácidas, en la susceptibilidad á los efectos del oxígeno cuando está expuesta á la luz ó al calor, en la propiedad de retener la estricnina en la solución y en los efectos medicinales.

Se suplica á los señores Médicos que cuando prescriban el Jarabe, escriban "Jarabe Hipofosfitos de Fellows" para que se obtenga el original.

NOTA ESPECIAL.—El Jarabe de Fellows se vende en botella de quince onzas.

PARA INFORMES DIRIJANSE

Mr. Fellows, 26 Christopher St. New York

Botiquín Portátil No. 1

[Buggy Case]



CONTIENE un surtido variado de 55 Remedios, envasados en frascos de vidrio con cierre de tuerca, colocados en forma conveniente y compacta, y mantenidos en su lugar por fuertes resortes de metal: también hay dos compartamentos adecuados para la jeringuilla hipodérmica y otros útiles. El estuche mide 10x6½x6 pulgadas, y pesa, con todas sus preparaciones, como 8 libras. Cada estuche va provisto de una correa que permite llevarlo sobre el hombro si así se desea.

La colección de medicamentos ha sido escogida con la idea de cubrir amplio campo terapéutico, siendo cada preparación de las más adecuadas en la esfera de acción que se desee obtener.

Cada articulo va acompañado de notas descriptivas acerca de su composición farmacéutica, acción fisiológica, indicaciones terapéuticas, dosis, etc.

Puede confiar el Sr. médico que cada ingrediente, como todos nuestros productos, ha sido manufacturado con esmero y exactitud en cuanto á potencia terapéutica.

Pidase nuestro librito descriptivo del Botiquín Portátil, con notas detalladas sobre cada preparación.



Parke, Davis & Cia.

Nueva York, 90 Maiden Lane.

Laboratorios Principales,
Detroit, Mich., - - E. U. A.

LIBRARY
UNIVERSITY OF ILLINOIS

Leche Malteada de Horlick

Excelente sustituto de la Leche Materna en la Alimentación de los Niños

Es leche pura, espléndida, preparada con el extracto nutritivo de la Malta de cebada y trigo, reducida á polvo seco al vacío, por temperaturas bajas. Nuestro sistema, aparatos y la experiencia adquirida, nos permiten conservarle la delicadeza y digestibilidad que no se encuentra en los productos inferiores.

Se pone el mayor cuidado en obtener leche pura y seleccionar granos científicamente malteados. La **Harina Malteada de Horlick** es altamente nutritiva, fácilmente digerida y asimilada y proporcionada de modo tal, que puede ser usada como alimento único por niños y enfermos durante largo tiempo, con el mejor resultado. Nuestra mejor recomendación son los miles de niños saludables y felices criados únicamente con nuestro preparado.

La **Leche Malteada de Horlick** tiene numerosas aplicaciones en la alcoba del enfermo, siendo una bebida alimenticia y reconstituyente en las fiebres tifoideas, paludismo, casos quirúrgicos, cólera infantil, para las crianderas y ancianos, como también en todos los estados consuntivos. Con frecuencia resulta el único medio por el cual los debilitados y enfermizos digieren y asimilan bien la leche, que en virtud de esta combinación con cereales, está enriquecida y mejorada como restauradora de fuerzas.

Donde quiera que esté indicado un alimento nutritivo, agradable y fácilmente digerible, la **Harina Malteada de Horlick** probará que es un reconstituyente eficaz, con la menor molestia posible al tubo digestivo.

La **Harina Malteada de Horlick** no requiere que se le añada leche, sólo hay que mezclarla con agua; de modo que en un momento puede prepararse una bebida alimenticia.

SE VENDE EN TODAS LAS DROGUERIAS Y BUENAS FARMACIAS

Horlick's Malted Milk Co.

Racine, Wis., U. S. A.

Tuberculosis incipiente.

Uno de los síntomas más constante y significativo de la tuberculosis incipiente es la disminución marcada y progresiva en la nutrición del sistema. La influencia del

COMPUESTO TÓNICO DE GLICERINA DE GRAY

(GRAY'S CLYCERINE TONIC COMP.)

en acrecentar las fuerzas vitales, se debe principalmente á sus propiedades para mejorar las funciones digestivas, estimular la absorción y hacer que los alimentos se asimilen mejor. De este modo la nutrición aumenta proporcionalmente y el tuberculoso cuenta así con la mejor de todas las armas para vencer su enfermedad.

El Compuesto Tónico de Glycerina de Gray reconstituye al enfermo, y la enfermedad desparece por sí misma.

DE VENTA EN LAS
DROGUERIAS Y FARMACIAS
DE CUBA.

THE PURDUE FREDERICK CO.,
298 Broadway, Nueva York.

El Té Japonés

SR. DOCTOR:

Usted sabe que los purgantes no curan el extreñimiento. Tienen además los salinos el inconveniente de hacer perder linfa, y los resinosos el de irritar y congestionar diversos órganos.

El **Té Japonés**, del Dr. González, compuesto de hojas y semillas de varias plantas, hace exonerar el vientre sin producir pérdidas ni irritaciones. Si usted se sirve prescribirlo á sus enfermos, obtendrá excelentes resultados.

El **Té Japonés** se prepara y vende en la

BOTICA "SAN JOSE"

Calle de la Habana, núm. 112.—Habana

Suero Antitetánico

Preparado en el Laboratorio Bacteriológico de la Crónica Médico-Quirúrgica de la Habana.—Prado, 105.

ACCION PREVENTIVA

Inyectado bajo la piel. este suero confiere una inmunidad pasajera contra el tétanos y según la dosis empleada esta inmunidad persiste de dos á seis semanas. Puede ser sostenida si se hacen inyecciones sucesivas.

Las inyecciones preventivas de suero antitetánico están indicadas no sólo en las hincadas y heridas producidas con instrumentos sucios, en las heridas con penetración de cuerpos extraños procedentes del suelo ó que han estado en contacto con él. en las heridas contusas impregnadas de tierra, etc., etc., sino en todos los casos, en que se sufran traumatismos que por su sitio, naturaleza y circunstancias en que se producen, expongan particularmente el desenvolvimiento del tétanos.

ACCION TERAPEUTICA

Solamente puede obtenerse empleando grandes cantidades de suero.

Suero Antialcohólico

Preparado en el Laboratorio Bacteriológico de la Crónica Médico-Quirúrgica de la Habana.—Prado, 105.

El SUERO ANTIALCOHOLICO no debe usarse sino durante el período latente de la intoxicación alcohólica, en los que habitualmente consumen bebidas ricas en alcohol (ginebra, cognac, ron, ajenjo. aperitivo, etc.)

Restablece el estado natural fisiológico (intolerancia y disgusto instintivo) y hace desaparecer el gusto al alcohol (perversión).

El alcoholista, tratado por el SUERO ANTIALCOHOLICO, pierde la tolerancia, la costumbre, el gusto y la necesidad de tomar bebidas alcohólicas. Recobra el apetito, el sueño y las fuerzas.

DOSIS

Dos veces por semana ó cada cinco días, cuando más se aplicará una inyección de 10 c.c.

El número de inyecciones necesarias es variable, según los enfermos; generalmente con 5 inyecciones se obtiene la curación; pero hay casos excepcionales que necesitan 6, 8 y aun más.

Para poder apreciar los efectos del SUERO ANTIALCOHOLICO es necesario que el enfermo quiera voluntariamente dejárselo inyectar, que no se le prive su libertad de acción más absoluta; que pueda dedicarse á sus ocupaciones habituales. á sus placeres, á sus tentaciones, y que cuando sienta repugnancia por las bebidas alcohólicas, debido á la acción del suero, no trate de vencer esta repugnancia, bebiendo de nuevo, porque entonces la curación sería imposible.

LA
SOLUCION DE HYPNAL

DEL

DOCTOR M. JOHNSON

CONTIENE

50 centígramos de Hypnal

POR CUCHARADA.

TIENE UN SABOR AGRADABLE

1—El **Hypnal** ó **Monocloral-Antipirina**, es químicamente una combinación bien definida, es menos soluble que sus componentes **Cloral** y **Antipirina.** Estos se regeneran cuando el producto se pone en presencia de un álcali débil, por consecuencia cuando es introducido en la sangre y en el intestino.

2.—El **Hypnal** no tiene casi sabor, su olor es nulo, lo cual le dá una superioridad real sobre el **Cloral** bajo el punto de vista de la cailidad de su ingestión, sobre todo para los niños.

3.—Las propiedades de los componentes **Cloral** y **Antipirina** se encuentran en la administración del **Hypnal,** esto es, pues, un medicamento **hypnótico** y **analgésico.**

4.—La combinación química del **Cloral** y de la **Antipirina** produce una verdadera combinación terapéutica, y las propiedades **hipnóticas** del **cloral,** son exaltadas por las propiedades nerviosa de la **Antipirina.**

5.—El **Hypnal** produce efectos **hipnóticos** á una dósis de un tercio ó una mitad más débil que el **Cloral.**

6.—El **Hypnal** puede sobre todo prestar servicios en los insomnios causados por el dolor (1).

DR. FRAENKEL.

---

(1) Siguiendo las indicaciones del Dr: Fraenkel, hemos tenido ocasión de comprobar la acción eficaz de este medicamento en varios casos de insomnios por distintas causas, obteniendo un éxito completo.

El producto empleado fué una Solución de Hypnal de sabor agradable, y conteniendo 50 centígramos por cucharada, que prepara el Dr. Jonhson, de esta ciudad.—N. del T.

(*Crónica Médico-Quirúrgica de la Habana*, Enero 30 de 1891)

DE VENTA.

Drogueria del DR. JOHNSON, Obispo 35 Habana

ELIXIR CREOSOTADO

CON PERONINA, GUAYACOL Y CORTEZAS DE NARANJAS AMARGAS

de José Sarrá

Es una preparación esmerada, cuyo resultados son completamente satisfactorios en el tratamientode todas las enfermedades de las vías respiratorias.

EL ELIXIR CREOSOTADO DE SARRA calma la tos hasta hacerla desaparecer, cicatrizando las lesiones del pulmón. A la acción antiséptica y cicatrizante en las lociones pulmonares que posee el GUAYACOL, principal elemento activo de la creosota de Haya, se unen los beneficiosos efectos de la PERONINA, que está considerada como de verdadera eficacia contra los catarros bronquiales, tísis y afecciones asmáticas.—☞ EL ELIXIR CREOSOTADO se vende en todas las Farmacias.

Elíxir de Peptona

LACTOFOSFATADO

DE JOSE SARRA

El *ELIXIR DE PEPTONA DE SARRA* contiene el 26 por 100 de su peso de carne de vaca.

El lactofosfato de cal, hace que sea la preparación reconstituyente de mayor poder nutritivo, muy útil á las señoras durante el embarazo.

Es inapreciable en las convalescencias, y en el raquitismo, clorosis, histerismo gastralgia, diarrea, etc.

SOLUCION DE ANTIPIRINA PURA

DE SARRA

Cada cucharada de esta solución contiene 50 centígramos de la *antipirina del Dr. Knour.*

Es la manera más cómoda de administrar la antipirina, pues disuelta en un líquido de sabor agradable, puede ser tomada fácilmente por la personas de paladar más delicado.

Es muy útil en el tratamiento de las enfermedades febriles, y de eficacia para combatir la *jaqueca*, *cefalalgia* ó dolores de cabeza, y todos los dolores neurálgicos

Pídase

Antipirina pura de Sarrá

De venta en todas las farmacias y droguerías.

DROGUERIA "LA REUNION"

de José Sarrá

CALLE DE TENIENTE REY NUM 41—HABANA

La queratitis supurativa tratada por el suero antidiftérico

POR EL

DOCTOR SANTOS FERNANDEZ

La inutilidad de todos los tratamientos recomendados y que hemos empleado durante una larga práctica de oftalmología. en las queratitis cuando revisten gravedad suma nos movió á el recomendado por Teulieres, (1) es decir á tratar nuestros casos de queratitis supurativa simples y muy especialmente con hipopion por medio de inyecciones subcutáneas de suero antidiftérico, desde el año último pasado.

Como el tiempo transcurrido es corto no podemos presentar numerosos casos pero si los suficientes para no hallarnos autorizados á abandonarlo por encontrar cierto cambio favorable y conste que no hemos podido aplicarlo en los casos graves, antes de que el hipopion se hubiese presentado y ocupase gran parte de la cámara anterior. ó su totalidad ó estuviese reblandecida ó infiltrada la córnea.

Podemos afirmar, sin embargo, que en los casos de queratitis simple sin hipopion en que lo hemos usado sin asociarlo á otro medicamento la queratitis ha desaparecido con más rapidez que en los tratados por los otros recursos terapéuticos que habíamos empleado: pero en los casos de hipopion en que tarda mucho en desaparecer el pus de la cámara anterior, exponiendo la demora á mayor infiltración de la córnea. ó á su reblandecimiento y á la extasía parcial ó total. el suero antidiftérico ha activado notablemente la absorción del contenido de la camara desde la primera inyección y antes de la cuarta, pues rara vez hemos pasado de este número el aspecto de la

(1) La sérotérapie dans les infection graves (serum antidiphtérique.) These de Bordeaux 1907.

córnea parcialmente afectada aclara algo, quedando mejor garantida la parte no opacificada todavía que con los otros tratamientos.

En una señora anciana en que la infiltración de la córnea se generalizó á toda la membrana que empezó á extasiarse por el centro y exigió un vendaje comprensivo; después de la cuarta inyección de á 2 c. c. la dejamos marchar fuera de la ciudad sin esperanzas de evitar la ectasia total y á los pocos días cuando volvió había desaparecido el aspecto blanco de la córnea por más que todavía no teníamos seguridad de que se restableciese, siquiera fuese en parte la cámara anterior. En un anciano que por un traumatismo presentó la córnea igual aspecto, desde la primera inyeccción desapareció el aspecto blanco de la córnea. Verdad es que dada la gravedad de los dos casos la transparencia de la córnea no se obtuvo pero el estafiloma no sobrevino.

El doctor Happe (1) ha practicado en la Clínica de Axenfield 100 inoculaciones en el cuerpo vitreo del Conejo con neumococos. En la mitad de los casos los animales fueron previamente inmunisados con el suero de Deutschmann, suero antidiftérico y nutriéndolos con la levaduras esterilisadas y deduce que la experimentación no confirma los resultados clínicos atribuidos á la seroterapia.

Axenfenfeld llega á las mismas conclusiones en una comunicación dirigida á la «British Medical Association», pero Darier con muy buen sentido objeta que eso solo prueba que en la clínica la experiencia del Laboratorio no tiene el valor de la experimentación terapéutica y añade Darier que no es en las úlceras de la córnea en que es necesario buscar la prueba de la acción beneficiosa de la seroterapia para específica sino en las heridas penetrantes del ojo y sobre todo en las infecciones postoperatorias.

Nuestra observación realizada con cierta desconfianza antes que con sobrado optimismo, nos induce á perseverar en el tratamiento pués el éxito de éste obedece más de una vez en aplicarlos antes que las lesiones provocadas por la enfermedad sean imposibles de remediar. Hasta ahora hemos lu-

---

(2) Recueil d'ophtalmologie. Pág. 475.—1908. Octubre.

KNOLL Y C.ía
LONDRES

LUDWIGSHAFEN s.Rh.
NUEVA-YORK

¡Insípido! ¡Inodoro!

Un nuevo progreso
en el tratamiento de la
BLENORRAGIA

El SANTYL-Knoll no produce irritación alguna en los riñones ni en el estómago.

DOSIS: 3 á 4 veces al día 2 cápsulas de 0 gr. 40 cada una.
Tubos originales conteniendo 30 cápsulas.

El **ESTIPTOL**-Knoll (STYPTOL)
es el mejor
Hemostático y Sedante
especialmente contra las **hemorrágias uterinas.**

Indicaciones: **Hemorrágias, Dismenorrea, Menorrágia, etc.**

DOSIS: 2 á 3 tabletas de 0 gr. 05 cada una para el uso interno; externamente como polvo; subcutaneamente en solución de 10 p. c.

Tubos originales de 20 tabletas. *Frascos originales de un gramo en polvo.*

El **BROMURAL**-Knoll
Calmante nervino y Somnífero.

El BROMURAL-Knoll es totalmente desprovisto de acciones secundarias y de fenómenos desagradables; aun los niños lo toman y soportan muy bien. Obra como un calmante del sistema nervioso, mas no produce aturdimiento.
En los casos de obstáculos ligeros que impiden el sueño, el Bromural está capaz de traer un sueño benéfico, del cual el paciente despierta descansado, sin aturdimiento ni dolor de cabeza.

DOSIS: como calmante una tableta de 0 gr. 30 varias veces al día; como somnífero dos tabletas al acostarse.
Tubos originales conteniendo 20 tabletas.

Muestras y literatura á la disposición de los Señores Médicos.

Representante y Depositario para la Isla de Cuba:
Isidro Olivares, 37, Virtudes Street, Habana.

LABORATORIOS CLIN

Eliminador Fisiológico del ácido úrico

SOLUROL

(ÁCIDO TIMÍNICO PURO)

El **SOLUROL** (Ácido timínico) deberá ser empleado en todos los casos en que el ácido úrico se halla en cantidad superior á la normal, y, especialmente, en las diversas manifestaciones del *artritismo*.

En la *Gota aguda*, el **SOLUROL** disminuye la intensidad de las crisis y las espacia cada vez más.

En la *Gota crónica*, *Litiasis*, *Cólicos nefríticos*, *Reumatismo deformante*, y en la *Diátesis úrica* en general el **SOLUROL**, al asegurar una eliminación completa del ácido úrico, hace desaparecer los síntomas causados por la uricemia.

El **SOLUROL** se administra bajo la forma de Comprimidos dosados á 0 gr. 25.

DOSIS MEDIA { 0 gr. 75 de SOLUROL al día, ó sea 3 COMPRIMIDOS.

El **SOLUROL** no fatiga el estómago.

1248

METALES COLOIDALES ELÉCTRICOS

(Fermentos metálicos)

En soluciones isotónicas, esterilizadas é inyectables

ESTABLES

Estos sistemas coloidales son de grano fino, presentan el máximum de **actividad** fisiológica y terapèutica y conservan **indefinidamente** su acción fermentaria (fácil de comprobar por la medida de poder catalítico).

1º **ELECTRARGOL**
Plata coloidal elèctrica de granos pequeños

2º **ELECTRAUROL**
Oro coloidal elèctrico de granos pequeños.

3º **ELECTROPLATINOL**
Platino coloidal eléctrico de granos pequeños

4º **ELECTROPALLADIOL**
Paladio coloidal eléctrico de granos pequeños

1º Ampollas de 5 c.c.: inyecciones intramusculares. — 2º Para el Electrargol únicamente, *frascos especiales esterilizados* de 100 c. c. (usos quirúrgicos).

APLICACIONES TERAPEUTICAS: Enfermedades infecciosas en general, Septicemia, Pleuresía purulenta, Absceso del Seno (Tratamiento sin incisión), Afecciones puerperales, etc 12

FOSFOTAL

(Phosphotal. — Fosfito neutro de Creosota)

Cápsulas Clin

Guarnecidas de Gluten

con lo cual se retarda la disolución del principio activo hasta que llega al intestino, dejando así al estómago toda su integridad.

2 gr. de Fosfotal por cada Cápsula. 4 á 12 Cápsulas al día.

Emulsión Clin

50 cgr. de Fosfotal por cucharada de 15 gr. (1 cada 2 ó 3 cucharadas al día en 1 ó 2 veces).
Administrase inmediatamente en cada comida.

Tubos Clin

Solución oleosa, graduada á 10 cgr. de Fosfotal por cent. cúbico, en Ampollas de 3 c. c.
Una inyección cada dos días.

VENTAJAS DEL FOSFOTAL:

No es cáustico. — Es perfectamente tolerado y asimilado. — Reúne la doble eficacia de las medicaciones creosotadas y fosfatadas, pues es una asociación de la Creosota (90 %) con el Fósforo (9 %). — La Tos y la Expectoración desaparecen merced á su acción terapéutica. — Impide la Desasimilación y aumenta el Apetito.

1250

TUBERCULINA T. J

del Doctor JACOBS

Profesor agregado de la Facultad de Medicina de Bruselas

La **TUBERCULINA T. J.** del Doctor JACOBS es una *vacuna bacteriana* proviniendo de un cultivo sobre caldo de bacilos de tuberculosis humana, *de una virulencia siempre idéntica y constante.*

Ventajas que presenta la **T. J.**:

1º Actividad constante;
2º Reacción general ó local nula;
3º Graduación exacta del tratamiento, el cual puede con toda seguridad conducirse merced á su técnica perfecta, establecida de acuerdo con el método rigoroso resultante del examen del índice opsónico.

La **TUBERCULINA T. J.** se expende en ampollas diversamente coloreadas según los 7 grados de dilución cuya actividad crece desde el nº 1 al nº 7.

INDICACIONES:

Todas las manifestaciones de la Tuberculosis humana. 12

F. COMAR & FILS & Cie — PARIS

chado con los casos lijeros de queratitis que ceden ó pueden ceder á la simple espectación, y con los casos exageradamente graves con hipopion ó sin él; pero en que la queratitis estaba muy generalizada; los hemos empezados á tratar cuando la cámara anterior llevaba tiempo de estar ocupada en más ó menos estensión ó toda la córnea estaba ya reblandecida, y á pesar de todo, se ha notado un cambio más rápido hacia la curación, que con los medios que hasta ahora habíamos empleado: se impone pues el uso del suero antidiftérico, en todos los casos graves de queratitis, sobre todo traumáticas, pues creemos que si no logra vencer el proceso desarrollado, lo estorba ó lo modifica hacia la curación y no se opone al uso de los pocos recursos de que disponemos para contrarrestar la pérdida de la vista por alteración de la córnea y del iris.

Importancia de las amigdalas palatinas en el desarrolle de las enfermedades de la infancia

POR EL

Dr. Francisco M. Fernández.

Recientemente este asunto está recibiendo, en los Estados Unidos especialmente, la atención que se merece por tratarse de una cuestión de orden vital pues son innumerables los niños que padecen de hipertrofia de las amigdalas palatinas ó glándulas adenoideas.

Están constituidas estas por un tejido linfático rico, igual casi en textura al de las amigdalas y se hallan situadas en la rino-faringe. Normalmente la cantidad de tejido linfático es pequeña pero en gran número de casos, en los niños casi siempre, hay hipertrofia de las amigdalas palatinos.

La amigdala palatina es un organo de la niñez y como el timo va disminuyendo de volumen á medida que el individuo crece y en el adulto no existe ó solo existe en ligera cantidad. Por lo tanto son los niños los enfermos atacados de esta afección.

Por regla general hay cierta cantidad de tejido fibroso aso-

ciado al tejido linfoideo y hay casos en que predomina el tejido fibroso.

Etiología, predomina en los niños raquíticos ó en lo que han sufrido enfermedades generales, Sarampión etc., en el adulto tan solo se encuentra la hipertrofia como el resultado de une infección específica. Las enfermedades de las vías respiratorias son también causas frecuente de hipertrofia adenoidea. Según Vega (1) hay que considerar no solo el elemento específico si no también el constitucional ó séase la gran predisposición de los niños linfáticos á esta clase de afecciones.

Dice Vega y no le falta razón que «en el último análisis, la hipertrofia crónica del tejido adenoide, en cualquier parte del organismo que se encuentre, no viene á ser otra cosa que el modo como reacciona el temperamento linfático bajo la influencia de los agentes infecciosos, ya sean especificos ó no.»

El tejido adenoide tiene un color vivo y es muy friable: con facilidad sangra.

El Dr. W. Meyer de Copenhague fué quien por primera vez llamó la atención á la importancia que tiene la hipertrofia adenoidea en la infancia, y que tiene importancia no se puede dudar cuando se ve que una inmensa mayoría de los casos están asociados á un estado de sordera más ó menos pronunciado.

Tiene gran importancia esta cuestión cuanto en muchos casos, no solo de sordera (producida por obstrucción de la entrada de la trompa de Eustaquio por los crecimientos adenoides) sino de ciertas enfermedades que tienen cierto elemento nervioso, como asma, etc., han mejorado mucho en cuanto se ha hecho la ressección de las amigdalas hipertrofiadas.

Ciertas enfermedades que son la causa de esta afección, tales como afecciones del oido medio ó de la trompa de Eustaquio, Rinoferingitis aguda ó crónica, pueden también ser causadas por la hipertrofia amigdaliana ó agravadas, produciéndose entonces un verdadero círculo vicioso.

Síntomas: por regla general están más propensos los pacientes á los catarros y padecen con frecuencia de ellos: esto puede ser el único síntoma. Amenudo hay hemorragias nasales

---

(1) Boletín del Instituto Patológico de México p. 384 T. VI n.° 7.

Recomendada después de ensayos profundizados por las Sumidades medicales del continente.

FITINA

☞ Principio activo de las semillas vegetales ☜

EXCESIVAMENTE RICA EN FOSFORO ORGANICO NATURAL ASIMILABLE

Reconstituyente general. Aperitivo poderoso. Tónico enérgico del sistema nervioso.

Tratamiento racional del *exceso* de *trabajo físico* é *intelectual*, de la *Neurastenia*, *Neurastenia sexual*, *Debilidad constitucional* y *Anemia*, indispensable para los *Convalecientes* y para combatir el *Insomnio nervioso*.

FORTOSANA

Fitina neutra con azúcar de leche para los niños menores de dos años.

SALENA

ETER METIL-ETILGLICOLICO DE ACIDO SALICILICO

INDICACIONES: Reumatismo articular agudo, reumatismo muscular, neuritis, etc.

Se emplea friccionándolo, puro ó mezclado con alcohol, aceite cloroformado, etc.

No produce ezcemas.

Fitinato de quinina

CONTIENE 57% DE QUININA COMO BASE Y 43% DEL ACIDO FITINICO LIBRE

INDICACIONES: *Malaria*, *Influenza* (como remedio profiláctico y en caso de reconvalescencia) *Fiebre puerperal*, *Diabetes*, *Enfermedad Meniere*, *Tos-ferina*.

Reune las propiedades terapéuticas de la quinina y los efectos reconstituyentes de la fitina.

Sociedad para la Industria Química en Bale (Suiza) Sección de Farmacia

Unico agente: **Julio Münch**, Obispo, 52. **Habana.**

ENFERMEDADES

DE LAS

VIAS RESPIRATORIAS

Tuberculosis Pulmonar

Cápsulas Cogner

Eucaliptol absoluto iodoformo-creosotizado.

ANTISÉPTICO INCOMPARABLE

Perfectamente tolerado por el Estómago.

PARIS

43. Rue de Saintonge. 43

y TODAS LAS FARMÁCIAS y DROGUERIAS.

Las solas verdaderas Pastillas de Vichy son las

PASTILLAS VICHY-ESTADO

Las solas fabricadas con las Sales realmente extraidas de las Aguas de Vichy de los Manantiales del Estado, en los laboratorios de la Compañia arrendataria vendidas en cajas metálicas selladas:

5 francos, 2 francos, 1 franco.

SAL VICHY-ESTADO

para preparar el Agua de Vichy artificial

La caja 25 paquetes.. 2 fr. 50 | La caja 50 paquetes. . . 5 fr.

(Un paquete para un litro de agua). EXIJIR ***Sal Vichy-Estado***

COMPRIMIDOS DE VICHY

preparados con las Sales Vichy-Estado

Precio : el frasco de 96 comprimidos 2 francos.

debidas á la gran facilidad con que se laceran las amigdalas hipertrofiadas, á veces un ligero golpe que en un niño sano no produciría la menor molestia, es la causa de una epistaxis severa. El obstáculo que presentan estos crecimientos al libre tránsito del aire, hace que los pacientes respiren con la boca abierta, pues se hace imposible el pase del aire por la nariz. Esto produce malestar general, y al despertar por las mañanas la boca expuesta al aire durante toda la noche está reseca y tiene un sabor desagradable. Cuando el niño duerme, produce el poco aire que pasa por la nariz un sonido especial: ronca y se despierta á menudo durante la noche sobresaltado é inquieto. La voz se hace característica «voz amigdaliana». La m se cambia por la b, hay dificultad de pronunciar las guturales.

Si avanza este estado la expresión de la cara del paciente se modifica, arco nasal deprimido; la boca entreabierta siempre, los dientes empuja hacia adelante y en casos muy avanzados hasta el torax se modifica, deprimiéndose. Todo esto puede evitarse reconociendo á tiempo la afección y extrayendo el tejido adenoideo ofensivo.

Con frecuencia padecen nuestros enfermos de esta afección de una tos seca, refleja bastante molesta y algunas veces hay regurgitación de los alimentos líquidos.

Muy amenudo tratamos casos de Otitis media crónica que son rebeldísimos y sin embargo al examinar la faringe y encontrar hipertrofia adenoidea las hemos removido y después en poco tiempo han curado de la Otitis.

Además de los síntomas enumerados, uno de los más frecuentes, es la sordera más ó menos acentuada que acompaña á la mayoría de estos casos.

La respiración por la boca y el poco aire que por la via nasal penetra es causa frecuente de afecciones nasales y predispone á menudo al desarrollo de cualquier enfermedad general sobre todo de la tuberculosis.

Al examinar la faringe y la nariz posterior por medio del reflector encontramos generalmente uno de dos tipos, el primero lo constituyen masas de tejidos linfoideo que están colgando como un racimo de uvas, cubren la nariz posterior, ó pueden tan solo estar en dos ó tres lóbulos. La consistencia

es generalmente blanda, aunque algunas veces es dura, debido á una mayor cantidad de tejidos fibrosos que lo ordinario.

En los jóvenes y niños de alguna edad es fácil hacer el examen con el reflector, en los niños pequeños cuando no podemos examinarlos con el reflector lo hacemos con el dedo índice, pues por el tacto podemos darnos cuenta de la disposición de las masas.

Para terminar diremos que creemos que deben extraerse las amigdalas palatinas tan pronto produzcan la menor molestia ó estén hipertrofiadas y creemos finalmente que de ese modo se podrán evitar no sólo un gran número de casos de sordera y afecciones de la naso-faringe, sino hasta algunos de tuberculosis. El método de extracción varía, hay varios y todos son buenos, la cuestión es que ya por medio de la cureta ó de las pinzas apropiadas ya por las tijeras ó por el termo ó el galvano cauterio se haga la extracción tan pronto se haga el diagnóstico de hipertrofia de la amigdala palatina.

CIANUROS DE MERCURIO EN UROLOGÍA.—CISTITIS YODO-CIÁNICA

POR EL

Dr. Joaquín Diago

Los que empezamos á practicar la cirugía urinaria hace más de veinte años, no contábamos como líquido antiséptico para nuestros lavados mas que con la solución saturada de ácido bórico que vulgarizó la escuela de Necker. Y si con esta droga fué posible la práctica urológica, debióse sin duda á las barreras naturales que opone á las infecciones el resistente epitelio urinario, toda vez que es hoy un hecho comprobado que el valor práctico de los compuestos boricados como bactericida es nulo, por más que las experiencias de laboratorio le señalen un puesto al final de la escala de los antisépticos.

Buscar al ácido bórico un sustituto eficaz no era tarea fácil por no existir droga bactericida alguna que á dosis activa es-

CITROSODINE

Cirato trisódico
en comprimidos solubles de 0 gr. 25

GRÉMY

CALMA **immediatamente** y hace desaparecer las crisis dolorosas del estómago, de cualquier origen.

DETIENE **bruscamente** los vómitos de los adultos y niños de pecho.

DISMINUYE la hipersecreción, activa la eliminación gástrica, y modifica favorablemente el quimismo gástrico.

Dósis y modo de empleo.

Adultos : 4 á 8 comprimidos.
Niños : 3 á 4 »

disueltos en medio vaso de agua, 2 á 3 veces al día, en el momento de las comidas ó de las crisis dolorosas.

Niños de pecho : 1 comp. antes de cada lactancia. Disolver el comp. en una cucharada de agua, y hacerla beber al niño, si está al pecho, ó añadirla al biberón, en caso contrario.

Crémine Grémy

Verdadero principio activo del cuerpo amarillo del ovario.

Tratamiento racional de la menopausia natural ú operatoria, de los trastornos de la pubertad, y de la insuficiencia ovárica.

Píldoras : 2 á 10 por día, en las comidas.
Gotas : 30 á 40, dos ó tres veces al día.
Ampollas : una inyección intra-muscular, cada dos días.

NARCYL

GRÉMY

Medicamento especifico de la **TOS**

Jarabe :
Adultos : 3 á 6 cucharadas por día.
Niños : 2 á 4 años, 1 á 3 cuch. de las de café por día.
4 á 7 años, 4 á 5 cuch. de las de café por día.
7 á 15 años, 1 á 3 cuch. por día.
Granulos : 5 á 8, por día.

Diastémine Grémy

Verdadero principio activo de la glándula intersticial del testiculo.

Invigoración general y regeneración del organismo, antes y despues del establecimiento de la pubertad, en adulto y en el anciano.

Jarabe : 1 á 2 cucharadas de las de sopa, al día, en las comidas.
Píldoras : 2 á 6 por día, en las comidas.
Gotas : 20 á 40, dos ó tres veces al día, en las comidas.
Ampollas : unas inyección intra-muscular, cada dos diás.

G. GRÉMY, 13, Rue de la Tour-d'Auvergne — PARIS

ESTABLECIMIENTOS
FUMOUZE
78, Faub.g St. Denis PARIS

Medicaciones
de las Cavidades
naturales.

Ginecología
Estreñimiento
Obstetricia.



TOLERANCIA MEDICAMENTOSA ASEGURADA
Medicación intestinal

Todas las Enfermedades

GLÓBULOS FUMOUZE

CON CUBIERTA DUPLEX
Glutino-resinosa
INSOLUBLES EN EL ESTÓMAGO
Gradualmente solubles en el Intestino.

PRINCIPALES GLÓBULOS FUMOUZE
Antipirina, Bilina, Ioduro de Potasio ó de Sodio, Pancreatina, Purgativos, Pyramidon, Salicilato de Sosa, Secretígenos (laxativos), Tiroidina, Veronal, etc.

Vías urinarias, Sífilis

CÁPSULAS RAQUIN

CON CUBIERTA GLUTINIZADA
Aprobadas por la Academia de Medicina de París
INSOLUBLES EN EL ESTÓMAGO
Ni Olor, ni Regüeldos.

PRINCIPALES CÁPSULAS RAQUIN
Copaibato de Sosa, Baltal (Sándalo Copaíbico), Ioduro de Potasio, Protoioduro de Hidrargirio, Salol-Sándalo, Alquitrán, Ictiol, Trementina, etc.

Único empleado en los Hospitales Militares de Francia

VEJIGATORIO DE ALBESPEYRES

El Vejigatorio por excelencia, que toma siempre.

Se vende en las Farmacias, á pedazos de todas dimensiones, ***que llevan*** la ***Firma de Albespeyres*** en el lado verde.

MOSCA ALBESPEYRES. Vejigatorio de 10 centímetros por 13, contenido en un ***Tubo metálico,*** que lo preserva contra toda contaminación exterior.
Se vende con *ó* sin *objetos de curación.*

PAPEL de ALBESPEYRES para el mantenimiento de los Vejigatorios.

OTROS PRODUCTOS

CARNINE LEFRANCQ, *el más eficaz de todos los reconstituyentes.*

Papel y Cigarillos **BARRAL,** antiasmáticos.

Jarabe **DELABARRE,** para la Dentición.

Jarabe y Pasta **BERTHÉ,** á la Codeína. — Píldoras y Polvos **LARTIGUE.**

tuviera destituída de propiedades irritantes: y como después de todo, las cosas marchaban pasablemente bien con el ácido bórico, la actividad de los sabios no era fuertemente solicitada en este sentido.

Por el año de 1893 aparecieron los trabajos de Chibret en la práctica oftalmológica (*Arch. d' Ophtalmologie, 1893*), y yo pude ensayar el oxicianuro de mercurio en mi práctica inmediatamente, gracias á un frasco que me proporcionó el doctor Santos Fernández que acababa de llegar de uno de sus viajes. La primera impresión que me produjo el ensayo á que sometí el nuevo medicamento fué en extremo favorable, si bien me pareció un tanto exagerada la comparación que de él se hacía con el sublimado.

Ya en 1898, Escat anunció que el oxicianuro debía sus virtudes al cianuro que contenía, y las dudas han continuado hasta la publicación de los recientes trabajos de Merck, declarando destituído de valor bactericida el verdadero oxicianuro químicamente puro y útil tan solo al cianuro de la fórmula HgCy2.

Desde entonces uso la solución de cianuro de mercurio siempre que una indicación especial no me obliga á hacer uso de otro antiséptico cualquiera. Generalmente empleo soluciones al 1×4000 y pocas veces observo efectos irritantes. Hecha esta pequeña exposición previa, paso á relatar un caso:

Se trata de un respetable profesional de ilustración poco comun que acude á la clinica para el tratamiento, que ya toca á su término, de unas estrecheces y para atender á la vigilancia de una sífilis contraída hace dos años y de la que no quedan ni las más pequeñas manifestaciones. Para asegurar el éxito en el tratamiento de su estrechez le practicaba todavía de tarde en tarde una dilatación y para su diatesis le ponía una inyección con un centígramo de sal mercurial cada seis semanas.

El 23 de Enero próximo pasado le hice una dilatación seguida de un lavado con 300 cc. de solución de cianuro al 1×8000 que no traté de hacer penetrar en la vejiga, pues sólo había dilatado la uretra anterior. A este fin había recomendado al paciente que no evacuara su vejiga hasta después del tratamiento, impidiendo de este modo que el lavado franquea-

ra el esfinter. No bien realizado el lavado se quejó el paciente de algún ardor y como no diera importancia, se retiró. Pero no habrían transcurrido diez minutos bien cabales cuando le ví entrar de nuevo quejándose de insoportable ardor y de vivos deseos de orinar: creyendo vacía su vejiga traté de hacerle desistir, pero el paciente, sin poder contenerse, tomó una vasija y evacuó unos 100 cc. de la solución de cianuro perfectamente límpida y me declaró que pensando contribuir á la eficacia del lavado había evacuado su vejiga antes de recibirlo y había realizado esfuerzos para hacerlo penetrar en la vejiga. Como continuara cada vez más intenso el ardor, pasé sin la menor dificultad una sonda y lavé por tres veces consecutivas la vejiga con agua destilada y esterilizada por mi mismo en mi autoclave.

En la tarde del mismo día volvió el enfermo: sufría intensamente y evacuaba con la orina grandes colgajos translucidos que á poco de emitidos se hacían opacos. Hice de ellos un examen microscópico y pude convencerme que eran una aglomeración de mucosidades, leucocitos y hematies conteniendo alguna sustancia química dotada de un lento poder coagulante.

Las cosas siguieron empeorando: la orina fué tomando cada vez un color más encendido, hasta que al tercer día era completamente roja. Las micciones fueron cada vez más frecuentes, llegando á realizarse cada cuatro ó cinco minutos y siempre acompañadas de un tenesmo insoportable. El dolor era intenso aun en el intervalo de las micciones y el sueño, desde luego, totalmente imposible.

Todos los recursos terapéuticos locales empeoraban la situación y á falta de otra cosa fué necesario acudir á las inyecciones de morfina á dosis cada vez más intensas. Aun la morfina fracasaba al cuarto día, por más que la combinaba con enemas cortos de antipirina y morfina y aplicaciones calientes al hipogastrio.

Al quinto día los dolores disminuyeron y las micciones se realizaron cada cuarto de hora para irse alejando aun más; un sueño reparador devolvió la calma al paciente y á todos los habitantes de aquel hogar desconcertado, y al octavo dia todo había pasado.

VEJIGATORIO ROSA
de A. BESLIER
con CANTARIDATO de SOSA

Con base de producto químico en dosis proporcionadas, este vejigatorio más activo y seguro que los lienzos ó telas vesicantes ordinarios debe retirarse desde la sensación de un sinapismo y reemplazarlo con una cataplasma, bajo la cual se continua la acción ***sin dolor y sin accidente del lado de la vejiga.***

Conservación perfecta en todos los climas. Precioso para los niños.

ESPARADRAPO con LIGA

APARATO COMPRESIVO
de A. BESLIER
contra la HERNIA UMBILICAL



Supresión de los vendajes. — Indispensable á todos los recién nacidos.

Con base de esparadrapo con liga, este aparato se pega al cutis con ayuda de un calor suave. Rechaza la hernia sin comprimir el vientre lo que es importante para el buen funcionamiento de los órganos.

Adherencia perfecta. Ninguna irritación del cutis.

7 TAMAÑOS DIFERENTES.

Casa **P. BESLIER**, 14, rue des Minimes, Paris.

DEPÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS.

Los TERMÓMETROS MEDICALES
DE **LEON BLOCH** DE GINEBRA
SON LOS MÁS SENSIBLES Y EXACTOS

Exíjase la Firma



En PARIS, 1, Avenue de la République, y en todas las buenas Casas del Estranjero.

PALUDISMO
FIEBRES, NEURALGIAS
ANEMIA PALUSTRE, etc.

ARSIQUININA LEMAITRE

Quinina soluble metilarsinica.

PÍLDORAS : 0,10 cgr. tolerancia perfecta.
INYECCIONES HIPODÉRMICAS
0,50 centigramos por centimetro cúbico.
NI DOLOR, NI ABCESOS

PARIS, 12, Rue Vavin, y en todas Farmacias.

GERASEPTOL VALTHY

Capsulinas con envoltorio de gluten, se disuelven en el Intestino No cansan el **ESTÓMAGO.** Ni eructos, ni mal olor.

CURA :
las **Enfermedades** de las **Vías urinarias**

GONORREAS, FLUJOS,
CISTITIS,
URETRITIS CRÓNICAS,
FOSFATURIA, etc.

Penetra por osmosis en las capas profundas **DESTRUYENDO el GONOCOCO.**

PARIS, 12, Rue Vavin, *y todas las Farmacias.*

EPILEPSIA - HISTÉRICO - NEVROSIS

El JARABE HENRY MURE, al ***Bromuro de Potasio*** *(sin cloruro ni yoduro)* ha sido experimentado con la mayor atencion por los Médicos de los Hospitales de Paris y ha servido para conseguir un considerable número de curaciones.

Las compilaciones científicas y fehacientes lo comprueban.

El inmenso buen éxito que esta preparacion bromurada ha logrado en Francia, Inglaterra y América, consiste en la pureza química absoluta y en la medida matemática de las dósis de la sal empleada, asi como en su combinacion en un jarabe compuesto de cáscaras de naranjas amargas de superior calidad.

Cada cucharada del **JARABE de HENRY MURE** *contiene 2 gramos de bromuro de potasio.*

HENRY MURE, Farmacéutico en Pont-St-Esprit (Francia)

Y EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS

ESTAFILASA del Dr DOYEN

(STAPHYLASE du Dr DOYEN)

Solución concentrada é inalterable de los principios activos de las levaduras de cerveza y de vino.

La Estafilasa neutraliza en todo el organismo el efecto producido por las toxinas segregadas por el estafilococo puógeno dorado, constituye el tratamiento específico contra las **infecciones estafilocóccicas.**

PARIS, **P. LEBEAULT Y Cia**, 5, Rue Bourg-l'Abbé, *y principales Farmacias y Droguerías.*

ESTAFILASA YODURADA

del Dr DOYEN

Contiene un gramo de **Yoduro** *de* **Potasio** *químicamente puro por cada cucharada sopera.*

ESTAFILASA BROMURADA

del Dr DOYEN

Contiene dos gramos de **Bromuro** *de* **Potasio** *químicamente puro por cada cucharada sopera.*

El Yoduro y el Bromuro de Potasio asociados á la Estafilasa no producen ningún accidente secundario, aun tomados á grandes dosis.

PARIS, **P. LEBEAULT Y Cia**, 5, Rue Bourg-l'Abbé, *y principales Farmacias y Droguerías.*

VINO de BUGEAUD

TÓNICO-NUTRITIVO

Preparado con la **Quina Calisaya Silvestre**, con Cacao escogido y con Vino añejo muy dulce, el VINO de BUGEAUD actúa por la teobromina y por los alcaloides de la Quina, en la **Neurastenia**, en la **Anemia**, en las **Convalecencias** y contra los **Trastornos digestivos** de los Estómagos fatigados.

PARIS, **P. LEBEAULT Y Cia**, 5, Rue Bourg-l'Abbé, *y principales Farmacias y Droguerías.*

PROTEOL

POLVO ANTISÉPTICO, INSOLUBLE é INODORO

El **Proteol** es una combinación química de la Caseína y del aldeído fórmico, descubierta en el laboratorio del **Dr Doyen**.

Este polvo, blanco y ligero, no irrita los tejidos y goza de un poder bactericida muy superior al del yodoformo, salol y demás polvos antisépticos.

PARIS, **P. LEBEAULT Y Cia**, 5, Rue Bourg-l'Abbé, *y principales Farmacias y Droguerías.*

Mientras duró el dramático episodio hice grandes esfuerzos para llegar á un diagnóstico etiológico de tan insólita cistitis, rara por su inoportunidad, su inusitada intensidad y su resistencia absoluta á los procedimientos curativos ó paliativos más reconocidamente eficaces.

Ayudado por el mismo enfermo descarté primero toda posibilidad de error de frasco: sobre la mesa solo había tres frascos más que eran nitrato de plata al centésimo, peróxido de hidrógeno y estovaina al dos por ciento; y como se había tomado un centímetro de solución madre para disolverlo en 300 de agua, cualquiera de las tres soluciones hubieran sido tan inocentes como el agua: el nitrato de plata quedaba además eliminado por la falta de precipitado en el líquido devuelto por el paciente.

El enfermo atribuía con insistencia el accidente á su error al conservar el lavado en la vejiga; pero esta explicación hija tan solo de la nobleza de su carácter que trataba de reservar toda la culpa para sí, no podía satisfacerme, toda vez que diariamente practico cistoscopias que duran más de diez minutos con la vejiga llena de la misma solución y jamás he observado por ello el menor accidente.

Fracasados mis esfuerzos para llegar á un diagnóstico por el análisis clínico, me dediqué á practicar una investigación bibliográfica que me era fácil, gracias á las completas y bien ordenadas colecciones periódicas que poseo.

Escat (Note sur le traitement de la blenorrhagie par le cyanure de mercure. «Association française d' urologie», 3e. session, p. 182, 1898) relata un caso de una uretrorragia que duró diez días, pero no trata de investigar la causa.

Bartrina y Oliver («Annales des Mal. d. Organes Genito-Urinaires», p. 1861, 1905) fueron los primeros que llamaron la atención hacia el enfermo de que los tres primeros enfermos que habían mostrado la intolerancia por el cianuro de mercurio, se hallaban al mismo tiempo sometidos á la acción de un yoduro al interior. Estos autores dicen tener noticias de un caso análogo que terminó por la muerte en Barcelona, pero no dan de él detalle alguno.

Sobre la pista de la patogenia de estos accidentes, Bartrina y Oliver instituyeron una serie de experiencias en conejos, á

los cuales hacían un lavado vesical de oxicianuro, previa inyección hipodérmica de un gramo de yoduro de potasio; en todos los casos lograron reproducir el tenesmo y las hematurias y la autopsia de los experimentales demostró que se encontraba atacado el árbol urinario y que las lesiones eran muy altas, pues que llegaban á la pelvis renal y sumamente profundas, pues se encontraron numerosas hemorragias intersticiales en las capas musculares de la vejiga y de los uréteres. Las lesiones traspasaban tan completamente el espesor de las paredes de estos órganos que llegaban á ponerse en contacto con el peritoneo visceral.

Monié (Inconvenients de l' emploi de l' oxicianure de mercure dans la pratique urinaire courante. «Association française d' urologie», Xe session, 1906, p. 278), relata dos casos análogos de los que el primero revistió bastante gravedad; duró un mes y el enfermo perdió 8 kilos de peso.

En posesión de estos antecedentes hice á mi enfermo las interrogaciones del caso y de ellas resultó que, por creerlo conveniente á su sífilis se sometía de vez en cuando á el yoduro de potasio á altas dosis y que precisamente en los días en que ocurrió su cistitis había comenzado á tomarlo.

Del análisis de este caso y de los otros seis que he podido encontrar en la literatura, pueden obtenerse los datos necesarios para constituir una personalidad patológica propia á la cistitis yodo-ciánica, si se me permite llamarla de este modo.

Sus caracteres etiológicos son la falta de elementos infecciosos, y su ocurrencia constante después del empleo de soluciones de cianuro de mercurio después de la ingestión de algún yoduro. La existencia de sífilis no basta á provocarla y la reacción parece ser propia de la vejiga, toda vez que yo he podido á menudo administrar el cianuro en inyección intramuscular de soluciones concentradas, al mismo tiempo que administraba el yoduro al interior, sin provocar la menor protesta orgánica.

Los caracteres anatomo-patológicos que resultan de las experiencias de Bartrina, parecen ser bastante típicas y están caracterizadas por la frecuencia de lesiones profundas é intersticiales, como si los elementos químicos del mal emprendieran una inocente peregrinación, difundiéndose en el espe-

AFECCIONES PULMONARES

Bronquitis , Influenza , Catarro , Escrófula,

TUBERCULOSIS

Resultados apreciables y constantes en el tratamiento de la

Tuberculosis Pulmonar

por el

Jarabe "ROCHE" de Thiocol

y los

Comprimidos de THIOCOL ROCHE.

Estomáquicos, orésicos, sin toxicidad, facilitan la sobre alimentacion

agradables al gusto

Preparaciones de eleccion para el tratamiento por la CREOSOTA ó el GUAYACOL á dosis altas.

Fabricantes: F. HOFFMANN-LA ROCHE y Cie PARIS, BÂLE.

De venta en las principales Farmacias y Droguerias.

GYNECOLOGÍA

THIGÉNOL "ROCHE"

Médicamento sintético á base de Azufre, soluble en el agua, alcohol y glicerina

INODORO – NO CÁUSTICO – NI TÓXICO.

Analgésico

Antiséptico

Queratoplástico

Acción calmante enérgica

Descongestión poderosa

Supresión rápida de los derrames

Modo de empleo { Thigénol "Roche" 30 ó 45 gr
Glicerina 70 ó 55 gr

el trozos de algodón todos los días ó bien

ÓVULOS "ROCHE" al THIGÉNOL

fabricantes,

F. HOFFMANN-LA ROCHE y Cie *Paris, Bâle.*

De venta en las principales Farmacias y Droguerias

ERGOTINE BONJEAN

VÉRITABLE

GRAJEAS á quince centigr. de

AMPOLLAS DE de 3 centím. cúb.

SOLUCIÓN esterilizada y graduada al décimo. de



en Solución esterilizada para Inyecciones hipodérmicas.

1 centim. cúbico contiene 10 centigr. de Ergotina y representa 1 gramo de Cornezuelo de Centeno.

El efecto de la Inyección es inmediato, y la rigorosa asepsia de esta solución es garantía para el clínico de una seguridad absoluta

LABÉLONYE & Cie, 99. *Rue d'Aboukir. PARIS*

Las Personas que conocen las

PILDORAS

DEL DOCTOR

DEHAUT

DE PARIS

no titubean en purgarse, cuando lo necesitan No temen el asco ni el causancio, porque, contra lo que sucede con los demas purgantes, este no obra bien sino cuando se toma con buenos alimentos y bebidas fortificantes, cual el vino, el café, el té Cada cual escoge, para purgarse, la hora y la comida que mas le convienen, segun sus ocupaciones Como el causancio que la purga ocasiona queda completamente anulado por el efecto de la buena alimentacion empleada, uno se decide fácilmente á volver á empezar cuantas veces sea necesario

---

JARABE de Digital de LABÉLONYE

El Sedativo por excelenci del Corazón.

Titulado *segun el procedimiento H. Ecalle* (Soc. Farmie, 4 Febr. 1903) *á razón de un tercero de miligramo de* **DIGITALINA CRISTALIZADA** *por cucharada sopera.*

Tres cucharadas soperas ó la dosis normal en 24 horas, contienen por consiguiente un miligramo de Digitalina cristalizada

---

ENFERMEDADES DEL CORAZON — PALPITACIONES — HIDROPESIAS, etc.

DIGITALINA de HOMOLLE y QUEVENNE

Aprobada por la Academia de Medicina de Paris — Medalla de Oro de la Sociedad de Farmacia de Paris

Dósis por dia : Gránulos (1 á 3). — Solución para uso interno (10 á 30 gotas)

La VERDADERA DIGITALINA de HOMOLLE y QUEVENNE lleva la Firma de sus Inventores y el Sello de la "*UNION DES FABRICANTS*" — DESCONFIESE DE LAS IMITACIONES

Depósito Gal : Fob COLLAS. 8, Rue Dauphine, Paris, *y todas buenas Farmacias.*

HIERRO QUEVENNE

para curar Anemia, Pobreza de la Sangre, Dolores de Estomago.

COMPRIMÉS DE FERMENTS LACTIQUES

Lactéol du Dr BOUCARD

Entérites — 6, rue Guillaume-Tell PARIS — *Dermatoses*

DE VENTA EN LA FARMACIA

Del Dr. MANUEL JOHNSON, Obispo, 53 y 55.—Habana

sor de los órganos y en el momento de encontrarse produjeran las lesiones en el lugar mismo del contacto y que estas lesiones consisten sobre todo en hemorragias intersticiales puede que por efecto de la disociación química de las paredes de los capilares. Admitido este mecanismo se comprende que el proceso llegue á revestir notable importancia, y hasta que haya llegado á ser mortal, si la disociación ó destrucción química llegan á interrumpir la continuidad de un vaso de alguna importancia.

Clínicamente esta cistitis no pueden confundirse con ninguna otra; su invasión inmotivada, su marcha rapidísima, su intensidad creciente por momentos, su carácter hemorrágico, la ausencia de fiebre, de pus, de mal olor en la orina y sobre todo, la deplorable resistencia de los síntomas á cuantos medios paliativos y curativos conocemos. Hasta la morfina hipodérmica se muestra parca en aliviar los sufrimientos del enfermo, y aunque no puede decirse que resulta ineficaz, está muy lejos de suministrar los resultados que estamos habituados á obtener con su administración.

Si exceptuamos el caso que dice conocer Bartrina y del que no hace la historia, parece que esta cistitis no reviste un carácter grave. Aunque refractaria á la terapéutica corriente, tiende espontáneamente á la curación, sin dejar rastro y toda su historia parece caber dentro de los límites de un septenario. Solo un caso de Bartrina duró un mes.

La existencia de este accidente no excluye desde luego el uso del cianuro, pero ha de limitar desde luego su empleo. Por de pronto resulta claramente establecido el precepto de no usarlo en las personas sometidas á la acción de un yoduro; pero como es en extremo frecuente encontrar enfermos que ignoran la medicación á que se hallan sometidos, muchas sorpresas desagradables pueden ocurrir si se acepta como norma de conducta la simple declaración de los pacientes.

Por mi parte me propongo no usarlo en los sifilíticos, los reumáticos, los arterio esclerósicos y los tuberculosos. Y aun así no me consideraré completamente á salvo del accidente. ¡Se abusa tanto del yoduro!

ANALISIS BIBLIOGRAFICO

POR EL

DOCTOR FRANCISCO M. FERNANDEZ

Frecuencia y Profilaxis de las enfermedades venéreas en la América Latina, por el doctor Emilio R. Coni (Buenos Aires, República Argentina).

El ilustre Presidente de la Liga Argentina contra la Tuberculosis doctor Emilio R. Coni leyó, en el 4.º Congreso Científico celebrado en Chile á fines del pasado año un trabajo bajó este título: Frecuencia y Profilaxis de las enfermedades venéreas en la América Latina, confiado á su estudio por la Comisión organizadora del Congreso citado.

Como bien dice el autor, el problema de la protección social contra las enfermedades venéreas preocupa á las naciones más cultas del mundo, que han visto, sobre todo en la sífilis un peligro para el individuo, por los males que origina á los pacientes; un peligro colectivo por el mal que causa á las familias, un peligro social en suma, por las consecuencias hereditarias que acarrea, particularmente por la espantosa mortalidad con que ataca á los niños y la degeneración que puede imprimir á la especie. Al tratar de la profilaxis de las enfermedades venéreas considera conveniente entrar en ciertas consideraciones tendentes á fijar con precisión el criterio con que debe encararse esta cuestión de higiene social.

Es indispensable dice el doctor Coni, para poder establecer sobre sólidas bases una verdadera defensa social, comenzar por educar al pueblo en este sentido, educar á los gobiernos que por una ú otra razón permanecen inactivos ante el peligro venéreo y preparar así mismo á los médicos en general para que presten un concurso eficaz y bien dirigido en esta materia.

La educación del pueblo y de la juventud sobre todo es necesaria para que no se siga considerando la sífilis como una

PRODUCTOS
DE
J. P. LAROZE
FARMACEUTICO
2, calle des Lions-Saint-Paul, Paris

Jarabe Depurativo
DE CORTEZAS DE NARANJAS AMARGAS
al Ioduro de Potassium

Especifico infalible contra las *Afecciones escrofulosas, tuberculosas, cancrosas, reumatismales, tumores blancos, glandulas en el pecho, accidentes sifiliticos, segundarios y terciarios.*

Jarabe Laroze
DE CORTEZAS DE NARANJAS AMARGAS
Tonico, Anti-Nervioso

Recomendado por todos los facultativos para regularizar las funciones *del estomago y de los intestinos.*

Jarabe Ferruginoso
DE CORTEZAS DE NARANJAS Y DE QUASSIA AMARGA
al Proto-Ioduro de Hierro

El estado liquido es el mejor modo de inocular el hierro contra *los colores palidos, las perdidas blancas, las demoras y supresiones mensuales, la anemia y el raquitismo.*

Jarabe Sedativo
DE CORTEZAS DE NARANJAS AMARGAS
al Bromuro de Potassium

Quimicamente puro. Es el calmante mas seguro en las *afecciones de corazon, de las vias digestivas y respiratorias, en las nevralgias, la epilepsia, la histeria, las nerviosas en general, el insomnio de los niños durante la denticion.*

ELIXIR DE ANTIPIRINA LAROZE
DE CORTEZAS DE NARANJAS AMARGAS

Remedio por excelencia contra *el Dolor*, sea cual sea su origen : *Jaqueca, Reumatismo, Gota*, etc.

DEPÓSITO EN TODAS LAS BOTICAS

PAPEL WLINSI

Soberano remedio para rápida curación de las ***Afecciones del pecho, Catarros, Mal de garganta, Bronquitis, Resfriados, Romadizos,*** de los ***Reumatismos, Dolores, Lumbagos,*** etc., 30 años del mejor éxito atestiguan la eficacia de este poderoso derivativo recomendado por los primeros médicos de Paris.

Depósito en todas las Boticas y Droguerias. — **PARIS, 31, Rue de Seine.**

VINO DE GILBERT SEGUIN *FEBRIFUGO-FORTIFICANTE*

Aprobado por la Academia de Medicina de Paris.

Vino de una eficacia incontestable sea como Antiperiódico para cortar las ***Calenturas,*** sea como Fortificante en las ***Convalecencias, Debilidad*** de la ***Sangre, Falta de Menstruación, Inapetencia, Digestiones dificiles, Enfermedades nerviosas, Debilidad.***

Farmacia G. SEGUIN. 165, Rue Saint-Honoré. Paris. — Depósito en todas las principales Boticas y Droguerias.

AGUA LÉCHELLE
HEMOSTATICA

Se receta contra los **Flujos**, la **Clorosis**, la **Anemia**, el **Apocamiento**, las **Enfermedades** del **pecho** y de los **intestinos**, los **Esputos** de sangre, los **Catarros**, la **Disentería**, etc. Da nueva vida á la sangre y entona todos los órganos. — El Doctor HEURTELOUP, médico de los hospitales de Paris, ha comprobado las propiedades curativas del **Agua de Léchelle** en varios casos de **Flujos uterinos** y **Hemorragias** en la **Hemotisis tuberculosa.**

PARIS. Rue Saint-Honoré, 165. — DEPÓSITO EN TODAS BOTICAS Y DROGUERIAS.

APIOL de los Dᴱˢ JORET y HOMOLLE

La **Amenorrea**, la **Dismenorrea** y la **Metrorragia** ceden rápidamente si se usan las Cápsulas de ***APIOL*** de ***JORET y HOMOLLE.*** Este medicamento, ***verdadero regulador de la menstruación,*** no ofrece peligro alguno aun en ***caso de preñez.***

Farmacia G. SEGUIN, 165, Rue Saint-Honoré, Paris, Y TODAS FARMACIAS.

MEMORIAL HIPODÉRMICO

ANEMIAS

Hierro Inyectable ROUSSEL

Y

Arsénico Inyectable ROUSSEL

Una Jeringa de un centímetro cúbico al día.

NEURALGIAS

MIXTURA Antineurálgica MOUSNIER

Un centímetro cúbico á repetir *tres cuartos de hora*, después, si esta dosis hubiera quedado sin efecto

FIEBRES PERNICIOSAS

QUININA Inyectable ROUSSEL

Uno á tres y hasta cuatro centímetros cúbicos en los casos graves.

SIFILIS

MERCURIO Inyectable ROUSSEL

(CIANURO DE MERCURIO)

Un centímetro cúbico por cada dos días.

TISIS PULMONAR

FENEUCALIPTOL

Y

Arsénico Inyectable

ROUSSEL

HEMORRAGIAS

ERGOTINA

y ERGOTININA

Inyectable

ROUSSEL

EPILEPSIA

Las GRAGEAS GELINEAU han venido á ser el remedio por excelencia de todas las **ENFERMEDADES NERVIOSAS Y CONVULSIONES,** especialmente la **EPILEPSIA** (*Unión Medical*).

LAS GRAGEAS GELINEAU triunfan en **LA HISTERIA, LA NERVOSIDAD FEMENINA, LOS TRASTORNOS, PSICO SENSORIALES DE LA EDAD CRITICA** (Dr P. Vernon).

INSOMNIO

Cada vez que haya que producir un **SUEÑO REPARADOR,** en todos los casos de **INSOMNIO,** para combatir la *HISTERIA,* la *NERVOSIDAD,* las *CONVULSIONES,* las *NEURALGIAS,* para calmar el *DELIRIO* deberá usarse

EL JARABE GELINEAU.

JABON QUIRURGICO LESOUR (ANTISÉPTICO ENÉRGICO)

Es indispensable al CIRUJANO == al MÉDICO == á las COMDARONAS.

J. MOUSNIER, 30, rue Houdan,

SCEAUX (Seine) FRANCIA.

En PARIS, 1, rue des Tournelles.

verguenza cuando por el contrario constituye una inmensa desgracia digna de lástima y de perdón.

Las polémicas vehementes entre los abolicionistas y los reglamentistas no quiere el doctor Coni analizarlas ni juzgarlas pero él, personalmente, se inclina con mucho fundamento al campo reglamentarista, pero prudente y benigno, no á la *Police des maeurs* de Francia, que como dice el autor ha sido tan ruda y justicieramente censurada en los últimos tiempos que ha obligado al Parlamento Francés á nombrar de su seno una Comisión especial para estudiar esta cuestión. Piensa, y nos declaramos de un todo conformes con sus ideas, que la prostituta es un elemento indispensable en la Sociedad Moderna y que no debe ser objeto, como lo ha sido, de una persecución tenaz y sin cuartel, oprimida por reglamentaciones absurdas.

El autor propuso á la asamblea los siguientes votos:

(1) Fundación en las naciones de la América Latine, que aun no las tengan, de sociedades de profilaxis sanitaria y moral que uniformen su programa de acción para combatir el elemento venéreo.

2.º Que en los establecimientos de enseñanza secundaria se incluyan en los programas de cursos determinados, conocimientos sobre instrucción y profilaxis venérea, con los mismcs recursos empleados en la educación antialcohólica y antituberculosa.

3.º Educación y propaganda por las sociedades de profilaxis sanitaria y moral por medio de conferencias públicas y distribución profusa de impresos encaminados á hacer conocer al público los peligros ignorados de los males venéreos.

4.º Fundación de dispensarios venereológicos en los centros de población para prestar gratuitamente asistencia médica y medicamentos á las clases trabajadoras.

5.º Fundación de hospitales especiales con un régimen liberal para las prostitutas enfermas de mal venéreo.

6.º Concentración en casas especiales, por medio de las autoridades municipales, de las prostitutas sin dejar de perseguir, como al presente, la trata de blancas.

7.º Que los servicios sanitarios de la prostitución sean absolutamente gratuítos.

8.º Que las sociedades de profilaxia sanitaria y moral emprendan agresiva campaña contra la pornografía.

9.º Establecimientos en los respectivos ejércitos de los procedimientos razonables y eficaces empleados por la dirección de Sanidad Militar Francesa que ha logrado alcanzar un resultado innegable: la disminución sensible en el porcentage de afecciones venéreas en las tropas.

10.º Inclusión en la legislación de la responsabilidad y penas consiguientes por los hechos de contaminación venérea.

11.º Que la ley de registro civil prescriba á ambos contrayentes la presentación de un certificado de salud firmado por un facultativo, comprobatorio de que en el momento de efectuarse el matrimonio, no ofrecen ninguna tara física que les impida celebrar el enlace (alcoholismo, sífilis y blenorragia, tuberculosis, cáncer, etc.)

Con excepción de los dos últimos capítulos que creemos absolutamente impracticables, sobre todo el último que á más de impracticable es improcedente, aplaudimos y aprobamos la serie de proposiciones hechas por el autor.

La segunda parte del trabajo es una breve reseña según el autor, pero que resulta interesante y completísima, de lo que respecto á la lucha contra las enfermedades venéreas han hecho las principales naciones de Europa y los Estados Unidos, primero y después, más extensamente, de la América Latina. De estas describe primera Argentina, en cuya República fué presentado el primer reglamento de la prostitución en 1869 por el doctor Luis Tamini á la Comisión Municipal de Buenos Aires, describe despues el autor la ruda labor llevada á cabo en su país para imponer la inspección médica de las prostitutas, dando de una manera completa y bien presentada la história de la prostitución de Buenos Aires y las medidas adoptadas bajo el punto de la vigilancia sanitaria.

Sintetizando lo dicho aboga el autor porque se considere la prostitución como una industria ó comercio insaluble ó peligroso: porque las municipalidades no saquen renta bajo la forma de impuestos: por la tolerancia de la prostitución diseminada y por consiguiente la supresión de los radios oficiales é injustos, etc.

Da la historia de la Sociedad Argentina de Profilaxis Sani-

TRATAMIENTO CURATIVO DE LA LEUCORREA

Flores blancas, Catarro uterino. Flujo vaginal

POR LAS

PILULES HÉLÉNIENNES

de VICTOR NAUD (Registradas)

A LA HELENINA CRISTALIZADA QUIMICAMENTE PURA

Las experiencias más concluyentes han demostrado que la indicacion de la Helenina *es la* Leucorrea. *de la que puede provocar la curación en el espacio de algunos dias. sin recurrir á otro tratamiento.*

MODO de EMPLEO: A menos de indicación contraria del médico. cuatro por dia dos en el principio ó en el medio de cada comida.

VICTOR NAUD, Farmacéutico, Proveedor de los Hospitales, 20. Rue Rambuteau, PARIS

CURACION de la TISIS PULMONAR y de las AFECCIONES de las VIAS RESPIRATORIAS, BRUNQUIOS, TOS, CATARROS, etc.

CAPSULAS BOURGEAUD

DE

CREOSOTA VERDADERA

de HAYA y de ACEITE de HIGADO de BACALAO PURO

BOURGEAUD, Farmacéutico de 1ª clase, Proveedor de los hospitales de Paris,
PARIS, 20, Rue Rambuteau, 20. PARIS

Nuestras Capsulas creosotadas son las solas experimentadas y empleadas en los Hospitales de Paris, por los Doctores **BOUCHARD VULPIAN, POTAIN, BOUCHUT**, etc.

EXIGIR LAS VERDADERAS CAPSULAS DE BOURGEAUD

El Diurético renal por Excelencia

SANTHEOSE

EL MÁS FIEL
EL MÁS CONSTANTE
EL MÁS INOFENSIVO
DE LOS **DIURÉTICOS**

PURIFICA LA SANGRE Y
REGULARIZA LA CIRCULACIÓN
El más seguro ayudante de las
CURACIONES DE DESCLORURACIÓN

S. PURA
Afecciones cardiacas y renales
Albuminurias. Uremia. Hidropesia.

S. FOSFATADA
Esclerosis cardio-renal. Neurastenia,
Anemia, Convalecencias.

S. CAFEINADA
Astenia cardio-vascular, Asistolia,
Enfermedades infectivas. Intoxicaciones.

S. LITINADA
Prosclerosis y Arterioesclerosis, Uricemia
Gota, Mal de piedra, Reumatismo. Ciática.

VENTA al por MAYOR: 4, Rue du Roi-de-Sicile, PARIS

CLOROSIS, ANEMIA, ESCROFULAS, SÍFILIS, etc.

Jarabe y Grajeas

con base de Protoioduro de Hierro

DE

F. GILLE

Antiguo Interno de los Hospitales de París.

Pureza - Solubilidad - Inalterabilidad de la Sal de **Hierro**

Dosis . *Grajeas*, 0g05 de Ioduro de Hierro por Grajea. — *Jarabe*. 0g10 por cucharada grande.

MODO DE EMPLEARLOS

Grajeas : 2 á 8 al día en medio ó al fin de las comidas.

Jarabe . 1 á 2 cucharadas al día, al fin de las comidas.

DEPÓSITO GENERAL : 73, Rue Ste-Anne, PARIS

DE VENTA EN TODAS las FARMACIAS.

taria y Moral, creada en 1907 de la que fué presidente dignísimo é incluye datos importantísimos sobre las énfermedades venéreas en el Ejército Argentino en el que la morbilidad por enfermedades venéreo-sifilíticos fué hasta el año de 1906 de 164.92 por mil del efectivo, tendiendo á aumentar el número de estas enfermedades.

Habla sobre la sífilis en Buenos Aires y dice que su experiencia de más de 30 años le permite asegurar que si la sífilis no ha disminuído, es ciertamente hoy menos peligrosa ó menos virulenta que antes: después de Argentina siguen en orden alfabético las demás naciones de la América-Latina. Primero Bolivia en que los doctores Elías Sahárnaga y Claudio Sanjurés I, suministraron los datos y aseguran que «entre nosotros y á medida que nuestras comunicaciones internacionales se acrecientan cada día más. las enfermedades venéreo sifilíticas siguen un constante progreso». En el Ejército boliviano de Mayo 1907 á 1908 hubo 100 por mil de casos. Sigue á Bolivia el Brasil con datos suministrados por el doctor Werneck Machado, distinguido sifilógrafo brasileño, que indican que se ha llevado allí á cabo una ruda batalla en pró del mejoramiento sanitario moral. Chile publicó sus reglamentos para los casos de tolerancia en el año 1896, defendiendo el servicio de la prostitución de una inspección sanitaria municipal. Como dato curioso recogemos el siguiente: las prostitutas se dividen en cuatro categorías; las de primera y segunda clase pueden ser examinadas á domicilio y las de tercera y cuarta clase deben presentarse á la dispensaría designada por la inspección sanitaria.

El porcentage de afecciones venéreas en el ejército chileno monta á 253 por mil de tropa.

El doctor Santos Fernández suministró los datos sobre el «Servicio de Higiene Especial» de Cuba el cual está regido por una Comisión compuesta de tres médicos, un abogado y un concejal.

En Bolivia ingresaron en el Hospital Militar 282 enfermos atacados de enfermedades venéreas y sífilis dando la alta proporción de 222 por mil.

El doctor Manuel Jigón Bello, del Ecuador asegura que las enfermedades venéreas se propagan rápidamente y recomienda

ya que no es posible suprimir la prostitución por lo menos qué se reglamente.

El Salvador, también ha sancionado leyes de profilaxis venérea con disposiciones parecidas á las vigentes en otros países. De 1906 á 1907 se inscribieron en la capital, en el registro de prostitución 662 prostitutas.

México ha aprobado últimamente un reglamento para la prostitución bastante benigno. La Academia Nacional de Medicina en 1907 nombró una Comisión para «estudiar la mejor manera de organizar la profilaxis sanitaria y moral en contra de las enfermedades venérea y de la sífilis en particular.»

La República del Paraguay, ya tiene una reglamentación del ejercicio de la prostitución pero el clandestinismo reviste caracteres alarmantes y es la causa de la inmensa mayoría de los casos de sífilis y enfermedades venéreas.

El Perú no tiene reglamentación de la prostitución.

El Uruguay que en 1903 autorizó las bases para la reglamentación de la prostitución dá un número pequeño de morbilidad venérea en su ejército. El porcentage es de 80 por mil.

Venezuela nada ha hecho con respecto á la profilaxis de las enfermedades venéreas.

TERAPÉUTICA APLICADA

Las conquistas del aniódol.—Sus nuevas aplicaciones terapéuticas como antiséptico interno, por el Dr. Slav.

Especializado al principio en la práctica obstétrica después de las lecciones de los profesores Queirel y Prinard, que señalaron los resultados notables obtenidos en sus servicios hospitalarios, al aniódol sometido á nuevos ensayos conquistó bien pronto, gracias á los profesores Segond, Porri, Le-Dentu y á los cirujanos Richelot, Faure, Gangolfe, en Francia; Spinelli, en Italia—por no citar más que algunos—el dominio ginecológico donde ha prestado cada día tan notables servicios, que un cirujano como Köch decía en Berlín: "No hay más que un medio de cuidar el cáncer uterino, es el aniódol, porque

El Fosforo tal como la presenta la Naturaleza

OVO LÉCITHINE BILLON

GRANULADO á 0 gr 05 centigr por cucharadita.
ADULTOS : 2 á 3 cucharaditas } cada dia en
NIÑOS : 1/2 á 1 cucharadita } las comidas.

GRAGEAS á 0 gr. 05 centigr.
Dósis : de 2 á 3 cada dia, en las comidas.

INYECCION HIPODERMICA á 0 gr. 05 centigr. por centimetro cúbico (intermuscular).
Dósis : una inyección cada dos dias

INDICACIONES TERAPEÚTICAS :

Neurastenia — Tuberculosis
Cloro-Anemia — Trabajo excesivo
Raquitismo — Fosfaturia — Convalecencia
Escrófulas — Diabetes etc.

El **OVO LÉCITHINE BILLON** es el único entre las lecitinas que haya sido el objeto de comunicaciones á la Academia de Ciencias, á la Academia de Medicina y á la Sociedad de Biologia.

F. BILLON, Farmacéutico, 46, rue Pierre-Charron, PARIS.

Las PASTILLAS DE

STOVAÏNE BILLON

son el Medicamento Especifico de las AFECCIONES de la

BOCA
GARGANTA
LARINGE

Ademas de su accion calmante superior á la de la Cocaine, de la cual no tiene los inconvenientes, la *STOVAINE* posee la ventaja de contribuir poderosamente á combatir las afecciones locales y activar la circulacion de la sangre.

F. BILLON
46, rue Pierre-Charron, PARIS.

IODALOSE GALBRUN

IODO FISIOLÓGICO, SOLUBLE, ASIMILABLE

LA IODALOSE ES LA ÚNICA SOLUCIÓN TITULADA DEL PEPTONIODO
Combinación directa y completamente estable del *Iodo* con la *Peptona*
DESCUBIERTA EN 1896 POR E. GALBRUN, DOCTOR EN FARMACIA.
Comunicación al XIII° Congreso Internacional de Medicina, Paris 1900

Sustituye Iodo é Ioduros en todas sus aplicaciones sin Iodismo.

Veinte gotas IODALOSE obran como un gramo Ioduro alcalino.
DOSIS MEDIAS : Cinco á veinte gotas para Niños, diez á cincuenta gotas para Adultos.

Pedir Folleto sobre la Iodoterapia fisiológica *por el* Peptoniodo.
LABORATORIO GALBRUN, 18, Rue Oberkampf, PARIS.

Farmacia LIMOUSIN, 2bis, Rue Blanche, Paris

APARATOS para fabricar **OXÍGENO - INHALADOR** de **OXÍGENO**

CÁPSULAS TENÍFUGAS LIMOUSIN según la fórmula del Dr CREQUI

COMBRETINA LIMOUSIN
Enfermedades del Hígado

BIOLACTYL

Fermento láctico FOURNIER

ADOPTADO POR LOS HOSPITALES Y LA BENEFICENCIA

EL BIOLACTYL es una simbiosis de dos fermentos lácticos orientales verdaderos: un bacilo y un coccus. Constituye un antiséptico intestinal muy poderoso y de una inocuidad absoluta.

Introducido en el intestino el «**BIOLACTYL**» destruye los micróbios de la putrefacción así como los micróbois patogenos. Suprime radicalmente las fermentaciones anormales y permite á las funciones digestivas continuar por sí solas su curso regular.

Los Hospitales y el Cuerpo Médico emplean corrientemente este fermento láctico que ha dado notables resultados en el tratamiento de las afecciones gastro-intestinales, y en particular en las:

Enteritis

Diarreas infecciosas

Disenterías

Apendicitis

Dermatosis

EL BIOLACTYL es también muy eficaz en las gastro-enteritis de los niños de pecho y se puede tanto más recomendar para los niños, porque aun absorbido en exceso, no ofrece ningún peligro.

con una irrigación vaginal de 2 ó 3 cucharadas de aniódol y un tapón humedecido de la misma solución y situado sobre el cuello, desembaraza á los enfermos del olor repugnante que ellos esparcen, permitiendo al cirujano actuar sobre el fondo de la vagina y del cuello como en cualquiera otra parte del cuerpo sin ser molestado por el olor *sui generis* del cáncer del útero, que el aniódol desodoriza completamente.

Lo mismo sucede en las uretritis del cuello ó del cuerpo y aun con las con flujo, usando inyecciones de solución al 1 por 2000, y un tapón imbibido en solución al 1/100°.

Bien pronto Queirel indicó sus buenas propiedades en la oftalmía de los recién nacidos. Un lavado de los ojos al nacer con una cucharada grande de la solución en un litro de agua, es suficiente para evitar la oftalmía.

Numerosos experimentadores, con Armaignac á la cabeza, confirmaron su valor en oftalmología y aconsejaron nuevas aplicaciones. La nariz, garganta y oído, fueron entonces cuidadas con igual éxito por medio de preparaciones de aniódol, hasta el dia en que Parmentier, de Jilff, experimentador más atrevido, convencido de la ausencia de toxicidad del aniódol y de su gran poder microbicida, lo aconsejó al interior á la dosis de una cucharada grande de la solución ordinaria en un litro de tisana apropiada ó de leche, á dos niños de 3 y 9 años de edad atacados de diarrea coleriforme, á quienes suspendió el calomel y dieta hídrica á que estaban sometidos. Le hizo tomar esta mezcla por vasos en las 24 horas y los dos niños se restablecieron al cabo de uno ó dos días, modificándose el meteorismo, el mal aliento y las diarreas.

Además de estos resultados, el Dr. Janvier, cirujano de los Hospitales civiles, encargado del Servicio del P. Kuferath, en la maternidad de Bruselas, hizo una serie de experiencias que ha dado á conocer al Congreso de Génova (Septiembre de 1908), citando por orden de edades los diez primeros niños sometidos á este medio sin ningún accidente.

Estos niños eran de uno á diez meses de edad. Dos se alimentaban al pecho y ocho con biberón, uno de ellos hizo 20 diarreas la víspera de empezar el tratamiento. Dió á unos según la edad, y la violencia de la afección de 5 á 40 gotas

del aniódol y á los de más edad una cucharadita de café (solución ordinaria 1 100) á tomar por días en el biberón.

Los niños nutridos al pecho tomaban el aniódol en un poco de agua después del pecho. Todos curaron de uno á tres dias

Lo que hay de notable en estos casos es que jamás se cambió la alimentación ni se empleó otro medicamento con el aniódol, al cual corresponde el mérito de haber aseptizado el tubo gastro intestinal y obtenido la curación de una afección que tantas víctimas ocasionaba al año.

En presencia de tales hechos no podemos menos que aconsejar, con el Dr. Janvier, á nuestros compañeros, prueben el aniódol al interior como antiséptico interno en las inyecciones del tubo digestivo, fiebre tifoidea, diarreas simples ó coleriformes, en la seguridad de que obtendrán buenos resultados y que podrán comprobar el siguiente aforismo: "El aniódol es tan potente, que ha contribuido en éstos últimos tiempos á rehabilitar la antisepsia, produciendo él solo la verdadera asepsia.

FOLLETOS RECIBIDOS

1.—«The relation betiween Retinal hemorrhages and high arterial pressure». By L. Webster Fox, M. D. and Warren C. Batroff. M. D.

2.—«The radical cure of Vernal Conjuntivitis». By L. Webster Fox, M. D.

3.—«The delivecy of the lens for the Extraction of Cataract; Irrigation of the anterior chamber and the first Toilet of the Wound». By L. Webster Fox, M. D.

4.—«High-Frequency Currents in Ophthalmic Practice». By L. Webster Fox, M. D.

5.—«The value of morphine derivatives in ocular therapeutic». By L. Webster Fox, M. D.

6.—«The present Status of Mule's Operation and of delayed implantation of a gold ball». By L. Webster Fox, M. D.

7.—«Keratits tuberculosa Relieved by tuberculin inyections». By S. Lewis Zeigler, M. D.

8.—«Reflex Neuroses Arising from ocular and nasal abnormities». By S. Lewis Zeigler, M. D.

Adoptada en los Hospitales de Paris y de la Marina.

POLVO DE PEPTONA CATILLON

Producto SUPERIOR, PURO, INALTERABLE, de gusto agradable.
Alimento de los Enfermos que no pueden digerir.
Reemplaza la carne cruda y el regimen lacteo.

VINO DE PEPTONA CATILLON

Restablece las fuerzas, el apetito, la digestion.

Tisis, Catarros, Bronquitis, Asma, etc.

GLYCÉRINE CRÉOSOTÉE DE CATILLON

Precioso reconstituyente y antiséptico, reemplaza al Aceite de Hígado de Bacalao, bien tolerada aun durante los calores, hace cesar la **Tos**, la **Expectoracion**, los **Sudores**.

3, Bd St-Martin, PARIS, 1900 MEDALLA de ORO.

Granulos de Catillon

á 1 MIL EXTRACTO NORMAL DE

STROPHANTUS

Con estos gránulos se han hecho las obras discutidas en la Academia de Medicina Paris 1889. Proban que 2 ó 4 producen **pronta diuresis**, reaniman el **corazon debilitado**, disipan **ASISTOLIA — DISPHEA — OPRESION — EDEMA** Lesiones mitrales, Cardiopatias de los Niños y Ancianos, etc.
Uso continuo sin inconveniente ni intolerancia.

GRANULOS DE CATILLON

0,0001 **STROPHANTINE** CRISTAL.

TÓNICO del CORAZON POR EXCELENCIA, NO DIURÉTICO.
Muchos strophantus son inertes, las tinturas son infieles, exigir los **Granulos Catillon**, Premio de la Academia de Medicina, Medalla de Oro. 1900. Paris. 3. Bd St-Martin.

EL MAS PODEROSO NERVO-TÓNICO

Metilarsinato de Sosa.
Nucleinato de Sosa.
Cacodilato de Estricnina.

SYNERGYL

Depresiones nerviosas
Linfatismo
Neurastenia.

VADAM

DOSIS { GRANULADO : 2 cucharaditas por dia.
AMPOLLAS : 1 ampolla por dia.

Prospecto : Dirigirse à Ph. VADAM, 29, Rue Mogador, PARIS

En *LA HABANA :* DROGUERIA SARRÁ ; — Dr MANUEL JOHNSON

IODUROS, BROMUROS, BI-IODUROS SOUFFRON

Preparados por L. SOUFFRON. Fco Qco, 58, Rue Miromesnil, Paris
Tolerancia asegurada — Ni iodismo — Ni Bromismo.

IODURO DE POTASIO O DE SODIO quimicamente puro : { Solucion à 1/15 ; Jarabe à 1/20 ; Grageas à 0 gr. 25. } Una cucharada de sopa contiene 1 gr. KI o NaI

BROMURO DE POTASIO O DE SODIO quimicamente puro ; { Solucion á 2/15os ; Jarabe à 2/20os } Una cucharada de sopa contiene 2 gr.

IODURO BI-IODURADO quimicamente puro KI + Hg.I² ; { Solucion bi-iodurada. — Una cucharada de sopa contiene KI, 1 gr. + Hg. I², 1 centigr. ; Grageas bi-ioduradas. — Una gragea contiene KI, 0 gr. 25 + Hg. I², 2 miligr. 1/2. }

Nuestra **SOLUCION BI-IODURADA**. màs fuerte que las preparaciones similares, no tiene en el rôtulo las palabras : *Mercurio, Hidrargirio, Sifilis, etc.*, evita cualquier sospecha.

Todos estos productos han sido experimentados por todos los médicos de los Hospitales y exportanse en el mundo entero.
Depositario para *La Habana* : Dr MANUEL JOHNSON

Scleroïyse Ducarre

10 à 12 comprimidos por dia.
ESPECIFICO del Artritismo, de la Gota, del Ateroma, de la Arterioesclerosis.

2 à 4 cucharaditas por dia de la MARAVILOSA

VALERIDINE DUCARRE

es el remedio INFALIBLE contra : Neuralgias, Nevrosis, Neurastenia, Jaqueca, Asma, Coqueluche, Tos nerviosa, Insomnio, Palpitaciones, Contracciones dolorosas. Histérico-Epilepsia. etc.

Venta al por mayor :
DUCARRE, Farmacéutico
en COUBEVOIE, cerca de PARIS.

Pilules de Virilité de DUCARRE

1 & 2 por dia contra IMPOTENCIA, — Parálisis — Debilidades nerviosas. —

Depósito : *HABANA :* Vda de JOSÉ SARRA é HIJO

NO MÁS YODISMO

NI DOLORES DE CABEZA-NI CEFALALGIA-NI GASTRITIS

GLUTO-BULLES-JOUGLA



con doble Envoltorio de
GLUTEN y KERATINA
Dosificado á 25 cgr. de **YODURO de POTASIO**
QUIMICAMENTE PURO.
Soluble solamente en el Intestino.
Dosificación rigorosa, Tolerância perfecta.
Depósito y por mayor: Dr TISSOT, 34, Boulevard de Clichy PARIS.

TRATAMIENTO FOSFO-ARSÉNICO HEMÁTICO

NUEVA MEDICACION RECONSTITUYENTE
Fosfo-Metilarsinato (orgánico) y nucleoglobina.
Verdadero Específico de las Discrasias consumitivas.
GRAJEAS, JARABE Y AMPOLLAS

NERVOCITHINE TISSOT

REGENERADOR DE LA CÉLULA
« *El poder activo de dos sustancias combinadas es* **mayor** *que la* « suma *de la* potencia *de cada una de ellas.* »
Indicaciones: Cloro-Anemia, Fatiga, Estenuación, Desórdenes del Crecimiento y de la Nutrición, Diabetes, Leucemia, Neoplasia, Impaludismo y toda suerte de Debilidades.
Prescríbase: **NERVOCITHINE TISSOT.** Empleo: 2 á 5 grajeas diarias, durante las comidas.
DEPÓSITO: PARIS, 34, Boulevard de Clichy.

DIATESIS URICA

PIPERAZOL TISSOT

(PIPERAZINA LITINADA)
El **MEJOR DISOLVIENTE** de los cálculos y concreciones uráticas ó biliarias.
NUNCA hay CONTRA-INDICACION
REUMATISMO — GOTA — ARENILLAS — COLICOS NEFRÍTICOS y HEPÁTICOS — JAQUECA — URTICARIA — ORINES CARGADOS, etc.
Dosis: Una cucharada 2 á 3 veces al día en un vaso de agua. - DEPÓSITO: PARIS, 34, Bd de Clichy *Todas Fcias.*

Estómago ó Intestinos cansados ó enfermos

CHARBON TISSOT

(Carbon de Álamo) *Aglomerado al Gluten, Aromatizado al Anis*
Con una ligera adición de *Benzoato de Naftol.*
ABSORCIÓN FÁCIL — NO SE PRODUCEN QUEMADURAS NI NÁUSEAS
Poder absorbente considerable.
DIGESTIONES TRABAJOSAS, HINCHAZÓN del VIENTRE, DILATACIONES, CONSTIPACIÓN, DIARREAS, COLITIS, etc.
34, Boulevard de Clichy, Paris, Y TODAS LAS FARMACIAS

IODEINE MONTAGU

JARABE
Dosado à 0.01 par 20 gr.
PILDORAS à 0.01
de Bi-Yoduro de Codeina

TOS - ENFISEMA - ASMA

Calma instantáneamente la tos y facilita la espectoración
ANTIDISNEICO POR EXCELENCIA
MONTAGU-PARIS y en todas las Farmacias

ANTI-ANÉMICO ANTI-NERVIOSO

GRAJEAS del Dr HECQUET

Laureado de la Academia de Medicina de Paris
de Sesqui-Bromuro de Hierro.

El mejor de todos los Ferruginosos, contra : CLORO-ANEMIA, NERVOSIDAD, CONSUNCIÓN.
El único que reconstituye la sangre, calma los nervios y que no estriñe nunca. — 2 á 3 Grajeas en cada comida.

ELIXIR y JARABE del Dr HECQUET de S. Bromuro de Hierro.
Paris : MONTAGU, 13, rue des Lombards.
Y EN TODAS LAS FARMACIAS

9.—«History of Iridotomy». By S. Lewis Zeigler, M. D.

10.—«Further observations on the Roentgen-Ray Examination of the accesory nasal sinuses». By E. W. Caldwell, M. D.

VARIEDADES

Escuela al aire libre.—Una para niños tuberculosos se acaba de inaugurar en la azotea de la Biblioteca Pública de la Plaza de Franklin, en Boston. El curso de estudios es el mismo que para los niños no enfermos, del mismo grado. Los niños permanecen bien abrigados, de 9 á 5, en la escuela.

Estadística vital en varias ciudades de los Estados Unidos durante 1908.—La ciudad de Chicago puede vanagloriarse de haber sido la ciudad con más de 350.000 más saludable de los Estados Unidos durante 1908. Durante el año hubieron 30.548 defunciones (1.595 menos que en 1907), haciendo un promedio de 14.10 por 1.000 habitantes. De estas muertes 7% fueron violentas. Hubieron 500 suicidios, un aumento de 101 sobre el año anterior.

En la ciudad de New York el porcentage fué de 16.52 por mil, el más bajo en la historia de New York. Durante 1907, el promedio fué de 15.3 en Chicago, 18.48 en New York y 19.2 en Boston. Estas cifras en conjunto son mejores que las de algunas de las ciudades mayores de Europa que tuvieron: Londres, 14.6; Liverpool, 19.0; Amsterdan, 13.4; Berlín, 15.4; París, 18.5; Budapest, 20.2; San Petersburgo, 24.7.

New York tenía al finalizar el año de 1908 4.222.685 habitantes, un aumento durante el año de 137.250.

En el Estado de New York (con un total de 8.546.356), hubieron durante 1908, 203.159 nacimientos y 138.441 defunciones, en ambos casos los varones excedian el número de las hembras en algunos miles.

La tuberculosis pulmonar causó el mayor número de defunciones, 14.316, en segundo lugar las afecciones del corazón con 11.884 y después: Mal de Bright, 8.468; pneumonía, 8.602; diarreas y enteritis, 9.268; apoplegía, 6.157; bronco-pneumonía, 6.210; enfermedades arteriales, 2.105; difteria, 2.315, y cáncer del estomado y del hígado, 2.561.

Hubo 321 homicidios y 1.506 suicidios.

Respecto á las condiciones sociales de las defunciones hubo 64.324 solteros, 45.605 casados, 18.821 viudas y 9.387 viudos. Las muertes por vejez fueron 2.502 y hubo 9.342 defunciones de personas de más de 80 años.

El Oriente Médico.—Con este título ha empezado á publicarse desde el mes de Enero del corriente año una Revista Mensual de Medicina y Farmacia que dirigen los Dres. Lorenzo Comas y Vicente Maciá, médico el primero y farmacéutico el segundo. Está editada, según se expresa, por el Laboratorio Clínico y de Análisis Químicos de dichos profesores.

Tenemos á la vista el número 2, correspondiente al mes de Febrero, en que se ha tenido la feliz idea de no dejar borrar el recuerdo del Dr. Felipe C. Hartman, hijo de Baracoa y establecido después hasta su muerte en Santiago de Cuba, en que dejó huellas de su inteligencia y noble corazón. Hizo lo que pudo, dados los tiempos en que vivió, pues nació en 1827, pero el haber hecho por primera vez en esa capital de provincia dos laparotomias, revela que si viviese hoy, con los elementos de que se dispone, no le arredrarían las intervenciones más difíciles. Ejerció, aunque no de un modo especial, la oftalmología y reveló también sus buenas disposiciones para el estudio.

Saludamos al nuevo colega y hacemos votos por su prosperidad y larga vida.

La leche contra las hemorragias.—Desde hace muchos años el autor obtiene resultados sumamente satisfactorios empleando la leche en enemas contra las hemorragias internas, cualesquiera que ellas sean; pulmonares, gastro-intestinales ó de orden ginecológico ú obstetricial.

La acción de la leche se explica por su riqueza en sales calcáreas, que aumentan la coagulabilidad de la sangre.

Los enemas se dan á dosis masívas, un litro próximamente. Es más: en ciertos casos se puede llegar á 3 litros de una vez. Son muy bien soportados, si bien alguna vez se quejan de flatulencia los enfermos.

PIPERACINA MIDY

GRANULADA EFERVESCENTE

20 centigr. de Piperacina por medida adjunta al frasco.

En las crisis agudas : 3 á 6 medidas por día.
Como preventivo : 1 á 3 medidas, 10 días por mes.

Solubilidades comparadas del Acido úrico en :



El mayor disolvente del Ácido úrico

GOTA - ARENILLA - REUMATISMO

ARTRITISMO en todas sus manifestaciones.

Farmacia **MIDY**, 113. Faubourg Saint-Honoré, PARIS.

HEMORROIDES

SUPOSITORIOS MIDY ADRENO-ESTÍPTICOS

"1/4 de miligr. de Adrenalina
y 20 centigr. de Anestesina Stovainada".

La Medicación más activa y sin peligro de los **Hemorroides** *provocando rapidamente la indolencia, la descongestión y la marchitez.*

La **POMADA ADRENO-ESTÍPTICA** está recomendada para los Hemorroides externos.

ESTREÑIMIENTO

PILDORAS DE CASCARA MIDY Luidy

Producto natural y completo
El más suave y más seguro

LAXATIVO

que no produce ni cólicos, ni náuseas, ni diarrea.

Prescrito por las Eminencias médicas del mundo entero, aun á las mujeres en cinta y á las nodrizas.

12 centigr. de nuestro extracto hidro-alcohólico especial por píldora.
Dosis 1 á 2 píldoras, por la noche, á la comida ó mejor al acostarse

Tratamiento etiológico y racional de las

AFECCIONES BRONCO-PULMONARES

Catarro Brónquico — Pleuresía

TUBERCULOSIS 1º y 2º grado

Afecciones grippales

CURATIVO VAUGIRARD

EXCLUSIVAMENTE VEGETAL

NO TÓXICO Y

Dosis :
2 á 6 cucharadas
por día antes de las comidas

Sus elementos esenciales constituyen una **TRIADA TERAPÉUTICA** *dirigida á la totalidad de los síntomas morbosos*

Para Opús ulo y Muestras dirigirse :
41, Bd Henri IV
PARIS

1º Un **TANINO** *hiperactivo* dotado de propiedades desecantes y cicatrizantes completamente *especiales*

2º Un **GLUCÓSIDE** que obra á la vez como tónico como depurativo y como eupéptico

3º Una **ESENCIA** muy volatil poderosamente antiséptica que se elimina por la superficie pulmonar

DEPOSITO GENERAL : **E. LOGEAIS**, 37, Avenue Marceau, PARIS.

LACTEOL

DEL DOCTOR BOUCARD,

Comprimidos de fermento láctico.

Tratamiento de Enteritis, Urticaria, Forunculosis,

Eczema, Acné, Auto-intoxicación.

Laboratorio de Biología: 6, Rue Guillaume Tell, PARIS.

DE VENTA EN LA HABANA:

Manuel Johnson, Obispo, 53 y 55

ALEXINA

Medicamento fosfórico granulado.

Acido fosfórico completamente libre.

Bifosfato de manganeso y bifosfato de hierro.

Tratamiento del artritismo, diabetis,

anemia, fosfaturias, neurastenia, arterioesclerosis

y tuberculosis.

I. CHATELAIN, 15, RUE DE PARIS.

DE VENTA EN LA HABANA:

Manuel Johnson, OBISPO, 53 y 55.

0.5
R
.35 6

CRONICA
Médico-Quirúrgica de la Habana

REVISTA QUINCENAL ILUSTRADA

DE MEDICINA CIRUGIA, FARMACIA Y CIENCIAS AUXILIARES

Premiada en las Exposiciones de Amsterdan (1883), de Paris (1900), de Buffalo (1901), Charleston (1902) y Saint Louis (1904)

FUNDADA Y DIRIGIDA POR EL DR. J. SANTOS FERNANDEZ

Redactor Jefe: DR. ENRIQUE ACOSTA

REDACCION:

Dr. Francisco M. Fernández. — Dr. Filiberto Rivero.
Dr. Mario Hernández Cartaya. — Dr. Florencio Portilla.

Secretario: Dr. Manuel Ruíz Casabó

Vicesecretario: Dr. A. García Casariego

AÑO XXXV.—TOMO XXXV.—NUM. 6.

Marzo de 1909.

Redacción y Administración: Calle del Prado, número 105.

HABANA.

IMPRENTA MILITAR

Calle de Ricla, número 40.

1909

SUERO ANTITETANICO DEL LABORATORIO BACTERIOLOGICO DE LA «CRONICA MEDICO-QUIRURGICA DE LA HABANA».—De venta en las principales Droguerías.
PRECIO.—Un frasco de 10 cic., $2 oro.
NOTA.—Se cambian los frascos no usados por otros de extracción reciente, sin costo alguno.

HENRY B. WARD,
STATE UNIVERSITY,
LINCOLN, NEBR.

SUMARIO

I.—La Fiebre Amarilla y artículo 5º de la Enmienda Plat, por el Dr. Tomás Hernández. (Sagua la Grande).
II.—Sobre la inspección en las escuelas de las afecciones ignoradas de los ojos, garganta, naríz y oídos, por el Dr. Francisco M. Fernández.
III.—Colaboración literaria.
IV.—Formulario de medicamentos nuevos para 1909.
V.—Variedades.
VI.—Anuncios.

URODONAL.

Artritismo, Reumatismo, Arterio-esclerosis.

El Urodonal es un granulado efervescente á base de *lysidina* (metil gly oxalidine) de *sidonal* (quinato de piperazina) y de urotropina.
La lysidina forma con el ácido úrico un urato muy soluble.
El sidonal es la sal de piperazina más activa.
El Urodonal se emplea con éxito en casos de blenorragia, cistitis, &.

Laboratore de l'Urodonale

53, Rue Reamur.--PARIS.

De venta en la Habana:

Manuel Johnson. — Obispo, 53 y 55

EL CURATIVO VAUGIRARD

Un específico de las enfermedades del pulmón.

Farmacia E. Logeais

37, Avenue Marceau, París.

DE VENTA EN LA HABANA:

Manuel Johnson, Obispo, 53 y 55

quien remitirá muestras á los señores médicos que las soliciten.

ESTABLECIMIENTOS
FUMOUZE
78, Faubg St Denis_PARIS

Medicaciones
de las Cavidades
naturales.

Ginecología
Estreñimiento
Obstetricia.

TOLERANCIA MEDICAMENTOSA ASEGURADA
Medicación intestinal

Todas las Enfermedades

GLÓBULOS FUMOUZE

CON CUBIERTA DUPLEX
Glutino-resinosa
INSOLUBLES EN EL ESTÓMAGO
Gradualmente solubles en el Intestino.

PRINCIPALES GLÓBULOS FUMOUZE

Antipirina, Bilina, Ioduro de Potasio ó de Sodio, Pancreatina, Purgativos Pyramidon, Salicilato de Sosa, Secretigenos (laxativos), Tiroidina, Veronal, etc

Vías urinarias, Sífilis

CÁPSULAS RAQUIN

CON CUBIERTA GLUTINIZADA
Aprobadas por la Academia de Medicina de París
INSOLUBLES EN EL ESTÓMAGO
Ni Olor ni Regüeldos

PRINCIPALES CÁPSULAS RAQUIN

Copahato de Sosa, Baltal (Sándalo Copaíbico), Ioduro de Potasio, Protoioduro de Hidrargirio Salol-Sándalo, Alquitrán, Ictiol, Trementina etc

Dentición
JARABE DELABARRE
JARABE SIN NARCÓTICO

Facilita la salida de los dientes, previene ó hace desaparecer los sufrimientos y todos los Accidentes de la primera dentición

EXÍJANSE el SELLO de la *"Union des Fabricants"*, y la FIRMA DELABARRE

OTROS PRODUCTOS

CARNINE LEFRANCQ, *el más eficaz de todos los reconstituyentes.*

Vejigatorio, Mosca y Papel de **ALBESPEYRES,** empleados en los Hospitales militares.
Papel y Cigarrillos **BARRAL,** antiasmáticos. — Jarabe y Pasta **BERTHÉ,** á la Codeína.
Píldoras y Polvos **LARTIGUE.**

ELIXIR CREOSOTADO

CON PERONINA, GUAYACOL Y CORTEZAS DE NARANJAS AMARGAS

de José Sarrá

Es una preparación esmerada, cuyo resultados son completamente satisfactorios en el tratamientode todas las enfermedades de las vías respiratorias.

EL ELIXIR CREOSOTADO DE SARRA calma la tos hasta hacerla desapareser, cicatrizando las lesiones del pulmón. A la acción antiséptica y cicatrizante en lalociones pulmonares que posee el GUAYACOL, principal elemento activo de la creosota de Haya, se unen los beneficiosos efectos de la PERONINA, que está considerada como de verdadera eficacia contra los catarros bronquiales, tísis y afecciones asmáticas.—☞ EL ELIXIR CREOSOTADO se vende en todas las Farmacias.

Elíxir de Peptona

LACTOFOSFATADO

DE JOSE SARRA

El *ELIXIR DE PEPTONA DE SARRA* contiene el 26 por 100 de su peso de carne de vaca.

El lactofosfato de cal, hace que sea la preparación reconstituyente de mayor poder nutritivo, muy útil á las señoras durante el embarazo.

Es inapreciable en las convalescencias, y en el raquitismo, clorosis, histerismo' gastralgia, diarrea, etc.

SOLUCION DE ANTIPIRINA PURA

DE SARRA

Cada cucharada de esta solución contiene 50 centígramos de la *antipirina del Dr. Knour.*

Es la manera más cómoda de administrar la antipirina, pues disuelta en un líquido de sabor agradable, puede ser tomada fácilmente por la personas de paladar más delicado.

Es muy útil en el tratamiento de las enfermedades febriles, y de eficacia para combatir la *jaqueca, cefalalgia* ó dolores de cabeza, y todos los dolores neurálgicos

Pídase

Antipirina pura de Sarrá

De venta en todas las farmacias y droguerias.

DROGUERIA "LA REUNION"

de José Sarrá

CALLE DE TENIENTE REY NUM 41—HABANA

LA FIEBRE AMARILLA

Y EL ARTICULO 5.º DE LA ENMIENDA PLAT

POR EL

DR. TOMAS HERNANDEZ (SAGUA LA GRANDE)

«Dejad decir; dejaos vituperar, condenar; dejad que os ahorquen; pero publicar vuestras ideas; Esto no es un derecho; es un deber: Es ineludible obligación del que tiene un pensamiento, el reproducirlo; darlo á luz para el bien común. La verdad pertenece á todos: Lo que conozcáis útil y conveniente que todos los sepan, no podeis callarlo en conciencia. Hablar es bueno; escribir es mejor.»

Razonamientos de Courrier.

La Isla de Cuba, ha sido y sigue siendo aun un foco de veneno amarillo.

Las epidemias han sido dominadas por la Ciencia: Ese solo triunfo es de inestimable valor para la Humanidad: él solo, es suficiente para que se levanten estatuas, y se perpetue la memoria, de los que encontraron en el Laboratorio de sus cerebros y en sus profundas y constantes observaciones, la etiología de la enfermedad en lo que á su transmisión se relaciona.

La endemia podrá ser modificada en relación con los trabajos sanitarios que emprenda la Nación, pero jamás la podrá extinguir: para ello sería necesario lo que casi no es dable al poder del hombre, modificar las corrientes de los mares, y desviar las corrientes de los caudalosos ríos que llevan á ellos las causas eficientes de la insalubridad de sus aguas que bañan nuestras costas, y cuyo estudio nos ha dado á conocer con lujosos y ricos detalles, el doctor Santiago Rodríguez Góngora, de Manzanillo.

Y que la Isla de Cuba ha sido siempre un foco de Fiebre Amarilla, nos lo viene á decir la Historia. Abramos sus pági-

LIBRARY
UNIVERSITY OF ILLINOIS

nas, y en ellas encontraremos los datos elocuentes que han de llevar á nuestro ánimo la convicción de esta verdad.

La Fiebre Amarilla no fué conocida hasta después del descubrimiento de la América y de las relaciones marítimas con el Sudán y la Guinea en las regiones del Africa: Este dato sólo que nos dá la Historia, y el cual no ha sido aun negado por nadie, nos dice, que aquí en el Nuevo Mundo la encontraron los europeos, los cuales fueron diezmados por ella y cuyo gérmen fué importado á Europa, dando lugar á desastrosas epidemias en España, Francia, Inglaterra, etc.: epidemias que se extinguieron, y que sólo vuelven aparecer cuando desde la América les importamos nuevamente el veneno; como se extinguen las epidemias del colera y no vuelven aparecer hasta que del Gánges nos traigan otra vez el veneno maldito.

Aquí en América, la encontraron los descubridores, y la enfermedad conocida por *Poulicantina* en las Antillas entre los indígenas: de *Cocolitzle* en Méjico: y hoy en día, *Fiebre de aguas negras* en el litoral atlántico de la América Central, no es otra cosa que el *tifus icteroides* ó Fiebre Amarilla.

Pero como hemos dicho, no sólo es endémica en la América, sino en la costa occidental del Africa. En el golfo de Guinea se halla el veneno amarillo, como se halla en el golfo Mexicano.

Todos los autores han estado siempre contestes que la Fiebre Amarilla solo habita en el litoral, y que solamente se presenta en el interior de los paises cuando es importada. Y dentro de esta unánime opinión de los que han estudiado y han escrito sobre esta enfermedad, y han seguido su marcha y evolución al través de los tiempos: han señalado, con casi matemática fijeza, que es solo en la costas de la América bañadas por el mar mediterráneo colombiano, formado por el atiántico que le trae la corriente ecuatorial del Este del Africa, en donde se halla el referido veneno, y en donde brota siempre el primer caso de toda epidemia.

Estas ideas de nuestros sabios predecesores que han llegado hasta nuestros días y que podemos verlas consignadas en sus obras, vienen hoy á ser confirmadas por el estudio que de la insalubridad del mar Caribe acaba de hacer el doctor Santiago Rodríguez Góngora.

GRAJEAS á quince centigr. de

ERGOTINE VÉRITABLE BONJEAN

SOLUCIÓN esterilizada y graduada al décimo. de

AMPOLLAS DE de 3 centím. cúb.

en Solución esterilizada para Inyecciones hipodérmicas.

1 centim. cúbico contiene 10 centigr. de Ergotina y representa 1 gramo de Cornezuelo de Centeno.

El efecto de la Inyección es inmediato, y la rigorosa asepsia de esta solución es garantía para el clínico de una seguridad absoluta

LABÉLONYE & Cie, 99. Rue d'Aboukir. PARIS

Las Personas que conocen las PILDORAS DEL DOCTOR DEHAUT DE PARIS no titubean en purgarse, cuando lo necesitan. No temen el asco ni el causancio, porque, contra lo que sucede con los demas purgantes, este no obra bien sino cuando se toma con buenos alimentos y bebidas fortificantes, cual el vino, el café, el té. Cada cual escoge, para purgarse, la hora y la comida que mas le convienen, segun sus ocupaciones. Como el causancio que la purga ocasiona queda completamente anulado por el efecto de la buena alimentacion empleada, uno se decide fácilmente á volver á empezar cuantas veces sea necesario.

JARABE de Digital de LABÉLONYE

El Sedativo por excelencia del Corazón.

Titulado segun el procedimiento H. Ecalle (Soc. Farm^ca, 4 Febr. 1903) á razón de un tercero de miligramo de DIGITALINA CRISTALIZADA por cucharada sopera.

Tres cucharadas soperas ó la dosis normal en 24 horas, contienen por consiguiente un miligramo de Digitalina cristalizada.

ENFERMEDADES DEL CORAZON — PALPITACIONES — HIDROPESIAS, etc.

DIGITALINA de HOMOLLE y QUEVENNE

Aprobada por la Academia de Medicina de Paris — Medalla de Oro de la Sociedad de Farmacia de Paris

Dosis por dia: Gránulos (1 á 3). — Solución para uso interno (10 á 30 gotas)

La VERDADERA DIGITALINA de HOMOLLE y QUEVENNE lleva la Firma de sus Inventores y el Sello de la "UNION DES FABRICANTS" — DESCONFIESE DE LAS IMITACIONES

Depósito Gal: Fis COLLAS, 8, Rue Dauphine, Paris, y todas buenas Farmacias

HIERRO QUEVENNE

Anemia, Pobreza de la Sangre, Dolores de Estomago. — 50 Años de Exito.

COMPRIMÉS DE FERMENTS LACTIQUES

Lactéol du Dr BOUCARD

Entérites — 6, rue Guillaume-Tell PARIS — Dermatoses

DE VENTA EN LA FARMACIA

Del Dr. MANUEL JOHNSON, Obispo, 53 y 55,—Habana

Botiquín Portátil No. 1

[Buggy Case]



CONTIENE un surtido variado de 55 Remedios, envasados en frascos de vidrio con cierre de tuerca, colocados en forma conveniente y compacta, y mantenidos en su lugar por fuertes resortes de metal: también hay dos compartamentos adecuados para la jeringuilla hipodérmica y otros útiles. El estuche mide 10x6½x6 pulgadas, y pesa, con todas sus preparaciones, como 8 libras. Cada estuche va provisto de una correa que permite llevarlo sobre el hombro si así se desea.

La colección de medicamentos ha sido escogida con la idea de cubrir amplio campo terapéutico, siendo cada preparación de las más adecuadas en la esfera de acción que se desee obtener.

Cada articulo va acompañado de notas descriptivas acerca de su composición farmacéutica, acción fisiológica, indicaciones terapéuticas, dosis, etc.

Puede confiar el Sr. médico que cada ingrediente, como todos nuestros productos, ha sido manufacturado con esmero y exactitud en cuanto á potencia terapéutica.

Pidase nuestro librito descriptivo del Botiquín Portátil, con notas detalladas sobre cada preparación.



Parke, Davis & Cia.

Nueva York, 90 Maiden Lane.

Laboratorios Principales,
Detroit, Mich., - - E. U. A.

Todo hombre pensador que quiera razonar y no se encierre en un círculo vicioso; tomando en una mano la Historia de la Fiebre Amarilla, y en la otra, las causas de insalubridad de los mares que nos rodean, tendrá que levantarse de su estudio y exclamar con Arquimides, *¡Eureka!*

La historia nos dice: que la Fiebre Amarilla la encontraron los europeos en la América, y la historia en sus observaciones nos dice además, que sólo la encontraron en las costas bañadas por el atlántico; porque si es cierto que más tarde ha aparecido en Lima, Guayaquil, Valparaíso, Santiago, etc., donde casi todos los años dá señales de vida: es cierto también que en ese litoral del pacífico no es endémico, sino que es llevada de las costas del atlántico: como es llevada al interior de los paises de las repúblicas del Sur y Centro América. Esas epidemias del Pacífico pueden ser detenidas por rigurosas medidas sanitarias: porque en sus puertos no tienen el veneno, tienen que importárselo.

En cambio, en todas las costas de la Isla de Cuba, tendremos siempre el agente de la infección, como la espada de Damócles, pendiente siempre sobre nuestras cabezas, dispuesto á hacer mucho estrago, si llegamos abandonar la línea de defensa que nos hemos trazado.

Ante los conocimientos que hemos adquirido de su medio de transmisión y contagio no debe haber epidemias: todo el caso que aparezca lo ahogamos en su cuna, evitaremos seguramente su propagación, por lo tanto viviremos, como si en nuestro pais no existiera la Fiebre Amarilla. Habrá siempre casos aislados, desgracias individuales, pero no epidemias y desastres.

La Junta Superior de Sanidad, cuando se presenta un caso, pretende seguir la pista de su origen: Cuando este ha sido de *hombre á hombre* lo ha encontrado siempre: ya haya sido llevado de un pueblo á otro, ó traído de una república vecina. Ah! con cuanta satisfacción y orgullo científico lo han proclamado, comprobando así su exclusiva teoría de *brazo á brazo!* Pero, cuando extinguida la Fiebre Amarilla y pasan meses para no creer en la ambulatoria, y los puertos cerrados y defendidos por la Sanidad marítima, y á pesar de todo, aparecen nuevos casos; entonces—como sucedió en Diciembre del pasado año en los casos de las minas de Concordia y Antilla, costa

norte de la provincia de Oriente, que no hallaron el origen de aquellas invaciones—confesaron en el informe mensual, que le fué imposible dar con la pista del referido origen. Allí, seguramente, triunfaba en sus conciencias la teoría telúrica, allí por lo menos vacilaron en su teoría radical y exclusivista de *brazo á brazo*; y la teoría telúrica ganó un escalón en sus espíritus científicos. Aquellos nuevos brotes de Fiebre Amarilla eran seguramente producidos por estegomias infectadas telúricamente al irse á alimentar en los pantanosos manglares de las costas, bañadas por esas corrientes de los mares que nos trae el veneno aun no conocido del *tifus icteroides*.

El Niger, que recorre el Sudán y la Guinea, arrastrando cuanto encuentra á su paso en todo ese inmenso territorio africano. lleva al Golfo de Guinea los sedimentos y substancias mórbidas que recoje, y que la corriente ecuatorial del Sur se encarga de llevarlas á la América. Entre esos detritus y putrefacciones de arrastre debe encontrarse indiscutiblemente el gérmen amarillo, toda vez que siempre ha sido este lugar el principal foco inextinguible de dicho veneno: En el delta del Niger debemos hallarlo, como en el delta del Gánges y Brahmaputra encontramos el del cólera.

Esa corriente ecuatorial del Sur, que saliendo del golfo de Guinea, lleva los detritus del Niger, atraviesa el Atlántico y va á la América del Sur, si tomamos el mapa que señala con diminutas flechas las corrientes del Océano, veremos que esa corriente ecuatorial que viene del golfo de Guinea, choca en la costa del Brasil con el cabo de San Roque dividiéndose en dos ramas: Una de ellas siguiendo hasta el Sur, se une á la corriente antártica que pasa por el cabo Hornos, para más luego desviándose de ella, formar el circuito volviendo á su punto de partida del golfo de Guinea. Las aguas pues de esta rama de la corriente ecuatorial del Sur contaminada, solo ha bañado el litoral del Brasil, de Uruguay y Argentina. En todo ese litoral, tenemos siempre como endémica la Fiebre Amarilla. La otra rama sigue una dirección opuesta y bordea la parte norte del Brasil donde encuentra al río Amazonas que aunque que carece de delta por las grandes corrientes del mar en el sitio de su embocadura, sin embargo recoge de él, grandes cantidades de detritus y desechos orgánicos, costea las Gua-

yanas y á Venezuela, donde halla al Orinoco que con su inmenso delta la obsequia á su paso con millones de toneladas de fango: entra en el mar Caribe saludando las costas de Colombia, de Panamá, de Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala y Belice: Atraviesa el estrecho de Yucatán: y penetrando en el Golfo Mexicano, después de contaminar con sus aguas las costas de estas Repúblicas recibe de la América del Norte miles de toneladas de fango y de basuras que toma en la desembocadura del Misisipí, cuyo delta tiene un area de 12.300 millas cuadradas y descarga anualmente 7 billones y medio de pies cúbicos de sedimentos y detritus animales y vegetales: toda esa fangosa podredumbre de la descomposición de la materia orgánica, sumados á los que desde el golfo de Guinea ha ido acarreando, nos la lleva sobre nuestras costas, al establecerse las corrientes de las que en su Monografía hace mención el doctor Santiago Rodríguez Góngora. En Cuba pues como en todo el litoral recorrido por esas dos ramas ya descritas, se halla siempre el veneno de la Fiebre Amarilla.

Pero se me preguntará; y porqué en las costas de los Estados Unidos por donde pasa esa corriente, y además recoge del Misisipí esos detritus, no se presenta como endémica la Fiebre Amarilla? Escuchemos á Góngora que con sus conocimientos hidrográficos nos dá cumplida explicación.

El golfo de México no puede mostrarse pasivo á la corriente ecuatorial; menos debe serlo á la polar. Y como consecuencia estando sometido el golfo Mexicano á una y otra corriente, las basuras y detritus orgánicos arrojados al golfo, se hallan bajo una acción poderosa de arrastro. Más recordando que el caudal mayor de agua de la corriente ascendente, marcha fuera del golfo, resulta que por una ley *física hidráulica*, cuantas substancias y objetos lleven al golfo el Misisipí y demás ríos afluentes, pasaran á barlovento; es decir, vendrán sobre nuestras costas; jamás á las costas de los Estados Unidos de la América en los cuales nunca se han hallado esos residuos y por lo tanto no se encontrará tampoco el veneno amarillo.

La descripción de estas corrientes de los mares y su acción de arrastre, obedece á leyes físicas é inmutables. La descripción no brota de la fantasía de «alguien que pretenda teorizar

sentado al borde de lo desconocido». Ahí están las corrientes; ellas nos dirán de donde sacan y á donde llevan las basuras y detritus que encuentran á su paso. No cabe fantasear con argumentos para probar lo contrario. El estudio de las corrientes de los mares es real y positivo como el de las matemáticas. El doctor Guiteras está en un error al afirmar en carta al señor Aramburo, que la Monografía del doctor Góngora es un estudio teórico. Todo lo contrario: ese trabajo describiendo las corrientes de los mares y las causas efícientes de la insalubridad de las Antillas, es un estudio eminentemente práctico: y un estudio, que nos ha venido á llevar por la mano á la cumbre de la observación: para que desde ella, veamos que la Isla de Cuba, recibiendo, por la acción de las corrientes descritas, todos los destritus de la América del Norte en lo que al golfo de México corresponde; no solo abona y fertiliza nuestras costas, coronando á Cuba de verde y lujuriosa vegetación, sino que al mismo tiempo la hace marcademente insalubre.

La insalubridad pues de nuestra Isla, es inevitable porque proviene de los Estados Unidos, Nuestro gobierno debe por lo tanto comprobar esta verdad, y pedir se borre de nuestra Constitución ese artículo 5.º de la Enmienda Plat, que es denigrante para nuestro pueblo.

CAPITULO SEGUNDO

El estudio de la causa eficiente de la insalubridad del mar Caribe, de las Antillas, del golfo Mexicano y de las Lucayas ó Bahamas; nos dice que el veneno amarillo debemos tenerlo en las costas bañadas por las corrientes de los mares; corriente ecuatorial del Sur que lo toma en el delta del Niger y lo suma á los elementos mórbidos que recibe de los demás rios de la América por donde cruza; según hemos descrito en el capítulo anterior.

Para la confirmación de esta teoría se necesitan las pruebas. Día llegará no muy lejano, en que las Corporaciones científicas, tomando en consideración las razones poderosas en que se basa la teoría telúrica, emprendan estudios y observaciones por la nueva ruta trazada: y entonces es casi seguro que encontrarán la comprobación de la verdad, presentida hace siglos por cuanto se han ocupado de la Fiebre Amarilla.

ANEMIA, CLOROSIS, NEURASTENIA, LINFATISMO, TUBERCULOSIS, CAQUEJIAS, ENFERMEDADES de los HUESOS, RAQUITISMO, ESCRÓFULAS, ALBUMINURIA, FOSFATURIA, NEURALGIAS

HEMONEUROL COGNET

Nueva Combinación granulada

de Oxihemoglobina, Kolanina y Glicerofosfato de Cal

RECONSTITUYENTE ORGÁNICO GENERAL — REPARADOR
de los GLÓBULOS SANGUÍNEOS
NUTRICIÓN DE LAS SUSTANCIAS NERVIOSA Y HUESOSA.

PARIS — 43, *Rue de Saintonge*, Y EN TODAS LAS FARMACIAS.

Especifíquese bien

VICHY-CELESTINS

ENFERMEDADES de los RIÑONES y de la VEJIGA
GOTA, DIABETES

VICHY-GRANDE-GRILLE

ENFERMEDADES del HÍGADO y del APARATO BILIARIO

VICHY-HÔPITAL

ENFERMEDADES del ESTÓMAGO y del INTESTINO

Desconfíese de las Falsificaciones.

PAPEL WLINSI

Soberano remedio para rápida curación de las *Afecciones del pecho, Catarros Mal de garganta, Bronquitis, Resfriados, Romadizos,* de los *Reumatismos, Dolores, Lumbagos,* etc., 30 años del mejor éxito atestiguan la eficacia de este poderoso derivativo recomendado por los primeros médicos de Paris.

Depósito en todas las Boticas y Droguerias. — PARIS, 31, Rue de Seine.

VINO DE GILBERT SEGUIN *FEBRIFUGO-FORTIFICANTE*

Aprobado por la Academia de Medicina de Paris.

Vino de una eficacia incontestable sea como Antiperiódico para cortar las *Calenturas,* sea como Fortificante en las *Convalecencias, Debilidad* de la *Sangre, Falta de Menstruación, Inapetencia, Digestiones dificiles, Enfermedades nerviosas, Debilidad.*

Farmacia G. SEGUIN. 165, Rue Saint-Honoré. Paris. — Depósito en todas las principales Boticas y Droguerias.

AGUA LÉCHELLE

HEMOSTATICA

Se receta contra los **Flujos**, la **Clorosis**, la **Anemia**, el **Apocamiento**, las **Enfermedades** del **pecho** y de los **intestinos**, los **Esputos de sangre**, los **Catarros**, la **Disentería**, etc. Da nueva vida á la sangre y entona todos los órganos. — El Doctor HEURTELOUP, médico de los hospitales de Paris, ha comprobado las propiedades curativas del **Agua de Léchelle** en varios casos de **Flujos uterinos** y **Hemorragias** en la **Hemotisis tuberculosa.**

PARIS. Rue Saint-Honoré, 165. – DEPÓSITO EN TODAS BOTICAS Y DROGUERIAS.

APIOL de los DES JORET y HOMOLLE

La **Amenorrea**, la **Dismenorrea** y la **Metrorragia** ceden rápidamente si se usan las Cápsulas de ***APIOL*** de ***JORET y HOMOLLE.*** Este medicamento, ***verdadero regulador de la menstruación,*** no ofrece peligro alguno aun en ***caso de preñez.***

Farmacia **G. SÈGUIN, 165, Rue Saint-Honoré, Paris,** Y TODAS FARMACIAS.

El Té Japonés

SR. DOCTOR:

Usted sabe que los purgantes no curan el extreñimiento. Tienen además los salinos el inconveniente de hacer perder linfa, y los resinosos el de irritar y congestionar diversos órganos.

El **Té Japonés**, del Dr. González, compuesto de hojas y semillas de varias plantas, hace exonerar el vientre sin producir pérdidas ni irritaciones. Si usted se sirve prescribirlo á sus enfermos, obtendrá excelentes resultados.

El **Té Japonés** se prepara y vende en la

BOTICA "SAN JOSE"

Calle de la Habana, núm. 112.—Habana

No he podido comprender, como inteligencias privilegiadas, permanecen encerradas etiologicamentə en un estrecho círculo sin principio ni fin, del mosquito al hombre, y del hombre al mosquito; sin aceptar, al menos, para su explicación, el desarrollo expontáneo como veneno biológico, en algunos de esos dos individuos. Es no querer razonar, y por lo tanto diremos con Juan Dowe Dodds, que es un fanatismo.

A la eterna pregunta de que cómo se produjo el primer caso? el Dr. Guiteras argumenta á su interlocutor con otra pregunta. ¿Cómo se produjo el primer hombre, la primera palma y el primer insecto?

Aunque á ciencia cierta no podemos llegar á precisar la evolución de la materia en sus múltiples y variadas formas, animal y vegetal, y sin entrar en la investigación de su orígen, que es un valladar ante el cual el hombre dobla la rodilla é implora al Génesis, para que la Fe le explique lo que la razón no comprende. Y sin olvidar el poder de Dios como *causa causaron* que no podemos negar; sin embargo, la razón llevada de mano por la Ciencia nos dice: que el primer hombre, la primera palma, el primer insecto, etc., tienen su origen en la proliferación de la materia: Por eso Raspaille, después de profundos estudios histo-químicos, levantó su cabeza del microscopio, pidiendo una «célula que proliferára para crear mundos de organismos».

Pero cada organismo que se forma al través de los tiempos, se perpetúa en su reproducción adaptándose á su tipo: y las células ó núcleos masculinos y femeninos se compenetran, para en su proliferación embriológica dar lugar á un nuevo ser, idéntico al organismo del cual procede.

Los parásitos viven en el cuerpo de otros animales y algunos necesitan organismos especiales para en ellos vivir y perpetuar la especie: El *pulex penetrans* busca el corión dérmico de un animal para en él depositar sus larvas. Los entozoarios, y entre ellos las ténías, según sus variadas especies, así encuentran en variados animales sus medios de desarrollo. Pero siempre esas ténias necesitan que sus *cisticercos* pasen, en el agua ó en los alimentos contaminados á los intestinos de otro animal, ya sea del cerdo al hombre, del hombre al perro, etc. Se hace necesario que del exterior vaya al intestino la larva de la ténia.

Y si penetramos en algo más oculto, y con el auxilio del microscopio llevamos al campo de nuestra vista la evolución de los agentes que producen graves enfermedades; y tomamos como tipo el psrásito de Laverán; veremos que así como los huevos de las ténias y de las ascárides necesitan el intestino de un animal para dəsarrollarse y constituirse en parásitos helmintícos, de la misma manera, los gametos ó formas sexuales de parásito del paludismo necesitan el estómago del mosquito para verificar la cópula, y compenetrándose dar lulugar á la evolución y reproducción del hematozoario: *Omne vivo ex ovo.*»

Y como los cisticercos y los huevos de los helmintos no tienen su orígen en los organismos donde se desarrollan, y los esporozoitos del parásito de Laverán, tampoco tienen su origen en la sangre de los animales ni en el estómago de los anofeles: *ergo*, el gérmen de estos parasitos viene de afuera. Es decir: los de la tenia, los toma el hombre en los alimentos que ingiere; y los esporozoitos los toma el mosquito en su alimentación telúrica, encontrando más luego, riquísima fuente en la sangre de los animales que ha infectado, toda vez, que inoculado un individuo se puede establecer el *ciclo humano* ó febril y el *ciclo anofélico* en la forma ya conocida.

Esta misma evolución, y estos mismos razonamientos que seguimos en la infección malárica, debemos seguirlos con el agente infeccioso de la Fiebre Amarilla. Por su marcha y modo de comportarse la enfermedad en su infección y evolución, el gérmen amarillo tiene gran analogía con el .de Laverán, y aunque no hemos podido aislarlo, sin embargo es de creer que sea como aquel un *protozoario*, cuyo esporo llevado al estómago de la estegomia, al alimentarse en los pantanos y charcos, encuentra en él los medios químicos para su evolución, dando lugar al desarrollo del parásito, el cual es llevado á la sangre del individuo cuando la estegomia va á una fuente animal á buscar lo que necesita para la madurez de sus huevos al sentirse fecundada. Parasitos que como el de Laverán encuentra en el glóbulo rojo lo necesario para seguir una evolución parecida á la de la malaria, y cuya sangre infectada por un mosquito infectado teluricamente, es una fuente don-

CITROSODINE

Cirato trisódico

en comprimidos solubles de 0 gr. 25

GRÉMY

CALMA **immediatamente** y hace desaparecer las crisis dolorosas del estómago, de cualquier orígen.

DETIENE **bruscamente** los vómitos de los adultos y niños de pecho.

DISMINUYE la hipersecreción, activa la eliminación gástrica, y modifica favorablemente el quimismo gástrico.

Dósis y modo de empleo.

Adultos : 4 á 8 comprimidos.
Niños : 3 á 4 »

disueltos en medio vaso de agua, 2 á 3 veces al dia, en el momento de las comidas ó de las crisis dolorosas.

Niños de pecho : 1 comp. antes de cada lactancia. Disolver el comp. en una cucharada de agua, y hacerla beber al niño, si está al pecho, ó añadirla al biberón, en caso contrario.

Créine Grémy

Verdadero principio activo del cuerpo amarillo del ovario.

Tratamiento racional de la menopausia natural ú operatoria, de los trastornos de la pubertad, y de la insuficiencia ovárica.

Píldoras : 2 á 10 por día, en las comidas.
Gotas : 30 á 40, dos ó tres veces al día.
Ampollas: una inyección intra-muscular, cada dos días.

NARCYL

GRÉMY

Medicamento especifico de la **TOS**

Jarabe :
Adultos : 3 á 6 cucharadas por día.
Niños : 2 á 4 años, 1 á 3 cuch. de las de café por día.
4 á 7 años, 4 á 5 cuch. de las de café por día.
7 á 15 años, 1 á 3 cuch. por día.
Granulos : 5 á 8, por día.

Diastéine Grémy

Verdadero principio activo de la glándula intersticial del testiculo.

Invigoración general y regeneración del organismo, antes y despues del establecimiento de la pubertad, en adulto y en el anciano.

Jarabe : 1 á 3 cucharadas de las de sopa, al día, en las comidas.
Píldoras : 2 á 6 por dia, en las comidas.
Gotas : 20 á 40, dos ó tres veces al día, en las comidas.
Ampollas : una inyección intra-muscular, cada dos días.

G. GRÉMY, 13, Rue de la Tour-d'Auvergne — PARIS

LABORATORIOS CLIN

ENESOL
(Salicilarsinato de Mercurio)

VENTAJAS :

Toxicidad excesivamente débil (70 veces más débil que la del $Hg\ I^2$).

El **ENESOL** no es doloroso en inyecciones hipodérmicas.

La actividad terapéutica del **ENESOL** es comparable á la de las mejores sales mercuriales.

El **ENESOL** se expende en *Ampollas* de 2 c. c. graduadas á 3 cgr. por c. c. *(0 gr. 06 por ampolla)*

1012

TUBOS ESTERILIZADOS CLIN
Para *INYECCIONES HIPODÉRMICAS*

con todo género de medicamentos utilizados en la práctica de la hipodermia. Se expenden en cajas de 6 y de 12 ampollas.

Los **Tubos esterilizados CLIN** se recomiendan por la asepsia perfecta, la **pureza química y el rigoroso dosaje** de las preparaciones.

CONSÚLTESE EL PRECIO CORRIENTE ESPECIAL.

1020

LECITINA CLIN
Fósforo al estado de combinación-organizada natural.

Píldoras Clin 0 gr 05 de **Lecitina** por cada Píldora

Granulado Clin Fácil de administrar y muy á propósito para los Niños.

0 gr 10 de **Lecitina** por cucharada de las de café.

Solución Clin para **Inyecciones Hipodérmicas.**

Graduada á razón de 0 gr. 05 de **Lecitina** por centímetro cúbico. 1021

CACODILATO de SOSA CLIN

GOTAS	GLÓBULOS	TUBOS
1 cgr. por 5 gotas.	1 cgr. por glóbulo.	esterilizados 5 y 10 cgr. por c.c.

MARSYLE CLIN
(Cacodilato de Protóxido de Hierro)

GOTAS	GLÓBULOS	TUBOS
25 mgr. por 5 gotas.	25 mgr. por glóbulo.	esterilizados 5 cgr. por c. c.

METHARSINATE CLIN
(Sinonimia : Arrhénal)

GOTAS	GLOBULOS	TUBOS
1 cgr. por 5 gotas.	1 cgr. por glóbulo.	esterilizados 5 cgr. por c. c.

METHARSINATE de HIERRO CLIN
(Metilarsinato de Hierro)

GOTAS	GLÓBULOS	TUBOS
1 cgr. por 5 gotas.	1 cgr. por glóbulo.	esterilizados 5 cgr. por c. c.

1011

ADRENALINA CLIN

Solución al 1/1000º (Frascos de 5 y de 25 c. c.)

Colirio al 1/5000º.

Gránulos á 1/4 de mgr.

Supositorios á 1/2 mgr.

Tubos esterilizados á 1/2 mgr. por c. c.

Tubos esterilizados á la **Adrenalina-Cocaína.**

EXÍJASE LA MARCA CLIN. 1010

SOLUCIÓN de SALICILATO de SOSA del DOCTOR CLIN
Laureado de la Facultad de Medicina de Paris.

DOSIFICACIÓN RIGOROSA

PUREZA ABSOLUTA, SABOR AGRADABLE

2 gr. Salicilato de Sosa por cucharada grande.

Es el Mejor Modo de administrar el Salicilato de Sosa. 1053

VINO NOURRY
Yodotánico

Exento de todo yoduro alcalino

SABOR AGRADABLE, ASIMILACIÓN PERFECTA

5 centigr. de Yodo
10 centigr. de Tanino } *por cucharada grande.*

INDICACIONES : LINFATISMO, ANEMIA, MENSTRUACIÓN DIFÍCIL

DOSIS: Adultos, una cucharada de las de sopa } á cada comida
Niños, una cucharada de las de café. }

1051

F. COMAR & FILS & Cie — PARIS

de las estegomias pueden tomar el veneno amarillo y transmitirlo á los no inmunes á quienes piquen.

La infección y transmisión de brazo á brazo es por lo tanto inegable, diremos más, es de fácil comprobación, y la que constituye con rapidez las epidemias.

Y se comprende: admitiendo que de un millón de estegomias que se alimentan en los pantanos y en las riveras y manglares quizás solo una, haya tomado en sus alimentos el gérmen amarillo la cual necesita al mismo tiempo para hacer daño, que pique á un individuo no inmune, *sine qua non* á pesar de estar infectada no puede producir ningún daño. Si por el lugar donde se halla esa estegomia infectada no hay muchos individuos no inmunes, pocas probabilidades habrá de que brote un caso. Razón por la cual donde casi siempre comienza la Fiebre Amarilla es donde hay trabajadores inmigrantes: en estos parajes, la estegomia infectada telúricamente tiene mucho terreno donde sembrar la semilla.

Pero si la infección telúrica de la estegomia no es frecuente, en cambio, dado el primer caso, entonces hay una fuente abundantísima. Y si para la infección telúrica aceptamos, que de un millón de estegomias que vayan á alimentarse en los manglares y charcos, saldrá una infectada, en cambio, todas las que piquen al primer infectado quedarán infectadas. De aquí lo raro y difícil del primer caso: y lo fácil y rápido de las epidemias en el segundo.

Admitiendo que el referido gérmen amarillo sea un hematozoario, y por lo tanto un animal que como el protozoario anterior se reproduzca por fecundación en el estómago del mosquito; hemos seguido, en la etiología del desconocido gérmen amarillo, el mismo de su similar, en la interpretación de su evolución en el hombre y la estegomia.

Pero aceptemos que el gérmen amarillo no sea un protozoario; admitamos que el referido gérmen patológico sea una bacteria, que por lo tanto, perteneciendo al grupo de los vegetales inferiores monocelulares microscópicos, se reproduce por división transversal ó essiparidad. Como, *omne célula ex-célula*, toda bacteria se reproducirá de si misma, dando lugar á bacterias de idéntico tipo, y de carácteres, formas y propiedades iguales.

El individuo al nacer solo trae las células propias de su constitución orgánica, y entre ellas los fagocitos para su defensa contra los agentes perturbadores con los cuales lucha en defensa de la plaza: células que pueden llevar perturbación en su quimismo, según las taras hereditarias: pero nunca esos organismos al nacer, traen consigo como inherentes á su constitución las bacterias patógenas: por más que en el claustro materno puedan recibir el agente infeccioso en determinadas infecciones de la madre cuya circulación es la suya propia. Pero ni aun en este caso podemos decir que ese agente patógeno es constitucional en el nuevo ser, sino que ha sido importado á su organismo por la sangre de la madre, durante el período de su evolución en el claustro materno: de fuera le ha venido al embrión y al feto, lo que las células embrionarias no le llevaban.

Las bacterias pues, ya sean saprófitas ó patógenas, no tienen su orígen en el laboratorio orgánico. Ellas se hayan repartidas en los medios que nos rodean, y penetran en las cavidades del hombre y de los animales por medio del aire y de los alimentos: como penetran al mismo tiempo por la piel en sus erosiones y heridas, y muy especialmente por medio de los insectos, que nos torturan con sus picadas ávidos de buscar su alimento en la riquísima fuente de nuestra sangre.

Podemos afirmar sin temor á equivocarnos y con la seguridad de que no habrá nadie que pueda contradecirnos, que el bacilo de la tuberculosis, el gonococo de Neisser, el bacilo del tétano, el vibrión de la gangrena, el bacilo de la grippe, el microbio de la pneumonía, el estreptococcoco del pus, el bacilo de la difteria, el espírilo de la fiebre recurrente etc., se hallan en los medios que nos rodean, y de ellos pasan á nuestros organismos para infectarlos constituyendo las enfermedades.

De la misma manera podemos asegurar sin temor á equivocarnos, por las deducciones lógicas de razonamientos científicos, que el gérmen de la Fiebre Amarilla, ya sea un protozoario, ya sea una bacteria, no nace en el hombre ni nace en el mosquito, se encuentra en los medios que nos rodea, y de alli lo toma uno ú otro individuo para dar orígen al primer brote, y constituir el ciclo evolutivo *telúrico estegómico, y estegómico humano* y *humano estegómico.*

Su orígen es pues telúrico. El mosquito al irse á alimentar en

El mas PRÁCTICO
y el mas ACTIVO de los
ANTISÉPTICOS

Empleado en los Hospitales de PARIS.

COMPRIMÉS GUILLAUMIN

COMPRIMIDOS de OXICIANURETO de HIDRARGIRIO

No irrita las mucosas ni las manos.

Muy bien tolerado por las mujeres en inyecciones vaginales.

Menos tóxico que el Sublimado.

No altera los instrumentos, principalmente cuando se toma la precaución de añadir á las soluciones un poco de borato de sosa.

UN COMPRIMIDO PARA UN LITRO DE AGUA.

GUILLAUMIN, Doctor de la Universidad de Paris
168, Boulevard Saint-Germain — **PARIS**

En *La Habana :* **DROGUERIA SARRA ; Dr MANUEL JOHNSON**

MODELO DE LA BOTELLA DEL VERDADERO

ELIXIR TÓNICO ANTIFLEMÁTICO del Dr GUILLIÉ

Desde más de ochenta años, el **ELIXIR** del **Dr GUILLIÉ** es empleado con éxito contra las enfermedades del ***Hígado,*** del ***Estómago,*** del ***Corazón, Gota, Reumatismos, Fiebres Palúdicas*** y ***Perniciosas.*** la ***Disenteria,*** la ***Grippe*** ó ***Influenza,*** las enfermedades del ***Cútis*** y las ***Lombrices*** intestinales. Es uno de los medicamentos mas económicos como ***Purgativo*** y ***Depurativo,*** es el mejor remedio contra todas las enfermedades ocasionadas por la ***Bilis*** y las ***Flemas.***

PILDORAS PURGATIVAS DEL Dr GUILLIÉ

Estas pildoras contienen en un pequeño volumen todas las propiedades del **ÉLIXIR DE GUILLIÉ.**

Depósito Gal **Dr Paul GAGE Hijo,** Farmo de 1a Clase
9, rue de Grenelle-St-Germain, PARIS
Y EN TODAS LAS FARMACIAS

Rehúsese todo antiflemático que no lleve la firma Paul GAGE.

Recomendada después de ensayos profundizados por las Sumidades medicales del continente.

FITINA

☞ Principio activo de las semillas vegetales ☜

EXCESIVAMENTE RICA EN FOSFORO ORGANICO NATURAL ASIMILABLE

Reconstituyente general. Aperitivo poderoso. Tónico enérgico del sistema nervioso.

Tratamiento racional del *exceso* de *trabajo físico* é *intelectual*, de la *Neurastenia*, *Neurastenia sexual*, *Debilidad constitucional* y *Anemia*, indispensable para los *Convalecientes* y para combatir el *Insomnio nervioso*

FORTOSANA

Fitina neutra con azúcar de leche para los niños menores de dos años.

SALENA

ETER METIL-ETILGLICOLICO DE ACIDO SALICILICO

INDICACIONES: Reumatismo articular agudo, reumatismo muscular, neuritis, etc.

Se emplea friccionándolo, puro ó mezclado con alcohol, aceite cloroformado, etc.

No produce ezcemas.

Fitinato de quinina

CONTIENE 57% DE QUININA COMO BASE Y 43% DEL ACIDO FITINICO LIBRE

INDICACIONES: *Malaria*, *Influenza* (como remedio profiláctico y en caso de reconvalescencia), *Fiebre puerperal*, *Diabetes*, *Enfermedad Meniere*, *Tos-ferina*.

Reune las propiedades terapéuticas de la quinina y los efectos reconstituyentes de la fitina.

Sociedad para la Industria Química en Bale (Suiza) Sección de Farmacia

Unico agente: **Julio Münch**, Obispo, 52.—**Habana.**

los pantanos y charcos del litoral, ó en los parages que yo he llamado puntos *x*. toma el veneno amarillo y lo lleva á la circulación del hombre: siendo entonces éste, una fuente riquísima de infección, de transmisión y de epidemias,

¿Que deducciones prácticas sacamos de estas observaciones? Son de gran importancia.

Primero: que no podemos admitir la teoría exclusivista de *brazo á brazo*, sostenida por Finlay y sus partidarios, y por casi todas las Corporaciones científicas. El error de ayer, puede ser la verdad de hoy!

Segundo: que nuestro Gobierno debe hacer un esfuerzo para que años tras años se hagan experiencias á este respecto hasta ver si se puede comprobar con hechos positivos la teoría telúrica no admitida hoy por la Academia de Ciencias, como no fué admitida no ha mucho tiempo por esos mismos Centros la teoría de transmisión por medio del mosquito.

Tercero: redoblar la vigilancia de los casos de Fiebre amarilla que se presenten para ahogarlos en su cuna, aislando al enfermo, y persiguiendo las estegomias que hayan podido haberse infectado. Así habrá endémia, pero nunca epidemias.

Y cuarto, que nuestro Gobierno cierre ya la llave del Tesoro á tanto cafeterista: empleando esos brazos en sanear y drenar los terrenos pantanosos de Cuba.

CAPITULO TERCERO

Sin negar en absoluto, que otros insectos chupadores de sangre humana, puedan trasmitir la fiebre amarilla que más adelante expondremos, es una verdad indiscutible y sancionada ya por la Ciencia con múltiples y repetidas experiencias, que la *Stegomya calopus* es hasta la fecha, el único medio de transmisión conocido. Lo oculto, lo que ignoramos, eso irá apareciendo—si existe—ante los ojos de los sabios, á medida que nuevas observaciones vayan descorriendo el velo, en las causas eficientes de la infección, y en todos los medios de transmisión y contagio.

Conquistamos una verdad, y creyendo que es absoluta, nos atrevemos á proclamar el *non plus ultra*; hasta que un nuevo Colón, recorriendo y escudriñando los mares de la Ciencia,

encuentra un nuevo mundo en el cual nos haga ver que aquella verdad era solamente relativa.

El *rómito negro*. creyeron los antiguos que era una enfermedad contagiosa: entendían que en el aire y en los alimentos se hallaba repartido el veneno amarillo, y que las vestimentas. exhudaciones y excretras del enfermo. eran medios seguros de transmisión y contagio. Pero como dice Goldberger, hace más de un siglo que algunos observadores negaron el predominio de los insectos durante la epidemia de fiebre amarilla: y Josiah, C. Nott. de Mobila. en 1848, se expresó así: «Es probable que la fiebre amarilla sea producida por algún insecto ó animalucho que se cria en el suelo: y menciona enfre ellos á los mosquitos.

Ya, en fecha anterior, hacía estudios y observaciones sobre la etiología de la fiebre amarilla el médico municipal de Cumaná Dr. Daniel Beauperthuy, que por el año de 1843 viajaba por los pueblos de Venezuela acompañado de un microscopio, analizando y buscando el agente productor de la enfermedad.

Después de 14 años de investigaciones y estudios, levantó su cabeza del microscopio, y sin dudas ni vacilaciones proclamó que la fiebre amarilla no era contagiosa; y que solo la trasmitían las mosquitos, siendo el más doméstico y peligroso el llamado *bobo*, de cuerpo y patas rayado: *la Estegomya*.

El año de 1853, el Dr. Beauperthuy envió varios escritos á la Academia de Ciencias de París: y más tarde una carta sellada conteniendo el resumen de las observaciones que hasta aquella fecha había recogido. Había certificado aquel documento, con el objeto de asegurar contra toda eventualidad la prioridad de su descubrimiento: así consta en la Gaceta Oficial de Cumaná de Mayo de 1853.

El gobierno francés nombró entonces al Dr. Brassac, médico de primera clase de la marina francesa para que fuera á la Guadalupe á investigar las pretensiones de Beauperthuy.

El informe del Dr. Brassac fué adverso á las opiniones de Beauperthuy. Este humilde sabio, médico municipal, necesitó 14 años de constante estudio é investigación para arrancarle un secreto á la Naturaleza, y dar luz en la obscura etiología del mayor de los azotes de la Humanidad: aquel, deslumbra-

do seguramente con el oro de sus galones, sólo necesitó catorce minutos para declararlo un visionario.

Nació Beaperthuy en 1808 en la isla de Guadalupe y murió el año 1871 en Demarara, Guayana inglesa; sin haber conseguido que ningún centro científico de Europa y América comprobaran su descubrimiento, quedando por lo tanto sepultado en el olvido y su nombre injustamente olvidado.

Pasaron los años: y en las cátedras de todas las Universidades de Medicina, y en las obras de todos los autores, solo se encontraba la enseñanza antigua en lo que á la etiología de la fiebre amarilla se refiere. Las ideas de Beauperthuy quedaron olvidadas: y solo en la Gaceta oficial de referencia quedó consignado el descubrimiento de aquel obrero de la ciencia.

«Hablar es bueno, escribir es mejor», nos ha dicho Courrier, según hemos visto en el apotegma de este trabajo. Por eso, por haber escrito, no se perdieron los frutos de la inteligencia de Beauperthuy: porque la imprenta los perpetuó con caracteres imborrables.

Fué tildado de visionario, y olvidado de todos! Pero allí quedaba la semilla de su fruto, resistiendo á la inclemencia del tiempo, esperando que apareciera un nuevo sol que la diera calor y luz para desarrollarse, y ofrecer más luego la sombra de sus ramas á la Humanidad doliente.

Y fué esta tierra cubana donde apareció el nuevo sol! Y en el año de 1881, en una de las sesiones de la entonces Real Academia de Ciencias Médicas, Fisicas y Naturales de la Habana, un médico cubano Carlos J. Finlay se levanta manifestando que la fiebre amarilla no era contagiosa: y que la trasmitian los mosquitos. El excepticismo y la incredulidad se apoderó de todos los señores académicos: como lo acaba de declarar ha pocos días, con gran elevación de espíritu científico, el sabio Dr. Santos Fernández: entonces miembro de aquella Corporación y hoy digno presidente de la misma.

Pero Finlay era un hombre superior, y con la fe de sus convicciones y con el poder de su inteligencia, en colaboración con el Dr. Delgado, estuvo veinte años sosteniendo tenazmente la teoría del mosquito como único medio transmisor de la fiebre amarilla. Las sonrisas de incredulidad que á diario recibía: la falta de apoyo oficial para sus trabajos y experiencias, y la

glacial indiferencia de los Centros científicos: hubieran hecho decaer el ánimo del que no hubiera tenido el temple de acero científico como el que tenía Finlay.

Pero llegó el momento de ser coronado su trabajo para gloria suya y bien de la Humanidad. Y en el año de 1900, las investigaciones y comprobaciones de la Comisión americana compuesta de Walter Reed, Arístides Agramonte, James Carrol y el Dr. Lazear, dejaron fuera de dudas lo que en 1853 había proclamado Beauperthuy, y que más tarde en 1891 recibía la paternidad de Finlay para el triunfo de la verdad.

Sin los estudios y observaciones de Beauperthuy, es casi seguro que aun no nos hubiéramos orientado en la etiología de la fiebre amarilla. Sin Finlay, aun permanecería aquella verdad en la obscuridad y en las tinieblas, sin poder evitar las epidemias y salvar, como hemos salvado á la Humanidad.

Sobre el pedestal que espera la estatua que lo inmortalice, deben pues levantarse dos figuras: la de Beauperthuy y la de Finlay, coronadas ambas por la gloria.

Pero volvamos al punto de partida de este trabajo cuyo principal objeto ha sido probar el origen telúrico de la fiebre amarilla; y al mismo tiempo admitir que no debe ser el mosquito el único transmisor del veneno amarillo, y que aunque hoy no lo conocemos, sin embargo debe existir.

La comisión que en 1902 practicó las experiencias que confirmaron la verdad de que la fiebre amarilla la transmitian los mosquitos y que la estegomya calopus requería 10 ó 12 días después de haberse infectado para poder infectar: la misma Comisión en su quinta conclusión dice: «La fiebre amarilla también se puede producir experimentalmente por medio de la inyección subcutánea de sangre tomada del enfermo entre el primero y tercero día del ataque».

Los que quieran detenerse á razonar, vengan conmigo á ocupar por breves instantes el banco de la reflexión...

La Comisión, en su informe leido en el III Congreso Médico Pan-Americano celebrado en la Habana del 4 al 7 de Julio de 1901, lo confiesa de plano. Y como dice Ibarra, el «doctor Sternberg manifestó con la entereza de su honradez científica que repetidas veces, á golpe seguro, la Comisión transmitió la

PRODUCTOS
DE
J. P. LAROZE
FARMACEUTICO
2, calle des Lions-Saint-Paul, Paris

Jarabe Depurativo
DE CORTEZAS DE NARANJAS AMARGAS
al Ioduro de Potassium

Especifico infalible contra las *Afecciones escrofulosas, tuberculosas, cancrosas, reumatismales, tumores blancos, glandulas en el pecho, accidentes sifiliticos, segundarios y terciarios.*

Jarabe Laroze
DE CORTEZAS DE NARANJAS AMARGAS
Tonico, Anti-Nervioso

Recomendado por todos los facultativos para regularizar las funciones *del estomago y de los intestinos.*

Jarabe Ferruginoso
DE CORTEZAS DE NARANJAS Y DE QUASSIA AMARGA
al Proto-Ioduro de Hierro

El estado liquido es el mejor modo de inocular el hierro contra *los colores palidos, las perdidas blancas, las demoras y supresiones mensuales, la anemia y el raquitismo.*

Jarabe Sedativo
DE CORTEZAS DE NARANJAS AMARGAS
al Bromuro de Potassium

Quimicamente puro. Es el calmante mas seguro en las *afecciones de corazon, de las vias digestivas y respiratorias, en las nevralgias, la epilepsia, la histeria, las nervosas en general, el insomnio de los niños durante la denticion.*

ELIXIR DE ANTIPIRINA LAROZE
DE CORTEZAS DE NARANJAS AMARGAS
Remedio por excelencia contra *el Dolor*, sea cual sea su origen : *Jaqueca, Reumatismo, Gota*, etc.

DEPÓSITO EN TODAS LAS BOTICAS

SAINT-RAPHAËL

Vino fortificante, digestivo, tónico, reconstituyente, de sabor excelente, mas eficaz para las personas debilitadas que los ferruginosos y las quinas. Conservado por el método de M. Pasteur. Prescribese en las molestias del estómago, la clorosis, la anemia y las convalecencias ; este vino se recomienda á las personas de edad, á las mujeres, jovenes y á los niños.

AVISO MUY IMPORTANTE. — *El único* **VINO** *auténtico de* **S. RAPHAEL,** *el solo que tiene el derecho de llamarse así, el solo que es legítimo y de que se hace mención en el formulario del* **Profesor BOUCHARDAT** *es el de* **Mrs CLEMENT y Cia**, *de Valence (Drôme, Francia). — Cada Botella lleva la marca de la* **Union de los Fabricantes** *y en el pescuezo un medallón anunciando el "CLETEAS". — Los demas son groseras y peligrosas falsificaciones.*

IODEINE MONTAGU
JARABE
Dosado à 0.01 par 20 gr.
PILDORAS à 0.01
de Bi-Yoduro de Codeina

TOS - ENFISEMA - ASMA
Calma instantáneamente la tos y facilita la espectoración
ANTIDISNEICO POR EXCELENCIA
MONTAGU-PARIS y en todas las Farmacias

ANTI-ANÉMICO - ANTI-NERVIOSO

GRAJEAS
del Dr
HECQUET
Laureado de la Academia de Medicina de Paris
de Sesqui-Bromuro de Hierro.

El mejor de todos los Ferruginosos, contra : CLORO-ANEMIA, NERVOSIDAD, CONSUNCIÓN. El único que reconstituye la sangre, calma los nervios y que no estriñe nunca. — 2 à 3 Grajeas en cada comida.

ELIXIR y JARABE del Dr HECQUET de S. Bromuro de Hierro.
Paris : MONTAGU, 13, rue des Lombards.
Y EN TODAS LAS FARMACIAS

GLICEROFOSFATO
GRANULADO
ROBIN

(GLICEROFOSFATO de CAL y de SODA)

El solo Fosfato asimilable y que no fatiga el Estómago.

Admitido
EN
todos los Hospitales
DE
PARIS



Infalible contra el *Raquitismo*, *Debilidad* de los *Huesos*, *Crecimiento* de los *Niños*, *Amamantamiento*, *Preñez*, *Neurastenia*, *Exceso de trabajo*, etc., etc.

Muy agradable de tomar en un poco de agua ó de leche.

Para los Diabéticos se prepara bajo la forma de comprimidos.

Venta al por Mayor : 13, RUE DE POISSY, PARIS

Al por menor en las Farmacias principales.

infección á los no inmunes, inyectándoles subcutáneamente con la jeringuilla hipodérmica, sangre de un atacado de fiebre amarilla, tomada dentro del tercero día de la enfermedad». Es decir: que se efectuó directamente el contagio sin el llamado *huésped intermediario*, y sin que hubieran transcurrido esos diez ó doce días necesarios para el desarrollo del parásito en el organismo de la estegomya; pues el contagio por medio de la inoculación por la jeringuilla hipodérmica se evidenciaba en el corto período de tres ó cuatro días, es decir, dentro del tiempo normal de incubación...

Con estas experiencias que siempre dan resultados positivos, y que pueden repetirse cuantas veces se quiera, siempre que se encuentren individuos no inmunes que se presten á ellas, queda probado por esa misma Comisión—sin que haya nadie que lo pueda poner en duda—que el referido germen amarillo, puede ser transmitido y hacerse activo y virulento, sin necesidad de que tenga que sufrir en el estómago de la estegomya, la evolución qué se crea necesaria é indispensable para hacerse infeccioso.

Y la razón es poderosa; si directamente de la circulación del enfermo llevamos á la circulación del no inmune por medio de la jeringuilla hipodérmica, el germen amarillo, y éste en el acto comienza su período de incubación, lo mismo sucederá con todos los aparatos de inyección y transmisión de sangre: ya pertenezcan al Gabinete de Física ó de Historia Natural.

La Comisión descubrió, ó mejor dicho, comprobó el camino etiológico trazado con anterioridad, de la fiebre amarilla, pero se extravió en sus conclusiones. Esas experiencias tan claras y terminantes debieron haberla llevado á las deducciones lógicas de sus hechos experimentales.

Desde el momento que vieron que no necesitaban del mosquito para reproducir la enfermedad, toda vez que la jeringuilla hipodérmica cargada de sangre del atacado servía de intermediaria para inocular en el acto el germen amarillo sin tiempo de espera para misteriosas evoluciones; debieron preguntarse porqué la sangre que chupaba el mosquito necesitaba doce días para hacerlo infectante, en tanto que la tomada por la jeringuilla hipodérmica lo era incontinenti? Y porque los

demás insectos chupadores de sangre no podían ser como el mosquito medios de transmisión?

Respecto á la primera parte, podemos decir que ambos hechos son innegables.

En lo que se refiere á la segunda; aun no se han hecho, que yo sepa, experiencias análogas con las chinches, pulgas, etc.

Los trabajos realizados hasta el presente nos han puesto en poseción de dos verdades: La una, que la fiebre amarilla la transmiten los mosquitos, y que entre estos, sabemos hasta ahora, es la estegomya la única capacitada para hacerlo. La otra, que la jerínguilla hipodérmica la transmite también, sin *huésped intermediario.*

Respecto al exclusivismo de la estegomya, las observaciones y experiencias practicadas nos dan clara interpretación del fenómeno que nos hace interrogar; porque los demás mosquitos que pican y chupan esa misma sangre no pueden producir la misma enfermedad? Un fenómeno curiosísimo de biología se opone á ello. Todos los mosquitos que chupan sangre para la madurez de sus huevos, mueren después del deshove; y éste se verifica antes de los doce días que necesita esa sangre amarilla estar en el estómago del mosquito para la evolución del germen.

Aunque haya bebido en una fuente de veneno amarillo, sus picadas son inofensivas porque no se han verificado dentro del tiempo necesario para hacerse infectante. Solo la estegomia—entre estas las 27 variedades que conocemos—se sustrae á esa ley fatal de las demás especies; y por lo tanto, haciéndose infectante á los doce días, permanece como tal durante toda su existencia que alcanza á dos ó tres meses y algo más.

La otra verdad comprobada por la Comisión es, que la jeringuilla hipodérmica cargada con sangre amarilla, transmite directamente y sin tiempo de espera, el germen, el veneno sin *huésped intermediario.* Este hecho innegable derrumba por su base la arraigada y exclusiva opinión de que el germen del veneno amarillo necesita *siempre* el estómago de la estegomya para adquirir su virulencia y transmisibilidad; siendo ella el único laboratorio donde puede verificarse esa misteriosa evolución...

BIOLACTYL

Fermento láctico FOURNIER

ADOPTADO POR LOS HOSPITALES Y LA BENEFICENCIA

EL BIOLACTYL es una simbiosis de dos fermentos lácticos orientales verdaderos: un bacilo y un coccus. Constituye un antiséptico intestinal muy poderoso y de una inocuidad absoluta.

Introducido en el intestino el «**BIOLACTYL**» destruye los micróbios de la putrefacción así como los micróbois patogènos. Suprime radicalmente las fermentaciones anormales y permite á las funciones digestivas continuar por sí solas su curso regular.

Los Hospitales y el Cuerpo Médico emplean corrientemente este fermento láctico que ha dado notables resultados en el tratamiento de las afecciones gastro-intestinales, y en particular en las:

Enteritis

Diarreas infecciosas

Disenterías

Apendicitis

Dermatosis

EL BIOLACTYL es también muy eficaz en las gastro-enteritis de los niños de pecho y se puede tanto más recomendar para los niños, porque aun absorbido en exceso, no ofrece ningún peligro.

Tratamiento etiológico y racional de las

AFECCIONES BRONCO-PULMONARES

Catarro Brónquico — Pleuresía

TUBERCULOSIS 1º y 2º grado

Afecciones grippales

CURATIVO VAUGIRARD

Y NO TÓXICO

EXCLUSIVAMENTE VEGETAL

Dosis :
2 á 6 cucharadas
por día antes de las comidas

Sus elementos esenciales
constituyen una **TRIADA TERAPÉUTICA**
dirigida á la totalidad de los síntomas morbosos

Para Opúsculo y Muestras dirigirse :
41, Bd Henri IV
PARIS

1º Un **TANINO** *hiperactivo* dotado de propiedades **desecantes y cicatrizantes** completamente *especiales*

2º Un **GLUCÓSIDE** que obra á la vez como tónico como depurativo y como eupéptico

3º Una **ESENCIA** muy volatil **poderosamente antiséptica** que se elimina por la superficie pulmonar

DEPOSITO GENERAL : **E. LOGEAIS**, 37, Avenue Marceau, PARIS.

TRATAMIENTO CURATIVO DE LA LEUCORREA

Flores blancas, Catarro uterino, Flujo vaginal

POR LAS

PILULES HÉLÉNIENNES

de VICTOR NAUD (Registradas)

A LA HELENINA CRISTALIZADA QUIMICAMENTE PURA

Las experiencias más concluyentes han demostrado que la indicacion de la Helenina *es la* Leucorrea, *de la que puede provocar la curación en el espacio de algunos dias, sin recurrir á otro tratamiento.*

MODO de EMPLEO : A menos de indicación contraria del médico cuatro por dia, dos en el principio ó en el medio de cada comida.

VICTOR NAUD, Farmacéutico, Proveedor de los Hospitales, 20, Rue Rambuteau, PARIS

CURACION de la TISIS PULMONAR y de las AFECCIONES de las VIAS RESPIRATORIAS, BRUNQUIOS, TOS, CATARROS, etc.

CAPSULAS BOURGEAUD

DE

CREOSOTA VERDADERA

de HAYA y de ACEITE de HIGADO de BACALAO PURO

BOURGEAUD, Farmacéutico de 1ª clase, Proveedor de los hospitales de Paris,
PARIS, 20, Rue Rambuteau, 20, PARIS

Nuestras Capsulas creosotadas son las solas experimentadas y empleadas en los Hospitales de Paris, por los Doctores **BOUCHARD VULPIAN, POTAIN, BOUCHUT,** etc.

EXIGIR LAS VERDADERAS CAPSULAS DE BOURGEAUD

«Dejaos vituperar, pero publicad vuestras ideas». Vuelvo á recordar los razonamientos de Courrier, para no vacilar en sentarme nuevamente á teorizar en el «borde de lo desconocido».

Que pasa en la estegomya, que después de tomar la sangre de un individuo atacado de fiebre amarilla, al picar inmediatamente ó antes de los doce días á un individuo no inmune, no le transmite la enfermedad? Porqué la jeringuilla hipodérmica al cargarse en esa misma fuente y *picar* á ese mismo individuo que no reaccionó patológicamente á la picada de aquella estegomya, produjo *in continenti* la infección?

El hecho tiene para mí, una explicación muy sencilla. El mosquito va á la fuente sanguínea á nutrirse: toma sangre para su alimentación y para sus fines de reproducción. Vuelve nuevamente á otra fuente, no á dar sino á tomar más cantidad que le hace falta; el mosquito en sus nuevas picadas, nunca inyecta como la jeringuilla de Pravaz la sangre que ha tomado: él la conserva en su estómago para su nutrición y reproducción. Y como es de creer que el germen de la fiebre amarilla sea un protozoario que vive en el glóbulo rojo y de él se nutra como el de la malaria, no podemos admitir infección por impregnación en su trompa como sucede en determinadas enfermedades por determinados insectos. Necesita inyectar el globulo rojo que es donde va el germen infeccioso para que dentro de ese nuevo organismo no inmune sufra su evolución y dé lugar á un nuevo proceso. Y entonces, se me preguntará—como explicar que después de doce días, al picar nuevamente la estegomya, inyecta el microbio?

Aquí viene el misterio de la evolución, y aquí probablemente está el secreto que ha permanecido oculto á las miradas y á las investigaciones de todos los sabios.

La sangre infectada que toma la estegomya, va á su estómago á sufrir la acción química de la digestión del insecto, transformándose en sustancia asimilable para los cambios nutritivos de todos los elementos constitutivos de su organismo. El germen amarillo, cuya naturaleza no conocemos, qué camino ha de seguir y qué modificación ha de experimentar? Será destruido en el laboratorio de la digestión, ó transformado y eliminado?

Imposible poder seguirlo, porque desconocemos al microbio, su naturaleza y morfologia. Pero sí podemos afirmar por los efectos que apreciamos, que en aquel laboratorio del mosquito, el germen del veneno amarillo que fué ingerido con la sangre, no fué destruído por la digestión, sino que á los doce días después de un trabajo misterioso en el laboratorio orgánico del insecto, aparece libre, reproducido y con todo el poder de su virulencia en los humores y secreciones fisiológicas de sus glándulos, transmitiendo lá estegomia hasta su muerte el veneno amarillo de una fuente inagotable.

Y no debe sorprendernos que así suceda, cuando las experiencias de Marchoux y Simond en Río Janeiro nos dice: que el germen del veneno amarillo lo transmite la estegomya por herencia á la primera generación. Esa Comisión, enviada por el Instituto Pasteur para el estudio de la fiebre amarilla tomó una estegomia infectada, por haberse nutrido en sangre de veneno amarillo: la tuvieron en el laboratorio, donde puso sus huevos: estos se desarrollaron, dieron larvas y después insectos perfectos. Después, á un individuo no inmune le hicieron picar dos veces diferentes por estos mosquitos nacidos en el laboratorio. La primera picada sin resultado: pero la segunda fué seguida á las 92 horas—es decir en el espacio de tiempo normal—de una fiebre amarilla que confirió inmunidad.

Si á la célula germinativa fué llevado, y más tarde, en el desenvolvimiento del organismo del descendiente, se hallaba el microbio para llegar á poder producir una infección; como no hemos de aceptar, que el microbio ingerido experimenta misteriosas transformaciones, evoluciones y asimilaciones constitutivas de los plasmas y humores fisiológicos del insecto en ese período de los doce días, manifestando su presencia no solo en los líquídos de las secreciones, sino en las íntimas mutaciones de las células?

Si: la estegomia debe infectar al individuo no inmune á quien pique, después de los doce días que ha tomado la sangre amarilla solamente por la secreción de sus glándulas que acompaña á su aparato de perforación.

Como sabemos, el mosquito macho no pica. La hembra, que la ha descrito admirablemente René Bache, es la que posee un espléndido aguijón en el cual tiene empaquetado magní-

EL VINO DE LAVOIX

ó BEEF LAVOIX es á base de

Vino de Banyuls añejo, Carne, Peptonas, Quina, Lactófosfato de Cal.

Esta mezcla de los mas poderosos analépticos y antineurasténicos hace del **VINO DE LAVOIX** ó **BEEF LAVOIX** el **TÓNICO MÁS PODEROSO** y **EFICAZ** y el **REGENERADOR MÁS ACTIVO**

El *VINO LAVOIX* busca solamente el apoyo y concurso del Cuerpo Médico y no solicita sino ser experimentado.

Por mayor : PARIS, 5, Avenue Victoria. PARIS

De venta en todas buenas farmacias y droguerias.



FABRICA DE SONDAS, BUGIAS, CÁNULAS, ETC.

PERFECCIONADAS, ANTISÉPTICAS.

Esterilizables

PRIVILEGIADAS

S. G. D. G.

PROVEEDOR de los HOSPITALES y CASAS de SALUD de PARIS

L. GAILLARD

9, rue Danton, PARIS

DE VENTA EN TODAS LAS BUENAS CASAS.

Potente Acelerador de la Nutrición General

Devuelve el apetito y suscita un aumento rápido de peso en los enfermos; ataja la fiebre y hace desaparecer la purulencia de los esputos en los Tuberculosos.

*

HISTOGÉNOL NALINE

Medicación Arsenio-fosforada orgánica.

á base de Nuclarrina.

EXPERIMENTADO *con éxito en los* **Hospitales de Paris**. *Comunicado á la* **Academia de Ciencias**, *á la* **Sociedad de Biología** *y de* **Terapéutica**.

Tesis *desarrollada ante la Facultad de Medicina de Paris sobre el* **HISTOGENOL**.

RECETAS :

Emulsión : *2 cucharadas de sopa cada día.*
Elixir : *2 cucharadas de sopa cada día.* **Granulado**: *2 medidas cada día.* — **Ampollas** : *1 ampolla por día.*

INDICACIONES : **TUBERCULOSIS**

LINFATISMO — ESCRÓFULA — BRONQUITIS CRÓNICAS
NEURASTENIA — CLORO-ANEMIA — CONVALECENCIA, etc.

Prospectos : *Dirigirse á* **NALINE**. Farm^co^ en St-DENIS (Seine) Francia.- Se Vende en todas las Farmacias del País.

TUBERCULOSIS - LINFATISMO - ANÉMIA

TONIKÉINE CHEVRETIN

(SUERO TONICO A BASE DE AGUA DE MAR)

Este **SUERO** regulariza los cambios de la nutrición; estimula los **NEURONAS**.

En los neurasténicos deprimidos, en los individuos cuya nutrición es defectuosa (tuberculosis, linfatismo, anémia, etc.) emplease con el mejor éxito nuestro **TONIKEINE**

Los medicamentos que entran en la composición de este suero desde largo tiempo son conocidos y reputados, su asociación y disolución en **el agua de mar** han aumentado más aun sus propiedades curativas.

FORMULA	Cacodilato de sosa.....	0 gr. 05
	Glicerofosfato de sosa....	0 gr. 20
	Sulfato de estricnina....	1 miligr.
	Agua de mar.....	5 cc.

Laboratorios CHEVRETIN-LEMATTE
24, Rue Caumartin, PARIS

Autorizados por el Gobierno Francés.
(Decreto de 27 de febero de 1902).

Adoptada en los Hospitales de Paris y de la Marina.

POLVO DE **PEPTONA CATILLON**

Producto SUPERIOR, PURO, INALTERABLE, de gusto agradable.
Alimento de los Enfermos que no pueden digerir.
Reemplaza la carne cruda y el regimen lacteo.

VINO DE PEPTONA CATILLON

Restablece las fuerzas, el apetito, la digestion.

Tisis, Catarros, Bronquitis, Asma, etc.

GLYCERINE CREOSOTÉE DE CATILLON

Precioso reconstituyente y antiséptico, reemplaza al Aceite de Hígado de Bacalao, bien tolerada aun durante los calores, hace cesar la Tos, la Expectoracion, los Sudores.

3, Bd St-Martin. PARIS. 1900 MEDALLA de ORO.

Granulos de Catillon

á 1 MIL EXTRACTO NORMAL DE

STROPHANTUS

Con estos gránulos se han hecho las obras discutidas en la Academia de Medicina Paris 1889. Proban que 2 ó 4 producen **pronta diuresis**, reaniman el **corazon debilitado**, disipan **ASISTOLIA — DISPNEA — OPRESION — EDEMA**
Lesiones mitrales, Cardiopatias de los Niños y Ancianos, etc.
Uso continuo sin inconveniente ni intolerancia.

GRANULOS DE CATILLON

0,0001 **STROPHANTINE** CRISTAL.

TÓNICO del CORAZON POR EXCELENCIA, NO DIURÉTICO
Muchos strophantus son inertes, las tinturas son infieles,
exigir los **Granulos Catillon, Premio de la Academia de Medicina,**
Medalla de Oro. 1900. Paris. 3. Bd St-Martin.

EL MAS PODEROSO NERVO-TÓNICO

Metilarsinato de Sosa.
Nucleinato de Sosa.
Cacodilato de Estricnina.

SYNERGYL

Depresiones nerviosas
Linfatismo
Neurastenia.

VADAM

DOSIS { GRANULADO : 2 cucharaditas por dia.
AMPOLLAS : 1 ampolla por dia.

Prospecto : Dirigirse à Ph. VADAM, 29, Rue Mogador, PARIS

En *LA HABANA* : DROGUERIA SARRÁ : — Dr MANUEL JOHNSON

IODUROS, BROMUROS, BI-IODUROS SOUFFRON

Preparados por L. SOUFFRON, Fco Qco, 58, Rue Miromesnil, Paris
Tolerancia asegurada — Ni Iodismo — Ni Bromismo.

IODURO DE POTASIO O DE SODIO quimicamente puro :	Solucion à 1,15 / Jarabe à 1,20 / Grageas à 0 gr. 25.	Una cucharada de sopa contiene 1 gr. KI o NaI
BROMURO DE POTASIO O DE SODIO quimicamente puro :	Solucion à 2,15es / Jarabe à 2,20es	Una cucharada de sopa contiene 2 gr.
IODURO BI-IODURADO quimicamente puro KI + Hg.I² :	Solucion bi iodurada.	Una cucharada de sopa contiene KI, 1 gr. + Hg. I², 1 centigr.
	Grageas bi-ioduradas.	Una grageá contiene KI, 0 gr. 25 + Hg. I², 2 miligr. 1/2.

Nuestra SOLUCION BI-IODURADA, màs fuerte que las preparaciones similares, no tiene en el rótulo las palabras : *Mercurio, Hidrargirio, Sifilis, etc.*, evita cualquier sospecha.

Todos estos productos han sido experimentados por todos los médicos de los Hospitales y exportanse en el mundo entero.
Depositario para *La Habana* : Dr MANUEL JOHNSON

IODALOSE GALBRUN

IODO FISIOLÓGICO, SOLUBLE, ASIMILABLE

LA IODALOSE ES LA ÚNICA SOLUCIÓN TITULADA DEL PEPTONIODO
Combinación directa y completamente estable del *Iodo* con la *Peptona*
DESCUBIERTA EN 1896 POR E. GALBRUN, DOCTOR EN FARMACIA.
Comunicación al XIII° Congreso Internacional de Medicina, Paris 1900

Sustituye Iodo é Ioduros en todas sus aplicaciones sin Iodismo.

Veinte gotas IODALOSE obran como un gramo Ioduro alcalino.
DOSIS MEDIAS : Cinco á veinte gotas para Niños, diez á cincuenta gotas para **Adultos.**

Pedir Folleto sobre la Iodoterapia fisiológica *por el* Peptoniodo.
LABORATORIO GALBRUN, 18, Rue Oberkampf, PARIS.

ficos instrumentos de cirujía: una lanceta y cuatro sierras que cada una cuenta con 42 dientes. Con las últimas, corta la piel y los vasos capilares que se hallan debajo para que la sangre fluya libremente. Además del aguijón y las sierras, posee un largo instrumento hueco por donde manan las gotas aceitosas del fluido ponzoñoso de las glándulas venenosas. Existen dos de estas glándulas: y el objeto del fluido que ellas segregan es diluir la sangre, y hacer que mane rápidamente.

Ese es el único líquido que la estegomia inyecta, y por lo tanto, es el único que lleva el veneno al individuo á quien pique.

En esas gotas aceitosas del fluido de esas glándulas en las estegomias infectadas: va seguramente el referido germen. La transmisión é infección no es por la sangre que chupa: ni por impregnación en la trompa del microbio y traspaso mecánico, como primeramente creía Finlay: como sucede con el microbio de la *peste*, de la enfermedad del sueño, etc., por otros insectos. No es por el contenido en el estómago: es solamente y exclusivamente por el líquido de secreción fisiológica del aparato glandular que forma parte de su aparato perforador.

Dirijan los bacteriólogos sus estudios y observaciones á esas gotas aceitosas de las glándulas de las estegomias infectadas, y seguramente encontrarán, el hasta hoy desconocido microbio de la fiebre amarilla.

Esta nueva teoría que hoy expone á la consideración del mundo médico, un miembro del cuerpo médico de Sagua, creo vendrá á ser confirmada con el tiempo. como vendrá á ser confirmada la teoría telúrica que hace tres años sostiene.

Sagua, Marzo de 1906.

SOBRE LA INSPECCION EN LAS ESCUELAS DE LAS AFECCIONES IGNORADAS DE LOS OJOS, GARGANTA, NARIZ Y OIDOS

POR EL

DR. FRANCISCO M. FERNANDEZ

Hace algunos meses recogimos de labios del Dr. Juan Santos Fernández, mi ilustre maestro, lo conveniente que sería establecer en la Habana, ya que en toda la República sería tarea imposible, la inspección médica especial, para reconocer los ojos á todos los niños que van á clase.

Llegamos á indicarle algo al Sr. Secretario de Sanidad, recomendándole que se hiciera la inspección, no tan sólo de los ojos, sino además de la garganta, la naríz y los oídos.

Recientemente hemos leído un trabajo de nuestro distinguido compañero de especialidad, Dr. Vicente Gómez, que también aboga por el establecimiento de la inspección médica especial en las escuelas, y da datos interesantes sobre la materia.

Desde hace algunos años se ha establecido el referido servicio en la ciudad de New-York. Todos los niños son examinados y se ha encontrado un porcentage inmenso de niños con afecciones, hasta entonces no observadas, de los ojos, la naríz y los oídos. Muy recientemente, y con el objeto de facilitar del mejor modo posible la corrección de los errores de la refracción, se ha ordenado por las autoridades sanitarias y escolares de New-York facilitar los lentes gratis á los niños cuyos padres no pudieren hacer el gasto.

También si no recordamos mal, hay dentistas que llevan á cabo la inspección dental en los mismos niños.

La importancia de este sujeto no debe rebajarse. Hay un sin número de niños en las escuelas, que creen los maestros que son torpes ó perezosos en sus estudios y algunos los habrá que lo son en efecto; pero muchos sufren tan solo de afecciones del oído ó de los ojos, ó de hipertrofia de las amígdalas palatinas, males que de un modo ú otro les impiden estar á la misma altura que sus compañeros libres de afecciones de estos órganos. Y esos niños que generalmente son objeto de castigos y burlas por parte de maestros y compañeros, deben

ser examinados y sus afecciones tratadas y curadas en vez de ser sometidos á castigos inmerecidos, pues no es por desatención ni por torpeza por lo que no están al nivel de sus demás compañeros, sino porque están enfermos de una ú otra afección.

La importancia que la hipertrofia de las amigdalas palatinas tiene, hemos tratado de demostrarla en un reciente trabajo (1).

Puede asegurarse que más de un 40 % de los niños que asisten á las escuelas padecen de alguna afección de la vista, del oído ó de la naríz, y de éstos, si se atienden á tiempo, no creemos aventurado asegurar que más de un 80 % curarían ó mejorarían considerablemente.

Por estas razones creemos que deben implantarse por la Secretaría de Sanidad, en concierto con la de Instrucción Pública, medidas encaminadas á hacer la inspección especial en los niños de las escuelas.

Esta inspección especial deberá abarcar no tan solo los órganos de la visión, fonación y audición, sino también los pulmones y el corazón.

Deberá también hacerse el examen de los dientes de los niños, pues es de suponer que haya un gran número de ellos con los dientes enfermos, cuyos padres no puedan, por falta de recursos ó por ignorancia, sufragar los gastos que un dentista particular originaría.

Creemos que esas inspecciones debieran hacerse en toda la República, pero por lo menos debían ser establecidas en la Habana que cuenta con un buen número de profesores peritos, que pudieran hacerse cargo de las referidas inspecciones y en que es mucho más fácil su establecimiento. De la Habana podrá hacerse extensivo el sistema á las otras capitales de provincia.

---

(1) Importancia de la hipertrofia de las amígdalas palatinas, en el desarrollo de las enfermedades de la niñez.—*Crónica Medico-Quirúrgica*, tomo 35, pág. 123.

COLABORACION LITERARIA

Por estar en un todo conformes con nuestro estimado colega la *Revista de Medicina y Cirugía de la Habana*, reproducimos el editorial que con el título que encabeza estas líneas publica en el número 6, correspondiente al 25 de Marzo del corriente año, y en el que censura acerbamente nuestra apatía para colaborar en la prensa médica del país, y nosotros pudiéramos añadir: y en las corporaciones científicas. Decanos en la prensa, venimos excitando á nuestros compatriotas á sacudir la pereza y á contribuir con el esfuerzo personal á la obra de nuestra civilización que no puede ser de uno sólo, sino de todos á la vez.

He aquí el editorial:

"No há mucho tuvimos el placer de oir á un médico extranjero expresarse en términos muy encomiásticos respecto á nuestra prensa médica, y le llamaba la atención que á pesar de tener en Cuba tantos periódicos profesionales, el número de colaboradores era escaso.

La exactitud de lo dicho es rigurosa, y se presta á comentarios muy deplorables, pues no se concibe que en un país como el nuestro, que cuenta con millar y medio de médicos, no colaboren en las revistas médicas si no un centenar de individuos.

Los que tienen experiencia en el campo de la prensa médica, bien saben que un corto número de compañeros son los que nutren constantemente las páginas de nuestros periódicos. Esto obedece principalmente á nuestro carácter apático y al temor, también hijo de ese carácter, á la crítica.

Es un hecho singular que los que más critican la escasez de material original de nuestras publicaciones son precisamente individuos que rara vez ó nunca escriben una nota clínica.

Ya en otro editorial comentábamos una de las razones que se alegan para no colaborar: la falta de una buena y ordenada biblioteca. Sin embargo, esa razón no es atendible sino cuando se trata de presentar un trabajo de investigación ó de índole altamente científica.

Suero Antitetánico

Preparado en el Laboratorio Bacteriológico de la Crónica Médico-Quirúrgica de la Habana.—Prado, 105.

ACCION PREVENTIVA

Inyectado bajo la piel, este suero confiere una inmunidad pasajera contra el tétanos y según la dosis empleada esta inmunidad persiste de dos á seis semanas. Puede ser sostenida si se hacen inyecciones sucesivas.

Las inyecciones preventivas de suero antitetánico están indicadas no sólo en las hincadas y heridas producidas con instrumentos sucios, en las heridas con penetración de cuerpos extraños procedentes del suelo ó que han estado en contacto con él en las heridas contusas impregnadas de tierra, etc., etc., sino en todos los casos, en que se sufran traumatismos que por su sitio, naturaleza y circunstancias en que se producen, expongan particularmente el desenvolvimiento del tétanos.

ACCION TERAPEUTICA

Solamente puede obtenerse empleando grandes cantidades de suero.

Suero Antialcohólico

Preparado en el Laboratorio Bacteriológico de la Crónica Médico-Quirúrgica de la Habana.—Prado, 105.

El SUERO ANTIALCOHOLICO no debe usarse sino durante el período latente de la intoxicación alcohólica, en los que habitualmente consumen bebidas ricas en alcohol (ginebra, cognac, ron, ajenjo, aperitivo, etc.)

Restablece el estado natural fisiológico (intolerancia y disgusto instintivo) y hace desaparecer el gusto al alcohol (perversión).

El alcoholista, tratado por el SUERO ANTIALCOHOLICO, pierde la tolerancia, la costumbre, el gusto y la necesidad de tomar bebidas alcohólicas. Recobra el apetito, el sueño y las fuerzas.

DOSIS

Dos veces por semana ó cada cinco días, cuando más se aplicará una inyección de 10 c.c.

El número de inyecciones necesarias es variable, según los enfermos: generalmente con 5 inyecciones se obtiene la curación; pero hay casos excepcionales que necesitan 6, 8 y aun más.

Para poder apreciar los efectos del SUERO ANTIALCOHOLICO es necesario que el enfermo quiera voluntariamente dejárselo inyectar, que no se le prive su libertad de acción más absoluta; que pueda dedicarse á sus ocupaciones habituales, á sus placeres, á sus tentaciones, y que cuando sienta repugnancia por las bebidas alcohólicas, debido á la acción del suero, no trate de vencer esta repugnancia, bebiendo de nuevo, porque entonces la curación sería imposible.

Nueva Medicación calmante por excelencia

Librando **Oxigeno en el estado naciente.**

INDICACIONES: Todas las Enfermedades **Gastro-Intestinales**

TODAS FARMACIAS.

BISCOLS

Bizcochos sin harina

con carbón de álamo y Peroxido de magnesium (MgO^2), cuya acción ha sido verificada y comprobada por los Profesores

A. ROBIN, HUCHARD y GILBERT

FRAUDIN

Farmacéutico
PARIS-BOULOGNE

Sin Sabor Sin Olor son fáciimente absorbidos hasta mismo por los Niños

ADULTOS: 2 á 4 Biscols.

NIÑOS: 1 á 2 Biscols por dia

despues las comidas.

NUEVA **MEDICACIÓN IODADA** intensiva

6 cgr. de YODO por cucharadita.

"IODALIA" Granulado iodotánico

agradable é **inalterable.**

TOLERANCIA SIEMPRE PERFECTA

Todas las indicaciones del YODO.

12, Rue Vavin, PARIS, y en todas las Farmacias.

LECITINA LEMAITRE

(Fósforo fisiológico asimilable)

PARIS, 12, Rue Vavin, y en todas las Farmacias.

Pura. Grageas 0,05. Granulado 0,10. Inyecc. hypod. 0,10.

Guayacolada. Grageas 0,05, Lecitina, 0,15 Carb. guayacol.

Gaïacithine. Inyec. hypodérm 0,10 lecitina, 0,10 guayacol crist.

ENFERMEDADES NERVIOSAS

EPILEPSIA — HISTERIA — ECLAMPSIA
CONVULSIONES INFANTILES — COREA
VÉRTIGOS — INSOMNIO — JAQUECA
ÉXITO ASEGURADO por el

TRIBROMURO de A. GIGON

Sal conteniendo los tres Bromuros en el estado de pureza completa.

Dosificación fácil, Conservación indefinida.

Frasco acompañado de una cuchara-medida dosificando 1 gr. que basta hacer disolver en un líquido cualquiera (infusión de *tilo*, agua azucarada, etc.).

Dósis: 1 á 4 cucharas-medidas según las indicaciones del Médico.

Farmacia **GIGON**, 7, Rue Coq-Héron, París
y en todas las Farmacias.

Tratamiento de las AFECCIONES del ESTÓMAGO
POR MEDIO DE LAS

GOTAS AMARGAS DE GIGON

(Verdaderas Gotas amargas de Baumé)

DISPEPSIA, FASTIO
ATONIA del ESTÓMAGO y del INTESTINO

3 á 5 gotas segun prescripción médica antes de las dos principales comidas.

ANTIGUA CASA BAUMÉ, FARMACIA
GIGON, 7, *Rue Coq-Héron, Paris.*

AFECCIONES DEL CORAZON

ENFISEMA, Asma, Bronquitis crónica, Dilatación de los Bronquios y AFECCIONES del CORAZÓN consecutivas, Desórdenes de la Circulación, ARTERIO-ESCLEROSIS, Palpitaciones, Intermitencias, Angina de Pecho, Afecciones neurósicas del Corazón.

GRANULES ANTIMONIAUX du Dr PAPILLAUD

MEDICACIÓN á base de **ARSENIATO** de **ANTIMONIO** (0.001mg/m por Granulo). *DOSIS: 2 á 8 granulos por día*
EFECTOS COMPLEMENTARIOS del **ARSÉNICO** y del **ANTIMONIO**. — *RELACIÓN á la ACADEMIA de MEDICINA*
Depósito General : Fia del Dr GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS y todas Fias. - Se envia una muestra á los Sres Doctores que la pidan.

Otra disculpa, pues nos resistimos á admitirla como razón, y que invariablemente suelen dar los médicos que no residen en la capital es, que "los médicos de fuera de la Habana, nada pueden enseñar". Nosotros creemos como ya lo hemos dicho, que eso no es razonable, porque entre otras cosas, no es verdad.

Los médicos rurales, por lo apartados que están de laboratorios y hospitales modernos, tienen que desarrollarse en verdaderos clínicos, y por lo tanto, el "ojo clínico", como se decía antiguamente, llega por necesidad á perfeccionarse.

Además se pueden citar centenares de médicos inteligentísimos que han ejercido los primeros años de su carrera en el campo, y también tenemos que reconocer la cultura de la inmensa mayoría de los que en la actualidad ejercen su profesión lejos de la capital.

Entre esos mismos médicos que permanecen en poblaciones fuera de la Habana, hay algunos que no tienen opinión tan peregrina de sí mismos, y á menudo nos ilustran con sus bien redactados trabajos.

Tiempo es ya que desaparezcan esos prejuicios y antagonismos que se supone que existen entre los médicos de la capital y los del resto de la república.

Y venga en buena hora esa colaboración, que si no siempre traerá una extensa bibliografía, ó versará sobre investigaciones de laboratorio, por lo menos tendrá un sello clínico original, debido á las observaciones escrupulosas de los autores.

Formulario de medicamentos nuevos para 1909

En un volumen en 8.º menor de cerca de 400 páginas publica el Dr. H. Bocquillon Limousin, farmacéutico de primera clase y miembro de la Sociedad de Farmacia y de Terapéutica de París el correspondiente al año en curso. Con una introducción del Dr. Henri Huchard, miembro de la Academia de Medicina, y médico del Hospital Neeker. Este profesor que siempre ha creido más útil conocer bien los viejos medicamen-

tos que buscar otros nuevos, guiados por la fiebre de la novedad, entiende sin embargo que este formulario está escrito sin pretensión y por lo conciso y claro llena una necesidad. que contiene en sus 300 páginas la materia médica de estos últimos años. Es útil é indispensable al investigador, al práctico y á los alumnos.

VARIEDADES

Memoria anual del Instituto de Segunda Enseñanza: Hemos tenido el gusto de recibir la correspondiente al curso de 1907 á 1908, perfectamente impresa con numerosos grabados. y precedida del notable discurso pronunciado por el Dr. Eduardo F. Flá, en la apertura del curso, titulado «Educación Científica». Aunque diferimos en alguna apreciación. en lo restante estamos de conforme con el criterio del autor, pues la memoria es un meditado y útil trabajo que abraza también los estudios pedagógicos.

The American Academy of ophtalmology and oto-Laryngology. Nuestro director el Dr. J. Santos Fernández ha sido invitado para el 14.º sesión anual de esta asociación, que se reunirá del 27 al 29 de Septiembre del corriente año de 1909 en la ciudad de New York.

En 1905 había sido igualmente invitado para pronunciar un discurso en la Asamblea de entonces, pero no pudo acceder á la honrosa invitación, que no le es dable ya declinar y la ha aceptado de buen grado.

Sección de oftalmologia del cuarto Congreso Médico Latino Americano de Río Janeiro. Este Congreso que se reunirá del primero al ocho de Agosto de 1909 ha encargado el desarrollo de un tema de oftalmologia á nuestro director el Dr. J. Santos Fernández.

ESTAFILASA del Dr DOYEN

(STAPHYLASE du Dr DOYEN)

Solución concentrada é inalterable de los principios activos de las levaduras de cerveza y de vino.

La Estafilasa neutraliza en todo el organismo el efecto producido por las toxinas segregadas por el estafilococo puógeno dorado; constituye el tratamiento específico contra las **infecciones estafilocóccicas.**

PARIS, **P. LEBEAULT Y Cia**, 5, Rue Bourg-l'Abbé, *y principales Farmacias y Droguerías.*

ESTAFILASA YODURADA

del **Dr DOYEN**

Contiene un gramo de **Yoduro** *de* **Potasio** *químicamente puro por cada cucharada sopera.*

ESTAFILASA BROMURADA

del **Dr DOYEN**

Contiene dos gramos de **Bromuro** *de* **Potasio** *químicamente puro por cada cucharada sopera.*

El Yoduro y el Bromuro de Potasio asociados á la Estafilasa no producen ningún accidente secundario, aun tomados á grandes dosis.

PARIS, **P. LEBEAULT Y Cia**, 5, Rue Bourg-l'Abbé, *y principales Farmacias y Droguerías.*

VINO de BUGEAUD

TÓNICO-NUTRITIVO

Preparado con la **Quina Calisaya Silvestre**, con Cacao escogido y con Vino añejo muy dulce, el **VINO de BUGEAUD** actúa por la teobromina y por los alcaloides de la Quina, en la **Neurastenia**, en la **Anemia**. en las **Convalecencias** y contra los **Trastornos digestivos** de los Estómagos fatigados.

PARIS, **P. LEBEAULT Y Cia**, 5, Rue Bourg-l'Abbé, *y principales Farmacias y Droguerías.*

PROTEOL

POLVO ANTISÉPTICO, INSOLUBLE é INODORO

El **Proteol** es una combinación química de la Caseína y del aldeído fórmico, descubierta en el laboratorio del **Dr Doyen**.

Este polvo, blanco y ligero, no irrita los tejidos y goza de un poder bactericida muy superior al del yodoformo, salol y demás polvos antisépticos.

PARIS, **P. LEBEAULT Y Cia**, 5, Rue Bourg-l'Abbé, *y principales Farmacias y Droguerías.*

Leche Malteada de Horlick

Excelente sustituto de la Leche Materna

en la Alimentación de los Niños

Es leche pura, espléndida, preparada con el extracto nutritivo de la Malta de cebada y trigo, reducida á polvo seco al vacío, por temperaturas bajas. Nuestro sistema, aparatos y la experiencia adquirida, nos permiten conservarle la delicadeza y digestibilidad que no se encuentra en los productos inferiores.

Se pone el mayor cuidado en obtener leche pura y seleccionar granos científicamente malteados. La **Harina Malteada de Horlick** es altamente nutritiva, fácilmente digerida y asimilada y proporcionada de modo tal, que puede ser usada como alimento único por niños y enfermos durante largo tiempo, con el mejor resultado. Nuestra mejor recomendación son los miles de niños saludables y felices criados únicamente con nuestro preparado.

La **Leche Malteada de Horlick** tiene numerosas aplicaciones en la alcoba del enfermo, siendo una bebida alimenticia y reconstituyente en las fiebres tifoideas, paludismo, casos quirúrgicos, cólera infantil, para las crianderas y ancianos, como también en todos los estados consuntivos. Con frecuencia resulta el único medio por el cual los debilitados y enfermizos digieren y asimilan bien la leche, que en virtud de esta combinación con cereales, está enriquecida y mejorada como restauradora de fuerzas.

Donde quiera que esté indicado un alimento nutritivo, agradable y fácilmente digerible, la **Harina Malteada de Horlick** probará que es un reconstituyente eficaz, con la menor molestia posible al tubo digestivo.

La **Harina Malteada de Horlick** no requiere que se le añada leche, sólo hay que mezclarla con agua; de modo que en un momento puede prepararse una bebida alimenticia.

SE VENDE EN TODAS LAS DROGUERIAS Y BUENAS FARMACIAS

Horlick's Malted Milk Co.

Racine, Wis., U. S. A.

ADVERTENCIAS.

La Crónica Médico-Quirurgica de la Habana se publica dos veces al mes en cuadernos de más de 32 páginas.

Contiene, por lo menos, dos trabajos originales y además Revistas de Periódicos y Academias, Biografías, Noticias, Bibliografías y Anuncios.

En los artículos originales se dará la preferencia á los que se relacionen con las enfermedades de las Antillas.

De las obras recibidas se publicará un análisis tan extenso como al importancia de aquéllas lo exija, y se anunciarán en la cubierta del periódico para facilitar la adquisición á los interesados.

La Redacción de la Crónica Médico-Quirurgica de la Habana, con el fin de dejar á cada cual emitir sus ideas científicas, no patrocina ni es responsable de las que contengan los artículos firmados.

Las cartas, libros, comunicaciones y periódicos, se dirigirán al Director, calle del Prado número 105, ó Apartado de Correos núm. 609.—Dirección telefónica 779.

PRECIOS DE SUSCRICION.

En la Habana.—TRES PESOS ORO, por semestre adelantado.
En el interior de la Isla.—SEIS PESOS ORO, por año adelantado.
En España y en el Extranjero.—SEIS PESOS ORO.
Número suelto.—UN PESO PLATA.

En la Redacción quedan colecciones completas desde el primer tomo, á SEIS PESOS ORO cada una.

Los señores suscritores, á quienes les falte algún número, deben reclamarlo brevemente.

PUNTOS DE SUSCRICION.

En la Redacción y Administración, Calle del Prado número 105.—Imprenta del Periódico, Ricla número 40.

Agente-Corresponsal de la Crónica Médico-Quirurgica de la Habana en México, *Doctor Manuel S. Soriano.* - Apartado 517.—México.

AVIS.

All medical woorks received at this office, will be advertised on the cover of three consecutive numbers of this *Rewiew*, free of charge.

Nous prions nos collegues de la Presse scientifique d' addresser les exemplaires qu' ils échangent avee notre journal á la Redaction, *Calle del Prado núm.* 105.—*Habana.—Cuba.*

Cette Revue étant consacrée á la propagation de la Science, s' efforce autant que possible, de faire connaitre les travaux scientifiques. Toute ouvrage, dont nous recevrons un exemplaire au moins, sera analysée dans les pages du journal. L' auteur aura droit á un exemplaire du numero où l' analyse ait été publiée.

Tutte le opere medici-scientifice che remettono un esemplare in questa Amministrazion, si anunciaran non tre volte consecutive gratuitement nel corpetino di queste Giornale.

Todas as obras médico-scientificas que remitao un esemplare á esta Administracao, se anunciarao gratuitamente nas cobertas d' este Jornal.

Alle medizinisch-wissenschaftliche Werke, von denen unserer Administration ein Exemplar zugesandt wird, werden auf den Unschlag dieser Zeitschrift in drei aufeinander folgenden Nummern angezeigt.

LACTEOL

DEL DOCTOR BOUCARD,

Comprimidos de fermento láctico.

Tratamiento de Enteritis, Urticaria, Forunculosis,
Eczema, Acné, Auto-intoxicación.

Laboratorio de Biología: 6, Rue Guillaume Tell, PARIS.

DE VENTA EN LA HABANA:

Manuel Johnson, Obispo, 53 y 55

ALEXINA

Medicamento fosfórico granulado.
Acido fosfórico completamente libre.
Bifosfato de manganeso y bifosfato de hierro.

Tratamiento del artritismo, diabetis,
anemia, fosfaturias, neurastenia, arterioesclerosis
y tuberculosis.

I. CHATELAIN, 15, RUE DE PARIS.

DE VENTA EN LA HABANA:

Manuel Johnson, OBISPO, 53 y 55.

610.5
CR
V.35 7

CRONICA
Médico-Quirúrgica de la Habana

REVISTA QUINCENAL ILUSTRADA

DE MEDICINA CIRUGIA, FARMACIA Y CIENCIAS AUXILIARES

Premiada en las Exposiciones de Amsterdan (1883), de Paris (1900), de Buffalo (1901), Charleston (1902) y Saint Louis (1904)

FUNDADA Y DIRIGIDA POR EL DR. J. SANTOS FERNANDEZ

Redactor Jefe: DR. ENRIQUE ACOSTA

REDACCION:

Dr. Francisco M. Fernández. — Dr. Filiberto Rivero.
Dr. Mario Hernández Cartaya. — Dr. Florencio Portilla.

Secretario: Dr. Manuel Ruíz Casabó

Vicesecretario: Dr. A. García Casariego

AÑO XXXV.—TOMO XXXV.—NUM. 7.

Abril de 1909.



Redacción y Administración: Calle del Prado, número 105.

HABANA.

IMPRENTA MILITAR

Calle de Ricla, número 40.

1909

SUERO ANTIDIFTERICO DEL LABORATORIO BACTERIOLOGICO DE LA «CRONICA MEDICO-QUIRURGICA» DE LA HABANA.—De venta en las principales Droguerías.
PRECIOS.—Un frasco de 10 c. c., $2-65 oro.—Uno id. de 20 c. c., $5-30 oro. c., $3-90 oro.—Uno id. de 15 c. c., $
NOTA.—Se cambian los frascos no usados por otros de extracción reciente, mediante 25 centavos.

AGUA MINERAL ALCALINA FERRUGINOSA Y RECONSTITUYENTE

S.T LEGER POUGUES

soberana y sin rival para curar los desórdenes del Estómago, de los Intestinos y de las Vías urinarias. Constituye un agua mineral preciosa y tónica contra todas las enfermedades que prevalecen en los países calientes.

SUMARIO

I.—Acción de los diversos antisépticos sobre los microorganismos, por el Dr. J. Díaz Triana. (Madrid).
II.—Contribución al estudio de la Tiosinamina en Otología, por el Dr. Francisco M. Fernández.
III.—El Dr. Rafael Tristá, por el Dr. J. Santos Fernández.
IV.—Los fermentos lácticos en terapéutica.
V.—Variedades.
VI.—Anuncios.

URODONAL.

Artritismo, Reumatismo, Arterio-esclerosis.

El Urodonal es un granulado efervescente á base de *lysidina* (meti gly oxalidine) de *sidonal* (quinato de piperazina) y de urotropina.
La lysidina forma con el ácido úrico un urato muy soluble.
El sidonal es la sal de piperazina más activa.
El Urodonal se emplea con éxito en casos de blenorragia, cistitis, &

Laboratore de l'Urodonale

53, Rue Reamur.--PARIS

De venta en la Habana:

Manuel Johnson. — Obispo, 53 y 55

LACTEOL

DEL DOCTOR BOUCARD,

Comprimidos de fermento láctico.

Tratamiento de Enteritis, Urticaria, Forunculosis Eczema, Acné, Auto-intoxicación.

Laboratorio de Biología: 6, Rue Guillaume Tell, PARIS.

DE VENTA EN LA HABANA:

Manuel Johnson, Obispo, 53 y 55

MEDICINAS PERNICIOSAS

LOS médicos condenan unánimemente el uso de las emulsiones que contienen Creosota ó Guayacol. Es bien sabido que estas sustancias cuando se toman mezcladas con el Aceite de Hígado de Bacalao irritan el estómago y los riñones, entorpecen la buena nutrición y por las frecuentes evacuaciones que causan, producen el rápido aniquilamiento de los enfermos.

El Dr. Parsons, un distinguido especialista de la Ciudad de México, dice á este respecto:

"Refiriéndome al valor germidica de la Creosota, cuando se le administra á enfermos tuberculosos, incorporada a preparaciones de Aceite de Hígado de Bacalao, declaro: que los experimentos químicos y la observación cuidadosa de un gran número de casos, han de mostrado que cualquiera que sean los resultados benéficos que los enfermos puedan recibir del uso de la Creosota y sus derivados estos resultados los nulifican los efectos perniciosos que ejercen tales drogas en el estómago.

"Es un hecho bien conocido que la asimilación fácil y completa de los alimentos es de la mayor importancia en el tratamiento de las enfermedades que se caracterizan por denutrición y de las cuales es tipo la Tuberculosis. Se sabe tambien que el Aceite de Hígado de Bacalao, perfectamente emulsionado, es uno de los mejores reconstituyentes. Por eso es que los más distinguidos especialistas prescriben hoy las emulsiones de Aceite de Hígado de Bacalao *pero sin la adicion de Creosota u otras sustancias irritantes*, que puedan ocasionar el desórden de las funciones digestivas.

"De las diferentes preparaciones de Aceite de Higado de Bacalao, yo prefiero la Emulsion de Scott que fabrican los Sres. Scott & Bowne de Nueva York."

En el tratamiento

De la anemia, neurastenia, bronquitis, grippe,
tuberculosis pulmonar. enfermedades
por desnutrición en la niñez y
durante la convalescencia de las enfermedades graves,
fiebres, etc.

Médicos de muchos años de práctica saben que para obtener un resultado inmediato, no hay remedio que posea el poder de encauzar las funciones desarregladas, como:

El Jarabe de Fellows de Hipofosfitos

muchos libros de texto, de enfermedades respiratorias, citan especialmente esta preparación como de gran valor

Pruébela y se convencerá de este hecho

AVISO

El éxito del Jarabe de Fellows de Hipofosfitos ha tentado á ciertas personas á ofrecer para la venta, imitaciones de dicho medicamento. El señor Fellows, que ha examinado muestras de varias imitaciones, ha encontrado que no son idénticas las de ellas, y que todas ellas difieren de la original en su composición, en la libertad de reacciones ácidas, en la susceptibilidad á los efectos del oxígeno cuando está expuesta á la luz ó al calor, en la propiedad de retener la estricnina en la solución y en los efectos medicinales.

Se suplica á los señores Médicos que cuando prescriban el Jarabe, escriban "Jarabe Hipofosfitos de Fellows" para que se obtenga el original.

NOTA ESPECIAL.—El Jarabe de Fellows se vende en botella de quince onzas.

PARA INFORMES DIRIJANSE

Mr. Fellows, 26 Christopher St. New York

Botiquín Portátil No. 1

[Buggy Case]



CONTIENE un surtido variado de 55 Remedios, envasados en frascos de vidrio con cierre de tuerca, colocados en forma conveniente y compacta, y mantenidos en su lugar por fuertes resortes de metal: también hay dos compartamentos adecuados para la jeringuilla hipodérmica y otros útiles. El estuche mide 10x6½x6 pulgadas, y pesa, con todas sus preparaciones, como 8 libras. Cada estuche va provisto de una correa que permite llevarlo sobre el hombro si así se desea.

La colección de medicamentos ha sido escogida con la idea de cubrir amplio campo terapéutico, siendo cada preparación de las más adecuadas en la esfera de acción que se desee obtener.

Cada articulo va acompañado de notas descriptivas acerca de su composición farmacéutica, acción fisiológica, indicaciones terapéuticas, dosis, etc.

Puede confiar el Sr. médico que cada ingrediente, como todos nuestros productos, ha sido manufacturado con esmero y exactitud en cuanto á potencia terapéutica.

Pidase nuestro librito descriptivo del Botiquín Portátil, con notas detalladas sobre cada preparación.



Parke, Davis & Cia.

Nueva York, 90 Maiden Lane.

Laboratorios Principales,
Detroit, Mich., - - E. U. A.

LIBRARY
UNIVERSITY OF ILLINOIS

Suero Antitetánico

Preparado en el Laboratorio Bacteriológico de la Crónica Médico-Quirúrgica de la Habana.—Prado, 105.

ACCION PREVENTIVA

Inyectado bajo la piel, este suero confiere una inmunidad pasajera contra el tétanos y según la dosis empleada esta inmunidad persiste de dos á seis semanas. Puede ser sostenida si se hacen inyecciones sucesivas.

Las inyecciones preventivas de suero antitetánico están indicadas no sólo en las hincadas y heridas producidas con instrumentos sucios, en las heridas con penetración de cuerpos extraños procedentes del suelo ó que han estado en contacto con él en las heridas contusas impregnadas de tierra, etc., etc., sino en todos los casos, en que se sufran traumatismos que por su sitio, naturaleza y circunstancias en que se producen, expongan particularmente el desenvolvimiento del tétanos.

ACCION TERAPEUTICA

Solamente puede obtenerse empleando grandes cantidades de suero.

Suero Antialcohólico

Preparado en el Laboratorio Bacteriológico de la Crónica Médico-Quirúrgica de la Habana.—Prado, 105.

El SUERO ANTIALCOHOLICO no debe usarse sino durante el período latente de la intoxicación alcohólica, en los que habitualmente consumen bebidas ricas en alcohol (ginebra, cognac, ron, ajenjo, aperitivo, etc.)

Restablece el estado natural fisiológico (intolerancia y disgusto instintivo) y hace desaparecer el gusto al alcohol (perversión).

El alcoholista, tratado por el SUERO ANTIALCOHOLICO, pierde la tolerancia, la costumbre, el gusto y la necesidad de tomar bebidas alcohólicas. Recobrá el apetito, el sueño y las fuerzas.

DOSIS

Dos veces por semana ó cada cinco días, cuando más se aplicará una inyección de 10 c.c.

El número de inyecciones necesarias es variable, según los enfermos: generalmente con 5 inyecciones se obtiene la curación; pero hay casos excepcionales que necesitan 6, 8 y aun más.

Para poder apreciar los efectos del SUERO ANTIALCOHOLICO es necesario que el enfermo quiera voluntariamente dejárselo inyectar, que no se le prive su libertad de acción más absoluta; que pueda dedicarse á sus ocupaciones habituales, á sus placeres, á sus tentaciones, y que cuando sienta repugnancia por las bebidas alcohólicas, debido á la acción del suero, no trate de vencer esta repugnancia, bebiendo de nuevo, porque entonces la curación sería imposible.

Tuberculosis incipiente.

Uno de los síntomas más constante y significativo de la tuberculosis incipiente es la disminución marcada y progresiva en la nutrición del sistema. La influencia del

COMPUESTO TÓNICO DE GLICERINA DE GRAY

(GRAY'S GLYCERINE TONIC COMP.)

en acrecentar las fuerzas vitales, se debe principalmente á sus propiedades para mejorar las funciones digestivas, estimular la absorción y hacer que los alimentos se asimilen mejor. De este modo la nutrición aumenta proporcionalmente y el tuberculoso cuenta así con la mejor de todas las armas para vencer su enfermedad.

El Compuesto Tónico de Glycerina de Gray reconstituye al enfermo, y la enfermedad desparece por sí misma.

DE VENTA EN LAS DROGUERIAS Y FARMACIAS DE CUBA.

THE PURDUE FREDERICK-CO.,
298 Broadway, Nueva York.

El Té Japonés

SR. DOCTOR:

Usted sabe que los purgantes no curan el extreñimiento. Tienen además los salinos el inconveniente de hacer perder linfa, y los resinosos el de irritar y congestionar diversos órganos.

El **Té Japonés**, del Dr. González, compuesto de hojas y semillas de varias plantas, hace exonerar el vientre sin producir pérdidas ni irritaciones. Si usted se sirve prescribirlo á sus enfermos, obtendrá excelentes resultados.

El **Té Japonés** se prepara y vende en la

BOTICA "SAN JOSE"

Calle de la Habana, núm. 112.—Habana

Leche Malteada de Horlick

Excelente sustituto de la Leche Materna

en la Alimentación de los Niños

Es leche pura, espléndida, preparada con el extracto nutritivo de la Malta de cebada y trigo, reducida á polvo seco al vacío, por temperaturas bajas. Nuestro sistema, aparatos y la experiencia adquirida, nos permiten conservarle la delicadeza y digestibilidad que no se encuentra en los productos inferiores.

Se pone el mayor cuidado en obtener leche pura y seleccionar granos científicamente malteados. La **Harina Malteada de Horlick** es altamente nutritiva, fácilmente digerida y asimilada y proporcionada de modo tal, que puede ser usada como alimento único por niños y enfermos durante largo tiempo, con el mejor resultado. Nuestra mejor recomendación son los miles de niños saludables y felices criados únicamente con nuestro preparado.

La **Leche Malteada de Horlick** tiene numerosas aplicaciones en la alcoba del enfermo, siendo una bebida alimenticia y reconstituyente en las fiebres tifoideas, paludismo, casos quirúrgicos, cólera infantil, para las crianderas y ancianos, como también en todos los estados consuntivos. Con frecuencia resulta el único medio por el cual los debilitados y enfermizos digieren y asimilan bien la leche, que en virtud de esta combinación con cereales, está enriquecida y mejorada como restauradora de fuerzas.

Donde quiera que esté indicado un alimento nutritivo, agradable y fácilmente digerible, la **Harina Malteada de Horlick** probará que es un reconstituyente eficaz, con la menor molestia posible al tubo digestivo.

La **Harina Malteada de Horlick** no requiere que se le añada leche, sólo hay que mezclarla con agua; de modo que en un momento puede prepararse una bebida alimenticia.

SE VENDE EN TODAS LAS DROGUERIAS Y BUENAS FARMACIAS

Horlick's Malted Milk Co.

Racine, Wis., U. S. A.

LA
SOLUCION DE HYPNAL

DEL

DOCTOR M. JOHNSON

CONTIENE

50 centígramos de Hypnal

POR CUCHARADA.

TIENE UN SABOR AGRADABLE

1—El **Hypnal** ó **Monocloral-Antipirina**, es químicamente una combinación bien definida, es menos soluble que sus componentes **Cloral** y **Antipirina**. Estos se regeneran cuando el producto se pone en presencia de un álcali débil, por consecuencia cuando es introducido en la sangre y en el intestino.

2.—El **Hypnal** no tiene casi sabor, su olor es nulo, lo cual le dá una superioridad real sobre el **Cloral** bajo el punto de vista de la cailidad de su ingestión, sobre todo para los niños.

3.—Las propiedades de los componentes **Cloral** y **Antipirina** se encuentran en la administración del **Hypnal**, esto es, pues, un medicamento **hypnótico** y **analgésico.**

4.—La combinación química del **Cloral** y de la **Antipirina** produce una verdadera combinación terapéutica, y las propiedades **hipnóticas** del **cloral**, son exaltadas por las propiedades nerviosa de la **Antipirina.**

5.—El **Hypnal** produce efectos **hipnóticos** á una dósis de un tercio ó una mitad más débil que el **Cloral.**

6.—El **Hypnal** puede sobre todo prestar servicios en los insomnios causados por el dolor (1).

DR. FRAENKEL.

---

(1) Siguiendo las indicaciones del Dr. Fraenkel, hemos tenido ocasión de comprobar la acción eficaz de este medicamento en varios casos de insomnios por distintas causas, obteniendo un éxito completo.

El producto empleado fué una Solución de Hypnal de sabor agradable, y conteniendo 50 centígramos por cucharada, que prepara el Dr. Jonhson, de esta ciudad.—N. del T.

(*Crónica Médico-Quirúrgica de la Habana*, Enero 30 de 1891)

DE VENTA.

Drogueria del DR. JOHNSON. Obispo 35 Habana

ELIXIR CREOSOTADO

CON PERONINA, GUAYACOL Y CORTEZAS DE NARANJAS AMARGAS

de José Sarrá

Es una preparación esmerada, cuyo resultados son completamente satisfactorios en el tratamientode todas las enfermedades de las vías respiratorias.

EL ELIXIR CREOSOTADO DE SARRA calma la tos hasta hacerla desaparecer, cicatrizando las lesiones del pulmón. A la acción antiséptica y cicatrizante en las lociones pulmonares que posee el GUAYACOL, principal elemento activo de la creosota de Haya, se unen los beneficiosos efectos de la PERONINA, que está considerada como de verdadera eficacia contra los catarros bronquiales, tísis y afecciones asmáticas.—☞ EL ELIXIR CREOSOTADO se vende en todas las Farmacias.

Elíxir de Peptona

LACTOFOSFATADO

DE JOSE SARRA

El *ELIXIR DE PEPTONA DE SARRA* contiene el 26 por 100 de su peso de carne de vaca.

El lactofosfato de cal, hace que sea la preparación reconstituyente de mayor poder nutritivo, muy útil á las señoras durante el embarazo.

Es inapreciable en las convalescencias, y en el raquitismo, clorosis, histerismo' gastralgia, diarrea, etc.

SOLUCION DE ANTIPIRINA PURA

DE SARRA

Cada cucharada de esta solución contiene 50 centígramos de la *antipirina del Dr. Knour.*

Es la manera más cómoda de administrar la antipirina, pues disuelta en un líquido de sabor agradable, puede ser tomada fácilmente por la personas de paladar más delicado.

Es muy útil en el tratamiento de las enfermedades febriles, y de eficacia para combatir la *jaqueca*, *cefalalgia* ó dolores de cabeza, y todos los dolores neurálgicos

Pídase

Antipirina pura de Sarrá

De venta en todas las farmacias y droguerias.

DROGUERIA "LA REUNION"

de José Sarrá

CALLE DE TENIENTE REY NUM 41—HABANA

ACCION DE LOS DIVERSOS ANTISEPTICOS SOBRE LOS MICROORGANISMOS

POR EL

DOCTOR J. DIAZ TRIANA (MADRID)

Este modesto trabajo referente á la manera de actuar los antisépticos sobre las bacterias patogenas, aunque ha sido empezado por varios ilustres bacteriólogos, no ha sido jamás concluido por ninguno y este fué el motivo de que nosotros dedicáramos unas horas al día para efectuar este estudio. Lo poco ó mucho que hemos aprendido en nuestras observaciones, es el motivo que nos obliga á publicar el presente artículo, el cual llena varios fines, principalmente al médico práctico, al cual se le manifiesta que no todos los antisépticos son tóxicos para todos los microorganismos, sino que si un antiséptico, es tóxico para una bacteria, en cambio puede ser indiferente ó nutritiva para la misma al cabo de cierto tiempo para otra, por ejemplo la experiencia de Péré repetida por nosotros estudiando cultivos de Bacilus-subtilis en medios que contenían un alcohol hexatomico (la substancia empleada en nuestra experiencia la Manita) sabido es que uno de las productos intermedios en que se desdobla la manita antes de combustionarse es el aldeido formicoantiséptico tan poderoso que detiene momentáneamente el desarrollo del cultivo, pues bien al cabo de unas 24 á 36 horas (en nuestra experiencia) el microbio se ha adaptado á este medio antiséptico, comienza á revivir y acaba consumiendo el aldeido el que va transformándose hasta terminar en $C\ O^2 + H_2O$. Además del clínico, encontrarán de gran utilidad este trabajo los higienistas pues principalmente á ellos me dirijo toda vez que son los que con más frecuencia emplean en la práctica diaria la antisepsia y al biólogo por satisfacer una curiosidad científica.

Antes de hablar con particularidad de las diferentes substancias antisépticas, definiremos lo que es substancia antiséptica, sobre su manera de obrar, influencia de la proporción, del medio del vehículo antiséptico, temperatura, etc., etc., lo que

consideramos de gran utilidad y terminaremos hablando de los principales antisépticos químicos (especialmente en relación á la práctica diaria) y muy á la ligera diremos algo de los agentes físicos que pueden actuar como substancias antisépticas (esto es más interesante al bacteriólogo que al clínico).

¿Qué es antiséptico? Numerosas han sido las definiciones que se han dado, pero la que nos parece más acertada y más próxima á abarcar todos los conceptos que significa la palabra antiséptico es la siguiente:

«Toda substancia capaz de ejercer una acción perjudicial sobre los microorganismos patógenos ó no».

Como obran los antisépticos. Obran de diversas maneras, una *coagulando* el protoplasma bacteriano, ya se sabe que la coagulación del protoplasma va seguido de la muerte de la célula, esta coagulación puede ser debida á un cambio brusco de la temperatura *intracelular* cuya existentia no puede negarse, y otras veces no será la simple coagulación el efecto de la substancia antiséptica sino una oxidación que destruye la materia orgánica. En otros casos entre la sustancia antiséptica y la materia viva microbiana se formará una combinación que dará origen á un compuesto estable ó no, pero incompatible en las funciones vitales de la célula pero que origina la muerte de esta, también es posible que sin combinarse el antiséptico y la substancia viva del microbio, se fije el antiséptico en la superficie microbiana, recubriéndola por todas partes é impidiéndole por lo tanto que la célula microbiana verifique sus funciones de **Osmosis** y evitando por lo tanto su nutrición acarreando la muerte de esta por *inanición* (permítasenos la frase).

Por último el antiséptico puede influir indirectamente sobre los microbios, para lo cual pueden modificar la composición del medio en que viven las bacterias haciéndolo impropio para la vida microbiana.

Influencia de la proporción. Basada en los estudios de Duclaux el cual ideó la siguiente teoría: «Un antiséptico que puede destruir una fermentación desarrollada con una pequeña cantidad de levadura, no ejerce sino una acción insignificante, cuando existe una cantidad notable de levadura». De la teoría anterior se manifesta prácticamente, que la proporción de substancia antiséptica que se emplee debe estar en relación

KNOLL y C.ía
LONDRES

LUDWIGSHAFEN s.Rh.
NUEVA-YORK

¡Insípido! ¡Inodoro!

Un nuevo progreso
en el tratamiento de la
BLENORRAGIA

El SANTYL-Knoll no produce irritación alguna en los riñones ni en el estómago.

DOSIS: 3 á 4 veces al día 2 cápsulas de 0 gr. 40 cada una.
Tubos originales conteniendo 30 cápsulas.

El **ESTIPTOL**-Knoll (STYPTOL)
es el mejor
Hemostático y Sedante
especialmente contra las **hemorrágias uterinas.**

Indicaciones: **Hemorrágias, Dismenorrea, Menorrágia, etc.**

DOSIS: 2 á 3 tabletas de 0 gr. 05 cada una para el uso interno; externamente como polvo; subcutaneamente en solución de 10 p. c.

Tubos originales de 20 tabletas. *Frascos originales de un gramo en polvo*

El **BROMURAL**-Knoll
Calmante nervino y Somnífero.

El BROMURAL-Knoll es totalmente desprovisto de acciones secundarias y de fenómenos desagradables; aun los niños lo toman y soportan muy bien. Obra como un calmante del sistema nervioso, mas no produce aturdimiento.
En los casos de obstáculos ligeros que impiden el sueño, el Bromural está capaz de traer un sueño benéfico, del cual el paciente despierta descansado, sin aturdimiento ni dolor de cabeza.

DOSIS: como calmante una tableta de 0 gr. 30 varias veces al día; como somnífero dos tabletas al acostarse.
Tubos originales conteniendo 20 tabletas.

Muestras y literatura á la disposición de los Señores Médicos.

Representante y Depositario para la Isla de Cuba:
Isidro Olivares, 37, Virtudes Street, **Habana.**

LABORATORIOS CLIN

Eliminador Fisiológico del ácido úrico

SOLUROL

(ÁCIDO TIMÍNICO PURO)

El **SOLUROL** (Ácido timínico) deberá ser empleado en todos los casos en que el ácido úrico se halla en cantidad superior á la normal, y, especialmente, en las diversas manifestaciones del *artritismo*.

En la *Gota aguda*, el **SOLUROL** disminuye la intensidad de las crisis y las espacia cada vez más.

En la *Gota crónica*, *Litiasis*, *Cólicos nefríticos*, *Reumatismo deformante*, y en la *Diátesis úrica* en general el **SOLUROL**, al asegurar una eliminación completa del ácido úrico, hace desaparecer los síntomas causados por la uricemia.

El **SOLUROL** se administra bajo la forma de **Comprimidos dosados á 0 gr. 25.**

DOSIS MEDIA { 0 gr. 75 de SOLUROL al día, ó sea 3 COMPRIMIDOS.

El SOLUROL no fatiga el estómago.

1248

METALES COLOIDALES ELÉCTRICOS

(Fermentos metálicos)

En soluciones isotónicas, esterilizadas é inyectables

ESTABLES

Estos sistemas coloidales son de grano fino, presentan el máximum de **actividad fisiológica** y **terapeutica** y conservan **indefinidamente** su acción fermentaria (fácil de comprobar por la medida del poder catalítico).

1º **ELECTRARGOL**
Plata coloidal eléctrica de granos pequeños.

2º **ELECTRAUROL**
Oro coloidal eléctrico de granos pequeños.

3º **ELECTROPLATINOL**
Platino coloidal eléctrico de granos pequeños.

4º **ELECTROPALLADIOL**
Paladio coloidal eléctrico de granos pequeños.

1º Ampollas de 5 c.c.; inyecciones intramusculares. — 2º Para el Electrargol únicamente, *frascos especiales esterilizados* de 100 c. c. (usos quirúrgicos).

APLICACIONES TERAPEUTICAS: **Enfermedades infecciosas en general, Septicemia, Pleuresía purulenta, Absceso del Seno** (Tratamiento sin incisión), **Afecciones puerperales**, etc. 1249

FOSFOTAL

(Phosphotal. — Fosfito neutro de Creosota)

Cápsulas Clin

Guarnecidas de Gluten

con lo cual se retarda la disolución del principio activo hasta que llega al intestino, dejando así al estómago toda su integridad.

25 cgr. de Fosfotal por cada Capsula. 4 á 12 Cápsulas al día.

Emulsión Clin

50 cgr. de Fosfotal por cucharada de las de Café. 2 á 6 cucharaditas al día en 1/2 vaso de leche.
Administrase igualmente en enemas.

Tubos Clin

Solución oleosa, graduada á 10 cgr. de Fosfotal por cent. cúbico, en Ampollas de 3 c. c.
Una inyección cada dos días.

VENTAJAS DEL FOSFOTAL:

No es cáustico. — Es perfectamente tolerado y asimilado. — Reúne la doble eficacia de las medicaciones creosotadas y fosfatadas, pues es una asociación de la Creosota (90 °/₀) con el Fósforo (9 °/₀). — La Tos y la Expectoración desaparecen merced á su acción terapéutica. — Impide la Desasimilación y aumenta el Apetito. 1250

TUBERCULINA T. J.

del Doctor JACOBS

Profesor agregado de la Facultad de Medicina de Bruselas.

La **TUBERCULINA T. J.** del Doctor JACOBS es una *vacuna bacteriana* proviniente de un cultivo sobre caldo de bacilos de tuberculosis humana, *de una virulencia siempre idéntica y constante.*

Ventajas que presenta la T. J.:

1º Actividad constante;
2º Reacción general ó local nula;
3º Graduación exacta del tratamiento, el cual puede con toda seguridad conducirse, merced á su técnica perfecta, establecida de acuerdo con el método rigoroso resultante del examen del índice opsónico.

La **TUBERCULINA T. J.** se expende en ampollas diversamente coloreadas según los 7 grados de dilución cuya actividad crece desde el nº 1 al nº 7.

INDICACIONES:

Todas las manifestaciones de la Tuberculosis humana. 1251

F. COMAR & FILS & Cie — PARIS

con la riqueza probable en bacterias del medio que se quiere esterilizar y de ningún modo en el volumen y cantidad de este medio.

Así es que para conseguir que la desinfección sea completa es necesario que haya suficiente cantidad de antiséptico, para que todas las bacterias, sean impregnadas ó por él noten su acción: y esto como hemos dicho antes, depende del número de bacterias que existan y no de la cantidad del líquido en que están contenidas.

Influencia del medio. La importancia de este resalta á primera vista y claro está que desempeña un gran factor respecto á la acción del antiséptico, pues su naturaleza, por su composición química, por las substancias que puede contener, pueden ejercer una acción directa sobre el antiséptico, lo más frecuentemente para disminuir su actividad.

No hay más que recordar el mecanismo de la acción antiséptica para darse cuenta de que el medio en el cual se producen los fenómenos de coagulación, de oxidación, de combinación, etc., etc., es un factor que no debe descuidarse y que hace variar estos fenómenos en uno ú otro sentido.

Algún ejemplo aclarará esto de modo que sea de más fácil compresión. El bicloruro de mercurio en un medio alcalino se transforma en hidrato si se le adiciona un álcali, en un medio que contenga materias albuminoideas se trasforma en albuminato de mercurio, así como un líquido en que sea disuelto C1 Na, si se le adiciona N_3O Ag, este se precipita, asi es que resultado de estas transformaciones y precipitaciones pueden disminuir ó hacer inactivos el poder microbicida de los antisépticos. Además no solo influye el medio sobre las substancias antisépticas si no que también puede ejercer su influencia sobre los microbios según sea favorable ó no á la vida de ellos; por ejemplo, un medio ácido, puede ser mortal, inactivo y nutritivo según el microbio que se cultive, Staphilococus albus, B piocianicus, spirilus refrigens. Además en lo que llevamos expuesto se puede hacer otra manifestación de importancia, cual es, una bacteria que se encuentra en un medio muy favorable para su vida soportará sin perecer, una dosis de antiséptico lo suficiente para haberla destruido si dicha bacteria estuviera en un medio más desfavorable á cuya influencia per-

judicial se uniría la del antiséptico, por ejemplo el sublimado corrosivo hemos visto que destruye la bacteridia carbuncosa (no esporulada) si el medio en que está contenida, es el agua, al 1 por 500.000, al 1 por 40.000 en el caldo, al 1 por 2.000 en el suero.

INFLUENCIA DEL VEHÍCULO CONDUCTOR DEL ANTISÉPTICO

Muchas veces el poder tóxico ó microbicida de un antiséptico depende del medio en que esté disuelto. Todos los médicos y cirujanos que usan el ácido fénico saben que las soluciones acuosas de este compuesto poseen una acción más enérgica que las soluciones en aceite (cuyo poder desinfectante es casi nulo). Solución acuosa de ácido fénico en relación á la solución aceitosa del mismo, producto es como seis á uno respectivamente. Esto es casi del dominio vulgar y es el motivo de que sean preferidas las soluciones acuosas á otras.

El por qué de esto es muy difícil de explicar, el hecho es real; la hipótesis más admisible respecto á esto es la formulada por Kronig y Paul cuando comenzaron sus trabajos sobre los antisépticos. Estos autores creen que las soluciones acuosas antisépticas son más enérgicas, porque en el agua los fenómenos de disociación son mucho más manifiestos siendo además en el agua, donde los ácidos, las bases y las sales, se *ionizan* mejor. Según ellos de la misma manera que un ácido es tanto más fuerte cuanto mejor se ioniza, así un antiséptico es tanto más activo cuanto más fuertemente sea disociado.

INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA

Relacionada con la influencia del disolvente del antiséptico hay que colocar la de la temperatura acerca de la cual es inútil insistir toda vez que no se desconoce la influencia de ella en el desarrollo de los microbios, así es que elevando la temperctura la acción del antiséptico es más enérgica y rápida por ejemplo:

Aldehydo formico (estado gaseoso)	Destruye los B. subtilis esporulados	á 15° C. en 44 horas	Díaz Triana.
		á 26° C. en 17 horas	
		á 54° C. en 1 hora	

Todos los microorganismos necesitan una temperatura bastante para su desarrollo, si dicha temperatura aumenta ó disminuye el microbio sufrirá modificaciones que concluirán con

Digalena

Solución de
DIGITOXINA SOLUBLE CLOETTA
($C^{56}\ H^{88}\ O^{9}$)

los mismos efectos terapéuticos que con la
Maceración de Hojas frescas de Digital

DOSIFICACIÓN RIGUROSA
ACCIÓN MÁS RÁPIDA
DIURESIS INTENSA
TOLERANCIA PERFECTA
SIN ACUMULACIÓN.

Se emplea por la boca, el recto y en inyecciones subcutáneas
INYECCIONES INTRA-MUSCULARES INDOLORAS.

Fabricantes : F. HOFFMANN-LA ROCHE y Cie. *Paris, Bâle*

De venta en las principales Farmacias y Droguerias

AFECCIONES PULMONARES
Bronquitis , Influenza , Catarro , Escrófula,
TUBERCULOSIS

Resultados apreciables y constantes en el tratamiento de la
Tuberculosis Pulmonar
por el
Jarabe "ROCHE" de Thiocol
y los
Comprimidos de THIOCOL ROCHE.

Estomáquicos, orésicos, sin toxicidad, facilitan la sobre alimentacion
agradables al gusto
Preparaciones de eleccion para el tratamiento por la CREOSOTA ó el GUAYACOL á dosis altas.

Fabricantes: F. HOFFMANN-LA ROCHE y Cie PARIS, BÂLE.
De venta en las principales Farmacias y Droguerias.

ESTAFILASA del Dr DOYEN

(STAPHYLASE du Dr DOYEN)

Solución concentrada é inalterable de los principios activos de las levaduras de cerveza y de vino.

La Estafilasa neutraliza en todo el organismo el efecto producido por las toxinas segregadas por el estafilococo puógeno dorado, constituye el tratamiento específico contra las **infecciones estafilocóccicas.**

PARIS, **P. LEBEAULT Y Cia**, 5, Rue Bourg-l'Abbé, *y principales Farmacias y Droguerías.*

ESTAFILASA YODURADA

del **Dr DOYEN**

Contiene un gramo de **Yoduro** *de* **Potasio** *químicamente puro por cada cucharada sopera.*

ESTAFILASA BROMURADA

del **Dr DOYEN**

Contiene dos gramos de **Bromuro** *de* **Potasio** *químicamente puro por cada cucharada sopera.*

El Yoduro y el Bromuro de Potasio asociados á la Estafilasa no producen ningún accidente secundario, aun tomados á grandes dosis.

PARIS, **P. LEBEAULT Y Cia**, 5, Rue Bourg-l'Abbé, *y principales Farmacias y Droguerías.*

VINO de BUGEAUD

TÓNICO-NUTRITIVO

Preparado con la **Quina Calisaya Silvestre**, con Cacao escogido y con Vino añejo muy dulce, el **VINO de BUGEAUD** actúa por la teobromina y por los alcaloides de la Quina, en la **Neurastenia**, en la **Anemia**, en las **Convalecencias** y contra los **Trastornos digestivos** de los Estómagos fatigados.

PARIS, **P. LEBEAULT Y Cia**, 5, Rue Bourg-l'Abbé, *y principales Farmacias y Droguerías.*

PROTEOL

POLVO ANTISÉPTICO, INSOLUBLE é INODORO

El **Proteol** es una combinación química de la Caseína y del aldeído fórmico, descubierta en el laboratorio del **Dr Doyen**.

Este polvo, blanco y ligero, no irrita los tejidos y goza de un poder bactericida muy superior al del yodoformo, salol y demás polvos antisépticos.

PARIS, **P. LEBEAULT Y Cia**, 5, Rue Bourg-l'Abbé, *y principales Farmacias y Droguerías.*

la vida microbiana lo cual sucedería mucho antes si se le añadiera la acción del antiséptico, añadamos tambien que la temperatura favorece ciertas reacciones físico-químicas que acarrean mucho antes la destrucción del microorganismo.

CONTINUACIÓN DE LA ACCIÓN DE LOS ANT-SÉPTICOS

Influencia de la naturaleza del microbio. La proporción, el medio disolvente del antiséptico, la temperatura, las condiciones (favorables ó no), son causas externas que no dependen del microbio, pero existen otros que provienen de los caracteres intrínsecos del microbio mismo y que por lo tanto hacen que tal especie bacteriana sea más resistente á determinado antiséptico que otra, por ejemplo:

	ClH	NO_3Ag	
B. virgula Koch cólera de Rusia 1908	I: 1.200	I: 4.000	sublimado corrosivo escasamente ateuúa la virulencia.
B. diftérico ó Klebs-Lloefer	I: 700	I: 2.500	I: 7000

El ejemplo anterior nos lleva por consiguiente á esta conclusión: se hace preciso un estudio especial para cada bacteria, puesto que cada una de ellas tiene sensibilidades particulares, mejor dicho es innegable la existencia de quimitoxis positivas ó negativas para determinados antisépticos. En suma, en la acción de los antisépticos, hay que considerar las condiciones relativas á los microbios mismos y otras relativas á las substancias químicas uniendo á esto las condiciones en que obran y que influyen de gran manera en el resultado final. «La práctica de la Antisepsia no es por lo *tanto tan sencilla como pueda parecer á primera vista puesto que para que pueda realizarse de una manera racional y verdaderamente científica exige que se tenga en cuenta los diferentes factores que hemos citado.*

ANTISÉPTICOS QUÍMICOS

El inmenso número, cada vez más en aumento de productos químicos que se presentan al práctico, bajo el nombre de antisépticos y que la mayoría de ellos se reportan como tales nos haría, el enumerarlos ligeramente, interminable este estudio, así es que solamente citaremos algunos (los más usados en las

clínicas y laboratorios españoles) deteniéndonos sobre todo en aquellos que tienen principal aplicación en higiene y medicina.

CLORO-BROMO-YODO

Hablaremos reunidos de estos tres cuerpos al mismo tiempo por ser sus propiedades antisépticas idénticas, los estudios de Miquel comprobados por nosotros, demuestran que estos cuerpos son *esterilizantes* de primer orden, sobre todo si se tiene en cuenta de hacerlos obrar en un medio húmedo.

	En un medio seco	En un medio húmedo
Cl—mata todos los gérmenes y sus esporos en 24 horas	I: 800	I: 3.500
Br.—Id., id., id.,	Se necesitan de 4 á 6 gramos por metro cúbico.	Se necesitan de 2 á 3 gramos por metro cúbico.

Por el cuadro que precede se vé claramente lo que antes expusimos sobre la influencia, del medio, humedad, etc. Los cuerpos citados, tienen propiedades de colorantes y deteriorantes, por lo cual son muy peligrosos en su manejo, y su uso muy restringido.

Ahora bien los Laboratorios preparan el cloro, bajo la forma de *hipocloritos alcalinos*, ó también la solución saturada de cloro denominada *agua de Javelle*, que contienen cloro, débilmenmente retenido y el que se desprende con relativa facilidad. Son excelentes estos cuerpos, y se lo advertimos especialmente á los encargados de Sanidad para la desinfección del *suelo* de las *deyecciones* (principalmente en la Isla de Cuba donde no existe el alcantarillado, y las deyecciones, permanecen largo tiempo encerradas y pueden infiltrarse en los terrenos é infeccionar las aguas) y de todas las materias orgánicas. *Winogradsky* ha demostrado que una solución de cloruro de cal al 5 por 100 (cloruro de cal es una mezcla de cloruros y de hipoclorítos) destruye los esporos carbuncosos en dos minutos. Nosotros hemos observado la destrucción del *Virgula colérico* en menos de un minuto empleando una solución saturada de cloro.

Añadiremos y esto es de mucho interés para las desinfecciones, en gran escala, que estos antisépticos son de un precio poco elevado.

CITROSODINE GRÉMY

Cirato trisódico
en comprimidos solubles de 0 gr. 25

CALMA **immediatamente** y hace desaparecer las crisis dolorosas del estómago, de cualquier origen.

DETIENE **bruscamente** los vómitos de los adultos y niños de pecho.

DISMINUYE la hipersecreción, activa la eliminación gástrica, y modifica favorablemente el quimismo gástrico.

Dósis y modo de empleo.

Adultos : 4 á 8 comprimidos.
Niños : 3 á 4 »

disueltos en medio vaso de agua, 2 á 3 veces al día, en el momento de las comidas ó de las crisis dolorosas.

Niños de pecho : 1 comp. antes de cada lactancia. Disolver el comp. en una cucharada de agua, y hacerla beber al niño, si está al pecho, ó añadirla al biberón, en caso contrario.

Créine Grémy

Verdadero principio activo del cuerpo amarillo del ovario.

Tratamiento racional de la menopausia natural ú operatoria, de los trastornos de la pubertad, y de la insuficiencia ovárica.

Píldoras : 2 á 10 por día, en las comidas.
Gotas : 30 á 40, dos ó tres veces al día.
Ampollas : una inyección intra-muscular, cada dos días.

NARCYL
GRÉMY

Medicamento especifico de la **TOS**

Jarabe :
Adultos : 3 á 6 cucharadas por día.
Niños : 2 á 4 años, 1 á 3 cuch. de las de café por día.
4 á 7 años, 4 á 5 cuch. de las de café por día.
7 á 15 años, 1 á 3 cuch. por día.
Granulos : 5 á 8, por día.

Diastéine Grémy

Verdadero principio activo de la glándula intersticial del testículo.

Invigoración general y regeneración del organismo, antes y despues del establecimiento de la pubertad, en adulto y en el anciano.

Jarabe : 1 á 3 cucharadas de las de sopa, al día, en las comidas.
Píldoras : 2 á 6 por dia, en las comidas.
Gotas : 20 á 40, dos ó tres veces al día, en las comidas.
Ampollas : unas inyección intra muscular, cada dos diás.

C. GRÉMY, 13, Rue de la Tour-d'Auvergne — PARIS

ESTABLECIMIENTOS
FUMOUZE
78, Faubg St Denis_PARIS

Medicaciones
de las Cavidades
naturales.

Ginecologia
Estreñimiento
Obstetricia.

TÓPICOS CHAUMEL



á la glicerina solidificada

TOLERANCIA MEDICAMENTOSA ASEGURADA
Medicación intestinal

Todas las Enfermedades

GLÓBULOS FUMOUZE

CON CUBIERTA DUPLEX
Glutino-resinosa
INSOLUBLES EN EL ESTÓMAGO
Gradualmente solubles en el Intestino.

PRINCIPALES GLÓBULOS FUMOUZE

Antipirina. Bilina, Ioduro de Potasio ó de Sodio. Pancreatina, Purgativos. Pyramidon, Salicilato de Sosa. Secretígenos (laxativos), Tiroidina, Veronal, etc.

Vías urinarias. Sífilis

CÁPSULAS RAQUIN

CON CUBIERTA GLUTINIZADA
Aprobadas por la Academia de Medicina de París
INSOLUBLES EN EL ESTÓMAGO
Ni Olor, ni Regüeldos.

PRINCIPALES CÁPSULAS RAQUIN

Copaibato de Sosa. Baltal (Sándalo Copaíbico). Ioduro de Potasio, Protoioduro de Hidrargirio. Salol-Sándalo, Alquitrán, Ictiol, Trementina, etc.

Único empleado en los Hospitales Militares de Francia

VEJIGATORIO DE ALBESPEYRES

El Vejigatorio por excelencia, que toma siempre.

Se vende en las Farmacias, á pedazos de todas dimensiones, *que llevan* la *Firma de Albespeyres* en el lado verde.

MOSCA ALBESPEYRES. Vejigatorio de 10 centímetros por 13, contenido en un *Tubo metálico*, que lo preserva contra toda contaminación exterior.
Se vende con *ó* sin *objetos de curación.*

PAPEL de ALBESPEYRES para el mantenimiento de los Vejigatorios.

OTROS PRODUCTOS

CARNINE LEFRANCQ, *el más eficaz de todos los reconstituyentes.*

Papel y Cigarillos **BARRAL**, antiasmáticos.

Jarabe **DELABARRE**, para la Dentición.

Jarabe y Pasta **BERTHÉ**, á la Codeína. — Píldoras y Polvos **LARTIGUE.**

AGUA OXIGENADA

Muy empleado en Portugal, es un antiséptico poderoso por su poder oxidante enérgico, es un microbicida grande muy útil para la destrucción de los detritus orgánicos: en Cirugía es muy empleado, principalmente en las lesiones tuberculosas, pues hemos visto destruye el bacilo Koch en el mismo momento de ponerse en su contacto, tiene un inconveniente y es que pierde su poder destructor, pues se descompone con relativa facilidad, y entonces se convierte en un excelente medio de cultivo. El *gonococo* de Naisser se reproduce muy bien en este medio cuando ha perdido el exceso de oxígeno, no destruye como se creía antes con gran rapidez los Streptococos y Stafilococos.

Ozono.—Defectos más rápidos que el agua oxigenada, fueron estudiados por Frolich en 1891 y después por Marnier Abraham Ottó &. y últimamente por nosotros: es el único medio á nuestro modo de ver para la esterilización del agua, por instigación nuestra se proveyó al Laboratorio de Higiene de la Facultad de Medicina de Madrid de un Ozonidazor Ottó para la esterilización del agua; hicimos numerosas experiencias y únicamente comprobamos la supervivencia del *bacilus Rosaceus* bacteria no patogena, y después de numerosos análisis afirmamos el no haber encontrado ni un solo microbio patógeno, de donde se desprende ser excelente para la esterilización de aguas en gran cantidad. Hemos visto instalados en París varios aparatos Ozonizadores. El Ozono se obtiene mediante la electricidad y el contacto del agua con el Ozono, escasamente es de unos segundos; el agua no conserva ni olor ni sabor alguno al cabo de un minuto de reposo en el recipiente.

ÁCIDOS MINERALES ANTISÉPTICOS

Hablaremos juntos del ácido sulfúrico, del clorhídrico, nítrico y crómico, y por separado, del ácido bórico tan usado por sus propiedades antisepticas y que luego veremos han sido exageradas.

Estos ácidos son sumamente destructores de la materia orgánica principalmente el ácido sulfúrico, cuyos efectos son parecidos á los de la *incineración*; son sumamente peligrosos en su empleo, por lo que únicamente solemos usarlo en los Labo-

ratorios para la destrucción de cadáveres inoculados con gérmenes altamente patógenos ó de vasijas que contengan deyecciones ó productos infectados.

Como no tienen verdadera aplicación fuera del Laboratorio no hablaremos más sobre ello.

ÁCIDO BÓRICO

Se emplea aun hoy día con mucha frecuencia; su poder antiséptico es casi nulo; las experiencias de Koch demuestran que el ácido bórico al 1 por 20 tarda de 25 á 30 días en destruir la Bacteridia carbuncosa esporulada, y nosotros hemos visto que los microbios del pus al cabo de 12 horas de permanecer en una solución de ácido bórico al 6 por 100 no habían sido destruidos, únicamente atenúa muy á la ligera la virulencia del Stafilococo cultivado en *agar-agar*. Las sales formadas por este ácido aun son más débiles, actualmente se tiende hacerle desaparecer como antiséptico.

SALES DE ACCIÓN ANTISÉPTICA

Potasa, Sosa, Cal.—Son las más usadas: su poder antiséptico es muy débil, los microbios del pus necesitan permanecer varias horas en una solución al uno por diez para ser destruídos.

Sin embargo hay que reconocer que las legías fuertemente alcalinas y á una temperatura de 52 á 54 grados centigrado poseen un poder bactericida inmejoroble; para la desinfección de las ropas nosotros hemos comprobado que actuando una de legía de potasa á 52 grados durante treinta minutos, los gérmenes que contenían las ropas antes de sufrir la acción de la legía, después de haberla sufrido, no pudimos encontrar ninguna bacteria.

COMPUESTOS METÁLICOS ANTISÉPTICOS

Bicloruro de mercurio (sublimado corrosivo).—Entre las sales metálicas antisépticas figura este en primer término por ser su uso muy generalizado.

Koch experimentando con este antiséptico, demostró que destruye los esporos del B. Antrhacis en algunos minutos en solución al 1 por 1000. Roux, Boheff y nosotros, haciendo actuar este antiséptico sobre diversas especies microbianas, incluso el *antrhacis* (Bacilus) hemos comprobado no ser tan rápida

Farmacia LIMOUSIN, 2bis, Rue Blanche, Paris

APARATOS para fabricar **OXÍGENO - INHALADOR** de **OXÍGENO**

CÁPSULAS TENÍFUGAS LIMOUSIN según la fórmula del Dr CREQUI

COMBRETINA LIMOUSIN

Enfermedades del Hígado

Las PASTILLAS DE

STOVAÏNE BILLON

son el Medicamento Especifico de las AFECCIONES de la

BOCA
GARGANTA
LARINGE

Ademas de su accion calmante superior á la de la Cocaine, de la cual no tiene los inconvenientes, la *STOVAINE* posee la ventaja de contribuir poderosamente á combatir las afecciones locales y activar la circulacion de la sangre.

F. BILLON
46, rue Pierre-Charron, PARIS.

El Fosforo tal como la presenta la Naturaleza

OVO LÉCITHINE BILLON

GRANULADO á 0 gr 05 centigr por cucharadita.
Adultos: 2 á 3 cucharaditas } cada dia en
Niños: 1/2 á 1 cucharadita. } las comidas.

GRAGEAS á 0 gr. 05 centigr.
Dósis de 2 á 3 cada dia, en las comidas.

INYECCION HIPODERMICA á 0 gr. 05 centigr. por centimetro cúbico (intermuscular).
Dósis. una inyeccion cada dos dias

INDICACIONES TERAPEÚTICAS:

Neurastenia — Tuberculosis
Cloro-Anemia — Trabajo excesivo
Raquitismo — Fosfaturia — Convalecencia
Escrófulas — Diabetes etc.

El **OVO LÉCITHINE BILLON** es el único entre las lecitinas que haya sido el objeto de comunicaciones á la Academia de Ciencias, á la Academia de Medicina y á la Sociedad de Biologia.

F. BILLON, Farmacéutico, 46, rue Pierre-Charron, PARIS.

VEJIGATORIO ROSA

de **A. BESLIER**

con CANTARIDATO de SOSA

Con base de producto químico en dosis proporcionadas, este vejigatorio más activo y seguro que los benzos ó telas vesicantes ordinarios debe retirarse desde la sensación de un sinapismo y reemplazarlo con una cataplasma, bajo la cual se continua la acción *sin dolor y sin accidente del lado de la vejiga.*

Conservacion perfecta en todos los climas. Precioso para los niños.

ESPARADRAPO con LIGA

APARATO COMPRESIVO

de **A. BESLIER**

contra la HERNIA UMBILICAL



Supresión de los vendajes. — Indispensable a todos los recién nacidos.

Con base de esparadrapo con liga, este aparato se pega al cútis con ayuda de un calor suave. Rechaza la hernia sin comprimir el vientre lo que es importante para el buen funcionamiento de los órganos.

Adherencia perfecta. Ninguna irritación del cutis.

7 TAMAÑOS DIFERENTES.

Casa P. BESLIER, 14, rue des Minimes, Paris

DEPÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS.

PIPERACINA MIDY



GRANULADA EFERVESCENTE

20 centigr. de Piperacina por medida adjunta al frasco.

En las crisis agudas : 3 á 6 medidas por día.
Como preventivo : 1 á 3 medidas, 10 días por mes.

El mayor disolvente del Ácido úrico

GOTA - ARENILLA - REUMATISMO
ARTRITISMO en todas sus manifestaciones.

Farmacia MIDY, 113. Faubourg Saint-Honoré, PARIS.

COCAINA MIDY CLORO BORATADA

COCAINA MIDY

COCAINA MIDY CLORO BORATADA

PASTILLAS CLORO-BORATADAS

Conteniendo cada una { 0,002 Clorhidrato de Cocaina. / 0,05 Biborato de Sosa. / 0,05 Clorato de Potasa.

FARINGITIS
LARINGITIS
ANGINAS
AMIGDALITIS

COCAINA MIDY CLORO BORATADA

GRANULACIONES, etc.

10 á 12 pastillas por día

Con cada frasco va una caja de bolsillo.

COCAINA MIDY CLORO BORATADA

COLCHI-SAL DE MIDY

4 á 16 Cápsulas por día. { 1/4 milig. de **Colchicina pura.**
Cada Cápsula contiene { 20 cgr. de **Salicilato de Metilo natural.**

Alivio y Desaparición de los **DOLORES**

Modificando completamente la Diatesis úrica.

GOTA **REUMATISMOS AGUDOS**

BETUL-OL

Linimento : Salicilato de Metilo natural y Cloro-Mentol.

DOLORES

Neuralgias, Lumbagos y Reumatismos.

Rápidamente absorbido por la piel en fricciones y compresas.

Reemplaza Salicilato de Sosa al interior.

Tratamiento etiológico y racional de las

AFECCIONES BRONCO-PULMONARES

Catarro Brónquico — Pleuresía

TUBERCULOSIS 1º y 2º grado

Afecciones grippales

CURATIVO VAUGIRARD

EXCLUSIVAMENTE VEGETAL

Y NO TÓXICO

Dosis :
2 á 6 cucharadas
por día antes de las comidas

Sus elementos esenciales
constituyen una **TRIADA TERAPÉUTICA**
dirigida á la totalidad de los síntomas morbosos

Para Opúsculo y Muestras dirigirse :
41, Bd Henri IV
PARIS

1º Un **TANINO** *hiperactivo* dotado de propiedades **desecantes y cicatrizantes** completamente *especiales*

2º Un **GLUCOSIDE** que obra á la vez como tónico como depurativo y como eupéptico

3º Una **ESENCIA** muy volatil **poderosamente antiséptica** que se elimina por la superficie pulmonar

DEPOSITO GENERAL : E. LOGEAIS, 37, Avenue Marceau, PARIS.

la acción del antiséptico, pues al cabo de siete horas, nosotros, y de diez horas en las experiencias de Bokreff, aun resistían su acción los esporos del B. Antraxis.

En cambio en nuestras experiencias, en un todo idénticas á los resultados obtenidos por Miquel hemos visto la acción *infertilizante* que produce el bicloruro de mercurio en soluciones al 1 por 10.000 hasta al 1 por 20.000 en que el sublimado (soluciones) por varias causas, entre otras, la propiedad que tiene de precipitar las substancias albuminoideas, debilitan su poder antiséptico hasta hacerlo nulo, desprendiéndose de esto un consejo de importancia clínica; cual es de que á las soluciones sumamente diluidas de bicloruro de mercurio, debe añadirse una escasa cantidad de Cl. Na., que impida la precipitación de los albuminoides y por lo tanto favorezca la acción del antiséptico Miquel.

Este antiséptico hemos visto que obra sobre todas las Bacterias, pero principalmente, las lesiones producidas por el Treponema pallida; destruye rápidamente el streptococus, y sobre todo impide el desarrollo de hongos y microbios sapofríticos, que como saben nuestros lectores, son las causantes de la mayoría de las infecciones; pues aunque ellos por sí no son patógenos, preparan el terreno para que los gérmenes patógenos actúen en condiciones; de ahí la frase con que los designa el maestro Cajal «Vanguardias de la infección».

El Cianuro y Oxicianuro de Mercurio: sus propiedades antisépticas son parecidas á las del bicloruro de mercurio; su empleo es menos corriente, á parte de ser algo más costoso, es más tóxico, conociendo nosotros un caso en que el *Oxicianuro* fué el causante de una intoxicación.

SALES DE PLATA

El más corriente el nitrato de plata: gran poder antiséptico, pues al 1 por 80.000 impide el desarrollo de las colonias: destruye los esporos del antahacis al 1 por 10.000: acción microbicida rápida al 1 por 10.000 sobre el *gonococo de Neisser* al que destruye disolviendo su cápsula en cuestión de 1 á 5 minutos: ácción antiséptica sobre los *estreptococos* y *staphilococos* principalmente sobre el bacilus Ducrey-Unna.

Además figuran entre las sales de plata, el citrato, los com-

puestos orgánicos conocidos bajo el nombre de Protargol, el Actol y hablaremos algo del Collargol, plata Coloidal por otro nombre, de gran poder antiséptico destruyendo momentaneamente las bacterias y hongos que constituyen la denominada *flora Vaginal*; de excelentes resultados en la *infección puerperal* por cuyo motivo rogamos á los prácticos su empleo además de su gran poder antiséptico: no es tóxico para el organismo.

SALES DE ORO Y DE PLATINO

Citamos como recuerdo el cloruro de oro y el bicloruro de platino, sus propiedades antisépticas análogas á las sales de plata.

SALES DE COBRE

La principal, el sulfato de cobre, poder antiséptico menor que las citadas anteriormente, no obstante hemos visto que el sulfato de cobre al 1 por 100 destruye en una hora el virgula de Koch y el bacilus Hanssem entre otros. Por su baratura son muy usadas sobre todo para la desinfección de letrinas, vasijas y letrinas que contengan heces fecales.

HECES FECALES

Sales de zinc.—Su poder antiséptico es muy poco, en cambio es muy grande é infertilizante, de ahí su empleo para la conservación de piezas, usándose corrientemente el cloruro ó sulfato de zinc.

SALES DE POTOSA

De poder antiséptico muy débil á excepción del *permanganato de potasa* que según Miquel obra por el ácido perganmánico que es un gran microbicida: nuestras observaciones hechas actuando el permanganato potásico sobre el gonococo de Neisser hemos visto que en solución al 1 por 1.000 destruye en menos de una hora el citado gonococo: es un gran infertilizante, pero respeto á su modo de obrar no estamos conformes Miquel y nosotros, Miquel como decimos anteriormente, cree que su acción microbicida es debida al ácido permangánico, y nosotros sostenemos, es debida á su gran poder de *desoxigenación* apoyando nuestra teoría, en que el permanganato de potasa no destruye los cultivos en el que están sembrados gérmenes anacrobios, y en la platina del microscopio tampoco hemos podido comprobar su acción antiséptica sobre el bacilus tetánico.

Anemia, Clorósis
Convalecencias

GRAJEAS de HIERRO COGNET

Protoxalato de Hierro y Quasina cristalizada.

El más activo Ferruginoso

PARIS — 43, Rue de Saintonge, 43 — **PARIS**

y TODAS LAS FARMÁCIAS y DROGUERIAS.

Las solas verdaderas Pastillas de Vichy son las

PASTILLAS VICHY-ESTADO

Las solas fabricadas con las Sales realmente extraidas de las Aguas de Vichy de los Manantiales del Estado, en los laboratorios de la Compañia arrendataria vendidas en cajas metalicas selladas:

5 francos, 2 francos, 1 franco.

SAL VICHY-ESTADO

para preparar el Agua de Vichy artificial

La caja 25 paquetes.. 2 fr. 50 | La caja 50 paquetes. . . 5 fr.

(Un paquete para un litro de agua). EXIJIR ***Sal Vichy-Estado***

COMPRIMIDOS DE VICHY

preparados con las Sales Vichy-Estado

Precio : el frasco de 96 comprimidos 2 francos.

PRODUCTOS
DE
J. P. LAROZE
FARMACEUTICO
2, calle des Lions-Saint-Paul, Paris

Jarabe Depurativo
DE CORTEZAS DE NARANJAS AMARGAS
al Ioduro de Potassium

Espec fico infalible contra las *Afecciones escrofulosas, tuberculosas, cancrosas, reumatismales, tumores blancos, glandulas en el pecho, accidentes sifiliticos, segundarios y terciarios.*

Jarabe Laroze
DE CORTEZAS DE NARANJAS AMARGAS
Tonico, Anti-Nervioso

Recomendado por todos los facultativos para regularizar las funciones *del estomago y de los intestinos.*

Jarabe Ferruginoso
DE CORTEZAS DE NARANJAS Y DE QUASSIA AMARGA
al Proto-Ioduro de Hierro

El estado liquido es el mejor modo de inocular el hierro contra *los colores palidos, las perdidas blancas, las demoras y supresiones mensuales, la anemia y el raquitismo.*

Jarabe Sedativo
DE CORTEZAS DE NARANJAS AMARGAS
al Bromuro de Potassium

Quimicamente puro. Es el calmante mas seguro en las *afecciones de corazon, de las vias digestivas y respiratorias, en las nevralgias, la epilepsia, la histeria, las nerviosas en general, el insomnio de los niños durante la denticion.*

ELIXIR DE ANTIPIRINA LAROZE
DE CORTEZAS DE NARANJAS AMARGAS

Remedio por excelencia contra *el Dolor*, sea cual sea su origen: *Jaqueca, Reumatismo, Gota*, etc.

DEPÓSITO EN TODAS LAS BOTICAS

PAPEL WLINSI

Soberano remedio para rápida curación de las ***Afecciones del pecho, Catarros Mal de garganta, Bronquitis, Resfriados, Romadizos,*** de los ***Reumatismos, Dolores, Lumbagos,*** etc., 30 años del mejor éxito atestiguan la eficacia de este poderoso derivativo recomendado por los primeros médicos de Paris.

Depósito en todas las Boticas y Droguerias. — PARIS, 31, Rue de Seine.

VINO DE GILBERT SEGUIN *FEBRIFUGO-FORTIFICANTE*

Aprobado por la Academia de Medicina de Paris.

Vino de una eficacia incontestable sea como Antiperiódico para cortar las *Calenturas,* sea como Fortificante en las *Convalecencias, Debilidad* de la *Sangre, Falta de Menstruación, Inapetencia, Digestiones dificiles, Enfermedades nerviosas, Debilidad.*

Farmacia G. SEGUIN, 165, Rue Saint-Honoré, Paris. — Depósito en todas las principales Boticas y Droguerias.

AGUA LÉCHELLE
HEMOSTATICA

Se receta contra los Flujos, la Clorosis, la Anemia, el Apocamiento, las Enfermedades del pecho y de los intestinos, los Esputos de sangre, los Catarros, la Disentería, etc. Da nueva vida á la sangre y entona todos los órganos. — El Doctor HEURTELOUP, médico de los hospitales de Paris, ha comprobado las propiedades curativas del **Agua de Léchelle** en varios casos de **Flujos uterinos** y **Hemorragias** en la **Hemotisis tuberculosa.**

PARIS, Rue Saint-Honore, 165. – DEPÓSITO EN TODAS BOTICAS Y DROGUERIAS.

APIOL de los Dres JORET y HOMOLLE

La **Amenorrea**, la **Dismenorrea** y la **Metrorragia** ceden rápidamente si se usan las Cápsulas de ***APIOL*** de ***JORET y HOMOLLE.*** Este medicamento, ***verdadero regulador de la menstruacion,*** no ofrece peligro alguno aun en ***caso de preñez.***

Farmacia G. SEGUIN, 165, Rue Saint-Honore, Paris, Y TODAS FARMACIAS.

COMPUESTOS ORGÁNICOS

Entre estos el más importante y más empleado es el Fenol, habiendo sido estudiadas sus propiedades antisépticas por Jersin primeramente.

Nosotros hemos visto destruir el bacilus de Koch en menos de cinco minutos actuando el agua fenicada al 3 por 100.

Koch dice que los esporos tardan más en destruirse, pero por nuestra parte hemos comprobado que los esporos de la bacteridia canbuncosa, son destruidos á las dos horas próximamente de actuar el antiséptico en la proporción del 6 por 100: no como dice Koch que él ha visto los citados esporosos vivos siete días después de estar actuando el antiséptico.

Otros bacteriólogos, creen que es más activa la solución acuosa que la alcohólica, por lo observado por nosotros, creemos que la solución alcohólica de fenol es mucho más activa que la acuosa.

Las soluciones de fenol al 20 por 100 destruyen en el acto todos los microorganismos lo mismo que sus esporos Triana Tello.

ALCOHOLES

Poco tenemos que decir de ellos como antisépticos solo son nocivos á los microbios los alcoholes de 70 grados en adelante.

ALDÉHIDO FORMICO

Cuerpo muy estudiado por Miquel y otros bacteríologos recientemente: es un antiséptico poderoso. Miquel lo conceptúa más intenso que el bicloruro de mercurio, sus soluciones son á más de infertilizante, esporicidas.

Muy útil para la desinfección de las habitaciones, las ropas. deyecciones, etc., etc., se puede emplear en soluciones al 1 por 1.000, al 1 por 100, sus efectos antisépticos son rápidos además en estado gaseoso, reune la ventaja de no ser deteriorante.

Según Trillat es mejor emplear para la desinfección de las habitaciones soluciones cloruradas, denominadas *formo-clorol*.

No obstante repetimos es uno de los antisépticos más poderosos con que contamos hoy en día é indispensable para la desinfesción de locales, hospitales, etc., etc.

Como el objeto de este trabajo iba encaminado al médico

práctico no citamos más substancias que son destructoras de los microorganismos, pero que solo pueden analizarse en el Laboratorio y como digo antes imposible de llevar á la práctica por el clínico.

Mi objeto no es más que dar á conocer, aquellos que separados del Laboratorio desconocían la manerá de como obran los antisépticos sobre los microbios y darles como final, una nota breve sobre los antisépticos más usados, advirtiéndoles sobre que micreorganismos tienen más poderosa acción; si he conseguido ambas cosas doy por aprovechado el tiempo que he dedicado á este estudio, y me preparo á nuevas observaciones de más alto interés científico que iré dando á conocer.

Madrid, Marzo 1909.

Contribución al estudio de la Tiosinamina en Otologia

POR EL

Dr. Francisco M. Fernández

Desde hace más de ocho meses hemos venido experimentando con esta droga en los Otitis adhesivas y aunque nuestra experiencia es corta y los casos pocos, el resultado ha sido tan igual en todos que creo justificado hacer algunas consideraciones sobre esta droga que, con ó sin fundamento ha llegado á despertar bastante entusiasmo en los diversos ramos de la medicina, sobre todo en Otología.

Sabido es que esta droga tiene ó se le atribuye la curiosa propiedad de resblandecer el tejido cicatricial; esta propiedad la descubrió Hebra haciendo ensayos con esta droga en el tratamiento del lupus. Se ha usado, á veces con éxito en las estrecheces cicatriciales del recto, esófago y hasta de la uretra, y Tousey en 1897 hizo los primeros estudios de ella en Otología. Tápia en 1903 experimentó notablemente con la droga.

La Tiosinamina solo da resultado en las otitis adhesivas crónicas, no así en las no adhesivas.

Nosotros hemos usado la droga en algunos casos. La hemos

MEMORIAL HIPODÉRMICO

ANEMIAS

Hierro Inyectable ROUSSEL

Y

Arsénico Inyectable ROUSSEL

Una Jeringa de un centímetro cúbico al día.

NEURALGIAS

MIXTURA Antineurálgica MOUSNIER

Un centímetro cúbico á repetir *tres cuartos de hora*, después, si esta dosis hubiera quedado sin efecto.

FIEBRES PERNICIOSAS

QUININA Inyectable ROUSSEL

Uno á tres y hasta cuatro centímetros cúbicos en los casos graves.

SIFILIS

MERCURIO Inyectable ROUSSEL

(CIANURO DE MERCURIO)

Un centímetro cúbico por cada dos días.

TISIS PULMONAR

FENEUCALIPTOL

Y

Arsénico Inyectable

ROUSSEL

HEMORRAGIAS

ERGOTINA

y ERGOTININA

Inyectable

ROUSSEL

EPILEPSIA

Las GRAGEAS GELINEAU han venido á ser el remedio por excelencia de todas las **ENFERMEDADES NERVIOSAS Y CONVULSIONES,** especialmente la **EPILEPSIA** (*Unión Medical*).

LAS GRAGEAS GELINEAU triunfan en **LA HISTERIA, LA NERVOSIDAD FEMENINA, LOS TRASTORNOS, PSICO SENSORIALES DE LA EDAD CRITICA** Dr P. Vernon.

INSOMNIO

Cada vez que haya que producir un **SUEÑO REPARADOR,** en todos los casos de **INSOMNIO,** para combatir la *HISTERIA,* la *NERVOSIDAD,* las *CONVULSIONES,* las *NEURALGIAS,* para calmar el *DELIRIO* deberá usarse

EL JARABE GELINEAU.

JABON QUIRURGICO LESOUR (ANTISÉPTICO ENÉRGICO)

Es indispensable al CIRUJANO = al MÉDICO = á las COMDARONAS.

J. MOUSNIER, 30, rue Houdan,

SCEAUX (Seine) FRANCIA.

En PARIS, 1, rue des Tournelles.

IODALOSE GALBRUN

IODO FISIOLÓGICO, SOLUBLE, ASIMILABLE

LA IODALOSE ES LA ÚNICA SOLUCIÓN TITULADA DEL PEPTONIODO
Combinación directa y completamente estable del *Iodo* con la *Peptona*
DESCUBIERTA EN 1896 POR E. GALBRUN, DOCTOR EN FARMACIA.
Comunicación al XIII° Congreso Internacional de Medicina, Paris 1900

Sustituye Iodo é Ioduros en todas sus aplicaciones sin Iodismo.

Veinte gotas IODALOSE obran como un gramo Ioduro alcalino.
DOSIS MEDIAS: Cinco á veinte gotas para Niños, diez á cincuenta gotas para Adultos.

Pedir Folleto sobre la Iodoterapia fisiologica *por el* Peptoniodo.
LABORATORIO GALBRUN, 18, Rue Oberkampf, PARIS.

PALUDISMO
FIEBRES, NEURALGIAS
ANEMIA PALUSTRE, etc.

ARSIQUININA LEMAITRE

Quinina soluble metilarsinica.

PÍLDORAS: 0,10 cgr. tolerancia perfecta.
INYECCIONES HIPODÉRMICAS
0,50 centigramos por centimetro cúbico.
NI DOLOR, NI ABCESOS

PARIS, 12, Rue Vavin, y en todas Farmacias.

GERASEPTOL VALTHY

Capsulinas con envoltorio de gluten, se disuelven en el Intestino No cansan el ESTÓMAGO. Ni eructos, ni mal olor.

CURA:
las Enfermedades de las Vias urinarias

GONORREAS, FLUJOS,
CISTITIS,
URETRITIS CRÓNICAS,
FOSFATURIA, etc.

Penetra por osmosis en las capas profundas
DESTRUYENDO el GONOCOCO.

PARIS, 12, Rue Vavin, *y todas las Farmacias.*

LOS TERMOMETROS MEDICALES
DE LEON BLOCH DE GINEBRA
SON LOS MÁS SENSIBLES Y EXACTOS

Exíjase la Firma



En PARIS, 1, Avenue de la République, y en todas las buenas Casas del Estranjero.

EPILEPSIA - HISTÉRICO - NEVROSIS

El JARABE HENRY MURE, al *Bromuro de Potasio* (*sin cloruro ni yoduro*) ha sido experimentado con la mayor atencion por los Médicos de los Hospitales de Paris y ha servido para conseguir un considerable número de curaciones.

Las compilaciones científicas y fehacientes lo comprueban.

El inmenso buen éxito que esta preparacion bromurada ha logrado en Francia, Inglaterra y América, consiste en la pureza química absoluta y en la medida matemática de las dósis de la sal empleada, asi como en su combinacion en un jarabe compuesto de cáscaras de naranjas amargas de superior calidad.

Cada cucharada del **JARABE de HENRY MURE** *contiene 2 gramos de bromuro de potasio.*

HENRY MURE, Farmacéutico en Pont-St-Esprit (Francia)
Y EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS

asociado á la antipirina según la formula de Michel (1) en seis casos de Otitis adhesiva y lo confesamos francamente el resultado no ha sido satisfactorio.

Los tres primeros casos fueron tres hombres jóvenes y robustos que pudieron al principio del tratamiento soportar la droga perfectamente pero bien pronto comenzaron á sentir dolores tan severos como los de una Otitis media aguda. No se recrudeció la supuración sin embargo pero suspendí el uso de la droga por temor á que volviese aquella. Estos tres casos llevaban más de cinco meses sin supuración.

El caso 4.º era una señora de alguna edad con Otitis adhesiva marcada y á las tres instilaciones también fué preciso suspender el uso de la tiosinamina que produjo fuertes dolores aunque sin recrudecerse la supuración.

El 5.º caso era un joven de 28 años que llevaba sobre dos meses sin acusar otro síntoma que la sordera (hacía más de tres meses que no le supuraban). Algo temeroso con los resultados arriba indicados usé todas las precauciones posibles. Asocié á las instilaciones el masage timpánico por dos semanas y ya comenzaba á iniciarse una mejoría marcada cuando comenzó de nuevo la supuración y hubieron también ligeros dolores aurales. Suspendí la Tiosinamina y curé la otitis por los medios habituales.

El caso 6.º es en un todo idéntico al anterior y lo hemos tenido muy recientemente.

Como se ve, los resultados obtenidos no han sido lisonjeros, Me propongo no usar más la tiosinamina y he comenzado estudios sobre la fibrolisima (tiosinamina y salicilato de sosa) de la que se dice que no provoca los accidentes que la tiosinamina con frecuencia causa.

---

(1) Tiosinamina 5 gramos.
Antipirina 2 gramos.
Agua dest. 100 gramos.

El Doctor Rafael Tristá

POR EL

Doctor J. Santos Fernández

El Dr. Rafael Tristá y Valdés fué una de esas personas que desde sus primeros pasos en la vida pública se le vió marchar rectamente á conquistar un legítimo nombre en el lugar de su nacimiento, teatro de sus obras más meritorias. Como Domingo Mádan, en Matanzas. Tristá su amigo querido soñaba en engrandecer su región y ese regionalismo, como hemos dicho otras veces, lejos de ser pecaminoso es altamente favorable al engrandecimiento de los pueblos y lo han sentido siempre los grandes corazones. Con frecuencia ha sucedido que hombres nacidos en modestas aldeas de Europa y que han llegado á los más altos puestos en las capitales de las grandes naciones, no han olvidado nunca el rincón en que vieron la luz primera, y han rehusado los panteones á que tenían derecho, para ordenar que sus huesos reposasen en el pequeño cementerio de la parroquia en que oraban niños á la vera de sus mayores.

Por suerte no carecemos de estos hombres privilegiados y de corazón magnánimo, en que no penetran las vanidades, para renegar de su humilde orígen respecto al poblado que los vió nacer.

Perdimos como á Mádan y á Tristá al Dr. Solano Ramos de Pinar del Río y otros más; pero aun viven quienes como García Rijo de Sancti Spíritus es un legítimo orgullo de su pueblo y constituye un bello ejemplo de que no solo en las grandes capitales se puede llegar á ser un hombre de ciencias, y también un modelo de virtudes, sino que también allí donde se suele quedar obscurecido, por el alejamiento de los grandes centros de población, en que se vocifera más á veces lo que no vale, que lo que vale, á virtud de que á estos centros afluyen los más y los más no son siempre los más perfectos ni los más merecedores.

El Dr. Rafael Tristá y Valdés nació en la ciudad de Santa Clara, el día 11 de Noviembre de 1850 y murió el día 29 de

Recomendada después de ensayos profundizados por las Sumidades medicales del continente.

FITINA

☞ Principio activo de las semillas vegetales ☜

EXCESIVAMENTE RICA EN FOSFORO ORGANICO NATURAL ASIMILABLE

Reconstituyente general. Aperitivo poderoso. Tónico enérgico del sistema nervioso.

Tratamiento racional del *exceso de trabajo físico é intelectual*, de la *Neurastenia*, *Neurastenia sexual*, *Debilidad constitucional* y *Anemia*, indispensable para los *Convalecientes* y para combatir el *Insomnio nervioso*

FORTOSANA

Fitina neutra con azúcar de leche para los niños menores de dos años.

SALENA

ETER METIL-ETILGLICOLICO DE ACIDO SALICILICO

INDICACIONES: Reumatismo articular agudo, reumatismo muscular, neuritis, etc.

Se emplea friccionándolo, puro ó mezclado con alcohol, aceite cloroformado, etc.

No produce ezcemas.

Fitinato de quinina

CONTIENE 57% DE QUININA COMO BASE Y 43% DEL ACIDO FITINICO LIBRE

INDICACIONES: *Malaria*, *Influenza* (como remedio profiláctico y en caso de reconvalescencia), *Fiebre puerperal*, *Diabetes*, *Enfermedad Meniere*, *Tos-ferina*.

Reune las propiedades terapéuticas de la quinina y los efectos reconstituyentes de la fitina.

Sociedad Anónima Industria Química en Bale (Suiza) Sección de Farmacia

Unico agente: Julio Münch, Obispo, 52.—Habana.

ERGOTINE VÉRITABLE BONJEAN

GRAJEAS
á quince centigr. de

AMPOLLAS DE
de 3 centím. cúb.
en Solución esterilizada para Inyecciones hipodérmicas.

SOLUCIÓN
esterilizada y graduada al décimo. de



1 centím. cúbico contiene 10 centigr. de Ergotina y representa 1 gramo de Cornezuelo de Centeno.

El efecto de la Inyección es inmediato, y la rigorosa asepsia de esta solución es garantia para el clínico de una seguridad absoluta

LABÉLONYE & Cie, 99. *Rue d'Aboukir. PARIS*

Las Personas que conocen las

PILDORAS
DEL DOCTOR
DEHAUT
DE PARIS

no titubean en purgarse, cuando lo necesitan. No temen el asco ni el causancio, porque, contra lo que sucede con los demas purgantes, este no obra bien sino cuando se toma con buenos alimentos y bebidas fortificantes cual el vino, el café, el té. Cada cual escoge, para purgarse la hora y la comida que mas le convienen, segun sus ocupaciones. Como el causancio que la purga ocasiona queda completamente anulado por el efecto de la buena alimentacion empleada, uno se decide fácilmente á volver á empezar cuantas veces sea necesario

---

JARABE de Digital de **LABÉLONYE**
El Sedativo por excelencia del Corazón.

Titulado segun el procedimiento H. Ecalle (Soc. Farm^ie, 4 Febr. 1903) *á razón de un tercero de miligramo de* DIGITALINA CRISTALIZADA *por cucharada sopera.*

Tres cucharadas soperas ó la dosis normal en 24 horas, contienen por consiguiente un miligramo de Digitalina cristalizada.

ENFERMEDADES DEL CORAZON — PALPITACIONES - HIDROPESIAS, etc.

DIGITALINA de HOMOLLE y QUEVENNE

Aprobada por la Academia de Medicina de Paris — Medalla de Oro de la Sociedad de Farmacia de Paris
Dósis por dia : Gránulos (1 á 3). — Solucion para uso interno (10 á 30 gotas)
La VERDADERA DIGITALINA de HOMOLLE y QUEVENNE lleva la Firma de sus Inventores y el Sello de la "UNION DES FABRICANTS" — DESCONFIESE DE LAS IMITACIONES
Depósito Gal : Fel COLLAS, 8, Rue Dauphine, Paris, y todas buenas Farmacias

---

HIERRO QUEVENNE

Coloro aprobado por la ACADEMIA de MEDICINA de PARIS
Medalla de Oro
para curar: Anemia, Pobreza de la Sangre, Dolores de Estomago.
Exigir la Firma QUEVENNE y el Sello de la "UNION des FABRICANTS". — Rue Bonaparte

---

COMPRIMÉS DE FERMENTS LACTIQUES

Lactéol du Dr BOUCARD

Entérites — 6, rue Guillaume-Tell PARIS — *Dermatoses*

DE VENTA EN LA FARMACIA

Del Dr. MANUEL JOHNSON, Obispo, 53 y 55.—Habana

Enero de 1909 de un cáncer del intestino, de cuya enfermedad se dió cuenta perfecta y la que le proporcionó grandes sufrimientos al que por sus virtudes y por lo mucho que había aliviado los dolores agenos, debió haber tenido la muerte más sosegada que pudiera apetecerse.

Hizo sus primeros estudios y los de Bachillerato en el célebre colegio «La Empresa» que tan merecida fama disfrutaba por aquella época. Graduóse en él de Bachiller el 18 de Junio de 1867 haciendo sus exámenes en la Habana con nota de Sobresaliente.

Comenzó con nosotros los estudios de medicina en esta capital el mismo año, empezando por el curso de Ampliación, al propio tiempo que los Doctores Guiteras, La Guardia, Casuso y muchos más que han brillado después por su fecunda labor.

Continuó la carrera en la ciudad de Barcelona graduándose de Licenciado en Medicina el 28 de Junio de 1872 con nota de Sobresaliente al mismo tiempo que lo hacíamos nosotros en Madrid, y de Doctor en la Universidad de la misma ciudad Condal el 31 de Mayo de 1873. Terminados sus estudios en España, se trasladó á París donde, volvimos á reunirnos para ampliar nuestros conocimientos en Clínicas y Hospitales.

Poseía el francés y el inglés y las lenguas muertas latina y griega con relativa perfección. Su palabra era fácil y harmoniosa y más de una vez tuvimos el gusto de oirla cuando gozaba de plena salud, sin sospechar que un día una y otra se extinguirían, en perjuicio más que de su persona, de su suelo que tanto lo quería y reverenciaba.

Fué médico del Hospital Militar de Santa Clara, visitando al mismo tiempo gratuitamente los enfermos pobres de la ciudad y de aquí arranca justamente su imensa popularidad.

Secretario del Instituto y también catedrático de Francés y de Higiene, así como últimamente de ejercicios calisténicos, se distinguió siempre por su escrupulosidad en llenar su cometido.

Fueron notables sus conferencias en las distintas escuelas de verano que en Santa Clara se reunieron y vivo su interés en difundir sus conocimientos que eran muchos.

Colaboró en la prensa profesional de la Isla y sus artículos científicos publicados en el «Mosaico» de Santa Clara y en la

«Revista Villaclareña» de la misma ciudad fueron reproducidos por el «Diario de la Marina» y otros periódicos de gran circulación.

Su civismo y honradez acrisolada más que en ninguna parte se evidenciaron y pudieron apreciar mejor que en los periodos diversos que ocupó la alcaldia de la capital de la provincia. Comenzó purificando la administración y conseguido esto extendió su acción en beneficio del pueblo, pues aunque siempre figuró en partidos conservadores ó afines á estas ideas era sencillamente un verdadero demócrata.

En sus tendencias á beneficiar el proletariado le secundó maravillosamente su inmortal comprovinciana la nunca bien llorada doña Marta Abreu de Estévez cuya memoria flota constantemente en el ambiente de la provincia, teniendo en el corazón de cada uno de sus compatriotas el más grande de los reconocimientos.

De la primera época en que ocupó la alcaldía datan sus grandes rasgos de carácter, más de uno de los coterráneos le deben el haber salvado su vida y hacienda contra los actos vandálicos que á diario repetían los secuestradores en las cercanías de la capital y que el Gobernador de entonces, General Esponda toleraba según se susurraba, no sabemos con que fines avie-sos. Gracias al esfuerzo del Dr. Tristá que puso más de una vez en peligro su vida aquellos desórdenes cesaron. Solventó la grave cuestión de los reales del número 10, moneda mex.-cana, cuando el pueblo quiso linchar á los introductores de dicha moneda. Fundó por esta época (año de 1882) el cuerpo de bomberos, de los que fué el primer Jefe, convirtiendo el sólar llamado «El Corralón» en una casa escuela, Jefatura de Policía, y Cuartel de Bomberos, con los productos de un bazar, una suscripción popular y fondos que aportó el municipio y comprando con los productos de la suscripción la primera bomba de extinguir incendios que tuvo la ciudad de Santa Clara.

Estableció en su propio hogar la primera Casa de Socorros en que se prestaban gratuitamente estos á todos los necesitados.

Hizo la primera Exposición en Santa Clara que inauguró el día 15 de Julio de 1889. Para hacer su propaganda tuvo Tris-

El Diurético renal por Excelencia

SANTHÉOSE

EL MÁS FIEL
EL MÁS CONSTANTE
EL MÁS INOFENSIVO
DE LOS DIURÉTICOS

PURIFICA LA SANGRE Y
REGULARIZA LA CIRCULACIÓN
El más seguro ayudante de las
CURACIONES DE DESCLORURACIÓN

S. PURA
Afecciones cardiacas y renales
Albuminurias. Uremia. Hidropesia.

S. CAFEINADA
Astenia cardio-vascular, Asistolia,
Enfermedades infectivas. Intoxicaciones.

S. FOSFATADA
Esclerosis oardio-renal, Neurastenia,
Anemia, Convalecencias.

S. LITINADA
Presclerosis y Arterioesclerosis, Uricemia
Gota, Mal de piedra, Reumatismo. Ciática.

VENTA al por MAYOR: 4, Rue du Roi-de-Sicile, PARIS

TRATAMIENTO CURATIVO DE LA LEUCORREA
Flores blancas, Catarro uterino. Flujo vaginal

POR LAS

PILULES HÉLÉNIENNES

de VICTOR NAUD (Registradas)

A LA HELENINA CRISTALIZADA QUIMICAMENTE PURA

Las experiencias más concluyentes han demostrado que la indicacion de la Helenina *es la* Leucorrea, *de la que puede provocar la curación en el espacio de algunos dias, sin recurrir á otro tratamiento.*

MODO de EMPLEO: A menos de indicación contraria del médico, cuatro por dia, dos en el principio ó en el medio de cada comida.

VICTOR NAUD, Farmacéutico, Proveedor de los Hospitales, 20, Rue Rambuteau, PARIS

CURACION de la TISIS PULMONAR y de las AFECCIONES de las VIAS RESPIRATORIAS, BRONQUIOS, TOS, CATARROS, etc.

CAPSULAS BOURGEAUD

DE

CREOSOTA VERDADERA

de HAYA y de ACEITE de HIGADO de BACALAO PURO

BOURGEAUD. Farmacéutico de 1ª clase, Proveedor de los hospitales de Paris,
PARIS, 20, Rue Rambuteau, 20, PARIS

Nuestras Capsulas creosotadas son las solas experimentadas y empleadas en los Hospitales de Paris, por los Doctores **BOUCHARD VULPIAN, POTAIN, BOUCHUT**, etc.

EXIGIR LAS VERDADERAS CAPSULAS DE BOURGEAUD

CLOROSIS, ANEMIA, ESCROFULAS, SÍFILIS, etc.

Jarabe y Grajeas

con base de Protoioduro de Hierro

DE

F. GILLE

Antiguo Interno de los Hospitales de París.

Pureza - Solubilidad - Inalterabilidad de la Sal de Hierro

Dosis . *Grajeas*, 0g05 de Iodure de Hierro por Grajea. — *Jarabe*, 0g10 por cucharada grande.

MODO DE EMPLEARLOS

Grajeas : 2 á 8 al día, en medio ó al fin de las comidas.

Jarabe . 1 á 2 cucharadas al día al fin de las comidas.



Depósito General : 73, Rue Ste-Anne, Paris

DE VENTA EN TODAS las FARMACIAS.

tá necesidad de ir hasta Camagüey á caballo, empleando en estas y otras jornadas y trabajos un trimestre aproximadamente y acompañado de muchos ilustres villaclareños que le auxiliaban como se merecía.

La Exposición tuvo un éxito extraordinario, se repartieron premios en metálico por más de dos mil pesos y además medallas de oro, plata y cobre, y además diplomas, Todos los gastos fueron cubiertos por las entradas de la Exposición, pues esta se hizo sin auxilio económico alguno y su éxito se debió solamente á la voluntad inquebrantable del Dr. Tristá.

A su regreso de Camagüey publicó un folleto de 50 páginas en que daba cuenta de su viaje de propaganda.

Todos recuerdan su energía contra los despotismos de la Colonia y los días no lejanos en que prestó su concurso contra arbitrariedades semejantes.

El General Weyler le hizo ocupar la alcaldía de Santa Clara como una imposición y la aceptó á trueque de la libertad de las señoritas Gutiérrez, cuyo decreto de libertad llegó á Santa Clara con el nombramiento del alcalde Dr. Tristá.

El partido Autonomista le designó como hombre de su confianza, para alcalde en 1889 y en ese periodo fué cuando llevó á efecto la Exposición que tanto le enaltece.

Su gran magnanimidad llegó á la mayor altura, cuando bajo los auspicios del Angel tutelar de Santa Clara, doña Marta Abreu y de su infortunado esposo, recientemente fallecidos: con ambos fundó el Dispensario «El Amparo» inspirado en obra análoga realizada en Matanzas, por su amigo el Dr. Domingo Mádan. Tuvimos el honor de asistir á la inauguración, en representación de la Academia de Ciencias, cuando todavía no teníamos el honor de ocupar la Presidencia, y recordamos el elocuente discurso del Dr. Tristá que declinaba todo el honor de la realización de aquella obra en favor de la ilustre benefactora villaclareña y de sus compatriotas que le ayudaron fervorosamente.

Durante la guerra, que siguió justamente á los días de la inauguración, el Dispensario de «El Amparo» prestó grandes servicios á los desvalidos reconcentrados, á los huérfanos, y como en Matanzas Mádan, se encontraba á Tristá por todas partes repartiendo alimentos y medicinas, para salvar la vida á

aquellos infelices, en su mayoría niños, á los cuales habia respetado el plomo mortífero, para morir de inanición y rodeados del espantoso cuadro de miseria y desolación que sintetizó la terrible reconcentración de la última guerra por la independencia.

El solar en que se levantó el Dispensario era un terreno inmundo con deplorables construcciones y que fué en los tiempos de la abominable exclavitud, depósito de negros cimarrones. El costo del Dispensario fué de cerca de 7.000 pesos que facilitaron en primer término doña Marta Abreu, los productos de un bazar y la Diputación Provincial. Los médicos y farmacéuticos á cuya cabeza se encontraba el Dr. Tristá prestaron sus servicios gratuitamente.

Los lavaderos costeados por doña Marta Abreu y gobernados por el Dr. Tristá, son como el Dispensario timbres de honor para la benefactora y para el egregio doctor que por sarcasmo del destino han desaparecido casi al mismo tiempo. Así Santa Clara no puede derramar mayor número de lágrimas por la una que por el otro, sino que á raudales tiene que vertirlas por la qué empleaba sus riquezas en beneficío de sus conciudadanos y por él que utilizaba su ciencia en aplicar las dádivas de su compatriota en provecho de sus coterráneos.

LOS FERMENTOS LACTICOS EN TERAPEUTICA

Los resíduos alimenticios acumulados en el receptáculo intestinal durante el período de la digestión, son invadidos enseguida por fermentaciones anormales que tienen por causa la pulución de los microorganismos que encuentran circuntancias particularmente favorables á su desarrollo; es decir, medio y terreno á propósito. Fuera de todos los casos patológicos, las mismas fermentaciones pútridas debidas al ataque de los resíduos albuminoideos por los microbios de la putrefacción.

Estas fermentaciones se acompañan, en efecto, de la formación de los cuerpos tóxicos que provienen, por una parte, de la desinfección pútrida y por otra, de las toxinas segregadas por los mismos microbios de la putrefacción.

BIOLACTYL

Fermento láctico FOURNIER

ADOPTADO POR LOS HOSPITALES Y LA BENEFICENCIA

EL BIOLACTYL es una simbiosis de dos fermentos lácticos orientales verdaderos: un bacilo y un coccus. Constituye un antiséptico intestinal muy poderoso y de una inocuidad absoluta.

Introducido en el intestino el «**BIOLACTYL**» destruye los micróbios de la putrefacción así como los micróbois patogenos. Suprime radicalmente las fermentaciones anormales y permite á las funciones digestivas continuar por sí solas su curso regular.

Los Hospitales y el Cuerpo Médico emplean corrientemente este fermento láctico que ha dado notables resultados en el tratamiento de las afecciones gastro-intestinales, y en particular en las:

Enteritis

Diarreas infecciosas

Disenterías

Apendicitis

Dermatosis

EL BIOLACTYL es también muy eficaz en las gastro-enteritis de los niños de pecho y se puede tanto más recomendar para los niños, porque aun absorbido en exceso, no ofrece ningún peligro.

UN FERMENTO LÁCTICO VIVO

COMPRIMIDOS DE



FERMENLACTYL "MIDY"

Solos comprimidos de Fermentos lácticos obtenidos con las culturas finas y seleccionadas de los Laboratorios de la

PASTEUR **VACCINE C°, PARIS**







ENTERITIS

DISPEPSIAS



ANTISEPCIA DEL INTESTINO

DESTRUCCIÓN
de los FERMENTOS PROTEOLÍTICOS





AUTO-INTOXICACIÓN
(Indicanuria)

DIARREAS — GASTRO-ENTERITIS
(Adultos y Niños de pecho)

ARTERIO-ESCLEROSIS — DERMATOSIS
(Senilidad)



El "Fermenlactyl" produce 16 gram. 22 de ácido láctico por litro de leche cuajada.

DOSIS :

Mascar de 6 á 12 comprimidos por dia.

Para obtener la leche cuajada búlgara, machacar dos comprimidos en un vaso de leche.

Nuestros fermentos lácticos.
Estreptobacilo Lebeni y fermento láctico búlgaro)

Folletos y Muestras: **LABORATORIO MIDY**, 9, Rue du Commandant-Rivière, PARIS.

DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS y DROGUERÍAS DEL PAIS.

La demostración del papel que desempeña la fermentación en los fenómenos variados del síndrome de la autointoxicación está hecha hoy. Las investigaciones bacteriológicas y experimentales, no solamente han dado una confirmación científica á teorías que han rehabilitado reformando el error fundamental y llevado al uso de los antisépticos químicos internos, sino que han originado deducciones nuevas, excelentes y fisiológicas de orden terapéutico.

Un estudio bioquímico del contenido intestinal ha permitido en efecto, hallar las soluciones de un problema, cuyos datos eran insuficientemente precisos, y ha demostrado:

1.º—Que en la mayoría de los casos, la reacción de las substancias estercoráceas eran netamente básicas (basicidad debida á los cuerpos azoados, aminos complejos...) y

2.º—Que esta alcalinidad era una de las condiciones necesarias á la vida y á la multiplicación de los microbios putrefactores y de los patógenos en gran número de casos.

Se conocía clinícamente la acción antipútrida de los ácidos, y Hayem, entre otros, habia utilizado con este objeto el ácido láctico pero la solución del problema no se dió verdaderamente hasta el día en que se consiguió mantener la acidez del contenido intestinal con ayuda de una flora microbiana generatriz de ácido, antagonista de la flora putrefactora: lo que se obtuvo por los fermentos lácticos, *generadoras tipos de ácido láctico naciente.*

Las selecciones de estos fermentos extremadamente numerosos, basados sobre la determinación de su poder, de su actividad, de su resistencia y de su aptitud á la vida intraintestinal, han sido objeto de investigaciones numerosas, muy extensas para tratarlas aquí, y á las cuales está íntimamente unido el nombre de Alberte Fournier. Se ha llegado á seleccionar dos verdaderos fermentos lácticos, extraídos de la flora oriental, que se presentan bajo las formas de cultivos secos donde se adaptan á una vida lenta pero latente, de una conservación indefinida, sembrando muy rápidamente el intestino á la dósis de 6 á 8 por día, y cuyo uso debe continuarse durante dos ó tres semanas para entretener esta siembra: son, en fin, de una perfecta inocuidad.

Constituyen la ayuda más perfecta de un régimen antipú-

trido, y este método, basándose, por una parte, en el conocimiento del mecanismo que engendra la perturbación mórbida, y por otra, en el mecanismo acción del agente terapéutico, permite realizar una antisepsia intraintestinal relativa, pero suficiente, la cual no habia podido ser obtenida por ningún medio, y que se encuentra formalmente indicada.

1.º—Para combatir todas las enteritis microbianas: Kóquicas éberthianas, disentéricas y sus complicaciones.

2.º—Para combatir la formación de las toxinas digestivas, cuya actividad llega á la autointoxicación, con sus modalidades tan variadas y frecuentes.

VARIEDADES

Discurso en honor de Marta Abreu.—Con motivo de la muerte inesperada en París, de la gran benefactora cubana Marta Abreu de Estévez, que ocasionó en seguida la de su amado y digno consorte el Dr. Luis Estévez y Romero, ex-vicepresidente de la República de Cuba; el Dr. Julio Jover y Anido, corresponsal de la Academia de Ciencias en Santa Clara y Director del Instituto de 2.ª enseñanza de aquella capital pronunció un discurso interesante en honor de la benefactora que impreso tenemos á la vista y por el que damos las gracias al autor.

Tercera Conferencia Sanitaria Internacional.—Tenemos el gusto de acusar recibo del volumen en 4.º menor, de cerca de 400 páginas, que contiene las *Actas de la Tercera Conferencia Sanitaria Internacional de las Repúblicas Americanas*, celebrada en la ciudad de México del 2 al 7 de Diciembre de 1907 y publicadas bajo los auspicios de la Oficina Internacional de las Repúblicas Americanas, en Washington, en 1908.

El Dr. Bustillo Lirola.—Ha tomado posesión de la plaza de Médico Municipal y Director Facultativo de la Casa de Salud «La Unión», de la Isabela de Sagua, el Dr. Antonio Bustillo Lirola, compañero en la prensa médica y al que deseamos éxito en ambos puestos.

Adoptada en los Hospitales de Paris y de la Marina.

POLVO DE **PEPTONA CATILLON**

producto SUPERIOR, PURO, INALTERABLE, de gusto agradable.
Alimento de los Enfermos que no pueden digerir.
Reemplaza la carne cruda y el regimen lacteo.

VINO DE PEPTONA CATILLON

establece las fuerzas, el apetito, la digestion.

Tisis, Catarros, Bronquitis. Asma, etc.

GLYCÉRINE CRÉOSOTÉE DE CATILLON

Precioso reconstituyente y antiseptico, reemplaza al Aceite de Hígado de Bacalao, bien tolerada aun durante los calores, hace cesar la **Tos**, la **Expectoracion**, los **Sudores**.

3, Bd St-Martin, PARIS, 1900 MEDALLA de ORO

Granulos de Catillon

á 1 MIL. EXTRACTO NORMAL DE

STROPHANTUS

Con estos granulos se han hecho las obras discutidas en la Academia de Medicina Paris 1889. Proban que 2 ó 4 producen **pronta diuresis**, reaniman el **corazon debilitado**, disipan **ASISTOLIA — DISPNEA — OPRESION — EDEMA** Lesiones mitrales, Cardiopatias de los Niños y Ancianos, etc.
Uso continuo sin inconveniente ni intolerancia.

GRANULOS DE CATILLON

0,0001 **STROPHANTINE** CRISTAL.

TÓNICO del CORAZON POR EXCELENCIA, NO DIURÉTICO
Muchos strophantus son inertes, las tinturas son infieles,
exigir los **Granulos Catillon**, Premio de la Academia de Medicina.

Medalla de Oro, 1900. Paris, 3, Bd St-Martin.

EL MAS PODEROSO NERVO-TÓNICO

Metilarsinato de Sosa.
Nucleinato de Sosa.
Cacodilato de Estricnina.

SYNERGYL

Depresiones nerviosas
Linfatismo
Neurastenia

VADAM

DOSIS { GRANULADO : 2 cucharaditas por dia.
AMPOLLAS : 1 ampolla por dia.

Prospecto : Dirigirse à Ph. VADAM, 29 Rue Mogador, PARIS

En *LA HABANA* : DROGUERIA SARRÀ : — Dr MANUEL JOHNSON

IODUROS, BROMUROS, BI IODUROS SOUFFRON

Preparados por L. SOUFFRON, Fco Qco, 58, Rue Miromesnil, Paris
Tolerancia asegurada — Ni iodismo — Ni Bromismo.

IODURO DE POTASIO O DE SODIO quimicamente puro :	Solucion á 1/15 Jarabe á 1/30 Grageas á 0 gr. 25.	Una cucharada de sopa contiene 1 gr. KI o NaI
BROMURO DE POTASIO O DE SODIO quimicamente puro :	Solucion á 2/15 Jarabe á 2/30	Una cucharada de sopa contiene 2 gr.
IODURO BI-IODURADO quimicamente puro (KI + Hg.I²) :	Solucion bi-ioduradá.	Una cucharada de sopa contiene KI, 1 gr. + Hg. I², 1 centigr.
	Grageas bi-ioduradas.	Una gragea contiene KI, 0 gr. 25 + Hg. I², 2 miligr. 1/2.

Nuestra **SOLUCION BI-IODURADA**, màs fuerte que las preparaciones similares, no tiene en el rótulo las palabras : *Mercurio, Hidrargirio, Sifilis, etc*, evita cualquier sospecha.

Todos estos productos han sido experimentados por todos los medicos de los Hospitales y exportanse en el mundo entero.
Depositario para *La Habana* : Dr MANUEL JOHNSON

Sclerolyse Ducarre

10 á 12 comprimidos por dia.
ESPECIFICO del Artritismo, de la Gota, del Ateroma, de la Arterioesclerosis.

2 á 4 cucharadillas por dia de la MARAVILOSA

VALERIDINE DUCARRE

es el remedio INFALIBLE contra : Neuralgias Nevrosis, Neurastenia, Jaqueca, Asma, Coqueluche, Tos nerviosa, Insomnio, Palpitaciones, Contracciones dolorosas, Histérico-Epilepsia, etc.

Venta al por mayor :
DUCARRE, Farmacéutico
en COUBEVOIE, cerca de PARIS.

Pilules de Virilité de DUCARRE

1 á 2 por dia contra IMPOTENCIA, — Parálisis — Debilidades nerviosas. —

Depósito : *HABANA* : Vda de JOSÉ SARRA é HIJO

ENFERMEDADES del **ESTÓMAGO** y de los **INTESTINO**

Poder absorbente del Carbón de álamo — reunido al poder antiséptico del Nafto

DISPEPSIA * GASTRALGIA
FLATULENCIAS
DIARREAS PÚTRIDAS
DISENTERÍA

CARBÓN FRAUDIN

GRANULADO

3 á 6 cucharaditas al día.

ANTISÉPTICO GRANULADO

NAFTOLADO

ANTISÉPTICO GRANULADO

DILATACIÓN del ESTÓMA
EMBARAZO GÁST
FIEBRES Infecci
FIEBRE TIFO

DEPÓSITO GENERAL: E. FRAUDIN, Farmacéutico, PARIS-BOULOGNE Y FARMACIAS Y DROGUE

AFECCIONES DEL INTESTINO

LACTOZYMASE·B

(Comprimidos de fermento lactico.)

Enteritis, enteritis muco-membranosa, apendicitis, disenteria, estreñimiento, acné, furunculosis.

LABORATORIOS **CHEVRETIN-LEMATTE** · 24. Rue Caumartin **PARIS**

AUTORIZADOS POR EL GOBIERNO FRANCÈS. (Decreto de 27 de Feb. de 1902.)

Depositó en la HABANA **DROGUERIA DEL DR. M. JHONSON,** Obisp·, 53

IODÉINE MONTAGU

JARABE
Dosado à 0.01 par 20 gr.
PILDORAS à 0.01
de Bi-Yoduro de Codeina

TOS - ENFISEMA - ASMA

Calma instantáneamente la tos y facilita la espectoración

ANTIDISNEICO POR EXCELENCIA

MONTAGU-PARIS y en todas las Farmacias

ANTI-ANÉMICO ANTI-NERVIOSO

GRAJEAS
del Dr
HECQUET

Laureado de la Academia de Medicina de Paris
de Sesqui-Bromuro de Hierro.

El mejor de todos los Ferruginosos, contra : CLORO-ANEMIA, NERVOSIDAD, CONSUNCIÓN. El único que reconstituye la sangre, calma los nervios y que no estriñe nunca. — 2 á 3 Grajeas en cada comida.

ELIXIR y JARABE del Dr HECQUET de S. Bromuro de Hierro.
Paris : MONTAGU, 13, rue des Lombards.
Y EN TODAS LAS FARMACIAS

ADVERTENCIAS.

La Crónica Médico-Quirurgica de la Habana se publica dos veces al mes en cuadernos de más de 32 páginas.

Contiene, por lo menos, dos trabajos originales y además Revistas de Periódicos y Academias, Biografías, Noticias, Bibliografías y Anuncios.

En los artículos originales se dará la preferencia á los que se relacionen con las enfermedades de las Antillas.

De las obras recibidas se publicará un análisis tan extenso como al importancia de aquéllas lo exija, y se anunciarán en la cubierta del periódico para facilitar la adquisición á los interesados.

La Redacción de la Crónica Médico-Quirurgica de la Habana, con el fin de dejar á cada cual emitir sus ideas científicas, no patrocina ni es responsable de las que contengan los artículos firmados.

Las cartas, libros, comunicaciones y periódicos, se dirigirán al Director, calle del Prado número 105, ó Apartado de Correos núm. 609.—Dirección telefónica 779.

PRECIOS DE SUSCRICION.

En la Habana.—TRES PESOS ORO, por semestre adelantado.
En el interior de la Isla.—SEIS PESOS ORO, por año adelantado.
En España y en el Extranjero.—SEIS PESOS ORO.
Número suelto.—UN PESO PLATA.

En la Redacción quedan colecciones completas desde el primer tomo, á SEIS PESOS ORO cada una.

Los señores suscritores, á quienes les falte algún número, deben reclamarlo brevemente.

PUNTOS DE SUSCRICION.

En la Redacción y Administración, Calle del Prado número 105.—Imprenta del Periódico, Ricla número 40.

Agente-Corresponsal de la Crónica Médico-Quirurgica de la Habana en México, *Doctor Manuel S. Soriano.*—Apartado 517.—México.

AVIS.

All medical woorks received at this office, will be advertised on the cover of three consecutive numbers of this *Rewiew*, free of charge.

Nous prions nos collegues de la Presse scientifique d' addresser les exemplaires qu' ils échangent avee notre journal á la Redaction, *Calle del Prado núm.* 105.—*Habana.—Cuba.*

Cette Revue étant consacrée á la propagation de la Science, s' efforce autant que possible, de faire connaitre les travaux scientifiques. Toute ouvrage, dont nous recevrons un exemplaire au moins, sera analysée dans les pages du journal. L' auteur aura droit á un exemplaire du numero oü l' analyse ait été publiée.

Tutte le opere medici-scientifice che remettono un esemplare in questa Amministrazion, si anunciaran non tre volte consecutive gratuitement nel corpetino di queste Giornale.

Todas as obras médico-scientificas que remitao un esemplare á esta Administraçao, se anunciarao gratuitamente nas cobertas d' este Jornal.

Alle medizinisch-wissenschaftliche Werke, von denen unserer Administration ein Exemplar zugesandt wird, werden auf den Unschlag dieser Zeitschrift in drei aufeinander folgenden Nummern angezeigt.

CLOROFORMO

MARCA **'WELLCOME'**

Alcanza el mayor grado de pureza

Facsímile en tamaño reducido

Está libre de aquellos productos irritantes de descomposición que causan malestares.

Contiene aquella pequeña y definida cantidad de cloruro de étilo indispensable para conseguir regularidad en la respiración y ausencia de excitamiento.

El Cloroformo marca 'Wellcome' reune todos los requisitos de mayor superioridad que exigen los péritos sobre anestesiados y se conforma en todo con los mejores de graduada dosificación oficial.

Se expende en frascos de color de ámbar que contienen **100, 250** y **500** gramos y en ampollas herméticamente cerradas que contienen **30** y **60** cm.c.



Facsímile en tamaño reducido

En venta en todas las Farmacias de Cuba y otras partes, donde también se pueden pedir cotizaciones

BURROUGHS WELLCOME Y CÍA., LÓNDRES (INGL.)

Sucursales: NUEVA YORK MONTREAL SYDNEY CIUDAD DEL CABO

10.5
CR
35 8

CRONICA
Médico-Quirúrgica de la Habana

REVISTA QUINCENAL ILUSTRADA

DE MEDICINA CIRUGIA, FARMACIA Y CIENCIAS AUXILIARES

Premiada en las Exposiciones de Amsterdan (1883), de Paris (1900), de Buffalo (1901), Charleston (1902) y Saint Louis (1904)

FUNDADA Y DIRIGIDA POR EL DR. J. SANTOS FERNANDEZ

Redactor Jefe: DR. ENRIQUE ACOSTA

REDACCION:

Dr. Francisco M. Fernández. — Dr. Filiberto Rivero.
Dr. Mario Hernández Cartaya. — Dr. Florencio Portilla.

Secretario: Dr. Manuel Ruíz Casabó

Vicesecretario: Dr. A. García Casariego

AÑO XXXV.—TOMO XXXV.—NUM. 8.

Abril de 1909.

Redacción y Administración: Calle del Prado, número 105.

HABANA.

IMPRENTA MILITAR

Calle de Ricla, número 40.

1909

SUERO ANTITETANICO DEL LABORATORIO BACTERIOLOGICO DE LA «CRONICA MEDICO-QUIRURGICA DE LA HABANA».—De venta en las principales Droguerias.
PRECIO.—Un frasco de 10 cjc., $2 oro.
NOTA.—Se cambian los frascos no usados por otros de extracción reciente, sin costo alguno.

HENRY B. WARD.
STATE UNIVERSITY,

SUMARIO

I.—El Dr. José Ramos, por el Dr. J. Santos Fernández.
II.—Hernia ventral del recién-nacido, por el Dr. Tomàs Hernández. (Sagua la Grande.)
III.—Cuerpo extraño (frijol negro) del conducto auditivo externo, de muy difícil extracción, por el Dr. Francisco M. Fernández.
IV.—Dacriocistitis rebelde curada por el electrargol, por el Dr. Rudesindo García Rijo. (Sancti-Spíritus.)
V.—Variedades.
VI.—Anuncios.

URODONAL.

Artritismo, Reumatismo, Arterio-esclerosis.

El Urodonal es un granulado efervescente á base de *lysidina* (metil gly oxalidine) de *sidonal* (quinato de piperazina) y de urotropina.
La lysidina forma con el ácido úrico un urato muy soluble.
El sidonal es la sal de piperazina más activa.
El Urodonal se emplea con éxito en casos de blenorragia, cistitis, &.

Laboratore de l'Urodonale
53, Rue Reamur.--PARIS.
De venta en la Habana:
Manuel Johnson. — Obispo, 53 y 55

LACTEOL

DEL DOCTOR BOUCARD,

Comprimidos de fermento láctico.

Tratamiento de Enteritis, Urticaria, Forunculosis, Eczema, Acné, Auto-intoxicación.

Laboratorio de Biología: 6, Rue Guillaume Tell, PARIS.

DE VENTA EN LA HABANA:

Manuel Johnson, Obispo, 53 y 55

ESTABLECIMIENTOS
FUMOUZE
78, Faubg St Denis_PARIS

Medicaciones
de las Cavidades
naturales.

Ginecología
Estreñimiento
Obstetricia.

TOLERANCIA MEDICAMENTOSA ASEGURADA

Medicación intestinal

Todas las Enfermedades

GLÓBULOS FUMOUZE

CON CUBIERTA DUPLEX
Glutino-resinosa
INSOLUBLES EN EL ESTÓMAGO
Gradualmente solubles en el Intestino.

PRINCIPALES GLÓBLUOS FUMOUZE

Antipirina, Bilina, Ioduro de Potasio ó de Sodio, Pancreatina, Purgativos, Pyramidon, Salicilato de Sosa, Secretígenos (laxativos), Tiroidina, Veronal, etc

Vias urinarias, Sifilis

CÁPSULAS RAQUIN

CON CUBIERTA GLUTINIZADA
Aprobadas por la Academia de Medicina de París
INSOLUBLES EN EL ESTÓMAGO
Ni Olor, ni Regüeldos

PRINCIPALES CÁPSULAS RAQUIN

Copaibato de Sosa, Baltal, Sándalo Copaibico, Ioduro de Potasio, Protoioduro de Hidrargirio Salol-Sándalo, Alquitrán, Ictiol, Trementina etc.

Dentición
JARABE DELABARRE
JARABE SIN NARCÓTICO

Facilita la **salida** de los **dientes**, previene ó hace desaparecer los **sufrimientos** y todos los **Accidentes** de la **primera dentición**

EXÍJANSE el SELLO de la *"Union des Fabricants"*, y la FIRMA **DELABARRE**

OTROS PRODUCTOS

CARNINE LEFRANCQ, *el más eficaz de todos los reconstituyentes.*

Vejigatorio, Mosca y Papel de **ALBESPEYRES,** empleados en los Hospitales militares.
Papel y Cigarrillos **BARRAL,** antiasmáticos. — Jarabe y Pasta **BERTHÉ,** á la **Codeína.**
Píldoras y Polvos **LARTIGUE.**

ELIXIR CREOSOTADO

CON PERONINA, GUAYACOL Y CORTEZAS DE NARANJAS AMARGAS

de José Sarrá

Es una preparación esmerada, cuyo resultados son completamente satisfactorios en el tratamientode todas las enfermedades de las vías respiratorias.

EL ELIXIR CREOSOTADO DE SARRA calma la tos hasta hacerla desaparecer, cicatrizando las lesiones del pulmón. A la acción antiséptica y cicatrizante en las lociones pulmonares que posee el GUAYACOL, principal elemento activo de la creosota de Haya, se unen los beneficiosos efectos de la PERONINA, que está considerada como de verdadera eficacia contra los catarros bronquiales, tísis y afecciones asmáticas.—☞ EL ELIXIR CREOSOTADO se vende en todas las Farmacias.

Elíxir de Peptona

LACTOFOSFATADO

DE JOSE SARRA

El *ELIXIR DE PEPTONA DE SARRA* contiene el 26 por 100 de su peso de carne de vaca.

El lactofosfato de cal, hace que sea la preparación reconstituyente de mayor poder nutritivo, muy útil á las señoras durante el embarazo.

Es inapreciable en las convalescencias, y en el raquitismo, clorosis, histerismo gastralgia, diarrea, etc.

SOLUCION DE ANTIPIRINA PURA

DE SARRA

Cada cucharada de esta solución contiene 50 centígramos de la *antipirina del Dr. Knour.*

Es la manera más cómoda de administrar la antipirina, pues disuelta en un líquido de sabor agradable, puede ser tomada fácilmente por la personas de paladar más delicado.

Es muy útil en el tratamiento de las enfermedades febriles, y de eficacia para combatir la *jaqueca*, *cefalalgia* ó dolores de cabeza, y todos los dolores neurálgicos

Pídase

Antipirina pura de Sarrá

De venta en todas las farmacias y droguerias.

DROGUERIA "LA REUNION"

de José Sarrá

CALLE DE TENIENTE REY NUM 41—HABANA

EL DOCTOR JOSE RAMOS

POR EL

DR. J. SANTOS FERNANDEZ (1)

Sr. Presidente.

Sres Académicos:

Si al saber desde lejano confín la triste nueva del fallecimiento del Dr. José Ramos, no hubiéramos tenido el deber de ocuparnos de su persona, por figurar en primera línea entre los oculistas de la América latina, debido á sus trabajos sobre oftalmologia, en la prensa especial, en la médica, en los Congresos científicos y en el seno de la Academia Nacional de Medicina de su país, siempre nos impedía guardar silencio, en presencia de su inesperada desaparición, el hecho de que no ha mucho se tomó el trabajo de revisar nuestra labor científica, como oftalmólogo principalmente, para emitir un juicio, que aunque hubiese sido desfavorable, se lo hubiésemos agradecido, siquiera no fuera más que por la fatiga que voluntariamente se impuso, ¿y qué menos podríamos hacer nosotros que ofrecer á los que le han sobrevivido el exponente de su vida fructífera, al recorrer y aquilatar sus producciones y sus merecimientos de todo género?

Originario de San Luis de Potosí, sus triunfos científicos los recogió en la capital de la República, en la que le conocí en en Noviembre de 1897, al asistir al Segundo Congreso Médico Pan-Americano, pues el primero se había verificado en Washington pocos años antes.

Con motivo de nuestro viaje á México escribimos y publicamos dos memorias. En una de ellas (2) decíamos «Nuestro compatriota el Dr. Adolfo Lamar (emigrado entonces) que formaba

---

(1) Trabajo enviado á la Academia Nacional de Medicina de México, leido en la velada para colocar el retrato del Dr. Ramos en sus salones.

(2) Viaje á México para asistir al Segundo Congreso Médico Pan-Americano por el Dr. Juan Santos Fernández. Habana, Imprenta Militar, calle de la Muralla número 40, 1897.

LIBRARY
UNIVERSITY OF ILLINOIS

parte de la comisión receptora de los congresistas, nos dió la bienvenida en nombre del Presidente de la Academia Nacional de Medicina Dr. José Ramos, notable oftalmólogo y nos expresó el deseo de que pasásemos á su morada con nuestra familia, el día que lo tuviésemos á bien, para honrar su mesa, como lo hicimos días después, quedando encantados de la atención de su familia, de la esplendidez de su mesa y de la felicidad de aquel hogar».

En la otra memoria (1) escribimos lo que sigue: no cumpliríamos un deber de estricta justicia si al condensar los esfuerzos científicos del Dr. Ramos en pro de la oftalmología de su país, omitiésemos sus cualidades de cultísimo caballero, reveladas, como en todas partes, en la recepción para festejar á los comisionados de la Isla de Cuba. Su joven consorte y demás familiares asociaron al efecto la más rigurosa distinción. Nos obsequiaron de modo inimitable en el brevísimo tiempo de que pudimos disponer para atender la galante invitación á su mesa, servida con todo el refinamiento y los primores del suelo mexicano. No es de extrañar, pues, que guarden la esposa é hija del colega antillano un grato recuerdo de aquel hogar ungido por la dicha y de aquella pareja que lo dignifica y lo encanta, con los dos bellos frutos de sus amores».

Hemos copiado estas líneas antes de tratar del contingente científico del Dr. Ramos, para dejar sentado que arranca de bien atrás nuestro convencimiento de las cualidades morales del ilustre desaparecido.

Pasemos desde luego á medir su capacidad intelectual por los frutos de su inteligencia bien dirigida, y á este propósito tomamos de nuestra segunda memoria ya citada, lo que acerca del Dr. Ramos digimos, después de exponer á grandes rasgos la marcha de la oftalmología en México anterior á su época.

La memoria más antigua de estos últimos tiempos, decíamos, pertenece al Dr. José Ramos, antes catedrático de Oftalmología en la Escuela Nacional de Medicina y hoy encargado de la Cátedra de Patología interna, para cuyo concurso la escribió

---

(1) «La oftalmología en México». CRÓNICA MÉDICO-QUIRÚRGICA DE LA HABANA, T. XXIII, págs. 83 y 99. 1897.

EL MAS PODEROSO NERVO-TÓNICO

Metilarsinato de Sosa.
Nucleinato de Sosa.
Cacodilato de Estricnina.

SYNERGYL

Depresiones nerviosas
Linfatismo
Neurastenia.

VADAM

DOSIS { GRANULADO : 2 cucharaditas por dia.
AMPOLLAS : 1 ampolla por dia.

Prospecto : Dirigirse à Ph. VADAM, 29, Rue Mogador, PARIS

En *LA HABANA* : DROGUERIA SARRÁ ; — Dr MANUEL JOHNSON

IODUROS, BROMUROS, BI-IODUROS SOUFFRON

Preparados por L. SOUFFRON, Fco Qco, 58, Rue Miromesnil, Paris

Tolerancia asegurada — Ni iodismo — Ni Bromismo.

IODURO DE POTASIO O DE SODIO quimicamente puro : { Solucion á 1/15 ; Jarabe à 1/20 ; Grageas à 0 gr. 25. } Una cucharada de sopa contiene 1 gr. KI o NaI

BROMURO DE POTASIO O DE SODIO quimicamente puro : { Solucion à 2/15os ; Jarabe à 2/20os } Una cucharada de sopa contiene 2 gr.

IODURO BI-IODURADO quimicamente puro ($KI + Hg.I^2$) : { Solucion bi-iodurada. — Una cucharada de sopa contiene KI, 1 gr. + Hg. I^2, 1 centigr. ; Grageas bi-ioduradas. — Una gragea contiene KI, 0 gr. 25 + Hg. I^2, 2 miligr. 1/2.

Nuestra **SOLUCION BI-IODURADA**, màs fuerte que las preparaciones similares, no tiene en el rôtulo las palabras : *Mercurio, Hidrargirio, Sifilis, etc.*, evita cualquier sospecha.

Todos estos productos han sido experimentados por todos los médicos de los Hospitales y exportanse en el mundo entero.

Depositario para *La Habana* : Dr MANUEL JOHNSON

Adoptada en los Hospitales de Paris y de la Marina.

POLVO DE **PEPTONA CATILLON**

Producto SUPERIOR, PURO, INALTERABLE, de gusto agradable.
Alimento de los Enfermos que no pueden digerir.
Reemplaza la carne cruda y el regimen lacteo.

VINO DE PEPTONA CATILLON

Restablece las fuerzas, el apetito, la digestion.

Tisis, Catarros, Bronquitis. Asma, etc.

GLYCÉRINE CRÉOSOTÉE DE CATILLON

Precioso reconstituyente y antiséptico, reemplaza al Aceite de Hígado de Bacalao, bien tolerada aun durante los calores, hace cesar la **Tos**, la **Expectoracion**, los **Sudores**.

3, Bd St-Martin, PARIS, 1900 MEDALLA de ORO.

Granulos de Catillon

á 1 MIL EXTRACTO NORMAL DE

STROPHANTUS

Con estos gránulos se han hecho las obras discutidas en la Academia de Medicina Paris 1889. Proban que 2 ó 4 producen **pronta diuresis**, reaniman el **corazon debilitado**, disipan **ASISTOLIA — DISPNEA — OPRESION — EDEMA** Lesiones mitrales, Cardiopatias de los Niños y Ancianos, etc.
Uso continuo sin inconveniente ni intolerancia.

GRANULOS DE CATILLON

0,0001 **STROPHANTINE** CRISTAL.

TÓNICO del CORAZON POR EXCELENCIA, NO DIURÉTICO
Muchos strophantus son inertes, las tinturas son infieles, exigir los Granulos Catillon, Premio de la Academia de Medicina, Medalla de Oro. 1900. Paris. 3. Bd St-Martin.

Nueva Medicación calmante por excelencia

Librando Oxigeno en el estado naciente.

INDICACIONES :
Todas las Enfermedades GASTRO-INTESTINALES

TODAS FARMACIAS.

BISCOLS

Bizcochos sin harina

con carbón de álamo y Peroxido de magnesium ($Mg O^2$), cuya acción ha sido verificada y comprobada por los Profesores

A. ROBIN, HUCHARD y GILBERT

FRAUDIN

Farmacéutico
PARIS-BOULOGNE

Sin Sabor
Sin Olor
son fáciimente absorbidos hasta mismo por los Niños

ADULTOS :
2 á 4 Biscols.
NIÑOS :
1 a 2 Biscols por dia
despues las comidas.

PRODUCTOS
DE

J. P. LAROZE

FARMACEUTICO

2, calle des Lions-Saint-Paul, Paris

Jarabe Depurativo

DE CORTEZAS DE NARANJAS AMARGAS

al Ioduro de Potassium

Especifico infalible contra las *Afecciones escrofulosas, tuberculosas, cancrosas, reumatismales, tumores blancos, glandulas en el pecho, accidentes sifiliticos, segundarios y terciarios.*

Jarabe Laroze

DE CORTEZAS DE NARANJAS AMARGAS

Tonico, Anti-Nervioso

Recomendado por todos los facultativos para regularizar las funciones *del estomago y de los intestinos.*

Jarabe Ferruginoso

DE CORTEZAS DE NARANJAS Y DE QUASSIA AMARGA

al Proto-Ioduro de Hierro

El estado liquido es el mejor modo de inocular el hierro contra *los colores palidos, las perdidas blancas, las demoras y supresiones mensuales, la anemia y el raquitismo.*

Jarabe Sedativo

DE CORTEZAS DE NARANJAS AMARGAS

al Bromuro de Potassium

Quimicamente puro. Es el calmante mas seguro en las *afecciones de corazon, de las vias digestivas y respiratorias, en las nevralgias, la epilepsia, la histeria, las nerviosas en general, el insomnio de los niños durante la denticion.*

ELIXIR DE ANTIPIRINA LAROZE

DE CORTEZAS DE NARANJAS AMARGAS

Remedio por excelencia contra *el Dolor*, sea cual sea su origen : *Jaqueca, Reumatismo, Gota*, etc.

DEPÓSITO EN TODAS LAS BOTICAS

IODEINE MONTAGU

JARABE
Dosado à 0.01 par 20 gr.
PILDORAS à 0.01
de Bi-Yoduro de Codeina

TOS - ENFISEMA - ASMA

Calma instantáneamente la tos y facilita la espectoración

ANTIDISNEICO POR EXCELENCIA

MONTAGU-PARIS y en todas las Farmacias

ANTI-ANÉMICO ANTI-NERVIOSO

GRAJEAS del Dr HECQUET

Laureado de la Academia de Medicina de Paris
*de Sesqui-**Bromuro de Hierro.***

El mejor de todos los Ferruginosos, contra : CLORO-ANEMIA, NERVOSIDAD, CONSUNCIÓN. El único que reconstituye la sangre, calma los nervios y que no estriñe nunca. — 2 á 3 Grajeas en cada comida.

ELIXIR y JARABE del Dr HECQUET de S. Bromuro de Hierro.
Paris : MONTAGU, 13, rue des Lombards.
Y EN TODAS LAS FARMACIAS

SAINT-RAPHAËL

Vino fortificante, digestivo, tónico, reconstituyente, de sabor excelente, mas eficaz para las personas debilitadas que los ferruginosos y las quinas. Conservado por el método de M. Pasteur. Prescribese en las molestias del estómago, la clorosis, la anemia y las convalecencias ; este vino se recomienda á las personas de edad, á las mujeres, jovenes y á los niños.

AVISO MUY IMPORTANTE. — *El único* **VINO** *auténtico de* **S. RAPHAEL,** *el solo que tiene el derecho de llamarse así, el solo que es legítimo y de que se hace mención en el formulario del* **Profesor BOUCHARDAT** *es el de* **Mrs CLEMENT y Cia**, *de Valence (Drôme, Francia). — Cada Botella lleva la marca de la* **Union de los Fabricantes** *y en el pescuezo un medallón anunciando el "CLETEAS". — Los demas son groseras y peligrosas falsificaciones.*

en 1887 y se titula: «Importancia de alguuos fenómenos oculares en el diagnóstico de las afecciones del sistema nervioso». El tema escogido por el autor es en verdad interesante y ha sido desenvuelto con maestria, poniendo á contribución no solo cuanto había observado al lado de sus maestros de París, durante el tiempo que allí pasó, sino los hechos por él recogidos mientras residió en Toluca, antes de establecerse en México, y los encontrados en su práctica en la capital.

No hemos de seguirle en todos sus capítulos, para no dar á este trabajo demasiada extensión, pero sí, nos detendremos, siquiera sea brevemente en lo que dice respecto á la ambliopía nicotinica y á la siguiente pregunta que formula en estos términos. ¿Por qué razón en México es raro este accidente que en Francia es tan común? Podía explicarse, añade, esta rareza porque el tabaço que aquí se consume contenga menor cantidad de alcaloide que el francés (que por término medio tiene de 8 ó 9%) ó porque la presión atmosférica nuestra (M. O. 589) menor que la de allá, favorezca la eliminación de los principios volátiles de la nicotina entre ellos? Sea lo que fuere, añade el Dr. Ramos, es lo cierto que en nuestro país, el uso del tabaco no ejerce sobre los centros nerviosos visuales una acción tan marcada como en Francia.

Ultimamente el Dr. Ramos al ocuparse de nuestros trabajos sobre este particular, reproduce los anteriores conceptos de su memoria y hace notar la identidad de nuestra observación en Cuba con la suya en México, y sin tratar de buscarle nueva explicación al fenómeno, espera que nuevas observaciones tiendan á esclarecer el punto sin género de dudas.

Des vices de refraction a Mexique compares avec ceux d'Europe es otra de las memorias que analizamos tiempo atrás; fué presentada por el Dr. Ramos al X Congreso Internacional de Medicina reunido en Berlín en 1890, é hicimos notar que tenía el mismo sabor local que la que presentamos en 1886 á la Sociedad Antropológica de la Isla de Cuba.

Nos ocupamos igualmente de su trabajo, uno de los más recientes entonces, titulado: *Breve estudio sobre la agudeza visual* é hicimos notar que después de su lectura se advierte que el autor, antes de ser profesor de oftalmología en la Escuela Nacional de Medicina lo fué de ciencias físicas y tuvo campo don-

de explanar sus aptitudes para la óptica fisiológica que de modo tan directo exige la intervencion de las matemáticas en su estudio.

La presbiopia en México comienza en una edad menos avanzada que en Europa? al discurrir acerca de esta materia el Dr. Ramos en un trabajo publicado en el número extraordinario de la «Revista Quincenal de Anatomía Patológica» dirigida por el Dr. Lavista, con motivo de la celebración del Segundo Congreso Médico Pan-Americano, una vez más revela, la semejanza de ideación, entre su criterio y el nuestro, pues sin conocernos ni estar de acuerdo tratamos la materia en nuestros respectivos paises, discurriendo á virtud de los elementos que en ellos encontrábamos, para desarrollar la misma tesis.

Posteriormente el Dr. Ramos al justificar el motivo que le inducía á ocuparse de nuestra labor, refiérese á la relativa facilidad con que le era dado juzgar nuestras producciones, porque muchas habían sido inspiradas en análogo sentido, tal vez á causa de que él había recorrido en Europa la misma ruta que nosotros y estudiado con los mismos maestros.

En el X Congreso médico internacional de Berlin de 1890, no se limitó á presentar el trabajo que acabamos de mencionar, sino que de su sección de oftalmología recogió cuanto en ella se había tratado, para informar de ello á la Academia Nacional de Medicina de México, de que era un ferviente colaborador y presidió diferentes veces.

Son de gran interés las consideraciones que le sugirieron los temas de oftalmología tratados en el Congreso, tales como la Oftalmía simpática, tracoma, la operación de la catarata, el estrabismo y empleo de los cristales toricos para corregir el astismatismo del mismo modo que lo hacen los cilíndricos.

En 1890 presenta también á la misma Academia Nacional de Medicina su «Contribución al estudio de la ambliopia y amaurosis histérica» y expone ser cierto que la forma más común de la histeria ocular consiste en perturbaciones pasajeras y poco marcadas del órgano de la vista y á veces tan ligeras que es necesario someter al pacíente á un examen minucioso para descubrirlas. Otras veces disminuye la agudeza visual, hay parálisis incompleta de los motores seguida de diplopia homonima ó cruzada. En estas circunstancias el músculo acomodador

Tratamiento etiológico y racional de las

AFECCIONES BRONCO-PULMONARES

Catarro Brónquico — Pleuresía

TUBERCULOSIS 1º y 2º grado

Afecciones grippales

CURATIVO VAUGIRARD

NO TÓXICO Y

EXCLUSIVAMENTE VEGETAL

Dosis :
2 á 6 cucharadas
por día antes de las comidas

Sus elementos esenciales
constituyen una **TRIADA TERAPÉUTICA**
dirigida á la totalidad de los síntomas morbosos

Para Opúsculo y Muestras dirigirse :
41, Bd Henri IV
PARIS

1º Un **TANINO** *hiperactivo* dotado de propiedades desecantes y cicatrizantes completamente *especiales*

2º Un **GLUCOSIDE** que obra á la vez como tónico como depurativo y como eupéptico

3º Una **ESENCIA** muy volatil **poderosamente antiséptica** que se elimina por la superficie pulmonar

DEPOSITO GENERAL : **E. LOGEAIS**, 37, Avenue Marceau, PARIS.

UN FERMENTO LÁCTICO VIVO

FERMENLACTYL "MIDY"

DISPEPSIAS

ENTERITIS

ANTISEPCIA DEL INTESTINO

DESTRUCCIÓN
de los FERMENTOS PROTEOLÍTICOS

AUTO-INTOXICACIÓN (Indicanuria)
DIARREAS - GASTRO-ENTERITIS (Adultos y Niños de pecho)
ARTERIO-ESCLEROSIS — DERMATOSIS
(Senilidad)

Solos comprimidos de Fermentos lácticos obtenidos con las culturas finas y seleccionadas de los Laboratorios de la
PASTEUR **VACCINE C°, PARIS**

FOLLETOS Y MUESTRAS.
LABORATORIOS MIDY
9, Rue du Commandant Riviere
PARIS

De venta en todas las Farmacias y Droguerias del pais

DOSIS :
Mascar de 6 á 12 comprimidos por dia.

Para obtener la leche cuajada búlgara, machacar dos comprimidos en un vaso de leche.

TRATAMIENTO CURATIVO DE LA LEUCORREA

Flores blancas, Catarro uterino, Flujo vaginal

POR LAS

PILULES HÉLÉNIENNES

de VICTOR NAUD (Registradas)

A LA HELENINA CRISTALIZADA QUIMICAMENTE PURA

Las experiencias más concluyentes han demostrado que la indicacion de la Helenina *es la* Leucorrea, *de la que puede provocar la curación en el espacio de algunos dias, sin recurrir á otro tratamiento.*

MODO de EMPLEO: A menos de indicación contraria del médico, cuatro por dia, dos en el principio ó en el medio de cada comida.

VICTOR NAUD, Farmacéutico, Proveedor de los Hospitales, 20, Rue Rambuteau, PARIS

CURACION de la TISIS PULMONAR y de las AFECCIONES de las VIAS RESPIRATORIAS, BRONQUIOS, TOS, CATARROS, etc.

CAPSULAS BOURGEAUD

DE

CREOSOTA VERDADERA

de HAYA y de ACEITE de HIGADO de BACALAO PURO

BOURGEAUD, Farmacéutico de 1ª clase, Proveedor de los hospitales de Paris,

PARIS, 20, Rue Rambuteau, 20, PARIS

Nuestras Capsulas creosotadas son las solas experimentadas y empleadas en los Hospitales de Paris, por los Doctores **BOUCHARD VULPIAN, POTAIN, BOUCHUT,** etc.

EXIGIR LAS VERDADERAS CAPSULAS DE BOURGEAUD

se afecta, se contrae espasmódicamente y sobreviene la astenopia ó se paraliza aquel y la vista de cerca se dificulta en tanto que á distancia se ve con facilidad relativa. En otras sufre la facultad cromática: se hace imposible distinguir ciertos colores, sobre todo los tintes intermedios, el violeta deja de ser percibido en primer lugar, en seguida viene el verde, el rojo, el anaranjado, el amarillo y el azul: este último no se pierde sino en los casos más marcados.

En este trabajo como en otros, halla el Dr. Ramos la oportunidad de mostrar sus conocimientos de las ciencias auxiliares. Llama la atención acerca del conflicto, aparente cuando menos, dice, entre las leyes del mundo físico y los del orden fisiológico y patológico, sin que se haya ocurrido hasta ahora un medio cualquiera de conciliación.

En efecto, hace observar que la física enseña acerca de la refrangibilidad de los diversos hacecillos del espectro que el color más refrangible es el violeta y que van en orden decreciendo el azul obscuro, el azul claro, el verde, el amarillo, el anaranjado y por último el rojo que es el menos refrangible de todos.

Es bien sabido, añade, que la refrangibilidad de los colores del espectro está en razón directa del número de ondulaciones que en un tiempo dado se producen en el éter, para dar lugar á la sensación de dicho color, y en razón inversa de la amplitud de la ondulación. Así para el violeta, dice la longitud de la ondulación es de 423 millonésimas de milímetro y para el rojo de 620, siendo el número de ondulaciones que determinan el primero de 728 millones de millones por segundo, y para el último de 496: los otros colores ocupan lugares intermedios, según su poder refrangible.

Indica oportunamente, que si se compara la ley biológica de la extensión del campo periférico de los distintos colores, y la ley patológica de su desaparición en los casos de discromatopcia, con las puramente físicas, se ve que no hay relación entre una y otra, pues la desaparición sucesiva de los colores no se verifica según la orden de refrangibilidad ni según el número ó la amplitud de las ondulaciones.

Es un complemento de esta memoria que acabamos de analizar: «Contribución al estudio de la ambliopía y amaurosis histé-

rica la que con fecha 13 de Julio de 1905 presentó á la misma Academia Nacional de Medicina y en la que discurre sobre: «Algunos fenómenos oculares paradógicos de naturaleza histérica y su valor diagnóstico». Este trabajo como todos los del doctor Ramos, son difíciles de extractar porque cada párrafo contiene una enseñanza: pero intentaremos al menos exponer algunas de sus ideas, y esto servirá para deducir el valor de lo que suprimimos, muy á nuestro pesar.

Teólogos, filósofos, médicos y psicólogos, dice el Dr. Ramos se han ocupado de las extrañas perturbaciones sensitivas que es dado observar en las personas que sufren de histeria, la gran simuladora de múltiples padecimientos. Los juicios más extraños, las más variadas opiniones han reinado según las épocas y el criterio de los observadores que han tratado del asunto. El autor, después de hacer una detenida exposición, de cuanto á esta enfermedad hace referencia, desde el punto de vista de la clínica y de la fisiologia patológica, termina afirmando que: el análisis clínico moderno. llevado á cabo con las reglas de la lógica más severa, demuestra la existencia de los fenómenos por él descriptos, cualquiera que sea su explicación. Los trastornos visuales, como otros muchos que se presentan en la histeria, son paradógicos en apariencia, y dan á primera vista la idea de una simulación; examinados atentamente se nota que aun cuando al parecer contradictorios, obedecen á leyes fijas que en gran parte conocemos ya. Sus caracteres singulares les dan, dice, gran valor para el diagnóstico de un estado morboso que puede presentarse con apariencias engañosas incitando otras muchas enfermedades, según la expresión de Hoffmann: *Morbus ille, aut potius morborum cohors*».

En su trabajo titulado «Algunas manifestaciones de la infección gripal observadas en México» deja ver su carácter de clínico observador. Después de explicar el recorrido de la gripe desde el siglo XII y XVII en Europa y su penetración en la América en 1627 la primera vez, para no volver hasta la epidemia en 1889 que partió de Boukara (Asia Central) se extendió á Siberia, al resto de Rusia, Alemania, Austria y Francia llegando á los Estados Unidos y después á México, explica también que tratará solamente de algunas manifestaciones oculares que le ha sido dado observar. En este trabajo como en

LECITOSINA ROBIN

(LECITINA NATURAL QUIMICAMENTE PURA)

Extraida de la Yema de Huevo



Contiene 4 % de Fósforo al estado natural enteramente asimilable.

Cura :

TUBERCULOSIS
NEURASTENIA
FOSFATURIA
DIABETES

Se prepara bajo la forma de Píldoras y de Granulado.

Una Píldora ó una cucharada de las de café contiene 0 gr. 05 de Lecitina natural químicamente pura.

Venta al por Mayor : 13, RUE DE POISSY, PARIS

VENTA AL DETALL : *Principales Farmacias.*

AFECCIONES DEL CORAZON

ENFISEMA, Asma, Bronquitis crónica, Dilatación de los Bronquios y AFECCIONES del CORAZÓN consecutivas, Desórdenes de la Circulación, ARTERIO-ESCLEROSIS, Palpitaciones, Intermitencias, Angina de Pecho, Afecciones neurósicas del Corazón.

GRANULES ANTIMONIAUX du Dr PAPILLAUD

MEDICACIÓN á base de **ARSENIATO** de **ANTIMONIO** (0.001m/m por Granulo). *DOSIS: 2 á 8 granulos por dia*
EFECTOS COMPLEMENTARIOS del **ARSÉNICO** y del **ANTIMONIO**. — *RELACIÓN á la ACADEMIA de MEDICINA*
Depósito General : Fia del Dr GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS y todas Fias. - Se envia una muestra á los Sres Doctores que la pidan.

ENFERMEDADES NERVIOSAS

EPILEPSIA — HISTERIA — ECLAMPSIA
CONVULSIONES INFANTILES — COREA
VÉRTIGOS — INSOMNIO — JAQUECA
ÉXITO ASEGURADO por el

TRIBROMURO de A. GIGON

Sal conteniendo los tres Bromuros en el estado de pureza completa.
Dosificación fácil, Conservación indefinida.
Frasco acompañado de una cuchara-medida dosificando 1 gr. que basta hacer disolver en un líquido cualquiera (infusión de *tilo*, agua azucarada, etc.).
Dósis: 1 á 4 cucharas-medidas según las indicaciones del Médico.

Farmacia **GIGON**, 7, Rue Coq-Héron, Paris
y en todas las Farmacias.

Tratamiento de las AFECCIONES del ESTÓMAGO

POR MEDIO DE LAS

GOTAS AMARGAS DE GIGON

(Verdaderas Gotas amargas de Baumé)

DISPEPSIA, FASTIO
ATONIA del ESTÓMAGO y del INTESTINO

3 á 5 gotas segun prescripción médica antes de las dos principales comidas.

ANTIGUA CASA BAUMÉ, FARMACIA
GIGON, 7, *Rue Coq-Héron, Paris.*

MODELO DE LA BOTELLA DEL VERDADERO

ELIXIR TÓNICO ANTIFLEMÁTICO del Dr GUILLIÉ

Desde más de ochenta años, el **ELIXIR** del **Dr GUILLIÉ** es empleado con éxito contra las enfermedades del ***Hígado,*** del ***Estómago,*** del ***Corazón, Gota, Reumatismos, Fiebres Palúdicas*** y ***Perniciosas.*** la ***Disenteria***, la ***Grippe*** ó ***Influenza***, las enfermedades del ***Cútis*** y las ***Lombrices*** intestinales. Es uno de los medicamentos mas económicos como ***Purgativo*** y ***Depurativo,*** es el mejor remedio contra todas las enfermedades ocasionadas por la ***Bilis*** y las ***Flemas.***

PILDORAS PURGATIVAS DEL Dr GUILLIÉ

Estas pildoras contienen en un pequeño volumen todas las propiedades del ÉLIXIR DE GUILLIÉ.

Depósito Gal **Dr Paul GAGE Hijo,** Farmo de 1a Clase
9, rue de Grenelle-St-Germain, PARIS
Y EN TODAS LAS FARMACIAS

Rehúsese todo antiflemático que no lleve la firma Paul GAGE.

otros, le hemos precedido, porque desde el comienzo de nuestros estudios hemos ido adelante tan solo en tiempo: pero hemos coincidido en que, desde el período prodrómico algunas veces, y con mayor frecuencia desde la invasión, puede haber algunas manifestaciones en los órganos de la visión: la cefalalgia que siempre es muy aguda dice, predomina en el globo ocular no pocas veces, y en la profundidad de la órbita: el dolor puede ser muy tenaz, no dejando reposo al paciente durante el día, y contribuyendo al insomnio por las noches; la intensidad con que suele presentarse y su sitio profundo, han hecho creer á algunos observadores, dice, que el dolor radica en la aponeurosis de Tenon; no es raro que coincida con el dolor un estado edematoso de los párpados, á veces ligero; pero en ocasiones de tal modo acentuado, que difícultа abrir los ojos. Este edema local es blando y pálido, no reviste caracteres inflamatorios; lo he visto, dice, persistir sin inconveniente alguno durante cuatro ó cinco días, desapareciendo después con lentitud y sin dejar ningún vestigio. Puede verse, continúa diciendo, la conjuntiva palpebral muy inyectada, encontrándose también inyección, aunque menos viva, en la porción bulbar de la membrana: existe á veces una verdadera conjuntivitis acompañada de lagrimeo abundante y determinando una fotofobia ligera.

Estas manifestaciones oculares variadas de la infección gripal, deben ser consideradas como benignas pues no obstante los dolores á veces muy agudos y las molestias consiguientes, nunca van seguidas de resultados funestos para el órgano de la visión.

Uno de sus últimos trabajos sobre oftalmología se titula: «Las ametropias en sus relaciones con la Higiene escolar». En él demuestra que la hipermetropia es comparativamente más común en México que en otros paises, y la miopía más rara, por lo que se refiere á los individuos de raza indígena pura (un miope y dos hipermetropes entre 5,000 alumnos). Entre 2,000 alumnos pertenecientes á la raza mezclada, encontró 44 por 100 de miopes $5_0{}^0$ de hipermetropes, y 0.50 de astigmatas (escuelas primarias y secundarias). Entre 500 alumnos de escuelas superiores, había 19 por 100 de miopes, 6 por 100 de hipermetropes y 5 por 100 de astigmatas.

Se impone por tanto, dice, la necesidad de que se nombren inspectores oculistas en número suficiente para vigilar la higiene ocular en las escuelas; inspectores que se ocuparían, entre otras cosas del diagnóstico y corrección de las ametropias, copilando cuidadosamente las estadísticas y extendiendo su jurisdicción no solo á las escuelas nacionales, sino á las particulares, haciendo lo posible para llegar á un acuerdo entre los reglamentos respectivos y el espíritu liberal de las leyes americanas.

En este trabajo revela el Dr. Ramos su interés por la cosa pública y entendemos que sus recomendaciones han sido atendidas por el Gobierno de la República, que ha encargado de cuanto se refiere á este particular, al competente oftalmólogo Dr. Uribe y Troncoso.

Su trabajo sobre el «Glioma de la retina», el que publicó sobre «El tracoma en México», su interesante memoria acerca de «La oftalmía purulenta como causa de la ceguera en México». Su informe como delegado al 5.º Congreso Médico Pan-Americano verificado en Guatemala en Agosto de 1908 y en que se ocupa extensamente de oftalmología. Su nota sobre «La ceguera nerviosa» su estudio sobre «La distribución Geográfica y Etnica: frecuencia y contagio del tracoma en la República Mexicana», su disertación acerca de «Los progresos de la oftalmología desde los tiempos más remotos hasta la época actual». Su informe sobre «El tratamiento óptico de la miopía» sus «Notas sobre las formas raras del astigmatismo lenticular», sus «Dos hechos relativos á la catarata», sus reflexiones acerca de «Algunos casos de clínica oftalmológica», su «Nota sobre una forma especial de queratitis». «La descripción de un caso de daltonismo», su «Breve estudio sobre la agudeza visual fisiológica». «Su nota acerca de la oftalmía simpática», la relación de «Dos casos de clínica oftalmológica», su memoria acerca de «Alteraciones oculares de la sífilis», las observaciones de «Quiste dermoide, de papilitis infecciosa y dacrionocele traumática» y otros trabajos prácticos publicados por el autor, y que no podemos tener á la vista, por más que los hemos leído y apreciado cuando aparecieron, bastan y sobran para demostrar la competencia del Dr. José Ramos en oftalmología, y el merecido concepto público favorable de que disfrutaba, y que nosotros por la

CITROSODINE GRÉMY

Cirato trisódico
en comprimidos solubles de 0 gr. 25

CALMA **immediatamente** y hace desaparecer las crisis dolorosas del estómago, de cualquier orígen.

DETIENE **bruscamente** los vómitos de los adultos y niños de pecho.

DISMINUYE la hipersecreción, activa la eliminación gástrica, y modifica favorablemente el quimismo gástrico.

Dósis y modo de empleo.

Adultos : 4 á 8 comprimidos.
Niños : 3 á 4 »

disueltos en medio vaso de agua, 2 á 3 veces al dia, en el momento de las comidas ó de las crisis dolorosas.

Niños de pecho : 1 comp. antes de cada lactancia. Disolver el comp. en una cucharada de agua, y hacerla beber al niño, si está al pecho, ó añadirla al biberón, en caso contrario.

Créine Grémy

Verdadero principio activo del cuerpo amarillo del ovario.

Tratamiento racional de la menopausia natural ú operatoria, de los trastornos de la pubertad, y de la insuficiencia ovárica.

Píldoras : 2 á 10 por día, en las comidas.
Gotas : 30 á 40, dos ó tres veces al día.
Ampollas : una inyección intra-muscular, cada dos días.

NARCYL
GRÉMY

Medicamento especifico de la **TOS**

Jarabe :
Adultos : 3 á 6 cucharadas por día.
Niños : 2 á 4 años, 1 á 3 cuch. de las de café por día.
4 á 7 años, 4 á 5 cuch. de las de café por día.
7 á 15 años, 1 á 3 cuch. por día.
Granulos : 5 á 8, por día.

Diastéine Grémy

Verdadero principio activo de la glándula intersticial del testiculo.

Invigoración general y regeneración del organismo, antes y despues del establecimiento de la pubertad, en adulto y en el anciano.

Jarabe : 1 á 3 cucharadas de las de sopa, al día, en las comidas.
Píldoras : 2 á 6 por día, en las comidas.
Gotas : 20 á 40, dos ó tres veces al día, en las comidas.
Ampollas : unas inyección intra-muscular, cada dos días.

G. GRÉMY, 13, Rue de la Tour-d'Auvergne — PARIS

LABORATORIOS CLIN

ENESOL
(Salicilarsinato de Mercurio)

VENTAJAS :

Toxicidad excesivamente débil (70 veces más débil que la del $Hg\ I^2$).

El **ENESOL** no es doloroso en inyecciones hipodérmicas.

La actividad terapéutica del **ENESOL** es comparable á la de las mejores sales mercuriales.

El **ENESOL** se expende en *Ampollas* de 2 c. c. graduadas á 3 cgr. por c. c. *(0 gr. 06 por ampolla)*.

1012

TUBOS ESTERILIZADOS CLIN
Para *INYECCIONES HIPODÉRMICAS*

con todo género de medicamentos utilizados en la práctica de la hipodermia. Se expenden en cajas de 6 y de 12 ampollas.

Los **Tubos esterilizados CLIN** se recomiendan por la **asepsia perfecta**, la **pureza química** y el **rigoroso dosaje** de las preparaciones.

CONSÚLTESE EL PRECIO CORRIENTE ESPECIAL.

1020

LECITINA CLIN
Fósforo al estado de combinación-organizada natural.

Píldoras Clin 0 gr 05 de **Lecitina** por cada Píldora

Granulado Clin Fácil de administrar y muy á propósito para los Niños.
0 gr. 10 de **Lecitina** por cucharada de las de café.

Solución Clin para **Inyecciones Hipodérmicas.**
Graduada á razón de 0 gr. 05 de **Lecitina** por centimetro cúbico.

1021

CACODILATO de SOSA CLIN

GOTAS	GLÓBULOS	TUBOS
1 cgr. por 5 gotas.	1 cgr. por glóbulo.	esterilizados 5 y 10 cgr. por c.c.

MARSYLE CLIN
(Cacodilato de Protóxido de Hierro)

GOTAS	GLÓBULOS	TUBOS
25 mgr. por 5 gotas.	25 mgr. por glóbulo.	esterilizados 5 cgr. por c. c.

METHARSINATE CLIN
(Sinonimia : Arrhénal)

GOTAS	GLOBULOS	TUBOS
1 cgr. por 5 gotas.	1 cgr. por glóbulo.	esterilizados 5 cgr. por c. c.

METHARSINATE de HIERRO CLIN
(Metilarsinato de Hierro)

GOTAS	GLÓBULOS	TUBOS
1 cgr. por 5 gotas.	1 cgr. por glóbulo.	esterilizados 5 cgr. por c. c.

1011

ADRENALINA CLIN

Solución al 1/1000º (Frascos de 5 y de 25 c. c.)
Colirio al 1/5000º.
Gránulos á 1/4 de mgr.
Supositorios á 1/2 mgr.
Tubos esterilizados á 1/2 mgr. por c. c.
Tubos esterilizados á la **Adrenalina-Cocaína.**

EXÍJASE LA MARCA CLIN. 1010

SOLUCIÓN de SALICILATO de SOSA del DOCTOR CLIN
Laureado de la Facultad de Medicina de Paris.

DOSIFICACIÓN RIGOROSA
PUREZA ABSOLUTA, SABOR AGRADABLE
2 gr. Salicilato de Sosa por cucharada grande.
Es el Mejor Modo
de administrar el Salicilato de Sosa. 1053

VINO NOURRY
Yodotánico
Exento de todo yoduro alcalino
SABOR AGRADABLE, ASIMILACIÓN PERFECTA
5 centigr. de Yodo
10 centigr. de Tanino } *por cucharada grande.*
INDICACIONES : LINFATISMO, ANEMIA, MENSTRUACIÓN DIFÍCIL
DOSIS: Adultos, una cucharada de las de sopa } á cada comida
Niños, una cucharada de las de café. }
1051

F. COMAR & FILS & Cie — PARIS

carencia de asimilación del intelecto ageno, para esteriorizarlo que él poseía hasta la saciedad, no habremos logrado estereotipar por su valer cual hubiéramos querido, siquiera no fuese más que para imitarle en el minucioso y detallado trabajo que de nuestra labor hizo, á un grado tal que nosotros dudamos, poder hacer nosotros mismos si nos propusiésemos, otro tanto, siendo nosotros mismos los que producimos los libros, memorias y artículos que él revisó y extractó con singular maestría. Empresa que hubiéramos tenido que admirar, repetimos, aunque de su juicio no hubiéramos salido favorecidos, porque la tarea hubiera sido de todos modos ardua, lo mismo para elogiar que para combatir, aunque lo primero es siempre más difícil si como lo ha hecho él, se trata de justificar el proceder seguido, porque esto obliga á conocer necesariamente la materia que se ha tratado á fondo.

(Continuará)

HERNIA VENTRAL DEL RECIEN-NACIDO

POR EL

DOCTOR TOMAS HERNANDEZ (Sagua la Grande)

Al leer el artículo sobre las hernias diafragmáticas de los recién-nacidos por Yaboulay y Patel, las cuales—como confiesan los referidos profesores—son muy raras, he querido dar á conocer á los lectores de la Crónica Médica, un caso curioso y más raro aun de hernia ventral.

El pasado mes fuí llamado con urgencia á las cuatro de la madrugada, para ver á una señora que acababa de dar á luz un niño vivo y muy hermoso; pero que presentaba en el vientre un tumor muy raro, ante el cual, la comadrona no se atrevía hacer nada, ni aun á cortar la relación entre la madre y el feto.

Efectivamente me encontré á un niño muy desarrollado á término y cuyo llanto indicaba la plenitud de su gran desarrollo. Presentaba una masa informe morada en el vientre, cuyo pedículo estaba en el anillo umbilical junto al tallo funicular que ya no latía. No me detuve á examinar ni precisar, y me

apresuré á cortar el cordón y entregar el infante á la comadrona, mientras yo atendía á la *delivrance*, pues ya el útero había descendido.

Terminados estos primeros deberes, me apresuré al examen del niño que lleno de vida seguía llorando. Mi sorpresa fué grande cuando compruebo, que aquella masa morada, era una hernia de casi todos los intestinos al través del anillo umbilical. No tenían saco, ni membranas protectoras. Las asas intestinales se hallaban violáceas como cuando sufren extrangulación, hallándose unidas con tejidos de adherencias.

Se trataba de una hernia embrionaria del vientre, cuyos intestinos salieran por el anillo umbilical, antes del cierre del referido anillo. El tejido cicatricial y de adherencias de las asas intestinales me daban á comprender que era embrionario: y que el niño, no necesitando en la vida intrauterina de su aparato digestivo, se había desarrollado con gran vitalidad, recibiendo de su madre—que es una señora muy fuerte y saludable —la nutrición de una riquísima fuente de vida.

Pero desde el momento de cortar estas relaciones, su vida era imposible, porque su aparato generador estaba incapacitado para la nutrición.

Qué hacer? Comprobé que no había adherencias al anillo, é intenté la reducción, lo cual me fué imposible. Entonces procedí en el acto á la dilatación.

Sobre una mesa pequeña, y con tijeras, pinzas, agujas de Reverdin, etc., que traje en el acto de mi gabinete y que aseptícé por medio de la ebullición: hice la operación acompañado solamente de la comadrona.

Sirviéndome el dedo de guía, dividí la pared abdominal de un solo golpe de tijera, hacia la parte superior del vientre, haciendo una abertura como de cinco centímetros de extensión. Cohibida la hemorragia, hice la reducción de toda la masa intestinal, la cual halló *puesto*, aunque con alguna presión sobre la pared del abdomen. Cerré de un solo plano la herida y el anillo umbilical: y con suave y ligero *pensement* aséptico, dejamos listo al infante en su cuna. Me retiré, siendo mi pronóstico fatal.

El niño al parecer se hallaba bien en los primeros momentos, y orinó con franqueza, lo cual hizo renacer en la familia

Leche Malteada de Horlick

Excelente sustituto de la Leche Materna en la Alimentación de los Niños

Es leche pura, espléndida, preparada con el extracto nutritivo de la Malta de cebada y trigo, reducida á polvo seco al vacio, por temperaturas bajas. Nuestrc sistema, aparatos y la experiencia adquirida, nos perniten conservarle la delicadeza y digestibilidad que no se encuentra en los productos inferiores.

Se pone el mayor cuidado en obtener leche pura y seleccionar granos científicamente malteados. La **Harina Malteada de Horlick** es altamente nutritiva, fácilmente digerida y asimilada y proporcionada de modo tal, que puede ser usada como alimento único por niños y enfermos durante largo tiempo, con el mejor resultado. Nuestra mejor recomendación son los miles de niños saludables y felices criados únicamente con nuestro preparado.

La **Leche Malteada de Horlick** tiene numerosas aplicaciones en la alcoba del enfermo, siendo una bebida alimenticia y reconstituyente en las fiebres tifoideas, paludismo, casos quirúrgicos, cólera infantil, para las crianderas y ancianos, como también en todos los estados consuntivos. Con frecuencia resulta el único medio por el cual los debilitados y enfermizos digieren y asimilan bien la leche, que en virtud de esta combinación con cereales, está enriquecida y mejorada como restauradora de fuerzas.

Donde quiera que esté indicado un alimento nutritivo, agradable y fácilmente digerible, la **Harina Malteada de Horlick** probará que es un reconstituyente eficaz, con la menor molestia posible al tubo digestivo.

La **Harina Malteada de Horlick** no requiere que se le añada leche, sólo hay que mezclarla con agua; de modo que en un momento puede prepararse una bebida alimenticia.

SE VENDE EN TODAS LAS DROGUERIAS Y BUENAS FARMACIAS

Horlick's Malted Milk Co.

Racine, Wis., U. S. A.

Suero Antitetánico

Preparado en el Laboratorio Bacteriológico de la Crónica Médico-Quirúrgica de L
Habana.—Prado, 105.

ACCION PREVENTIVA

Inyectado bajo la piel, este suero confiere una inmunidad pasajera contra el té
tanos y según la dosis empleada esta inmunidad persiste de dos á seis semana
Puede ser sostenida si se hacen inyecciones sucesivas.

Las inyecciones preventivas de suero antitetánico están indicadas no sólo en la
hincadas y heridas producidas con instrumentos sucios, en las heridas con penetra
ción de cuerpos extraños procedentes del suelo ó que han estado en contacto con é
en las heridas contusas impregnadas de tierra, etc., etc., sino en todos los casos, e
que se sufran traumatismos que por su sitio, naturaleza y circunstancias en que s
producen, expongan particularmente el desenvolvimiento del tétanos.

ACCION TERAPEUTICA

Solamente puede obtenerse empleando grandes cantidades de suero.

Suero Antialcohólico

Preparado en el Laboratorio Bacteriológico de la Crónica Médico-Quirúrgica de
Habana.—Prado, 105.

El SUERO ANTIALCOHOLICO no debe usarse sino durante el período later
de la intoxicación alcohólica, en los que habitualmente consumen bebidas ricas
alcohol (ginebra, cognac, ron, ajenjo, aperitivo, etc.)

Restablece el estado natural fisiológico (intolerancia y disgusto instintivo)
hace desaparecer el gusto al alcohol (perversión).

El alcoholista, tratado por el SUERO ANTIALCOHOLICO, pierde la tolerancia
la costumbre, el gusto y la necesidad de tomar bebidas alcohólicas. Recobra el ap
[illegible] el sueño y las fuerzas.

DOSIS

Dos veces por semana ó cada cinco días, cuando más se aplicará una inyecci
de 10 c.c.

El número de inyecciones necesarias es variable, según los enfermos: gener
mente con 5 inyecciones se obtiene la curación; pero hay casos excepcionales q
necesitan 6, 8 y aun más.

Para poder apreciar los efectos del SUERO ANTIALCOHOLICO es necesa
que el enfermo quiera voluntariamente dejárselo inyectar, que no se le prive su
bertad de acción más absoluta; que pueda dedicarse á sus ocupaciones habituales
sus placeres, á sus tentaciones, y que cuando sienta repugnancia por las bebidas
cohólicas, debido á la acción del suero, no trate de vencer esta repugnancia, bebie
do de nuevo, porque entonces la curación sería imposible.

Botiquín Portátil No. 1

[Buggy Case]

CONTIENE un surtido variado de 55 Remedios, envasados en frascos de vidrio con cierre de tuerca, colocados en forma conveniente y compacta, y mantenidos en su lugar por fuertes resortes de metal: también hay dos compartamentos adecuados para la jeringuilla hipodérmica y otros útiles. El estuche mide 10x6½x6 pulgadas, y pesa, con todas sus preparaciones, como 8 libras. Cada estuche va provisto de una correa que permite llevarlo sobre el hombro si así se desea.

La colección de medicamentos ha sido escogida con la idea de cubrir amplio campo terapéutico, siendo cada preparación de las más adecuadas en la esfera de acción que se desee obtener.

Cada articulo va acompañado de notas descriptivas acerca de su composición farmacéutica, acción fisiológica, indicaciones terapéuticas, dosis, etc.

Puede confiar el Sr. médico que cada ingrediente, como todos nuestros productos, ha sido manufacturado con esmero y exactitud en cuanto á potencia terapéutica.

Pidase nuestro librito descriptivo del Botiquín Portátil, con notas detalladas sobre cada preparación.

Parke, Davis & Cía.

Nueva York, 90 Maiden Lane.

Laboratorios Principales,
Detroit, Mich., - - E. U. A.

GRAJEAS
á quince centigr.
de

ERGOTINE VÉRITABLE BONJEAN

SOLUCIÓN
esterilizada y graduada al décimo.
de

AMPOLLAS DE
de 3 centím. cúb.
en Solución esterilizada para Inyecciones hipodérmicas.



1 centim. cúbico contiene 10 centigr. de Ergotina y representa 1 gramo de Cornezuelo de Centeno.

El efecto de la Inyección es inmediato, y la rigorosa asepsia de esta solución es garantía para el clínico de una seguridad absoluta

LABÉLONYE & Cie, 99. Rue d'Aboukir. PARIS

Las Personas que conocen las
PILDORAS
DEL DOCTOR
DEHAUT
DE PARIS

no titubean en purgarse, cuando lo necesitan No temen el asco ni el causancio, porque, contra lo que sucede con los demas purgantes, este no obra bien sino cuando se toma con buenos alimentos y bebidas fortificantes, cual el vino, el café, el té Cada cual escoge, para purgarse, la hora y la comida que mas le convienen, segun sus ocupaciones Como el causancio que la purga ocasiona queda completamente anulado por el efecto de la buena alimentacion empleada, uno se decide fácilmente á volver á empezar cuantas veces sea necesario.

JARABE de Digital de LABÉLONYE
El Sedativo por excelencia del Corazón.

Titulado
segun el procedimiento
H. Ecalle
(Soc. Farmie, 4 Febr. 1903)
á razón de un tercero de miligramo
de DIGITALINA CRISTALIZADA
por cucharada sopera.

Tres cucharadas soperas ó la dosis normal en 24 horas, contienen por consiguiente un miligramo de Digitalina cristalizada.

ENFERMEDADES DEL CORAZON — PALPITACIONES — HIDROPESIAS, etc.

DIGITALINA de HOMOLLE y QUEVENNE

Aprobada por la Academia de Medicina de Paris — Medalla de Oro de la Sociedad de Farmacia de Paris.
Dosis por dia : Granulos (1 á 3). — Solución para uso interno (10 à 30 gotas)
La VERDADERA DIGITALINA de HOMOLLE y QUEVENNE lleva la Firma de sus Inventores y el Sello de la "UNION DES FABRICANTS" — DESCONFIESE DE LAS IMITACIONES
Depósito Gal : Fol COLLAS. 8, Rue Dauphine. Paris, y todas buenas Farmacias.

HIERRO QUEVENNE

Anemia, Pobreza de la Sangre, Dolores de Estomago.

COMPRIMÉS DE FERMENTS LACTIQUES

Lactéol du Dr BOUCARD

Entérites — 6, rue Guillaume-Tell PARIS — Dermatoses

DE VENTA EN LA FARMACIA

Del Dr. MANUEL JOHNSON, Obispo, 53 y 55.—Habana

la esperanza de salvarse. Pero á las pocas horas comenzaron á notarse trastornos generales en su organismo, falleciendo á las cuatro de la tarde del mismo día.

El caso era tan interesante, que supliqué al padre del niño me permitiera practicarle la autopsia. Afortunadamente la cultura é ilustración de su padre y familiares acogieron con benevolencia lo que en nombre de la Ciencia les pedía,

En un *apartamento* de la misma casa abrí el vientre del cádáver del recién-nacido: y pude comprobar, que la eventración se había verificado por el anillo umbilical no cerrado durante su vida embrionaria: que casi toda la masa intestinal, sin cubierta, ni saco, había salido al exterior: que las adherencias de las asas intestinales eran producto de una inflamación crónica por extrangulación incompleta de los intestinos, en el anillo umbilical: teniendo un color violáceo como el que se presenta en los tejidos de asfixia local: que la extrangulación comenzaba desde el yeyuno, pudiendo apreciar, blanco y nacarado en su estado normal al duodemo y estómago, como á su vez á la ese iliaca y recto: que en ese punto donde comenzaba la extrangulación, habia una masa de tejido de nueva formación adherentes, que obstruían la luz del intestino y que, por lo tanto, á pesar de la operación y reducción, no era posible la vida en el feto fuera del clausto materno.

Como el caso presente me parece reviste gran interés clínico en cuanto á las hernias embrionarias que se forman antes del cierre del anillo umbilical, ó en detención del desarrollo de los tejidos de ese anillo; no he dudado enviar su relación á las columnas de la Crónica.

Sagua, Abril de 1909.

Cuerpo extraño (frijol negro) del conducto auditivo externo, de muy difícil extracción

POR EL

Dr. Francisco M. Fernández

El día 15 de Abril de 1909, al hacer mi visita al hospital de Mazorra, me encontré á uno de los empleados esperándome, me dijo: apenas me vió que una niña suya se había introducido un frijol en el oido derecho, y que apesar de haber intentado otro compañero médico extraerselo, no lo había logrado. Interrogado dijo que hacía pocas horas que esto había sucedido, y que la niña no aparentaba experimentar la más ligera molestia.

Mientras me traían la pequeña paciente, supliqué al compañero que habia intentado la extracción me dijese los pasos por él dado, y por su respuesta ví que tan solo intentó la extracción, pero al ver lo difícil de esta, optó, con muy buen juicio, por dejarla tranquila mientras llegase yo, ó se pudiese intentar la extracción con instrumentos apropiados que á la sazón no tenía á mano.

En esto llegó el padre de la niña conduciendo á esta, la paciente cuenta solo tres años de edad, está inquieta, como es natural que lo estuviese una niña de tan corta edad, á duras penas logro colocarla en posición favorable para el examen una vez logrado esto, inspecciono el interior del conducto auditivo, primero sin espéculo y después con él; á simple vista y con facilidad se observó el cuerpo extraño, presentaba el frijol su parte plana al observador. Se podía comprender que estaba situado á gran profundidad, sino sobre el tímpano, muy cerca de él.

De seguida intento la extracción: usando al efecto 6 ú 8 variedades de pinzas *ad hoc*, y no fué posible extraerlo de este modo no solo por la firmeza con que estaba enterrado sin presentar ningún lugar por donde atacarlo, sino por los movimientos bruscos de la niña. Al cabo de 30 minutos de estas manipulaciones desistí de extraerlo de esta manera. Insulé

TUBERCULOSIS - LINFATISMO - ANÉMIA

TONIKÉINE CHEVRETIN

(SUERO TONICO A BASE DE AGUA DE MAR)

Este **SUERO** regulariza los cambios de la nutrición; estimula los **NEURONAS**
En los neurastenicos deprimidos, en los individuos cuya nutrición es defectuosa (tuberculosis, linfatismo, anemia, etc.) emplease con el mejor éxito nuestro **TONIKEINE**
Los medicamentos que entran en la composición de este suero desde largo tiempo son conocidos y reputados, su asociación y disolución en **el agua de mar** han aumentado más aun sus propiedades curativas.

FORMULA

Cacodilato de sosa.....	0 gr. 05
Glicerofosfato de sosa....	0 gr. 20
Sulfato de estricnina....	1 miligr.
Agua de mar.....	5 cc.

Laboratorios CHEVRETIN-LEMATTE
24, Rue Caumartin, PARIS
Autorizados por el Gobierno Francés.
(Decreto de 27 de febrero de 1902).

Potente Acelerador de la Nutrición General

Devuelve el apetito y suscita un aumento rápido de peso en los enfermos; ataja la fiebre y hace desaparecer la purulencia de los esputos en los **Tuberculosos.**

*

HISTOGENOL NALINE

á base de Nuciarrina.

Medicación Arsenio-fosforada orgánica.

EXPERIMENTADO *con éxito en los* Hospitales de Paris. *Comunicado á la* Academia de Ciencias, *á la* Sociedad de Biologia *y de* Terapéutica.

Tesis *desarrollada ante la Facultad de Medicina de Paris sobre el* HISTOGENOL

RECETAS :
Emulsión : 2 cucharadas de sopa cada dia.
Elixir : 2 cucharadas de sopa cada dia. Granulado: 2 medidas cada dia. — Ampollas : 1 ampolla por dia.

INDICACIONES · **TUBERCULOSIS**
LINFATISMO — ESCRÓFULA — BRONQUITIS CRÓNICAS
NEURASTENIA — CLORO-ANEMIA — CONVALECENCIA, etc.

Prospectos : *Dirigirse á* **NALINE**, Farm^co en St-DENIS (Seine) Francia. - Se Vende en todas las Farmacias del Pais.

IODALOSE GALBRUN

IODO FISIOLÓGICO, SOLUBLE, ASIMILABLE

LA IODALOSE ES LA ÚNICA SOLUCIÓN TITULADA DEL PEPTONIODO
Combinación directa y completamente estable del *Iodo* con la *Peptona*
DESCUBIERTA EN 1896 POR E. GALBRUN, DOCTOR EN FARMACIA.
Comunicación al XIII° Congreso Internacional de Medicina, Paris 1900

Sustituye Iodo é Ioduros en todas sus aplicaciones sin Iodismo.

Veinte gotas IODALOSE obran como un gramo Ioduro alcalino.
DOSIS MEDIAS : Cinco á veinte gotas para Niños, diez á cincuenta gotas para **Adultos.**

Pedir Folleto sobre la Iodoterapia fisiologica *por el* Peptoniodo.
LABORATORIO GALBRUN, 18, Rue Oberkampf, PARIS.

EL VINO DE LAVOIX

ó BEEF LAVOIX es á base de

Vino de Banyuls añejo, Carne, Peptonas, Quina, Lactófosfato de Cal.

Esta mezcla de los mas poderosos analépticos y antineurasténicos hace del **VINO DE LAVOIX** ó **BEEF LAVOIX** el **TÓNICO MÁS PODEROSO** y **EFICAZ** y el **REGENERADOR MÁS ACTIVO**

El *VINO LAVOIX* busca solamente el apoyo y concurso del Cuerpo Médico y no solicita sino ser experimentado.

Por mayor : PARIS, 5, Avenue Victoria, PARIS
De venta en todas buenas farmacias y droguerias.

El mas PRÁCTICO
y el mas ACTIVO de los

ANTISÉPTICOS

Empleado en los Hospitales de PARIS.

COMPRIMÉS GUILLAUMIN

COMPRIMIDOS de OXICIANURETO de HIDRARGIRIO

No irrita las mucosas ni las manos.

Muy bien tolerado por las mujeres en inyecciones vaginales.

Menos tóxico que el Sublimado.

No altera los instrumentos, principalmente cuando se toma la precaución de añadir á las soluciones un poco de borato de sosa.

UN COMPRIMIDO PARA UN LITRO DE AGUA.

GUILLAUMIN, Doctor de la Universidad de Paris

168, Boulevard Saint-Germain — **PARIS**

En *La Habana :* **DROGUERIA SARRA ; Dr MANUEL JOHNSON**

NUEVA **MEDICACIÓN IODADA** intensiva

6 cgr. de YODO por cucharadita.

"IODALIA" Granulado iodotánico

agradable é **inalterable.**

TOLERANCIA SIEMPRE PERFECTA

Todas las indicaciones del YODO.

12, Rue Vavin, PARIS, y en todas las Farmacias.

LECITINA LEMAITRE

(Fósforo fisiológico asimilable)

PARIS, 12, Rue Vavin, y en todas las Farmacias.

Pura. Grageas 0,05. Granulado 0,10. Inyecc. hypod. 0,10.

Guayacolada. Grageas 0,05, Lecitina, 0,15 Carb. guayacol.

Gaïacithine. Inyec. hypodérm. 0,10 lecitina, 0,10 guayacol crist.

entonces algunas gotas de alcohol, y después procedí á irrigar copiosamente el conducto auditivo, como generalmente hago en los casos de esta clase. (1)

A pesar de una completa irrigación no logré moverlo. Nuevas tentativas con las pinzas resultaron inútiles. En vista de esto, y no pudiendo maniobrar con libertad, pues los movimientos de la niña me cohibían, decidí darle cloroformo, para primero intentar la extracción por el mismo punto de entrada, y caso de no ser esto posible, incindir por detrás del pabellón de la oreja en el conducto y de este modo extraerlo.

El cuerpo extraño visto al través del espéculo parece situado profundamente, parece que descansa contra la misma membrana timpánica y en las manipulaciones que hice, es inútil decir que procedí con la mayor cautela para no herir este importante órgano, pues aunque es raro, se ha dado el caso de síncope mortal por traumatismo en esta región.

Procedí como digo á dar cloroformo, la cloroformización fué rápida. Después de anestesiada la niña la coloqué en una posición casi sentada, y valiéndome de un espéculo dilatador y de la luz solar por no existir en el Hospital material adecuado observé de nuevo el cuerpo extraño. Traté varias veces más de extraerlo con diversas pinzas y nada pude conseguir. Hice un nuevo lavado aural y tampoco logré nada. Al fin viendo que nada podía hacer, decidí intervenir quirúrgicamente, ordené la preparación de la región para hacer una incisión retro-articular, y de este modo llegar al cuerpo extraño.

Cuando ya me disponía á intervenir ví, entre otros instrumentos que se habían traído, un garfio de los que usan los dentistas, y como quería agotar todos los otros recursos antes de operar, no solo por el desagrado natural que me causa el intervenir indebidamente, sino por la absoluta falta de condiciones asépticas en que se encuentra el lugar en que me hallaba, intenté de nuevo la extracción con el mencionado garfio, y fuí más afortunado que en las veces anteriores.

---

(1) Las acumulaciones de cerumen en el conducto auditivo externo Crónica Médico Quirúrgica. Pág. 350. T. 34. 1908.

Cuerpos extraños del oído. Crón. Méd. Quir. T. 35. Pág. 74. 1909.

Logré poco á poco ir horadando el frijol y dividiéndolo en pequeñas partículas que eran después arrastradas por el chorro de agua que de vez en cuando dirigía al conducto y al fin después de cerca de una hora de trabajo extraje el último vestigío del cuerpo extraño sin haber causado el más ligero traumatismo, lavé después el conducto auditivo y lo sequé.

Hoy. quince días después, está completamente bien la pequeña paciente, y se me informa que después de la extracción á la fecha no ha experimentado la más pequeña molestia.

Dacriocistitis rebelde curada por el electrargol

POR EL

Dr. Rudesindo Garcia Rijo, (Sancti Spiritus)

Juan Martínez Ramírez, blanco, de 38 años, perteneciente al Cuerpo de la Guardia Rural, me consultó á principios de Marzo del presente año por recidiva de una dacriocistitis derecha, de la que había sido operado anteriormente en la Habana por el doctor Finlay (hijo) en 1905. Como no tengo sobre dicha operación más noticias ni más detalles que los que dá el enfermo y los que me suministra el examen del paciente: á saber, operación hecha con anestesia general: cicatriz longitudinal de 1 y 1|2 centímetros próximamente en la piel de la región lagrimal; distensión de dicho saco lagrimal derecho, con resistencia, impermeabilidad de los canalículos lagrimales lo mismo en un sentido que en otro, pues ni la presión del saco hace refluir la más mínima cantidad de líquido, ni logro practicar el cateterismo, aun valiéndome de estiletes especiales, capilares, mucho más delgados por consiguiente que el número 1 de los estiletes lagrimales de Bowman, deduzco que la operación hecha al enfermo en la Habana, haya sido la extirpación del saco lagrimal. En todo caso el enfermo tenía, al venir á mi consultorio, una dacriosistitis derecha franca, imposible de atacar por las vias normales y que requería intervención. Para dar lugar á que el enfermo llenase los requisitos necesarios

PAPEL WLINSI

Soberano remedio para rápida curación de las ***Afecciones del pecho, Catarros Mal de garganta, Bronquitis, Resfriados, Romadizos,*** de los ***Reumatismos, Dolores, Lumbagos,*** etc., 30 años del mejor éxito atestiguan la eficacia de este poderoso derivativo recomendado por los primeros médicos de Paris.

Depósito en todas las Boticas y Droguerias. — **PARIS, 31, Rue de Seine.**

VINO DE GILBERT SEGUIN *FEBRIFUGO-FORTIFICANTE*

Aprobado por la Academia de Medicina de Paris.

Vino de una eficacia incontestable sea como Antiperiódico para cortar las ***Calenturas,*** sea como Fortificante en las ***Convalecencias, Debilidad*** de la ***Sangre, Falta de Menstruación, Inapetencia, Digestiones difíciles, Enfermedades nerviosas, Debilidad.***

Farmacia G. SEGUIN, 165, Rue Saint-Honoré, Paris. — Depósito en todas las principales Boticas y Droguerias.

AGUA LÉCHELLE

HEMOSTATICA

Se receta contra los **Flujos**, la **Clorosis**, la **Anemia**, el **Apocamiento**, las **Enfermedades** del pecho y de los **intestinos**, los **Esputos** de sangre, los **Catarros**, la **Disentería**, etc. Da nueva vida á la sangre y entona todos los órganos. — El Doctor HEURTELOUP, médico de los hospitales de Paris, ha comprobado las propiedades curativas del **Agua de Léchelle** en varios casos de **Flujos uterinos** y **Hemorragias** en la **Hemotisis tuberculosa.**

PARIS. Rue Saint-Honoré, 165. – DEPÓSITO EN TODAS BOTICAS Y DROGUERIAS.

APIOL de los Dres JORET y HOMOLLE

La **Amenorrea**, la **Dismenorrea** y la **Metrorragia** ceden rápidamente si se usan las Cápsulas de ***APIOL*** de ***JORET y HOMOLLE.*** Este medicamento, ***verdadero regulador de la menstruación,*** no ofrece peligro alguno aun en ***caso de preñez.***

Farmacia G. SÉGUIN, 165, Rue Saint-Honoré, Paris, Y TODAS FARMACIAS.

El Té Japonés

SR. DOCTOR:

Usted sabe que los purgantes no curan el extreñimiento. Tienen además los salinos el inconveniente de hacer perder linfa, y los resinosos el de irritar y congestionar diversos órganos.

El **Té Japonés**, del Dr. González, compuesto de hojas y semillas de varias plantas, hace exonerar el vientre sin producir pérdidas ni irritaciones. Si usted se sirve prescribirlo á sus enfermos, obtendrá excelentes resultados.

El **Té Japonés** se prepara y vende en la

BOTICA "SAN JOSE"

Calle de la Habana, núm. 112.—Habana

ENFERMEDADES

DE LAS

VIAS RESPIRATORIAS

Tuberculosis Pulmonar

Cápsulas Cognet

Eucaliptol absoluto iodoformo-creosotizado.

ANTISÉPTICO INCOMPARABLE

Perfectamente tolerado por el Estómago.

PARIS

43. Rue de Saintonge. 43

y TODAS LAS FARMÁCIAS y DROGUERIAS.

Especifíquese bien

VICHY-CELESTINS

ENFERMEDADES de los RIÑONES y de la VEJIGA
GOTA, DIABETES

VICHY-GRANDE-GRILLE

ENFERMEDADES del HÍGADO y del APARATO BILIARIO

VICHY-HÔPITAL

ENFERMEDADES del ESTÓMAGO y del INTESTINO

Desconfíese de las Falsificaciones.

para su admisión en el Hospital, le indiqué sencillamente fomentos emolientes boricados.

El 16 de Marzo le hice la punción del saco con un trócar corriente, al nivel del punto más prominente, dando salida á un líquido de consistencia mucosa y color grisáceo. Consecutivaménte le inyecté reiteradas veces agua salada isotónica, agua boro-salicílica, y finalmente *electrargol*, utilizando una ampolleta de la acreditada firma de Clin. Terminé retirando la cánula, dejando esprofesamente en el saco lagrimal un gramo de dicha solución de electrargol.

En los días siguientes hice que diariamente se le practicaran con una cánula fina, roma, introducida por el trayecto de la punción, inyecciones de solución boro-salicílica y finalmente de 1 gramo de la solución de electrargol de Clir, la que permanecía en el saco lagrimal hasta el lavatorio del día siguiente. Ultima inyección el 30 de marzo.

La curación se efectuó sin ninguna reacción ni incidente digno de ser señalado, puesto que el 5 de Abril volvió á consultarme por catarro bronquial y pude comprobar que el orificio de la punción estaba cerrado y que la región lagrimal presentaba su aspecto normal: ni dolor, ni relieve.

REFLEXIONES

No es mi ánimo ni sentar plaza de especialista ni disputar á los oculistas su derecho, que estimo preferentísimo, á ocuparse de las afecciones de las vías lagrimales; cuyo terreno invado hoy no á título de magister, sino á fortiori, por razón de esa fuerza mayor que le impone á veces al médico práctico, que ejerce en localidades alejadas de los grandes centros de población, la obligación de ocuparse de la salud de sus clientes, sin dejarse arredrar por dificultades de técnica ni por el temor á la crítica, y sin más armas á veces para atacar á las primeras y defendernos de la última, que la conciencia que tenemos de nuestro deber y derecho de asistir á los enfermos con arreglo á nuestro leal saber y entender.

Tampoco hemos de exagerar la importancia del hecho que presentamos á la consideración de nuestros lectores, sin más pretensión que la de hacer resaltar:

1.º—La eficacia á mi juicio incontestable del electrargol, ó

plata coloidea, en esta afección tan rebelde y difícil de combatir á veces.

2.º—La sencillez del procedimiento empleado, sencillez que lo pone al alcance del médico práctico, aun poco experimentado.

Sancti Spíritus, Abril 8|908.

VARIEDADES

El gérmen del tracoma.—La prensa asociada del 26 de Mayo, comunica por el cable que el profesor Greef, de la Universidad de Berlín, que está á cargo del hospital para enfermedades de la vista, adscripto á dicho centro, ha anunciado el descubrimiento del gérmen del tracoma.

Esperamos la confirmación de esta noticia.

La medicación oleosa en tiempo de faraones.—Este es el título de una interesante memoria del Dr. Rodolfo del Castillo y Quartiellers que como otros muchos productos de su pluma atrae la atención de los que se interesan por la ciencia. A parte de sus trabajos sobre oftalmología y otros asuntos de Medicina, ha consagrado su actividad al estudio de las antigüedades de Egipto en relación con las ciencias, y la actual memoria es la última que ha ocupado su pluma y merece leerse por la suma de datos que aporta acerca del ricino.

La Escuela de Medicina.—Hemos recibido el número 1 del año VIII, 1909, de esta publicación que hacía tiempo no nos visitaba.

El citado número trae, entre otros interesantes artículos, un discurso pronunciado en el Ateneo de la Habana con motivo del 37.º aniversario del fusilamiento de los estudiantes de Medicina, por el señor Alfredo Recio, digno presidente de la Asociación de Estudiantes de Medicina, el que hemos leído con gran interés.

Reiteramos nuestro cortés saludo al colega.

BIOLACTYL

Fermento láctico FOURNIER

ADOPTADO POR LOS HOSPITALES Y LA BENEFICENCIA

EL BIOLACTYL es una simbiosis de dos fermentos lácticos orientales verdaderos: un bacilo y un coccus. Constituye un antiséptico intestinal muy poderoso y de una inocuidad absoluta.

Introducido en el intestino el «**BIOLACTYL**» destruye los micróbios de la putrefacción así como los micróbois patogenos. Suprime radicalmente las fermentaciones anormales y permite á las funciones digestivas continuar por sí solas su curso regular.

Los Hospitales y el Cuerpo Médico emplean corrientemente este fermento láctico que ha dado notables resultados en el tratamiento de las afecciones gastro-intestinales, y en particular en las:

Enterítis

Diarreas infecciosas

Disenterías

Apendicitis

Dermatosis

EL BIOLACTYL es también muy eficaz en las gastro-enteritis de los niños de pecho y se puede tanto más recomendar para los niños, porque aun absorbido en exceso, no ofrece ningún peligro.

Recomendada después de ensayos profundizados por las Sumidades medicales del continente.

FITINA

☞ Principio activo de las semillas vegetales ☜

EXCESIVAMENTE RICA EN FOSFORO ORGANICO NATURAL ASIMILABLE

Reconstituyente general. Aperitivo poderoso. Tónico enérgico del sistema nervioso.

Tratamiento racional del *exceso* de *trabajo físico é intelectual*, de la *Neurastenia*, *Neurastenia sexual*, *Debilidad constitucional* y *Anemia*, indispensable para los *Convalecientes* y para combatir el *Insomnio nervioso*

FORTOSANA

Fitina neutra con azúcar de leche para los niños menores de dos años.

SALENA

ETER METIL-ETILGLICOLICO DE ACIDO SALICILICO

INDICACIONES: Reumatismo articular agudo, reumatismo muscular, neuritis, etc.

Se emplea friccionándolo, puro ó mezclado con alcohol, aceite cloroformado, etc.

No produce ezcemas.

Fitinato de quinina

CONTIENE 57% DE QUININA COMO BASE Y 43% DEL ACIDO FITINICO LIBRE

INDICACIONES: *Malaria*, *Influenza* (como remedio profiláctico y en caso de reconvalescencia). *Fiebre puerperal*, *Diabetes*, *Enfermedad Meniere*, *Tos-ferina*.

Reune las propiedades terapéuticas de la quinina y los efectos reconstituyentes de la fitina.

Sociedad para la Industria Química en Bale (Suiza) Sección de Farmacia

Unico agente: **Julio Münch**, Obispo, 52. Habana.

ADVERTENCIAS.

La Crónica Médico-Quirurgica de la Habana se publica dos veces al mes en ıadernos de más de 32 páginas.

Contiene, por lo menos, dos trabajos originales y además Revistas de Periódi-ɔs y Academias, Biografías, Noticias, Bibliografías y Anuncios.

En los artículos originales se dará la preferencia á los que se relacionen con s enfermedades de las Antillas.

De las obras recibidas se publicará un análisis tan extenso como al importan· a de aquéllas lo exija, y se anunciarán en la cubierta del periódico para facilitar adquisición á los interesados.

La Redacción de la Crónica Médico-Quirurgica de la Habana, con el fin de ejar á cada cual emitir sus ideas científicas, no patrocina ni es responsable de s que contengan los artículos firmados.

Las cartas, libros, comunicaciones y periódicos, se dirigirán al Director, calle el Prado número 105, ó Apartado de Correos núm. 609.—Dirección telefónica 779.

PRECIOS DE SUSCRICION.

En la Habana.—TRES PESOS ORO, por semestre adelantado.
En el interior de la Isla.—SEIS PESOS ORO, por año adelantado.
En España y en el Extranjero.—SEIS PESOS ORO.
Número suelto.—UN PESO PLATA.

En la Redacción quedan colecciones completas desde el primer tomo, á SEIS ESOS ORO cada una.

Los señores suscritores, á quienes les falte algún número, deben reclamarlo evemente.

PUNTOS DE SUSCRICION.

En la Redacción y Administración, Calle del Prado número 105.—Imprenta l Periódico, Ricla número 40.

Agente-Corresponsal de la Crónica Médico-Quirurgica de la Habana en Mé-ɔo, *Doctor Manuel S. Soriano.*—Apartado 517.—México.

AVIS.

All medical woorks received at this office, will be advertised on the cover of ree consecutive numbers of this *Rewiew*, free of charge.

Nous prions nos collegues de la Presse scientifique d' addresser les exemplai-qu' ils échangént avee notre journal á la Redaction, *Calle del Prado núm.* 105.—*ıbana.—Cuba.*

Cette Revue étant consacrée á la propagation de la Science, s' efforce autant e possible, de faire connaitre les travaux scientifiques. Toute ouvrage, dont nous evrons un exemplaire au moins, sera analysée dans les pages du journal. L' au-r aura droit á un exemplaire du numero où l' analyse ait été publiée.

Tutte le opere medici-scientifice che remettono un esemplare in questa Am-ɔistrazion, si anunciaran non tre volte consecutive gratuitement nel corpetino queste Giornale.

Todas as obras médico-scientificas que remitao un esemplare á esta Adminis-ɡao, se anunciarao gratuitamente nas cobertas d' este Jornal.

Alle medizinisch-wissenschaftliche Werke, von denen unserer Administration Exemplar zugesandt wird, werden auf den Unschlag dieser Zeitschrift in drei einander folgenden Nummern angezeigt.

POLVOS DE CARNE ANDOUARD

Este **Polvo de Carne, preparado científicamente y estudiado racionalmente en todos sus detalles** está muy recomendado como suralimento por el cuerpo médico fránces y extranjero en todos los casos de denutrición: **Tuberculosis**, **Pretuberculosis, Anemia, Neurastenia, Convalecencias, Enfermedades del estómago, Conclusión de alumbramiento** y todas las **Enfermedades consuntivas.**

Se distingue por las cualidades esenciales siguientes:

1.° Está fabricado exclusivamente con **carnes frescas y escogidas** de reses de Francia, empezadas á trabajar inmediatamente después de sacrificadas y antes de toda fermentación.

2.° No está adicionado de ninguna harina ó substancia extraña, como lo están generalmente las preparaciones de este género.

3.° Contiene integralmente **todos los principios nutritivos de la carne: materias albuminoides, grasa y elementos minerales y figurados de la sangre.** Su procedimiento de fabricación le permite conservar **sólo,** estos dos últimos elementos.

4.° Es **enteramente asimilable** y bastante ténue para ser rápidamente atacado y transformado por los jugos digestivos.

En resumen, este **Polvo de Carne** es un **suralimento de primera calidad,** que ofrece á los **Señores Médicos** todas las garantías **serias de preparación,** de **pureza** y de **riqueza nutritiva** que tienen el derecho de exigir para la salud de sus enfermos.

DE VENTA EN LA HABANA:

Manuel Johnson, Obispo, 53 y 55

10.5
R
35 9

CRONICA
Médico-Quirúrgica de la Habana

REVISTA QUINCENAL ILUSTRADA

DE MEDICINA CIRUGIA, FARMACIA Y CIENCIAS AUXILIARES

Premiada en las Exposiciones de Amsterdan (1883), de Paris (1900), de Buffalo (1901), Charleston (1902) y Saint Louis (1904)

FUNDADA Y DIRIGIDA POR EL DR. J. SANTOS FERNANDEZ

Redactor Jefe: DR. ENRIQUE ACOSTA

REDACCION:

Dr. Francisco M. Fernández. — Dr. Filiberto Rivero.
Dr. Mario Hernández Cartaya. — Dr. Florencio Portilla.

Secretario: Dr. Manuel Ruíz Casabó

Vicesecretario: Dr. A. García Casariego

AÑO XXXV.—TOMO XXXV.—NUM. 8.

Mayo de 1909.

Redacción y Administración: Calle del Prado, número 105.

HABANA.

IMPRENTA MILITAR
Calle de Ricla, número 40.

1909

SUERO ANTIDIFTERICO DEL LABORATORIO BACTERIOLOGICO DE LA «CRONICA MEDICO-QUIRURGICA» DE LA HABANA.—De venta en las principales Droguerías.
PRECIOS.—Un frasco de 10 c. c., $2.65 oro.—Uno id. de 20 c. c., $5.30 oro.
NOTA.—Se cambian los frascos no usados por otros de extracción reciente, mediante 25 centavos

AGUA MINERAL ALCALINA FERRUGINOSA Y RECONSTITUYENTE

S.T LEGER POUGUES

es soberana y sin rival para curar los desórdenes del Estómago, de los Intestinos y de las Vías urinarias. Constituye el agua mineral preciosa y tónica contra todas las enfermedades que prevalecen en los países calientes.

SUMARIO

I.—El Dr. José Ramos, por el Dr. J. Santos Fernández.
II.—Nociones sobre la anatomía y fisiología del ojo y sobre la higiene de la vista. (Conferencia celebrada en la Escuela de Enfermeras de Mazorra el día 6 de Abril de 1909), por el Dr. Francisco M. Fernández.
III.—La tuberculosis y el método recalcificante del profesor Ferrier, por el Sr. Mauricio Letuye.
IV.—Segundo Congreso Médico Nacional.
V.—Revista de Prensa.
VI.—Cuarto Congreso Médico Latino-Americano.
VII.—Literatura Extranjera.
VIII.—Variedades.
IX.—Anuncios.

URODONAL.

Artritismo, Reumatismo, Arterio-esclerosis.

El Urodonal es un granulado efervescente á base de *lysidina* (metil gly oxalidine) de *sidonal* (quinato de piperazina) y de urotropina.
La lysidina forma con el ácido úrico un urato muy soluble.
El sidonal es la sal de piperazina más activa.
El Urodonal se emplea con éxito en casos de blenorragia, cistitis, &.

Laboratore de l'Urodonale
53, Rue Reamur.--PARIS.
De venta en la Habana:
Manuel Johnson. — Obispo, 53 y 55

LACTEOL

DEL DOCTOR BOUCARD,
Comprimidos de fermento láctico.

Tratamiento de Enteritis, Urticaria, Forunculosis, Eczema, Acné, Auto-intoxicación.
Laboratorio de Biología: 6, Rue Guillaume Tell, PARIS.
DE VENTA EN LA HABANA:
Manuel Johnson, Obispo, 53 y 55

MEDICINAS PERNICIOSAS

LOS médicos condenan unánimemente el uso de las emulsiones que contienen Creosota ó Guayacol. Es bien sabido que estas sustancias cuando se toman mezcladas con el Aceite de Hígado de Bacalao irritan el estómago y los riñones, entorpecen la buena nutrición y por las frecuentes evacuaciones que causan, producen el rápido aniquilamiento de los enfermos.

El Dr. Parsons, un distinguido especialista de la Ciudad de México, dice á este respecto:

"Refiriéndome al valor germidica de la Creosota, cuando se le administra á enfermos tuberculosos, incorporada a preparaciones de Aceite de Hígado de Bacalao, declaro: que los experimentos químicos y la observación cuidadosa de un gran número de casos, han de mostrado que cualquiera que sean los resultados benéficos que los enfermos puedan recibir del uso de la Creosota y sus derivados estos resultados los nulifican los efectos perniciosos que ejercen tales drogas en el estómago.

"Es un hecho bien conocido que la asimilación fácil y completa de los alimentos es de la mayor importancia en el tratamiento de las enfermedades que se caracterizan por denutrición y de las cuales es tipo la Tuberculosis. Se sabe tambien que el Aceite de Hígado de Bacalao, perfectamente emulsionado, es uno de los mejores reconstituyentes. Por eso es que los más distinguidos especialistas prescriben hoy las emulsiones de Aceite de Hígado de Bacalao *pero sin la adicion de Creosota u otras sustancias irritantes*, que puedan ocasionar el desórden de las funciones digestivas.

"*De las diferentes preparaciones de Aceite de Higado de Bacalao, yo prefiero la Emulsion de Scott que fabrican los Sres. Scott & Bowne de Nueva York.*"

En el tratamiento

De la anemia, neurastenia, bronquitis, grippe,
tuberculosis pulmonar. enfermedades
por desnutrición en la niñez y
durante la convalescencia de las enfermedades graves,
fiebres, etc.

Médicos de muchos años de práctica saben que para obtener un resultado inmediato, no hay remedio que posea el poder de encauzar las funciones desarregladas, como:

El Jarabe de Fellows de Hipofosfitos

muchos libros de texto, de enfermedades respiratorias, citan especialmente esta preparación como de gran valor

Pruébela y se convencerá de este hecho

AVISO

El éxito del Jarabe de Fellows de Hipofosfitos ha tentado á ciertas personas á ofrecer para la venta, imitaciones de dicho medicamento. El señor Fellows, que ha examinado muestras de varias imitaciones, ha encontrado que no son idénticas las de ellas, y que todas ellas difieren de la original en su composición, en la libertad de reacciones ácidas, en la susceptibilidad á los efectos del oxígeno cuando está expuesta á la luz ó al calor, en la propiedad de retener la estricnina en la solución y en los efectos medicinales.

Se suplica á los señores Médicos que cuando prescriban el Jarabe, escriban "Jarabe Hipofosfitos de Fellows" para que se obtenga el original.

NOTA ESPECIAL.—El Jarabe de Fellows se vende en botella de quince onzas.

PARA INFORMES DIRIJANSE

Mr. Fellows, 26 Christopher St. New York

Botiquín Portátil No. 1

Buggy Case



CONTIENE un surtido variado de 55 Remedios, envasados en frascos de vidrio con cierre de tuerca, colocados en forma conveniente y compacta, y mantenidos en su lugar por fuertes resortes de metal: también hay dos compartamentos adecuados para la jeringuilla hipodérmica y otros útiles. El estuche mide 10x6½x6 pulgadas, y pesa, con todas sus preparaciones, como 8 libras. Cada estuche va provisto de una correa que permite llevarlo sobre el hombro si así se desea.

La colección de medicamentos ha sido escogida con la idea de cubrir amplio campo terapéutico, siendo cada preparación de las más adecuadas en la esfera de acción que se desee obtener.

Cada articulo va acompañado de notas descriptivas acerca de su composición farmacéutica, acción fisiológica, indicaciones terapéuticas, dosis, etc.

Puede confiar el Sr. médico que cada ingrediente, como todos nuestros productos, ha sido manufacturado con esmero y exactitud en cuanto á potencia terapéutica.

Pídase nuestro librito descriptivo del Botiquín Portátil, con notas detalladas sobre cada preparación.



Parke, Davis & Cia.

Nueva York, 90 Maiden Lane.

Laboratorios Principales,

Detroit, Mich., - - E. U. A.

LIBRARY
UNIVERSITY OF ILLINOIS

Suero Antialcohólico

Preparado en el Laboratorio Bacteriológico de la Crónica Médico-Quirúrgica de la Habana.—Prado, 105.

El SUERO ANTIALCOHOLICO no debe usarse sino durante el período latente de la intoxicación alcohólica, en los que habitualmente consumen bebidas ricas en alcohol (ginebra, cognac, ron, ajenjo, aperitivo, etc.)

Restablece el estado natural fisiológico (intolerancia y disgusto instintivo) y hace desaparecer el gusto al alcohol (perversión).

El alcoholista, tratado por el SUERO ANTIALCOHOLICO, pierde la tolerancia, la costumbre, el gusto y la necesidad de tomar bebidas alcohólicas. Recobra el apetito, el sueño y las fuerzas.

DOSIS

Dos veces por semana ó cada cinco días, cuando más se aplicará una inyección de 10 c.c.

El número de inyecciones necesarias es variable, según los enfermos: generalmente con 5 inyecciones se obtiene la curación; pero hay casos excepcionales que necesitan 6, 8 y aun más.

Para poder apreciar los efectos del SUERO ANTIALCOHOLICO es necesario que el enfermo quiera voluntariamente dejárselo inyectar, que no se le prive su libertad de acción más absoluta; que pueda dedicarse á sus ocupaciones habituales, á sus placeres, á sus tentaciones, y que cuando sienta repugnancia por las bebidas alcohólicas, debido á la acción del suero, no trate de vencer esta repugnancia, bebiendo de nuevo, porque entonces la curación sería imposible.

Suero Antitetánico

Preparado en el Laboratorio Bacteriológico de la Crónica Médico-Quirúrgica de la Habana.—Prado, 105.

ACCION PREVENTIVA

Inyectado bajo la piel, este suero confiere una inmunidad pasajera contra el tétanos y según la dosis empleada esta inmunidad persiste de dos á seis semanas. Puede ser sostenida si se hacen inyecciones sucesivas.

Las inyecciones preventivas de suero antitetánico están indicadas no sólo en las hincadas y heridas producidas con instrumentos sucios, en las heridas con penetración de cuerpos extraños procedentes del suelo ó que han estado en contacto con él, en las heridas contusas impregnadas de tierra, etc., etc., sino en todos los casos, en que se sufran traumatismos que por su sitio, naturaleza y circunstancias en que se producen, expongan particularmente el desenvolvimiento del tétanos.

ACCION TERAPEUTICA

Solamente puede obtenerse empleando grandes cantidades de suero.

Tuberculosis incipiente.

Uno de los síntomas más constante y significativo de la tuberculosis incipiente es la disminución marcada y progresiva en la nutrición del sistema. La influencia del

COMPUESTO TÓNICO DE GLICERINA DE GRAY

(GRAY'S GLYCERINE TONIC COMP.)

en acrecentar las fuerzas vitales, se debe principalmente á sus propiedades para mejorar las funciones digestivas, estimular la absorción y hacer que los alimentos se asimilen mejor. De este modo la nutrición aumenta proporcionalmente y el tuberculoso cuenta así con la mejor de todas las armas para vencer su enfermedad.

El Compuesto Tónico de Glycerina de Gray reconstituye al enfermo, y la enfermedad desparece por sí misma.

DE VENTA EN LAS
DROGUERIAS Y FARMACIAS
DE CUBA.

THE PURDUE FREDERICK CO.,
298 Broadway, Nueva York.

El Té Japonés

SR. DOCTOR:

Usted sabe que los purgantes no curan el extreñimiento. Tienen además los salinos el inconveniente de hacer perder linfa, y los resinosos el de irritar y congestionar diversos órganos.

El Té Japonés, del Dr. González, compuesto de hojas y semillas de varias plantas, hace exonerar el vientre sin producir pérdidas ni irritaciones. Si usted se sirve prescribirlo á sus enfermos, obtendrá excelentes resultados.

El Té Japonés se prepara y vende en la

BOTICA "SAN JOSE"

Calle de la Habana, núm. 112.—Habana

Leche Malteada de Horlick

Excelente sustituto de la Leche Materna

en la Alimentación de los Niños

Es leche pura, espléndida, preparada con el extracto nutritivo de la Malta de cebada y trigo, reducida á polvo seco al vacio, por temperaturas bajas. Nuestro sistema, aparatos y la experiencia adquirida, nos permiten conservarle la delicadeza y digestibilidad que no se encuentra en los productos inferiores.

Se pone el mayor cuidado en obtener leche pura y seleccionar granos científicamente malteados. La **Harina Malteada de Horlick** es altamente nutritiva, fácilmente digerida y asimilada y proporcionada de modo tal, que puede ser usada como alimento único por niños y enfermos durante largo tiempo, con el mejor resultado. Nuestra mejor recomendación son los miles de niños saludables y felices criados únicamente con nuestro preparado.

La **Leche Malteada de Horlick** tiene numerosas aplicaciones en la alcoba del enfermo, siendo una bebida alimenticia y reconstituyente en las fiebres tifoideas, paludismo, casos quirúrgicos, cólera infantil, para las crianderas y ancianos, como también en todos los estados consuntivos. Con frecuencia resulta el único medio por el cual los debilitados y enfermizos digieren y asimilan bien la leche, que en virtud de esta combinación con cereales, está enriquecida y mejorada como restauradora de fuerzas.

Donde quiera que esté indicado un alimento nutritivo, agradable y fácilmente digerible, la **Harina Malteada de Horlick** probará que es un reconstituyente eficaz, con la menor molestia posible al tubo digestivo.

La **Harina Malteada de Horlick** no requiere que se le añada leche, sólo hay que mezclarla con agua; de modo que en un momento puede prepararse una bebida alimenticia.

SE VENDE EN TODAS LAS DROGUERIAS Y BUENAS FARMACIAS

Horlick's Malted Milk Co.

Racine, Wis., U. S. A.

LA
SOLUCION DE HYPNAL

DEL

DOCTOR M. JOHNSON

CONTIENE

50 centígramos de Hypnal

POR CUCHARADA.

TIENE UN SABOR AGRADABLE

1—El **Hypnal** ó **Monocloral-Antipirina**, es químicamente una combinación bien definida, es menos soluble que sus componentes **Cloral** y **Antipirina.** Estos se regeneran cuando el producto se pone en presencia de un álcali débil, por consecuencia cuando es introducido en la sangre y en el intestino.

2.—El **Hypnal** no tiene casi sabor, su olor es nulo, lo cual le dá una superioridad real sobre el **Cloral** bajo el punto de vista de la cailidad de su ingestión, sobre todo para los niños.

3.—Las propiedades de los componentes **Cloral** y **Antipirina** se encuentran en la administración del **Hypnal**, esto es, pues, un medicamento **hypnótico y analgésico.**

4.—La combinación química del **Cloral** y de la **Antipirina** produce una verdadera combinación terapéutica, y las propiedades **hipnóticas** del **cloral**, son exaltadas por las propiedades nerviosa de la **Antipirina.**

5.—El **Hypnal** produce efectos **hipnóticos** á una dósis de un tercio ó una mitad más débil que el **Cloral.**

6.—El **Hypnal** puede sobre todo prestar servicios en los insomnios causados por el dolor (1).

DR. FRAENKEL.

---

(1) Siguiendo las indicaciones del Dr: Fraenkel, hemos tenido ocasión de comprobar la acción eficaz de este medicamento en varios casos de insomnios por distintas causas, obteniendo un éxito completo.

El producto empleado fué una Solución de Hypnal de sabor agradable, y conteniendo 50 centígramos por cucharada, que prepara el Dr. Jonhson, de esta ciudad.—N. del T.

(*Crónica Médico-Quirúrgica de la Habana*, Enero 30 de 1891)

DE VENTA.

Drogueria del DR. JOHNSON. Obispo 35 Habana

ELIXIR CREOSOTADO

CON PERONINA, GUAYACOL Y CORTEZAS DE NARANJAS AMARGAS

de José Sarrá

Es una preparación esmerada, cuyo resultados son completamente satisfactorios en el tratamientode todas las enfermedades de las vías respiratorias.

EL ELIXIR CREOSOTADO DE SARRA calma la tos hasta hacerla desaparecer, cicatrizando las lesiones del pulmón. A la acción antiséptica y cicatrizante en laslociones pulmonares que posee el GUAYACOL, principal elemento activo de la creosata de Haya, se unen los beneficiosos efectos de la PERONINA, que está considerada como de verdadera eficacia contra los catarros bronquiales, tísis y afecciones asmáticas.—☞ EL ELIXIR CREOSOTADO se vende en todas las Farmacias.

Elíxir de Peptona

LACTOFOSFATADO

DE JOSE SARRA

El *ELIXIR DE PEPTONA DE SARRA* contiene el 26 por 100 de su peso de carne de vaca.

El lactofosfato de cal, hace que sea la preparación reconstituyente de mayor poder nutritivo, muy útil á las señoras durante el embarazo.

Es inapreciable en las convalescencias, y en el raquitismo, clorosis, histerismo' gastralgia, diarrea, etc.

SOLUCION DE ANTIPIRINA PURA

DE SARRA

Cada cucharada de esta solución contiene 50 centígramos de la *antipirina del Dr. Knour.*

Es la manera más cómoda de administrar la antipirina, pues disuelta en un líquido de sabor agradable, puede ser tomada fácilmente por la personas de paladar más delicado.

Es muy útil en el tratamiento de las enfermedades febriles, y de eficacia para combatir la *jaqueca*, *cefalalgia* ó dolores de cabeza, y todos los dolores neurálgicos

Pídase

Antipirina pura de Sarrá

De venta en todas las farmacias y droguerias.

DROGUERIA "LA REUNION"

de José Sarrá

CALLE DE TENIENTE REY NUM 41—HABANA

EL DOCTOR JOSE RAMOS

POR EL

DR. J. SANTOS FERNANDEZ

(Continuación)

Si hasta aquí hemos intentado, medir las condiciones técnicas del Dr. Ramos sin conseguirlo seguramente, no porque le falten á los trabajos de él elementos para poderlo hacer, sino porque no hemos acertado á conseguirlo, tal vez por el vivo deseo de quererlo hacer, tal como sus merecimientos lo reclamaban; ahora nos proponemos dar á conocer al escritor como hombre moral, pues por grande que fueran sus méritos como profesional, su condición de hombre honrado sobrepuja á las demás cualidades en todos los momentos. Su discurso pronunciado en la sesión solemne verificada en el salón de actos de la Escuela Nacional de Medicina, al repartirse los títulos de médicos cirujanos á los alumnos que acababan de terminar sus estudios es suficiente para apreciarlo: pero no es posible formarse idea del mérito de esta disertación, sin copiarla íntegra, lo que no hacemos para no ser muy extensos: pero nos bastará transcribir los primeros párrafos y el último para que os sintais tan emocionados como debió estarlo el Dr. Ramos, al pronunciarlos y exclameis: no fué solo un gran cerebro, fué también un gran corazón.

He aqui sus palabras:

«No vengo á hablaros en calidad de maestro ni á daros clase como en otros días: á vuestros sentimientos me dirijo, deseando que conserveis en la memoria, el eco de esta voz amiga y cariñosa, que es para vosotros tan conocida y que ahora se despide con paternal afecto: tened pues paciencia para escucharla por postrera vez.

Habéis realizado ya parte de vuestros ideales, y con la forma de la realidad, acariciais ahora, uno de vuestros más bellos ensueños.

Ya concluyó para vosotros la poética vida de estudiante con

todos sus anhelos y atractivos, con todas sus variadas peripecias, en ocasiones regocijadas, y tristes otras veces; esa preciosa vida de idealismo, alumbrada por una viva fe, y alentada por juvenil ardor, ha terminado para siempre. Solo quedarán los recuerdos de esta querida Escuela, que como madre cariñosa os acojió en su seno, y que os suministró pródigamente el pan de vuestra vida intelectual. Al dejarla quizas para siempre, no se borrarán de la memoria las gratas impresiones en ella recibidas; la ligera y bulliciosa charla, salpicada de chispeantes frases, que comentaba los sucesos del dia, y que era seguida no pocas veces de graves y sesudas reflexiones: los relatos de tradicionales anécdotas, referentes á profesores y alumnos y exornadas con oportunos refranes, ó picantes motes, y que provocaban ora la franca hilaridad, ora los sentimientos de amor y de respeto: los deliciosos ratos de juguetona y ruidosa expasión antes y después de las clases. mezclándose con las graciosas ocurrencias, y los ingeniosos equívocos; todo el cúmulo de temores y de esperanzas, de agitaciones y desvelos, presusores de los temidos examenes; las legendarias veladas, ante la taza del exitante café que disipaba el sueño inoportuno, y fija en el libro la penetrante mirada que devoraba las páginas para desterrar la ignorancia: la grata pespectiva de las vacaciones, con la imagen de la madre adorada que en el lejano terruño, esperaba solícita al querido estudiante para mimarlo al calor del hogar, recreándose con su cariño, la idea acariciada del ser que despertara un día, castas y pasageras ilusiones y que confortada en el estudio, inspirara los amorosos versos. Toda esta serie de ilusiones, de deseos y de encantos estudiantiles, ha pasado para vosotros, y no retornará jamás. Transcurrirán los tiempos, y cuando la negra duda os asalte, ó la cruel decepción os lacere despiadadamente, evocareis aquellos puros y benditos recuerdos, y exclamaréis alguna vez. ¡Epoca adorada de mi existencia: inolvidables años de estudiante! ¿por qué habéis sido tan fugaces.?, ¿por qué vuestra dorada poesía, tornóse presto en tan austera y descarnada prosa?

«¿Habéis meditado seriamente, en la radical mudanza, que va á realizarse en vosotros este día? ¿Teneis una idea clara de la suma de responsabilidades que vais á asumir, y del impor-

KNOLL y C.ía
LONDRES

LUDWIGSHAFEN s.Rh.
NUEVA-YORK

¡Insípido! ¡Inodoro!

Un nuevo progreso

en el **tratamiento** de la

BLENORRAGIA

El SANTYL-Knoll no produce irritación alguna en los riñones ni en el estómago.

DOSIS: 3 á 4 veces al día 2 cápsulas de 0 gr. 40 cada una.

Tubos originales conteniendo 30 cápsulas.

El **ESTIPTOL**-Knoll (STYPTOL)

es el mejor

Hemostático y Sedante

especialmente contra las **hemorrágias uterinas.**

Indicaciones: **Hemorrágias, Dismenorrea, Menorrágia, etc.**

DOSIS: 2 á 3 tabletas de 0 gr. 05 cada una para el uso interno; externamente como polvo; subcutaneamente en solución de 10 p. c.

Tubos originales de 20 tabletas. *Frascos originales de un gramo en polvo.*

El **BROMURAL**-Knoll

Calmante nervino y Somnífero.

El BROMURAL-Knoll es totalmente desprovisto de acciones secundarias y de fenómenos desagradables; aun los niños lo toman y soportan muy bien. Obra como un calmante del sistema nervioso, mas no produce aturdimiento.
En los casos de obstáculos ligeros que impiden el sueño, el Bromural está capaz de traer un **sueño benéfico,** del cual el paciente despierta descansado, sin aturdimiento ni dolor de cabeza.

DOSIS: como calmante una tableta de 0 gr. 30 varias veces al día; como somnífero dos tabletas al acostarse.

Tubos originales conteniendo 20 tabletas.

Muestras y literatura á la disposición de los Señores Médicos.

Representante y Depositario para la Isla de Cuba:

Isidro Olivares, 37, **Virtudes Street,** **Habana.**

LABORATORIOS CLIN

Eliminador Fisiológico del ácido úrico

SOLUROL

(ÁCIDO TIMÍNICO PURO)

El **SOLUROL** (Ácido timínico) deberá ser empleado en todos los casos en que el ácido úrico se halla en cantidad superior á la normal, y, especialmente, en las diversas manifestaciones del *artritismo.*

En la *Gota aguda*, el **SOLUROL** disminuye la intensidad de las crisis y las espacia cada vez más.

En la *Gota crónica*, *Litiasis*, *Cólicos nefríticos*, *Reumatismo deformante*, y en la *Diátesis úrica* en general el **SOLUROL**, al asegurar una eliminación completa del ácido úrico, hace desaparecer los síntomas causados por la uricemia.

El **SOLUROL** se administra bajo la forma de Comprimidos dosados á 0 gr. 25.

DOSIS MEDIA } 0 gr. 75 de SOLUROL al día, ó sea 3 COMPRIMIDOS.

El **SOLUROL** no fatiga el estómago.

1248

METALES COLOIDALES ELÉCTRICOS

(Fermentos metálicos)

En soluciones isotónicas, esterilizadas é inyectables

ESTABLES

Estos sistemas coloidales son de grano fino, presentan el máximum de **actividad fisiológica y terapéutica**, y conservan **indefinidamente** su acción fermentaria (fácil de comprobar por la medida del poder catalítico).

1º **ELECTRARGOL**
Plata coloidal eléctrica de granos pequeños.

2º **ELECTRAUROL**
Oro coloidal eléctrico de granos pequeños.

3º **ELECTROPLATINOL**
Platino coloidal eléctrico de granos pequeños.

4º **ELECTROPALLADIOL**
Paladio coloidal eléctrico de granos pequeños.

1º Ampollas de 5 c.c.; inyecciones intramusculares. — 2º Para el Electrargol únicamente, *frascos especiales esterilizados* de 100 c. c. (usos quirúrgicos).

APLICACIONES TERAPÉUTICAS: Enfermedades infecciosas en general, Septicemia, Pleuresía purulenta, Absceso del Seno (Tratamiento sin incisión), Afecciones puerperales, etc

1249

FOSFOTAL

(Phosphotal. — Fosfito neutro de Creosota)

Cápsulas Clin

Guarnecidas de Gluten

con lo cual se retarda la disolución del principio activo hasta que llega al intestino, dejando así al estómago toda su integridad.

2 grs. de Fosfotal por cada [illegible] 2 cápsulas al día.

Emulsión Clin

50 cgr. de Fosfotal por cucharada de [illegible]
2 ó 3 cucharaditas á día en 1/2 vaso de [illegible]
Administrase siguiendo [illegible]

Tubos Clin

Solución oleosa graduada á 10 cgr. de Fosfotal por cent. cúbico en Ampollas de 3 c. c.
Una inyección cada dos días.

VENTAJAS DEL FOSFOTAL:

No es cáustico. — Es perfectamente tolerado y asimilado. — Reúne la doble eficacia de las medicaciones creosotadas y fosfatadas, pues es una asociación de la Creosota (90 °/₀) con el Fósforo (9 °/₀). — La Tos y la Expectoración desaparecen merced á su acción terapéutica. — Impide la Desasimilación y aumenta el Apetito.

1250

TUBERCULINA T. J.

del Doctor JACOBS

Profesor agregado de la Facultad de Medicina de Bruselas.

La **TUBERCULINA T. J.** del Doctor JACOBS es una *vacuna bacteriana* proviniente de un cultivo sobre caldo de bacilos de tuberculosis humana, *de una virulencia siempre idéntica y constante.*

Ventajas que presenta la T. J.:

1º Actividad constante;
2º Reacción general ó local nula;
3º Graduación exacta del tratamiento, el cual puede con toda seguridad conducirse, merced á su técnica perfecta, establecida de acuerdo con el método rigoroso resultante del examen del índice opsónico.

La **TUBERCULINA T. J.** se expende en ampollas diversamente coloreadas según los 7 grados de dilución cuya actividad crece desde el nº 1 al nº 7.

INDICACIONES:

Todas las manifestaciones de la Tuberculosis humana.

1251

F. COMAR & FILS & Cie — PARIS

tante cuanto difícil papel, que estáis llamados á desempeñar? No sin razón me siento emocionado, al reflexionar con vosotros sobre tan delicado asunto, y con sobra de justicia os digo, que más que al cerebro, van hoy mis frases dirigidas hacia el corazón».

«Más no por eso quiero que la más ligera nube de tristeza, venga á empañar el sol resplandeciente de este día memorable, en que nacéis á nueva vida, fecunda, no lo dudo, en los más provechosos resultados.

«El porvenir, Señores, está cubierto por espeso velo, que no nos es dado recorrer, nos son desconocidos los acontecimientos del futuro, y apenas si recordamos algo del pasado, y sabemos un poco del presente. ¿Cuál será el ulterior destino de cada de vosotros? Algunos seréis llamado á ocupar los puestos más encumbrados de la ciencia, á enseñar desde la cátedra, sanas y profundas doctrinas ,ó á hacer oir en las doctas academias, discursos elocuentes y eruditos, ó quizá á perseguir en el seno del laboratorio, el ruidoso y sensacional descubrimiento, que llenará de asombro á los sabios, y de bienes á la humanidad. Unos y otros, tenéis reservadas grandes satisfacciones, pero encontraréis también punzantes espinas. Los que desempeñéis el magisterio, cumplid á satisfacción tan delicado cargo: nutrid á la inteligencia de vuestros discípulos, con saludables enseñanzas, y sembrad en su espiritu la simiente de la honradez: no procuréis hacer de ellos, solamente sabios, sino hombres de buena voluntad; ¿de qué sirve un cerebro pletórico de erudición, si el corazón está vacío y no late animado de impulsos generosos? ¿En qué se beneficia el mundo, con sabios egoistas; que á semejanza de los avaros, esconden sus tesoros intelectuales, sin socorrer con ellos á sus semejantes? Más que con hermosas palabras, debéis predicar con el ejemplo á vuestros alumnos, la constancia en el estudio, y la perseverancia en el bien.»

«Si por vuestros afanes y talentos, llegaréis á una elevada posición, jamás daréis cabida á la vanidad ni á la soberbia; la afabilidad y la modestia serán vuestras inseparables cualidades, y nunca en medio de la abundancia y los honores, echeis en olvido, sino al contrario ayudad eficazmente; á aque-

llos de vuestros compañeros que hayan caído en el infortunio y la pobreza.»

Algunos de vosotros, no tendréis por destino, las academias ni los laboratorios, ni las cátedras, sino la asidua práctica de la medicina militante al lado de los enfermos: no por ser más modesta será vuestra misión menos fructuosa, pero tendréis en cambio, las más rudas tareas, las más comprometidas situaciones, y las más abrumadoras responsabilidades; de vuestra pericia, actividad y atención, dependerán la vida y el bienestar de los pacientes; necesitáis estar dotados, de amor sin límites á la humanidad, de prodigiosa paciencia, de constancia inagotable. ¡Que raro será que no acumuléis una fortuna, si ejercéis vuestra profesión con laudable desprendimiento! Mucho será que logréis subsistir con relativa holgura y sosteneros con modesta comodidad, más nunca debeis sacrificar la tranquilidad de la conciencia, al mezquino y material interés, quemando incienso ante el becerro de oro. Iguales deberes teneis con el pobre, que se revuelve en miserable lecho, que con el millonario que os llame á su suntuosa morada, y que recompense ámpliamente vuestros servicios: aunque nada esperéis del infeliz, ni el agradecimiento algunas veces, os apresuraréis á servirlo, cuando os llame atendiéndolo cariñosamente en sus enfermedades, y aun socorriéndolo si fuese necesario, ¿pero qué galardón mejor apetecéis, que la satifacción incomparable de hacer el bien, y prodigar el celestial consuelo?

«Señores: preciso es despedirnos, pues ya se aproxima el momento en que debéis dejar este cariñoso recinto. Así como los apóstoles al separarse del divino maestro, esparcieron por doquier las máximas consoladoras del evangelio, partid también vosotros en todas direcciones, llevando la buena nueva de la caridad y de la ciencia. Derramad á raudales, las luces de la ilustración, y aprovechad en bien de todos, los útiles conocimientos adquiridos: no perdáis de vista las gloriosas tradiciones de nuestra Escuela, ni olvidéis los solemnes instantes en que vais á hacer fervientes votos, de ejercer leal y honradamente vuestra generosa profesión. En las horas de desaliento y desencanto, evocad los recuerdos de vuestra vida de estudiantes, y os sentiréis confortados. No olvidéis á vues-

UN FERMENTO LÁCTICO VIVO



COMPRIMIDOS DE

FERMENLACTYL "MIDY"

Solos comprimidos de Fermentos lácticos obtenidos con las culturas finas y seleccionadas de los Laboratorios de la

PASTEUR **VACCINE C°, PARIS**



ENTERITIS

DISPEPSIAS



ANTISEPCIA DEL INTESTINO

DESTRUCCIÓN
de los FERMENTOS PROTEOLÍTICOS



AUTO-INTOXICACIÓN
(Indicanuria)

DIARREAS — GASTRO-ENTERITIS
(Adultos y Niños de pecho)

ARTERIO-ESCLEROSIS — DERMATOSIS
(Senilidad)

El "Fermenlactyl" produce 16 gram. 22 de ácido láctico por litro de leche cuajada.



DOSIS :

Mascar de 6 á 12 comprimidos por dia.

Para obtener la leche cuajada búlgara, machacar dos comprimidos en un vaso de leche.

Nuestros fermentos lácticos.
Estreptobacilo Lebeni y fermento láctico búlgaro)



Folletos y Muestras: **LABORATORIO MIDY**, 9, Rue du Commandant-Rivière, PARIS.

DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS y DROGUERÍAS DEL PAIS.



ESTAFILASA del Dr DOYEN

(STAPHYLASE du Dr DOYEN)

Solución concentrada é inalterable de los principios activos de las levaduras de cerveza y de vino.

La Estafilasa neutraliza en todo el organismo el efecto producido por las toxinas segregadas por el estafilococo puógeno dorado, constituye el tratamiento específico contra las **infecciones estafilocóccicas.**

PARIS, **P. LEBEAULT Y Cia**, 5, Rue Bourg-l'Abbé, *y principales Farmacias y Droguerías.*

ESTAFILASA YODURADA

del **Dr DOYEN**

Contiene un gramo de **Yoduro** *de* **Potasio** *químicamente puro por cada cucharada sopera.*

ESTAFILASA BROMURADA

del **Dr DOYEN**

Contiene dos gramos de **Bromuro** *de* **Potasio** *químicamente puro por cada cucharada sopera.*

El Yoduro y el Bromuro de Potasio asociados á la Estafilasa no producen ningún accidente secundario, aun tomados á grandes dosis.

PARIS, **P. LEBEAULT Y Cia**, 5, Rue Bourg-l'Abbé, *y principales Farmacias y Droguerías.*

VINO de BUGEAUD

TÓNICO-NUTRITIVO

Preparado con la Quina Calisaya Silvestre, con Cacao escogido y con Vino añejo muy dulce, el VINO de **BUGEAUD** actúa por la teobromina y por los alcaloides de la Quina, en la **Neurastenia**, en la **Anemia**, en las Convalecencias y contra los **Trastornos** digestivos de los Estómagos fatigados.

PARIS, **P. LEBEAULT Y Cia**, 5, Rue Bourg-l'Abbé, *y principales Farmacias y Droguerías.*

PROTEOL

POLVO ANTISÉPTICO, INSOLUBLE é INODORO

El **Proteol** es una combinación química de la Caseína y del aldeído fórmico, descubierta en el laboratorio del **Dr Doyen**.

Este polvo, blanco y ligero, no irrita los tejidos y goza de un poder bactericida muy superior al del yodoformo, salol y demás polvos antisépticos.

PARIS, **P. LEBEAULT Y Cia**, 5, Rue Bourg-l'Abbé, *y principales Farmacias y Droguerías.*

tros maestros, que sentirán un noble orgullo, al tener noticia de vuestros triunfos.»

Tened siempre presente nuestra preciosa máxima «Opus est divinum sedare dolorem», y no os apartéis un ápice del camino de la rectitud, pues solo así lograréis la verdadera felicidad que vivamente deseo para todos vosotros.»

Sres: yo también voy á terminar, y os diré: que se considera venturoso al que va más allá de la edad media de la vida, rodeado de amigos profesionales con quienes ha estado diariamente en el comercio de las ciencias, y de los que ha recibido un día y otro pruebas inequívocas de aprecio y de honda consideración: pero como todo en el mundo tiene su pro y su contra, para que nada escape á la ley insaciable del contraste, ocurre que no podemos pasar sin la pena de ver diezmarse las filas y caer á un lado y otro, como en fiero combate, los más queridos, los más animosos, los que nos parecieron más necesarios, porque eran los que nos faltaban. Nos consolamos después teniendo sus efigies en torno nuestro, en el mismo lugar en que trabajabamos juntos, en el mismo lugar en que nos escribíamos ó nos transmitíamos verbalmente nuestras impresiones; así nos ocurre que cuando alguna vez nos quedamos solos en el salón y podemos meditar, fijamos la vista en la imagen de este, del otro, del de más allá, y parece que nos hablan, que se reproducen nuestros diálogos, nuestras discusiones, nuestras luchas por la ciencia y al persuadirnos de que todo es una ilusión, que no queda más de ellos, que su recuerdo, el recuerdo de sus virtudes, de su inteligencia, los ojos se humedecen é imaginamos hallarnos en pleno cementerio y exclamamos como antes: es una ventura alcanzar larga vida: pero á la postre nos quedamos solos, porque se marcharon para siempre los que nos rodeaban y nos fortalecían.

He dicho.

NOCIONES SOBRE LA ANATOMIA Y FISIOLOGIA DEL OJO Y SOBRE LA HIGIENE DE LA VISTA.—CONFERENCIA CELEBRADA EN LA ESCUELA DE ENFERMERAS DE MAZORRA EL DIA 6 DE ABRIL DE 1909 (1).

POR EL

DOCTOR FRANCISCO M. FERNANDEZ

(Jefe de la Clínica del Dr. J. Santos Fernández y Oculista de Mazorra)

Señoritas: el señor Director de este establecimiento se ha servido, cumpliendo lo dispuesto por la Superioridad, indicarme que leyese una conferencia sobre mi especialidad y trataré gustoso de cumplir el ruego del doctor Cruz mi distinguido amigo.

He escogido como tema para esta noche «La Higiene de la Vista», pero me parece que no perderíamos el tiempo si recordásemos algo primero sobre la Anatomía y Fisiología del aparato ocular. Dividiremos la Conferencia en dos partes tratando primero sobre la Anatomía y la Fisiología del ojo y después sobre la Higiene de la Vista.

Hablaremos algo sobre los párpados que como sabéis son pliegues movibles que están por fuera cubiertos por la piel y por dentro por la conjuntiva que es una delgada capa mucosa, entre estas dos capas encontramos algún tejido muscular, tejido conectivo y una lámina cartilaginosa que se llama el tarso, el cual es mayor en el párpado superior que en el inferior y el que sirve para dar la firmeza al párpado. Del borde de los párpados parten las pestañas cuyas raíces están provistas de unas glandulitas que son los folículos sebáceos: por dentro de los párpados cerca del borde interno de las pestañas están las glándulas de Meibómian que á menudo se inflaman.

Los músculos de los párpados son el «elevador de los párpados» y el «Orbicular».

Los párpados sirven para proteger los ojos contra trauma-

(1) Tomada al oído por la Srta. Olimpia Aurrecoechea.

CITROSODINE

Cirato trisódico
en comprimidos solubles de 0 gr. 25

GREMY

CALMA **immediatamente** y hace desaparecer las crisis dolorosas del estómago, de cualquier origen.

DETIENE **bruscamente** los vómitos de los adultos y niños de pecho.

DISMINUYE la hipersecreción, activa la eliminación gástrica, y modifica favorablemente el quimismo gástrico.

Dósis y modo de empleo.

Adultos : 1 á 3 comprimidos.
Niños : 3 á 4 »

disueltos en medio vaso de agua, 2 á 3 veces al día, en el momento de las comidas ó de las crisis dolorosas.

Niños de pecho : 1 comp. antes de cada lactancia. Disolver el comp. en una cucharada de agua, y hacerla beber al niño, si está al pecho, ó añadirla al biberón, en caso contrario.

Créme Grémy

Verdadero principio activo del cuerpo amarillo del ovario.

Tratamiento racional de la menopausia natural ú operatoria, de los trastornos de la pubertad, y de la insuficiencia ovárica.

Píldoras : 2 á 10 por día, en las comidas.
Gotas : 30 á 40, dos ó tres veces al día.
Ampollas : una inyección intra-muscular, cada dos días.

NARCYL

GRÉMY

Medicamento especifico de la **TOS**

Jarabe :
Adultos : 3 á 6 cucharadas por día.
Niños : 2 á 4 años, 1 á 3 cuch. de las de café por día.
4 á 7 años, 4 á 5 cuch. de las de café por día.
7 á 15 años, 1 á 3 cuch. por día.
Granulos : 5 á 8. por día.

Diastéine Grémy

Verdadero principio activo de la glándula intersticial del testículo.

Invigoración general y regeneración del organismo, antes y despues del establecimiento de la pubertad, en adulto y en el anciano.

Jarabe : 1 á 3 cucharadas de las de sopa, al día, en las comidas.
Píldoras : 2 á 6 por día, en las comidas.
Gotas : 20 á 40, dos ó tres veces al día, en las comidas.
Ampollas : una inyección intra-muscular, cada dos días.

G. GRÉMY, 13, Rue de la Tour-d'Auvergne — PARIS

ESTABLECIMIENTOS
FUMOUZE
78, Faubg St. Denis - PARIS

Medicaciones
de las Cavidades
naturales.

Ginecologia
Estreñimiento
Obstetricia.

TOLERANCIA MEDICAMENTOSA ASEGURADA

Medicación intestinal

Todas las Enfermedades

GLÓBULOS FUMOUZE

CON CUBIERTA DUPLEX
Glutino-resinosa
INSOLUBLES EN EL ESTÓMAGO
Gradualmente solubles en el Intestino.

PRINCIPALES GLÓBULOS FUMOUZE
Antipirina, Bilina, Ioduro de Potasio ó de Sodio, Pancreatina, Purgativos, Pyramidon, Salicilato de Sosa, Secretigenos (laxativos), Tiroidina, Veronal, etc.

Vías urinarias, Sífilis

CÁPSULAS RAQUIN

CON CUBIERTA GLUTINIZADA
Aprobadas por la Academia de Medicina de París
INSOLUBLES EN EL ESTÓMAGO
Ni Olor, ni Regüeldos.

PRINCIPALES CÁPSULAS RAQUIN
Copaibato de Sosa, Baltal (Sándalo Copaíbico), Ioduro de Potasio, Protoioduro de Hidrargírio, Salol-Sándalo, Alquitrán, Ictiol, Trementina, etc.

Único empleado en los Hospitales Militares de Francia

VEJIGATORIO DE ALBESPEYRES

El Vejigatorio por excelencia, que toma siempre.

Se vende en las Farmacias, á pedazos de todas dimensiones, *que llevan* la *Firma de Albespeyres* en el lado verde.

MOSCA ALBESPEYRES. Vejigatorio de 10 centímetros por 13, contenido en un *Tubo metálico*, que lo preserva contra toda contaminación exterior.
Se vende con ó sin *objetos de curación.*

PAPEL de ALBESPEYRES para el mantenimiento de los Vejigatorios.

OTROS PRODUCTOS

CARNINE LEFRANCQ, *el más eficaz de todos los reconstituyentes.*

Papel y Cigarillos **BARRAL,** antiasmáticos.
Jarabe **DELABARRE,** para la Dentición.
Jarabe y Pasta **BERTHÉ,** á la Codeína. — Píldoras y Polvos **LARTIGUE.**

tismos, cuerpos extraños y excesos de luz y también para distribuir las lágrimas que sirven como un lubricante al ojo.

De los párpados pasaremos al aparato lagrimal que consiste de dos porciones: una que segrega las lágrimas y es la glándula lagrimal que está situada en la parte superior y externa de la órbita, y otra que es la parte excretoria que consiste (1) de los puntos lagrimales que son dos pequeños agujeros situados en la extremidad interna de cada párpado inferior y superior (2), de los canalículos ó pequeños canales que conducen las lágrimas al sáco (3), de el saco lagrimal y por último (4) de los conductos lagrimales ó canales nasales que sirven para llevar las lágrimas desde el saco al interior de la nariz

Las lágrimas son muy alcalinas y contienen gran cantidad de cloruro de sodio.

La órbita está formada por paredes óseas y contiene en su interior además del globo del ojo, el nervio óptico, los músculos del ojo, etc.

No dejaré de hablaros de la conjuntiva, esa delgada capa mucosa que cubriendo el interior de los párpados se repliega y pasa á cubrir el exterior del ojo; un gran número de las afecciones de los ojos son conjuntivales y esto es natural pues sabéis que esta membrana está muy expuesta.

La Córnea es la membrana transparente que cubre la parte anterior del ojo y está formada por varias capas de células. Es un hecho curioso que la córnea no tiene vasos sanguíneos, su nutrición se deriva de los vasos linfáticos.

La esclerótica es la túnica fibrosa exterior del ojo, es una capa fuerte y no elástica que tiene por función la de mantener la forma del ojo. Es lo que conocéis con el nombre blanco del ojo.

El Iris es una membrana fina que puede tener diversos colores: es lo que dá el color al ojo y por eso dependiendo del pigmento presente el ojo puede ser de este ú otro color, esta membrana llamada iris tiene en el centro una perforación que es la pupila la que se contrae ó se dilata según la mayor ó menor cantidad de luz que reciba el ojo, y no tan solo eso, sino que cuando queréis ver de cerca la contraéis, y la dilatáis al contrario cuando véis de lejos.

Mucho he dejado de hablar sobre el ojo por ejemplo del

cristalino, de las membranas interiores del ojo así como de los medios, pero tan sólo lograría poneros en confusión. Tampoco he descritos los músculos del ojo.

Una vez hecha esta incompleta relación de las partes del ojo que considero más importantes para ustedes conocer, entraremos de lleno en el objeto principal de esta Conferencia y este es «La Higiene de la Vista».

Comenzaremos por los párpados: son bastante comunes las afecciones de los párpados, tales como las Blefaritis y á menudo las agrava el vulgo curándose á si mismo. Las blefaritis que son las inflamaciones de los párpados, frecuentemente obedecen á malas condiciones higiénicas en que vive el paciente, así como á la lectura excesiva ó á errores de la refracción: una de las causas principales es la falta de sueño. Por lo tanto al tratar la afección tratamos de suprimir la causa de esta.

Los orzuelos también tienen la misma causa, ocurren amenudo en individuos anémicos ó linfáticos que deben ser tratados.

Cuando las pestañas se inclinan para adentro constituyen lo que se llama Triquiásis, tan pronto se observa esto deben ser arrancadas por medios adecuados, pues si se dejan producirían, con el fronte constante, una irritación séria y hasta veces lesiones de importancia.

Como véis pues, una causa importante de las afecciones de los párpados es el exceso de lectura, sobre todo de noche y con mal alumbrado, os aviso sobre esto, pues, haciéndolo sólo lograréis á la larga padecer de inflamaciones de los párpados molestas y hasta dañinas.

A veces habréis observado alguna compañera ó amiga que constantemente le lagrimeaban los ojos, esto es síntoma, amenudo, de una afección del saco lagrimal conocida con el nombre de dacriocistitis crónica, producida por estrechez del canal nasal, cuya estrechez es á su vez producida por rinitis ó inflamación del interior de la nariz. Esto debe ser atendido por persona competente.

Las conjuntivitis ó inflamaciones de la conjuntiva constituyen uno de los grupos de afecciones más variadas interesantes y extensos. Puede haber dede la simple conjuntivitis catarral que como algunas de ustedes han visto en la Clínica, se

BIOLACTYL

Fermento láctico FOURNIER

ADOPTADO POR LOS HOSPITALES Y LA BENEFICENCIA

EL BIOLACTYL es una simbiosis de dos fermentos lácticos orientales verdaderos: un bacilo y un coccus. Constituye un antiséptico intestinal muy poderoso y de una inocuidad absoluta.

Introducido en el intestino el «**BIOLACTYL**» destruye los micróbios de la putrefacción así como los micróbois patogenos. Suprime radicalmente las fermentaciones anormales y permite á las funciones digestivas continuar por sí solas su curso regular.

Los Hospitales y el Cuerpo Médico emplean corrientemente este fermento láctico que ha dado notables resultados en el tratamiento de las afecciones gastro-intestinales, y en particular en las:

Enteritis

Diarreas infecciosas

Disenterías

Apendicitis

Dermatosis

EL BIOLACTYL es también muy eficaz en las gastro-enteritis de los niños de pecho y se puede tanto más recomendar para los niños, porque aun absorbido en exceso, no ofrece ningún peligro.

GRAJEAS
á quince centigr. de

ERGOTINE VÉRITABLE BONJEAN

SOLUCIÓN
esterilizada y graduada al décimo. de

AMPOLLAS DE
de 3 centím. cúb.
en Solución esterilizada para Inyecciones hipodérmicas.



1 centim. cúbico contiene 10 centigr. de Ergotina y representa 1 gramo de Cornezuelo de Centeno.

El efecto de la Inyección es inmediato, y la rigorosa asepsia de esta solución es garantía para el clínico de una seguridad absoluta

LABÉLONYE & Cie, 99. *Rue d'Aboukir. PARIS*

Las Personas que conocen las

PILDORAS
DEL DOCTOR
DEHAUT
DE PARIS

no titubean en purgarse, cuando lo necesitan. No temen el asco ni el causancio, porque, contra lo que sucede con los demas purgantes, este no obra bien sino cuando se toma con buenos alimentos y bebidas fortificantes, cual el vino, el café, el té. Cada cual escoge, para purgarse, la hora y la comida que mas le convienen, segun sus ocupaciones. Como el causancio que la purga ocasiona queda completamente anulado por el efecto de la buena alimentacion empleada, uno se decide fácilmente á volver á empezar cuantas veces sea necesario

---

JARABE de Digital de LABÉLONYE

El Sedativo por excelencia del Corazón.

Titulado segun el procedimiento H. Ecalle (Soc. Farm^ie, 4 Febr. 1903) *á razón de un tercero de miligramo de* DIGITALINA CRISTALIZADA *por cucharada sopera.*

Tres cucharadas soperas ó la dosis normal en 24 horas, contienen por consiguiente un miligramo de Digitalina cristalizada.

ENFERMEDADES DEL CORAZON — PALPITACIONES — HIDROPESIAS, etc.

DIGITALINA de HOMOLLE y QUEVENNE

Aprobada por la Academia de Medicina de Paris — Medalla de Oro de la Sociedad de Farmacia de Paris

Dósis por dia: Gránulos (1 á 3). — Solución para uso interno (10 á 30 gotas)

La VERDADERA DIGITALINA de HOMOLLE y QUEVENNE lleva la Firma de sus Inventores y el Sello de la "*UNION DES FABRICANTS*" — DESCONFIESE DE LAS IMITACIONES

Depósito Gal: F^ds COLLAS, 8, Rue Dauphine, Paris, *y todas buenas Farmacias*

HIERRO QUEVENNE

Anemia, Pobreza de la Sangre, Dolores de Estomago.

COMPRIMÉS DE FERMENTS LACTIQUES

Lactéol du Dr BOUCARD

Entérites — 6, rue Guillaume-Tell PARIS — *Dermatoses*

DE VENTA EN LA FARMACIA

Del Dr. MANUEL JOHNSON, Obispo, 53 y 55.—Habana

curan con astringentes y antisépticos débiles, hasta las conjuntivitis purulentas que son graves, sobre todo en los recién nacidos en los que tienen generalmente origen gonocóccico. Un gran número de ciegos pertenecen á este grupo de oftalmías purulentas. Se ha asegurado que más de una tercera parte de los ciegos tienen este origen. Como véis esta es una materia que no podemos pasar por alto. Un gran número de estas conjuntivitis purulentas puede ser evitadas si al nacer el niño se practica lo que se llama método de Credé, que consiste en instalar algunas gotas de una solución de nitrato de plata en cada ojo. Otra medida importante es tener un cuidadoso aseo con las madres antes del parto.

Lo que vulgarmente se conoce con el nombre de Ceguera que es una conjuntivitis muco-purulenta propagada por las «guasasas», se padece con frecuencia donde estas abundan, y á veces constituyen una verdadera epidémia. Se evita la infección con un esmerado aseo.

El tracoma esa enfermedad que con razón teméis, es otra de las afecciones de la conjuntiva. Se propaga con gran facilidad pues es sumamente contagiosa y debéis tener cuidado algunas de ustedes que tengan que aplicar los medicamentos á los tracomatosos, de limpiar cuidadosamente vuestras manos después de cada tratamiento, y jamás os tocaréis los ojos después de haber curado á uno de estos desgraciados. El Tracoma es lo que se conoce con el nombre de Granulaciones, es una enfermedad de carácter serio pues el tratamiento es cuestión de meses ó años, y aun así á veces muchos casos son incurables.

Por todo esto no deben ustedes considerar ninguna afección de los ojos, como sin importancia, por ligera que os parezca, pues á menudo pasa que enfermedades serias como la Iritis se presentan con síntomas parecidos á alguna afección ligera, tal como una conjuntivitis simple y si no es atendida á tiempo los daños pueden ser irreparables.

Una cosa que observé al poco tiempo de prestar mis servicios en esta institución fué el número crecido de enfermeras que padecían de Astenopía ó lo que vulgarmente se conoce con el nombre de «Cansancio de la vista» ó «cansancio del ojo», investigando sobre la causa posible de esto pude averiguar que hacéis 10 ó 12 días de guardia nocturna consecutiva cada dos

semanas, ó algo por el estilo: esto unido á la lectura de noche, es una causa potente del referido cansancio, sobre todo si agregamos que usáis como alumbrado la luz eléctrica que no es la mejor para otra causa poderosa de esto la constituyen algún defecto de la refracción de que algunas de ustedes padecen. He examinado tres de ustedes y las tres encontré que padecían de esto. A las tres fué preciso ordenar el uso de cristales y dos de ellas que ya hace algún tiempo que usan los cristales me han dicho que están ya bien, la tercera tan sólo hace una semana que los usa y no es posible aun decir el resultado que no dudo sea satisfactorio. Apropósito de esto debo deciros que tan pronto nos sean enviados los instrumentos que solicitamos, tengo pensado hacer un examen sistemático de la agudeza visual de cada una de ustedes pues soy de opinión que debido á las causas ya enumeradas un gran número de ustedes necesitan cristales de una ú otra clase.

La luz solar que sobre todo en verano es á veces tan desagradable, se acentúa aquí en Mazorra por la deslumbrante blancura de los caminos, para preservarse de esto, se podrán usar los cristales ahumados, pero mejor aun los de color amarillo anaranjado, que impiden el pase de los rayos solares dañinos, y al mismo tiempo no obscurecen la vista.

Antes de concluir quiero llamaros la atención sobre la costumbre muy común, que tiene el vulgo de medicarse á así mismo ú á otros, y menos mal si esta costumbre se limitase á poner medicamentos inofensivos, pero recetan amenudo substancias asquerosas y repulsivas. Los que esto hacen son generalmente personas incultas y en sumo grado atrevidas, que tan solo logran en la mayoría de los casos agravar á los infelices que se someten á sus asquerosos remedios.

En nuestra próxima conferencia hablaremos algo más sobre los ojos y nos referiremos también á la garganta, nariz y oídos.

Recomendada después de ensayos profundizados por las Sumidades medicales del continente.

FITINA

☞ Principio activo de las semillas vegetales ☜

EXCESIVAMENTE RICA EN FOSFORO ORGANICO NATURAL ASIMILABLE

Reconstituyente general. Aperitivo poderoso. Tónico enérgico del sistema nervioso.

Tratamiento racional del *exceso* de *trabajo físico* é *intelectual*, de la *Neurastenia*, *Neurastenia sexual*, *Debilidad constitucional* y *Anemia*, indispensable para los *Convalecientes* y para combatir el *Insomnio nervioso*.

FORTOSANA

Fitina neutra con azúcar de leche para los niños menores de dos años.

SALENA

ETER METIL-ETILGLICOLICO DE ACIDO SALICILICO

Indicaciones: Reumatismo articular agudo, reumatismo muscular, neuritis, etc.

Se emplea friccionándolo, puro ó mezclado con alcohol, aceite cloroformado, etc.

No produce ezcemas.

Fitinato de quinina

CONTIENE 57% DE QUININA COMO BASE Y 43% DEL ACIDO FITINICO LIBRE

Indicaciones: *Malaria*, *Influenza* (como remedio profiláctico y en caso de reconvalescencia), *Fiebre puerperal*, *Diabetes*, *Enfermedad Meniere*, *Tos-ferina*.

Reune las propiedades terapéuticas de la quinina y los efectos reconstituyentes de la fitina.

Sociedad para la Industria Química en Bale (Suiza) Sección de Farmacia

Unico agente: **Julio Münch**, Obispo, 52.—Habana.

Solubilidades comparadas del Acido úrico en :

PIPERACINA



PIPERACINA MIDY

GRANULADA EFERVESCENTE

20 centigr. de Piperacina por medida adjunta al frasco.

En las crisis agudas : 3 á 6 medidas por día.
Como preventivo : 1 á 3 medidas, 10 días por mes.

El mayor disolvente del Ácido úrico

GOTA - ARENILLA - REUMATISMO
ARTRITISMO en todas sus manifestaciones.

Farmacia MIDY, 113, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.

HEMORROIDES

SUPOSITORIOS MIDY
ADRENO-ESTÍPTICOS

"1/4 de milígr. de Adrenalina
y 20 centigr. de Anestesina Stovainada".

La Medicación mas activa y sin peligro de los **Hemorroides** *provocando rapidamente la indolencia, la descongestión y la marchitez.*

La **POMADA ADRENO-ESTÍPTICA** está recomendada para los Hemorroides externos.

ESTREÑIMIENTO

PILDORAS DE
CASCARA MIDY *Midy*

Producto natural y completo
El más suave y más seguro
LAXATIVO
que no produce ni cólicos, ni náuseas, ni diarrea.

Prescrito por las Eminencias medicas del mundo entero, aun á las mujeres en cinta y á las nodrizas.

12 centigr. de nuestro extracto hidro-alcohólico especial por píldora.
Dosis. 1 á 2 píldoras, por la noche, á la comida ó mejor al acostarse

Tratamiento etiológico y racional de las
AFECCIONES BRONCO-PULMONARES

Catarro Brónquico — Pleuresía
TUBERCULOSIS 1º y 2º grado
Afecciones grippales

CURATIVO VAUGIRARD
EXCLUSIVAMENTE VEGETAL — NO TÓXICO Y

Dosis :
2 á 6 cucharadas
por día antes de las comidas

Sus elementos esenciales constituyen una **TRIADA TERAPÉUTICA** *dirigida á la totalidad de los síntomas morbosos*

Para Opús ulo y Muestras dirigirse :
41, Bd Henri IV PARIS

1º Un **TANINO** *hiperactivo* dotado de propiedades desecantes y cicatrizantes (completamente especiales)

2º Un **GLUCÓSIDE** que obra á la vez como tónico como depurativo y como eupéptico

3º Una **ESENCIA** muy volatil **poderosamente antiséptica** que se elimina por la superficie pulmonar

DEPOSITO GENERAL : E. LOGEAIS, 37, Avenue Marceau, PARIS.

LA TUBERCULOSIS Y EL METODO RECALCIFICANTE DEL PROFESOR FERRIER

POR EL

Sr. Mauricio Letulle

Si se ha demostrado que la tuberculosis pulmonar es la más curable de las enfermedades crónicas, no está menos averiguado, hoy en día, que esta enfermedad social constituye el más costoso de los azotes de la humanidad. Sabido es que, para la gran mayoría de los médicos contemporáneos, la cura «ideal» de un pulmón *bacillaire* significa el triple y clásico desideratum higiénico dietético: *reposo, aire puro, buena alimentación*: pero la supresión absoluta y más ó menos prolongada de todo trabajo, equivale á la ruina para el obrero, que vive al día, del producto de su labor.

Admirado de ver algunas veces curar, á pésar de las peores condiciones económicas á algunos de sus enfermos del pecho, uno de nuestros distinguidos compañeros parisienses. M. P. Ferrier, se puso á estudiar con las más viva solicitud el mecanismo de estas curas. Por una serie no interrumpida de observaciones ingeniosas ya expuestas por él al público, ha llegado á la sólida convícción de que el problema de la curación de la tisis se confunde con la de la recuperación progresiva de las sales de cál por el organismo; siendo la tuberculosis, para todo ser viviente, el gran decalcificante por excelencia,

Animado con estos datos y persuadido de que la recalcificación es en materia de tisioterapia, la piedra de toque de la curación, M. Ferriea instituyó un tratamiento, bien conocido hoy, en el cual una alimentación hostil á todos los ácidos, figura en primer lugar. Impedir la introducción y si posible es, la formación de los ácidos en el organismo.

Ahí está todo.

Señalemoslo á grandes rasgos.

Supensión absoluto de vinos, cerveza, cidra, bebidas de jugo de peras, (grasas ácidas) y las salsas, ó reemplazarlas al menos por crema de leche.

No excederse, por día, de 200 á 300 gramos de pan.

Distanciar largamente las comidas.

Desterrar los manjares avinagrados, limones, naranjas. los quesos viejos.

Usar papas, zanahorias, pastas, huevos, carnes secas, (300 ó 400 gramos por día) pescados, (salvo la caballa, el harenque y el salmón) frutas cocidas, confituras no ácidas.

Como medicamento, beber (por la mañana muy temprano, y media hora antes de las comidas) un agua mineral bicarbonatada cálcica, tal como Ponges..... Saint-Leger, etc., y tomar al día 3 papelillos compuestos como sigue cada una:

Carbonato de cal	0,50
Fosfato tribásico de cal	0,20
Magnesia calcinada	0,05

TRABAJAR SEGÚN SUS FUERZAS Y DORMIR LO MEJOR POSIBLE

He aquí ciertamente un método de tratamiento de la tuberculosis tan simple como desorientador para aquellos que, como yo, estaban todavía por el «reposo y la rica alimentación». Así es que, cuando pronto hará dos años, y supe que M. P. Ferrier habia encontrado almas caritativas que acababan de fundar con él, en la avenida de Clichy, un dispensario popular gratuito para experimentar su método, me hice un deber de ir á ver en su obra á este revolucionario que induce á sus enfermos á ganar su vida por el trabajo, según sus fuerzas, y á no comerse todo su sueldo.

Encontré un dispensario afortunado, bastante acreditado, dirigida par el Dr. Sidler, ardiente apóstol del nuevo método; sorprendido al principio, bien pronto maravillado, volví con frecuencia, interesado más de lo que pudiera decir, por esta experiencía de «terapéutica social». Allí pude seguir á numerosos tuberculosos de los dos sexos, pequeños obreros, zapateros, carteros, libreros etc., atenidos á los más rudos trabajos: costureras, lavanderas etc.. sujetos á 12 y 15 horas de esfuerzos diarios.

Y grande fué mi sorpresa de reconocer, mes por mes que lejos de debilitarse, todas ó casi todas estas honradas gentes,

se mantenían trabajando y luchando contra un resultado muchas veces inesperado.

Al verlos, están bien lejos de estar gruesos: la delgadez en ellos es de regla, pero los músculos conservados delinean bajo la piel relieves que muchas personas sanas les envidiarían. Al mismo tiempo el estado de los pulmones al principio estacionados, se mejoran poco á poco, después marcha hacia la esclerosis y el enfisema *con un andar* regularmente progresiva.

Y es un cuadro conmovedor el de estas pobres gentes, de todas edades, dichosos de sentirse revivir desembarazados de la fiebre, orgullosos de poder ganar su pan.

Qué contraste con el aspecto desolado de nuestros tísicos de los Hospitales! Pobres, humanos, que saben su inutilidad. condenados, esperando su fin con una melancolía y silenciosa tristeza!

El porvenir decidirá respecto al valor terapéutico de la «recalcificación» antituberculosa; desde ahora este método conservando al tuberculoso y reconociéndole su valor social ha prestado un servicio calculable tanto al individuo como á las colectividades.

SEGUNDO CONGRESO MEDICO NACIONAL

24 DE FEBRERO DE 1910

Habana, Mayo 7 de 1909.

Sr. Director de la Crónica Médico Quirúrgica.

Señor:

En nombre de la Comisión Organizadora del Segundo Congreso Médico Nacional, suplico á usted la publicación de los acuerdos y del programa que se propone seguir la mencionada Comisión.

Anticipando las más expresivas gracias, quedo de usted muy atentamente.

(firmado) *Juan Guiteras.*
Presidente.

Al reanudar los trabajos de organización del Segundo Congreso Médico Nacional, la Comisión Ejecutiva está obligada á

dar cuenta de las causas que han motivado la interrupción de sus trabajos iniciados en Noviembre de 1907.

Además de cierta repugnancia, más ó menos justificada, á entablar certámenes nacionales en medio de la triste interinatura de una interven extranjera, hubo de estrellarse la Comisión organizadora ante obstáculos materiales que presentaba la indiferencia con que siempre vió el Gobernador Magoon todo lo que tuviera carácter profesional.

Habiéndosele presentado á dicho gobernante la Comisión organizadora para pedir un crédito necesario ofreció consultar el asunto al Coronel Kean, lo cual nunca hizo.

Terminada la Intervención, la Comisión ha esperado á que saliese el Gobierno de la República de los primeros pasos difíciles de organización y preparación de los presupuestos reanudando finalmente con regularidad sus sesiones desde el 21 de Abril próximo pasado.

Los principales acuerdos que se han tomado son los siguientes:

1.º—Fijar la fecha del próximo Congreso para el 24 de Febrero de 1910.

2.º—Proponer á las Cámaras un proyecto de ley concediendo un crédito de $6.000 para los gastos de organización del Congreso Médico.

El Presidente del Senado ha ofrecido su valiosa cooperación ante las Cámaras juntamente con los Dres. Rubio, Alemán y Recio que han presentado ya el mencionado proyecto.

3.º—Fijar la cuota de entrada en la suma de $3.00.

4.º—Aceptar el Reglamento del Congreso anterior con muy pocas modificaciones.

5.º—Invitar individualmente á todos los profesionales que puedan tener interés en los trabajos del Congreso y,

6.º—Dar á conocer los trabajos de la Comisión Ejecutiva del Congreso, como se hace por la presente comunicación á la prensa pública y profesional.

ANEMIA, CLOROSIS, NEURASTENIA, LINFATISMO, TUBERCULOSIS, CAQUEJIAS, ENFERMEDADES de los HUESOS, RAQUITISMO, ESCRÓFULAS, ALBUMINURIA, FOSFATURIA, NEURALGIAS

HEMONEUROL COGNET

Nueva Combinacion granulada

de Oxihemoglobina, Kolanina y Glicerofosfato de Cal

RECONSTITUYENTE ORGÁNICO GENERAL — REPARADOR
de los GLÓBULOS SANGUÍNEOS
NUTRICIÓN DE LAS SUSTANCIAS NERVIOSA Y HUESOSA.

PARIS — 43, *Rue de Saintonge*, Y EN TODAS LAS FARMACIAS.

Las solas verdaderas Pastillas de Vichy son las

PASTILLAS VICHY-ESTADO

Las solas fabricadas con las Sales realmente extraidas de las Aguas de Vichy de los Manantiales del Estado, en los laboratorios de la Compañia arrendataria vendidas en cajas metalicas selladas:

5 francos, 2 francos, 1 franco.

SAL VICHY-ESTADO

para preparar el Agua de Vichy artificial

La caja 25 paquetes.. 2 fr. 50 | La caja 50 paquetes. . . 5 fr.

(Un paquete para un litro de agua). EXIJIR *Sal Vichy-Estado*

COMPRIMIDOS DE VICHY

preparados con las Sales Vichy-Estado

Precio : el frasco de 96 comprimidos 2 francos.

PRODUCTOS
DE

J. P. LAROZE

FARMACEUTICO

2, calle des Lions-Saint-Paul, Paris

Jarabe Depurativo

DE CORTEZAS DE NARANJAS AMARGAS

al Ioduro de Potassium

Especifico infalible contra las *Afecciones escrofulosas, tuberculosas, cancrosas, reumatismales, tumores blancos, glandulas en el pecho, accidentes sifiliticos, segundarios y terciarios.*

Jarabe Laroze

DE CORTEZAS DE NARANJAS AMARGAS

Tonico, Anti-Nervioso

Recomendado por todos los facultativos para regularizar las funciones *del estomago y de los intestinos.*

Jarabe Ferruginoso

DE CORTEZAS DE NARANJAS Y DE QUASSIA AMARGA

al Proto-Ioduro de Hierro

El estado liquido es el mejor modo de inocular el hierro contra *los colores palidos, las perdidas blancas, las demoras y supresiones mensuales, la anemia y el raquitismo.*

Jarabe Sedativo

DE CORTEZAS DE NARANJAS AMARGAS

al Bromuro de Potassium

Quimicamente puro. Es el calmante mas seguro en las *afecciones de corazon, de las vias digestivas y respiratorias, en las nevralgias, la epilepsia, la histeria, las nerviosas en general, el insomnio de los niños durante la denticion.*

ELIXIR DE ANTIPIRINA LAROZE

DE CORTEZAS DE NARANJAS AMARGAS

Remedio por excelencia contra *el Dolor*, sea cual sea su origen : *Jaqueca, Reumatismo, Gota*, etc.

DEPÓSITO EN TODAS LAS BOTICAS

PAPEL WLINSI

Soberano remedio para rápida curación de las ***Afecciones del pecho, Catarros Mal de garganta, Bronquitis, Resfriados, Romadizos***, de los ***Reumatismos, Dolores, Lumbagos***, etc., 30 años del mejor éxito atestiguan la eficacia de este poderoso derivativo recomendado por los primeros médicos de Paris.

Deposito en todas las Boticas y Droguerias. — PARIS, 31, Rue de Seine.

VINO DE GILBERT SEGUIN FEBRIFUGO-FORTIFICANTE

Aprobado por la Academia de Medicina de Paris.

Vino de una eficacia incontestable sea como Antiperiódico para cortar las *Calenturas*, sea como Fortificante en las *Convalecencias, Debilidad* de la *Sangre, Falta de Menstruación, Inapetencia, Digestiones dificiles, Enfermedades nerviosas, Debilidad.*

Farmacia G. SEGUIN, 165, Rue Saint-Honoré. Paris. — Depósito en todas las principales Boticas y Droguerias.

AGUA LÉCHELLE

HEMOSTATICA

Se receta contra los Flujos, la Clorosis, la Anemia, el Apocamiento, las Enfermedades del pecho y de los intestinos, los Esputos de sangre, los Catarros, la Disentería, etc. Da nueva vida á la sangre y entona todos los órganos. — El Doctor HEURTELOUP, médico de los hospitales de Paris, ha comprobado las propiedades curativas del **Agua de Lèchelle** en varios casos de **Flujos uterinos** y **Hemorragias** en la **Hemotisis tuberculosa.**

PARIS, Rue Saint-Honoré, 165. – DEPÓSITO EN TODAS BOTICAS Y DROGUERIAS.

APIOL de los Dᴱˢ JORET y HOMOLLE

La **Amenorrea**, la **Dismenorrea** y la **Metrorragia** ceden rápidamente si se usan las Cápsulas de ***APIOL*** de ***JORET y HOMOLLE.*** Este medicamento, ***verdadero regulador de la menstruacion,*** no ofrece peligro alguno aun en ***caso de preñez.***

Farmacia G. SEGUIN, 165, Rue Saint-Honoré, Paris, Y TODAS FARMACIAS.

REVISTA DE PRENSA

Coagulabilidad de la sangre en la tuberculosis pulmonar

El Dr. Myer Solis-Cohen, de Filadelfia, examinó en cien casos de tuberculosis pulmonar, la coagulabilidad de la sangre. El promedio del «tiempo de coagulabilidad» en estos pacientes fué de 5 1-6 minutos ó sea un 60% de lo normal. El estado del paciente (incipiente ó avanzado) no modificó mucho el tiempo de coagulación. Los pacientes cuya sangre coagulaba en menos tiempo estaban menos propensos á tener hemoptisis. El autor da las siguientes cifras:

CLASIFICACION	Número de		Tiempo de coagulación en minutos		
	Casos	Pruebas	Promedio	Tardío	Temprano
Todos los estados.....	100	134	$5^{1}\frac{6}{8}$	$10^{3}\frac{8}{8}$	$2^{1}\frac{8}{8}$
Incipientes.....	26	32	$5^{1}\frac{7}{8}$	$8^{1}\frac{2}{8}$	$2^{1}\frac{8}{8}$
Moderadamente avanzados.	27	32	$5^{1}\frac{7}{8}$	$8^{1}\frac{2}{8}$	$2^{1}\frac{2}{8}$
Muy avanzados.....	47	70	$5^{1}\frac{2}{8}$	$10^{3}\frac{2}{8}$	$2^{5}\frac{2}{8}$

Reumatismo visceral en los niños

E. Weill y Lucien Thesenot describen una variedad de reumatismo que afecta el corazón sin atacar las articulaciones. Su aparición es lenta y causa lesiones progresivas del endocardio y pericardio. Hay síntomas pulmonares. La evolución de la enfermedad es á menudo fatal. La muerte ocurre con un sindrome que indica miocarditis parenquimatosa. El examen *post-mortem* demuestra lesiones del endo peri y miocardio así como de los tejidos pulmonares. El tratamiento no es satisfactorio. (*Archives de Médecine Infantile*).

Tuberculosis de las glándulas mamarias

Eugéne St. Jacques describe dos casos de esta afección que no es común. Ambos en señoritas jóvenes de menos de 25 años

(16 y 20 respectivamente) y aunque en ninguno de los dos casos se encontró el bacilo de Koch el autor se siente justificado por el aspecto clínico de la enfermedad, en considerar estos casos como de tuberculosis. El tratamiento puede ser (1.º) aspiración aséptica y luego la inyección de algún líquido antiséptico (2.º) abrir, cauterizar y establecer drenaje ó finalmente (3.º) excindir totalmente la glándula mamaria y las linfáticas de la axila.

La braquicardia en las apendicitis de los niños

(The Lancet). El Profesor Bokay formula las siguientes conclusiones: 1. Durante la absorción de la exudación periapendicular se observa la braquicardia generalmente y persiste por muchos días aun hasta dos semanas. 2. También puede presentarse este síntoma después que un absceso apendicular haya sido evacuado quirúrgicamente. 3. En niños de 7 á 16 años las pulsaciones varían de 52 á 80 por minuto. 4. No existe paralelo alguno entre la fiebre y la temperatura. 5. No puede considerarse la braquicardia como un síntoma agravante en el pronóstico; antes al contrario, en los casos de exudaciones periapendiculares es un signo de que comienza la absorción. En los diez casos de Bokay la braquicardia tiene que haber tenido origen extra cardiaco, estes, nervioso, puesto que se pudo excluir toda lesión orgánica. El Dr. Bokay cree que sea debido á una excitación del pneumogástrico, por probable absorción de toxinas.

Peligros de la excisión de las amigdalas y glándulas adenoideas

El Dr. F. C. Ard llama la atención á los peligros que pueden sobrevenir al hacer estas operaciones de suyo inofensivas y hace una extensa descripción de la literatura de estos peligros. Considera fundadamente que estas operaciones deben hacerse en un hospital donde se tienen elementos á mano para atender á tiempo cualquier complicación alarmante. (*The Medical Record* Mayo 6 1909.

CLOROSIS, ANEMIA, ESCROFULAS, SÍFILIS, etc.

Jarabe y Grajeas

con base de Protoioduro de Hierro

DE

F. GILLE

Antiguo Interno de los Hospitales de París.

Pureza - Solubilidad - Inalterabilidad de la **Sal** de **Hierro**

Dosis . *Grajeas*, 0g05 de Ioduro de Hierro por Grajea. — *Jarabe*. 0g10 por cucharada grande.

MODO DE EMPLEARLOS

Grajeas : 2 á 8 al día, en medio ó al fin de las comidas.

Jarabe . 1 á 2 cucharadas al día, al fin de las comidas.



DEPÓSITO GENERAL : 73, Rue Ste-Anne, PARIS

DE VENTA EN TODAS las FARMACIAS.

MEMORIAL HIPODÉRMICO

ANEMIAS

Hierro Inyectable ROUSSEL

Y

Arsénico Inyectable ROUSSEL

Una Jeringa de un centímetro cúbico al dia.

NEURALGIAS

MIXTURA Antineurálgica MOUSNIER

Un centímetro cúbico á repetir *tres cuartos de hora*, después, si esta dosis hubiera quedado sin efecto.

FIEBRES PERNICIOSAS

QUININA Inyectable ROUSSEL

Uno á tres y hasta cuatro centímetros cúbicos en los casos graves.

SIFILIS

MERCURIO Inyectable ROUSSEL

(CIANURO DE MERCURIO)

Un centímetro cúbico por cada dos dias.

TISIS PULMONAR

FENEUCALIPTOL

Y

Arsénico Inyectable

ROUSSEL

HEMORRAGIAS

ERGOTINA

Y ERGOTININA

Inyectable

ROUSSEL

EPILEPSIA

Las GRAGEAS GELINEAU han venido á ser el remedio por excelencia de todas las **ENFERMEDADES NERVIOSAS Y CONVULSIONES,** especialmente la **EPILEPSIA** (*Unión Medical*).

LAS GRAGEAS GELINEAU triunfan en **LA HISTERIA, LA NERVOSIDAD FEMENINA, LOS TRASTORNOS, PSICO SENSORIALES DE LA EDAD CRITICA** (Dr P. Vernon).

INSOMNIO

Cada vez que haya que producir un **SUEÑO REPARADOR,** en todos los casos de **INSOMNIO,** para combatir la *HISTERIA,* la *NERVOSIDAD,* las *CONVULSIONES,* las *NEURALGIAS,* para calmar el *DELIRIO* deberá usarse

EL JARABE GELINEAU.

JABON QUIRURGICO LESOUR (ANTISÉPTICO ENÉRGICO)

Es indispensable al CIRUJANO == al MÉDICO == á las COMDARONAS.

J. MOUSNIER, 30, rue Houdan,

SCEAUX (Seine) FRANCIA.

En PARIS, 1, rue des Tournelles.

Hipertrofia del timo la causa de algunos síntomas nerviosos

Otto Lench describe los síntomas nerviosos que la hipertrofia del timo, causa que son las de cualquier neurosis funcional: histeria, neurastenia ó neurosis viscerales. Algunos síntomas los considera como casi patognomonicos: dilatación pupilar, pulsaciones, que de 100 por minuto estando de pie el paciente, bajan á 80 ó menos estando reclinado.

Epitelioma de la glándula carótida

El Dr. John Douglas describe un caso de esta afección que es bastante rara. Ocurrió en una criada de 23 años, natural de los Estados Unidos. El tumor era duro y aumentó rápidamente en tamaño, no tenía adherencias á la piel. Fué excindido y el examen histológico demostró que era un epitelioma. Tan solo se han registrado 32 casos de esta afección.

Efecto de los baños en el corazòn

Los efectos que los baños fríos ó calientes tienen sobre el corazón han sido ampliamente discutidos en conección con numerosos atentados para explicar la accion curativa de algunos métodos mecánicos de tratamiento como por ejemplo la *cura de Nauheim*, y recientemente el método ortodiagráfico de medir las dimensiones del corazón propuesto por Moritz, ha permitido que se observen con exactitud los referidos cambios. Rudolph y Beex han estudiado por este método los cambios producidos en personas sanas y enfermas por los baños fríos ó calientes. El efecto de los baños calientes era disminuir el tamaño del corazón. El de los fríos, aumentarlo.

La mascarilla de Kuhn en el tratamiento de la tuberculosis pulmonar

Estimulado por los resultados favorables obtenidos por Bier y sus discípulos en el tratamiento de la tuberculosis ósea y

articular por medio de la hiperemia artificial. Kunh ha constituido una mascarilla para usarla sobre la nariz y la boca. Un gran número de observadores la han usado y describen sus buenos efectos, entre ellos Gundzent que comprobó que los pacientes que la usaron ganaron en peso, y que el examen de la sangre de dichos pacientes demostró un aumento en el número de células rojas así como en la proporción de la hemoglobina.

IV CONGRESO MEDICO LATINO-AMERICANO

Acabamos de recibir el segundo número del «Boletín Oficial del IV Congreso Médico Latino-Americano y Exposición Internacional de Higiene anexa», que tendrá lugar en Río Janeiro en el mes de Agosto de 1909.

Dicho número contiene la relación de los profesionales que constituyen la Comisión Organizadora, las Comisiones Directoras de las 9 secciones del Congreso, los Comités regionales de propaganda y los Comités nacionales de los diversos países latino-americanos.

Trae también el «Boletín» la relación de los temas recomendados para informes, los nombres de los hombres de ciencia que se han encargado de relatarlos, como los títulos de las memorias y contribuciones ya anunciadas y que serán presentadas al Congreso. Ya vá á más de 250 el número de informes y trabajos prometidos y anunciados, los cuales, á juzgar por los nombres de sus autores y por el justo renombre que estos tienen, prometen un gran brillo científico al Congreso de 1909, cuyo éxito se encuentra por esta forma garantizado.

Por medio de una propaganda activa y bien dirigida la Comisión organizadora del IV Congreso ha podido interesar en este certamen los más notables hombres de ciencia de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, México, Perú y Uruguay.

No se ha descuidado la Comisión de la Exposición Internacional de Higiene que promete ser muy concurrida, tomando

Los TERMOMETROS MEDICALES
DE LEON BLOCH DE GINEBRA
SON LOS MÁS SENSIBLES Y EXACTOS

Exíjase la Firma

MAXIMA-C Léon Bloch GENEVE

En PARIS, 1, Avenue de la République, y en todas las buenas Casas del Estranjero.

PALUDISMO
FIEBRES, NEURALGIAS
ANEMIA PALUSTRE, etc.

ARSIQUININA LEMAITRE

Quinina soluble metilarsínica.

PÍLDORAS : 0,10 cgr. tolerancia perfecta.
INYECCIONES HIPODÉRMICAS
0,50 centigramos por centímetro cúbico.
NI DOLOR, NI ABCESOS

PARIS, 12, Rue Vavin, y en todas Farmacias.

CERASEPTOL VALTHY

Capsulinas con envoltorio de gluten, se disuelven en el Intestino No cansan el ESTÓMAGO. Ni eructos, ni mal olor.

CURA :

las Enfermedades de las Vias urinarias

GONORREAS, FLUJOS,
CISTITIS,
URETRITIS CRÓNICAS,
FOSFATURIA, etc.

Penetra por osmosis en las capas profundas
DESTRUYENDO el GONOCOCO.

PARIS, 12, Rue Vavin, *y todas las Farmacias.*

IODALOSE GALBRUN

IODO FISIOLÓGICO, SOLUBLE, ASIMILABLE

LA IODALOSE ES LA ÚNICA SOLUCIÓN TITULADA DEL PEPTONIODO
Combinación directa y completamente estable del *Iodo* con la *Peptona*
DESCUBIERTA EN 1896 POR E. GALBRUN, DOCTOR EN FARMACIA.
Comunicación al XIII° Congreso Internacional de Medicina, Paris 1900

Sustituye Iodo é Ioduros en todas sus aplicaciones sin Iodismo.

Veinte gotas IODALOSE obran como un gramo Ioduro alcalino.
DOSIS MEDIAS : Cinco á veinte gotas para Niños; diez á cincuenta gotas para Adultos.

Pedir Folleto sobre la Iodoterapia fisiológica *por el* Peptoniodo.
LABORATORIO GALBRUN, 18, Rue Oberkampf, PARIS.

ESTOMAGO
Dispepsias
Gastralgias
Fermentaciones gastricas

Aceptado por el Cuerpo Médico

SEL DE HUNT

Laboratorio A. BRUNOT
16, Rue de Penthièvre
Paris

TODAS FARMACIAS

TRATAMIENTO CURATIVO DE LA LEUCORREA

Flores blancas, Catarro uterino, Flujo vaginal

POR LAS

PILULES HÉLÉNIENNES

de VICTOR NAUD (Registradas)

A LA HELENINA CRISTALIZADA QUIMICAMENTE PURA

Las experiencias más concluyentes han demostrado que la indicacion de la Helenina *es la* Leucorrea, *de la que puede provocar la curación en el espacio de algunos dias, sin recurrir á otro tratamiento.*

MODO de EMPLEO: A menos de indicación contraria del médico, cuatro por dia, dos en el principio ó en el medio de cada comida.

VICTOR NAUD, Farmacéutico, Proveedor de los Hospitales, 20, Rue Rambuteau, PARIS

CURACION de la TISIS PULMONAR y de las AFECCIONES de las VIAS RESPIRATORIAS, BRONQUIOS, TOS, CATARROS, etc.

CAPSULAS BOURGEAUD

DE

CREOSOTA VERDADERA

de HAYA y de ACEITE de HIGADO de BACALAO PURO

BOURGEAUD, Farmacéutico de 1ª clase, Proveedor de los hospitales de Paris,
PARIS, 20, Rue Rambuteau, 20, PARIS

Nuestras Capsulas creosotadas son las solas experimentadas y empleadas en los Hospitales de Paris, por los Doctores **BOUCHARD VULPIAN, POTAIN, BOUCHUT**, etc.

EXIGIR LAS VERDADERAS CAPSULAS DE BOURGEAUD

El Diurético renal por Excelencia

SANTHÉOSE

EL MÁS FIEL
EL MÁS CONSTANTE
EL MÁS INOFENSIVO
DE LOS **DIURÉTICOS**

PURIFICA LA SANGRE Y
REGULARIZA LA CIRCULACIÓN
El más seguro ayudante de las
CURACIONES DE DESCLORURACIÓN

S. PURA
Afecciones cardiacas y renales
Albuminurias. Uremia. Hidropesia.

S. FOSFATADA
Esclerosis cardio-renal, Neurastenia,
Anemia, Convalecencias.

S. CAFEINADA
Astenia cardio-vascular, Asistolia,
Enfermedades infectivas, Intoxicaciones.

S. LITINADA
Prosclerosis y Arterioesclerosis, Uricemia
Gota, Mal de piedra, Reumatismo, Ciática.

VENTA al por MAYOR: 4, Rue du Roi-de-Sicile, PARIS

parte en ella no solamente los países americanos sino los europeos.

El gobierno brasileño cedió para la Exposición las instalaciones ocupadas por la actual Exposición Nacional comprendiendo los pabellones, palacios y accesorios allí construídos.

Queda así asegurado á los expositores el local apropiado y condigno para sus exhibiciones, siendo de notar que las bellezas naturales del sitio aprovechadas con admirable felicidad deberán constituir un gran atractivo, concurriendo para el gran éxito de esta fiesta industrial y científica.

La Comisión Organizadora del Congreso tiene la intención de hacer imprimir antes de la reunión todos los informes; para ello es necesario que sean remitidos al Secretario General del Congreso antes del 30 de Mayo de 1909. Las memorias y contribuciones deberán ser remitidas antes del 30 de Junio de 1909, si los autores desean que las conclusiones sean imprimidas antes de la apertura del Congreso.

Todas las informaciones deben ser solicitadas al Secretario General Dr. Afranio Peixoto, Rua de Uruguayana 7, Río Janeiro (Brasil).

LITERATURA EXTRANJERA

La relación entre las hemorragias retinianas y la alta presión arterial, por los Dres. L. Webster Fox y Warren C. Batroff.

Siguiendo los razonamientos usualmente dados. que hay una degeneración de las arterias, resultado de una anemia acompañante, ó de influencias tóxicas introducidas en el organismo, ó productos de un metabolismo deficiente, los autores se han inclinado á creer que estos son simplemente factores predisponentes: mientras que la causa excitante ó verdadera de las hemorragias retinianas (en una gran proporción de los casos) es , un aumento repentino. ó una elevación anormal persistente, de la presión de la sangre arterial.

Los autores se creen justificados por medio de investigaciones minuciosas llevadas á cabo durante más de tres años, en

asegurar que una alta presión arterial. es la causa de un gran número de casos de hemorragias retinianas.

Publican una lista de 100 casos de esta afección, 80% de los cuales ocurrieron en enfermos de afecciones en que generalmente hay un aumento de la presión arterial. El mayor número de casos (40%) se encontraron en enfermos que padecían de nefritis intersticial, 27% en casos de arterio esclorosis y 13% en casos de nefritis crónica parenquimatosa.

Al final formulan los autores las siguientes conclusiones:

(1.º) Una gran proporción, 80 por ciento, de hemorragias retinianas ocurren en individuos con alta presión arterial.

(2.º) Esta excesiva presion intravascular es aparentemente la causa de estas hemorragias.

(3º.) La renesección ha dado buenos resultados no tan solo en la reducción de la alta presión sino como estímulo á la pronta absorción del coágulo.

Neurosis Reflejas originadas por abnormalidades oculares y nasales, por el Dr. S. Lexis Ziegler (Filadelfia). Conclusiones:

1. El ojo y la nariz tienen gran importancia en la etiología de las neurosis reflejas y deben ser por lo tanto examinados cuidadosamente y excluidas de una manera positiva antes de buscar otras causas.

2. Los reflejos oculares y nasales poseen muchas manifestaciones en común, que deben ser cuidadosamente diferenciadas lo más pronto posible.

3. Deben atenderse todas las astenopias.

4. Un goblo ocular atrofiado con cicatriz ciliar contraida debe ser enucleado.

5. Los contactos por presión en la nariz, siempre excitan trastornos reflejos cuando se hace presión en un área hiperestésica y deben ser por lo tanto eliminados.

6. Toda obstrucción á la respiración debe ser removida.

7. La recurrencia de cualquier neurosis refleja demanda un nuevo examen en busca de la causa exitante original.

Valor de los derivados de morfina en la terapéutica ocular, por el Dr. L. Webster Fox (Filadelfia).

El autor cita sus experimentos con la Dionina, la usa en la

ENFERMEDADES del **ESTÓMAGO** y de los **INTESTINOS**

Poder absorbente del Carbón de álamo

reunido al poder antiséptico del Naftol B.

DISPEPSIA * GASTRALGIA
FLATULENCIAS
DIARREAS PÚTRIDAS
DISENTERÍA

CARBÓN FRAUDIN

GRANULADO

3 á 6 cucharaditas al día.

ANTISÉPTICO GRANULADO

NAFTOLADO

ANTISÉPTICO GRANULADO

DILATACIÓN del ESTÓMAGO
EMBARAZO GÁSTRICO
FIEBRES Infecciosas
FIEBRE TIFOIDEA

DEPÓSITO GENERAL: E. FRAUDIN, Farmacéutico, PARIS-BOULOGNE Y FARMACIAS Y DROGUERÍAS.

IODEINE MONTAGU

JARABE
Dosado à 0.04 par 20 gr.
PILDORAS à 0.01
de Bi-Yoduro de Codeina

TOS - ENFISEMA - ASMA

Calma instantáneamente
la tos y facilita la espectoración.

ANTIDISNEICO POR EXCELENCIA

MONTAGU-PARIS y en todas las Farmacias

ANTI-ANÉMICO ANTI-NERVIOSO

GRAJEAS
del Dr
HECQUET

Laureado de la Academia de Medicina de Paris
de Sesqui-Bromuro de Hierro.

El mejor de todos los Ferruginosos, contra : CLORO-ANEMIA, NERVOSIDAD, CONSUNCIÓN. El único que reconstituye la sangre, calma los nervios y que no estriñe nunca. — 2 á 3 Grajeas en cada comida.

ELIXIR y JARABE del Dr HECQUET de S. Bromuro de Hierro.
Paris : MONTAGU, 13, rue des Lombards.
Y EN TODAS LAS FARMACIAS

FABRICA DE CRISTALES DE TODAS COMBINACIONES

"EL LOUVRE"

O'REILLY NUM. 78

Esta casa generalmente conocida y especialmente visitada por las personas cuya vista exigen delicado empeño, se propone verificar una rebaja en los precios de todos sus artículos y como una demostración de agradecimiento por los constantes favores dispensados por su numerosa y distinguida clientela, sin que por ese motivo dejen de encontrar la misma atención en los trabajos y la misma clase de los materiales destinados para ejecutarlos, por cuyas cualidades ha adquirido justa garantía proclamada por el público. Así lo indican los señores oculistas á sus pacientes.

O'REILLY NUM. 78

VEJIGATORIO ROSA
de A. BESLIER
con CANTARIDATO de SOSA

Con base de producto químico en dosis proporcionadas, este vejigatorio más activo y seguro que los lienzos ó telas vesicantes ordinarios debe retirarse desde la sensación de un sinapismo y reemplazarlo con una cataplasma, bajo la cual se continua la acción *sin dolor y sin accidente del lado de la vejiga.*

Conservación perfecta en todos los climas. Precioso para los niños.

ESPARADRAPO con LIGA

APARATO COMPRESIVO
de A. BESLIER
contra la HERNIA UMBILICAL



Supresión de los vendajes. — Indispensable á todos los recién nacidos.

Con base de esparadrapo con liga, este aparato se pega al cutis con ayuda de un calor suave. Rechaza la hernia sin comprimir el vientre lo que es importante para el buen funcionamiento de los órganos.

Adherencia perfecta. Ninguna irritación del cutis.

7 TAMAÑOS DIFERENTES.

Casa P. BESLIER, 14, rue des Minimes, Paris.

DEPÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS.

Adoptada en los Hospitales de Paris y de la Marina.

POLVO DE **PEPTONA CATILLON**

Producto SUPERIOR, PURO, INALTERABLE, de gusto agradable.

Alimento de los Enfermos que no pueden digerir.

Reemplaza la carne cruda y el regimen lacteo.

VINO DE PEPTONA CATILLON

Restablece las fuerzas, el apetito, la digestion.

Tisis, Catarros, Bronquitis, Asma, etc.

GLYCÉRINE CRÉOSOTÉE DE CATILLON

Precioso reconstituyente y antiséptico, reemplaza al Aceite de Hígado de Bacalao, bien tolerada aun durante los calores, hace cesar la **Tos**, la **Expectoracion**, los **Sudores**.

3, Bd St-Martin, PARIS, 1900 MEDALLA de ORO.

Granulos de Catillon
á 1 MIL. EXTRACTO NORMAL DE

STROPHANTUS

Con estos gránulos se han hecho las obras discutidas en la Academia de Medicina Paris 1889. Proban que 2 ó 4 producen **pronta diuresis**, reaniman el **corazon debilitado**, disipan **ASISTOLIA — DISPNEA — OPRESION — EDEMA** Lesiones mitrales, Cardiopatias de los Niños y Ancianos, etc.

Uso continuo sin inconveniente ni intolerancia.

GRANULOS DE CATILLON

0,0001 **STROPHANTINE** CRISTAL.

TÓNICO del CORAZON POR EXCELENCIA, NO DIURÉTICO.

Muchos strophantus son inertes, las tinturas son infieles, exigir los Granulos Catillon, Premio de la Academia de Medicina, Medalla de Oro. 1900. Paris. 3. Bd St-Martin.

IODUROS, BROMUROS, BI-IODUROS SOUFFRON

Preparados por L. SOUFFRON, Fco Qco, 58, Rue Miromesnil, Paris

Tolerancia asegurada — Ni iodismo — Ni Bromismo.

IODURO DE POTASIO O DE SODIO quimicamente puro :	Solucion á 1/15 Jarabe á 1/20 Grageas á 0 gr. 25.	Una cucharada de sopa contiene 1 gr. KI o NaI
BROMURO DE POTASIO O DE SODIO quimicamente puro :	Solucion á 2/15os Jarabe á 2/20os	Una cucharada de sopa contiene 2 gr.
IODURO BI-IODURADO quimicamente puro (KI + Hg.I²) :	Solucion bi-iodurada.	Una cucharada de sopa contiene KI, 1 gr. + Hg. I², 1 centigr.
	Grageas bi-ioduradas.	Una gragea contiene KI, 0 gr. 25 + Hg. I², 2 miligr. 1/2.

Nuestra **SOLUCION BI-IODURADA**, màs fuerte que las preparaciones similares, no tiene en el rôtulo las palabras : *Mercurio, Hidrargirio, Sifilis, etc.*, evita cualquier sospecha.

Todos estos productos han sido experimentados por todos los médicos de los Hospitales y exportanse en el mundo entero.

Depositario para *La Habana* : Dr MANUEL JOHNSON

EL MAS PODEROSO NERVO-TÓNICO

Metilarsinato de Sosa.
Nucleinato de Sosa.
Cacodilato de Estricnina.

SYNERGYL

Depresiones nerviosas
Linfatismo
Neurastenia.

VADAM

DOSIS { GRANULADO : 2 cucharaditas por dia.
AMPOLLAS : 1 ampolla por dia.

Prospecto : Dirigirse à Ph. VADAM, 29, Rue Mogador, PARIS

En *LA HABANA* : DROGUERIA SARRÁ : — Dr MANUEL JOHNSON

forma de ungüento, en solución del 1 al 10 por ciento ó en polvo. La considera como analgésico pero no como un anestésico. La usa en las iritis y irinociclitis asociándola á la atropina. Tiene algún valor en las oposidades recientes de la córnea y muy poco en la del vítreo pero no les ha dado resultado en los desprendimientos de la retina, ni en las cataratas traumáticas, ni en las capsulares. El autor no cree que sea necesaria hacer guardar cama al paciente durante el tratamiento. Generalmente usa la droga en inyecciones subconjuntivales.

Las corrientes de alta frecuencia en la práctica oftalmológica, por el Dr. L. Webster Fox (Filadelfia).

Blefaritis marginal, 100 casos curados.

Granulaciones, 10 casos, ninguno curado.

Ulceras de la córnea, 25 casos, ligera mejoría en algunos cases, otros empeoraron.

Iritis, 5 casos, 3 específicos y 2 reumáticos. Se siguieron usando los demás remedios generalmente empleados. Diez aplicaciones. El dolor se modificó considerablemente.

Oftalmoplegía interna, un caso. Diez aplicaciones; no hubo diferencia.

Opacidades del cuerpo vítreo, 20 casos. A pesar de haber prestado gran atención á este grupo de casos y en algunos hasta llegar á hacer cincuenta aplicaciones, el resultado no fué satisfactorio.

Retinitis pigmentosa, 3 casos, caracterizados por un depósito de pigmento considerable, disminución de los vasos, palidez de la pupila y contracción del campo visual á 10, 20 y 30 grados, respectivamente. Sólo en un caso se obtuvo mejoría considerable.

Ambliopía etílica y nicotínica. El tratamiento en estos casos no consistió solamente en las corrientes, aunque estas ayudaron mucho en la rápida restauración de la visión. Se les prohibió el tabaco y el alcohol. Se les ordenaron baños turcos dos veces por semana y además se les administró la nuez vómica en dosis crecidas (comenzando con 15 gotas tres veces al día, se aumentaron á 35 y después bajar á 15 de nuevo). Se hicieron de 10 á 20 aplicaciones.

Ambliopía cranopsia, 10 casos. El autor dice: «de mi experiencia con esos diez casos tengo la seguridad que tenemos un procedimiento curativo mucho más simple y radical que el método de la fusión con el amblioscopio. Yo hago la predicción que este instrumento (el amblioscopio) será pronto relegado al cementerio oftálmico».

Hemorragias retinianas, 10 casos. 4 por anemia, 1 por traumatismo y 5 por albuminuria. 8 casos mejoraron á las dos semanas de tratamiento, 2 casos de retinitis albuminúrica con arterio esclerosis marcada y neuritis óptica no mejoraron. La tensión arterial estaba alta 200 cm.

Neuritis óptica y atrofia del nervio óptico. El tratamiento no produjo ningún beneficio marcado.

Glaucoma crónico. 5 casos. Diez aplicaciones. No hubo cambio alguno en la tensión ni en la tortuosidad de los vasos de la esclerótica. El autor no se creyó justificado de usar las corrientes en el glaucoma agudo.

Degeneración fibrosa del apéndice vermiforme, por el doctor Robert T. Morris, New York.

El autor cree que tal vez haya llegado el tiempo de clasificar las apendicitis en las cuatro clases siguientes: (1) Degeneración fibrosa. (2) Apendicitis con infección intrínseca. (3) Apendicitis congestiva. (4) Apendicitis con infección extrínseca.

Los casos de degeneración fibrosa son los más comunes y, sin embargo, son los que más fácilmente se pasan por alto. Esta degeneración fibrosa del apéndice es una protección para el paciente, de dos modos: removiendo los tejidos que serían fácilmente accesibles á infección en un ataque agudo y también por la protección celular permanente causada por la irritación de los filamentos nerviosos que están en el tejido conectivo cicatrizante.

AFECCIONES PULMONARES

Bronquitis , Influenza , Catarro , Escrófula,

TUBERCULOSIS

Resultados apreciables y constantes en el tratamiento de la

Tuberculosis Pulmonar

por el

Jarabe "ROCHE" de Thiocol

y los

Comprimidos de THIOCOL ROCHE.

Estomáquicos, orésicos, sin toxicidad, facilitan la sobre alimentacion

agradables al gusto

Preparaciones de eleccion para el tratamiento por la CREOSOTA ó el GUAYACOL á dosis altas.

Fabricantes: F. HOFFMANN-LA ROCHE y Cie PARIS, BALE.

De venta en las principales Farmacias y Droguerias.

GYNECOLOGÏA

THIGÉNOL "ROCHE"

Médicamento sintético á base de Azufre, soluble en el agua, alcohol y glicerina

INODORO - NO CÁUSTICO - NI TÓXICO.

Analgésico
Antiséptico
Queratoplástico

Acción calmante enérgica

Descongestión poderosa

Supresión rápida de los derrames

Modo de empleo { Thigénol "Roche" 30 ó 45 gr
Glicerina 70 ó 55 gr

el trozos de algodón todos los dias ó bien

ÓVULOS "ROCHE" al THIGÉNOL

Fabricantes:

F. HOFFMANN-LA ROCHE y Cie *Paris. Bâle.*

De venta en las principales Farmacias y Droguerias.

El Fosforo tal como la presenta la Naturaleza

OVO LÉCITHINE BILLON

GRANULADO á 0 gr. 05 centigr. por cucharadita.
Adultos: 2 á 3 cucharaditas } cada dia al
Niños: 1/2 á 1 cucharadita } las comidas.

GRAGEAS á 0 gr. 05 centigr.
Dósis de 2 á 3 cada dia, en las comidas.

INYECCION HIPODERMICA á 0 gr. 05 centigr. por centimetro cúbico (intermuscular).
Dósis: una inyección cada dos dias

INDICACIONES TERAPEUTICAS:

Neurastenia — Tuberculosis
Clora-Anemia — Trabajo excesivo
Raquitismo — Fosfaturia — Convalecencia
Escrófulas — Diabetes etc.

El **OVO LÉCITHINE BILLON** es el único entre las lecitinas que haya sido el objeto de comunicaciones á la Academia de Ciencias, á la Academia de Medicina y á la Sociedad de Biologia.

F. BILLON, Farmacéutico, 46, rue Pierre-Charron PARIS.

Las PASTILLAS DE

STOVAÏNE BILLON

son el Medicamento Especifico de las AFECCIONES de la

BOCA
GARGANTA
LARINGE

Ademas de su accion calmante superior á la de la Cocaine, de la cual no tiene los inconvenientes, la *STOVAINE* posee la ventaja de contribuir poderosamente á combatir las afecciones locales y activar la circulacion de la sangre.

F. BILLON
46, rue Pierre-Charron, PARIS.

Sclerolyse Ducarre

10 á 12 comprimidos por dia.
ESPECIFICO del Artritismo, de la Gota, del Ateroma, de la Arterioesclerosis.

2 á 4 cucharaditas por dia de la MARAVILOSA

DUCARRE

Venta al por mayor:
DUCARRE, Farmacéutico
en COURBEVOIE, cerca de PARIS.

VALERIDINE

es el remedio INFALIBLE contra:
Neuralgias Nevrosis, Neurastenia, Jaqueca, Asma, Coqueluche, Tos nerviosa, Insomnio, Palpitaciones, Contracciones dolorosas, Histérico-Epilepsia, etc.

Pilules de Virilité de DUCARRE

1 á 2 por dia contra IMPOTENCIA, — Parálisis — Debilidades nerviosas.

Depósito: *HABANA:* Vda de JOSÉ SARRA é HIJO

Farmacia LIMOUSIN, 2bis, Rue Blanche, Paris

APARATOS para fabricar **OXÍGENO - INHALADOR** de **OXÍGENO**

CÁPSULAS TENÍFUGAS LIMOUSIN según la fórmula del Dr **CREQUI**

COMBRETINA LIMOUSIN
Enfermedades del Hígado

VARIEDADES

Folletos recibidos.—1. «Fibroid degeneration of the appendix vermiformis». By Robert T. Morris. M. D., New York.

2. «Back to an old idea, for it introduces a new principle in surgery». By Robert T. Morris, New York.

3. «Transitory disturbances of concions vess in epileptics». By S. P. Goodhart. M. D., New York.

4. «The Meniere Symptom-Complex». By S. P. Goodhart. M. D., New York.

5. «Sífilis gástrica», por el Dr. D. Joaquín Canobal (Montevideo).

6. Census and Statistics-Bulletin VIII «Longevity and Sanitation». Otlana, Canadá.

7. «Valor terapéutico de las tuberculinas», por los doctores S. Berhein y P. Barbier.

Objetos egipcios encontrados en Tarragona.—Este es el título de un trabajo presentado á la Academia de la Historia, de Madrid, en Marzo del año pasado por el Dr. D. Rodolfo del Castillo y Quartiellers, que tantos de este género tiene publicados y es justamente conocido fuera y dentro de España por sus conocimientos en la materia.

Homenaje al Dr. Fernández Caro.—El Dr. Fernández Caro, antiguo miembro corresponsal en Madrid de la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de la Habana, presidente de la Sociedad de Higiene de Madrid é Inspector general del Cuerpo de Sanidad de la Armada de España, ha sido obsequiado por el personal de los Apostaderos de San Fernando, Ferrol y Cartagena, con una medalla, rica obra de orfebrería, con las insignias de Senador Vitalicio, cargo que últimamente desempeña en la Alta Cámara española.

Aguas minerales de Isla de Pinos.—El servicio de estas aguas para utilizarlas los médicos en su clientela, ha estado siempre rudimentariamente organizado, pero el concesionario actual D. Claudio Conde (Empedrado 81) se afana por facilitar y poner al alcance de todos, por sus precios, las aguas de las

fuentes «La Magnesia», «Hierro» y «Santa Lucía», y muy especialmente la primera, como aperitivas, digestivas y reconstituyentes, premiadas en la Exposición celebrada en la Habana en Abril de 1908 con medalla de plata y diploma de honor.

El Boletín de Sanidad y Beneficencia.—Hemos recibido el número 1, correspondiente al mes de Abril del corriente año de este Boletín Oficial de la Secretaría de Sanidad, que aparecerá mensualmente. Lujosamente impreso, contiene interesantes trabajos. En él se dá cuenta de la fiesta de las enfermeras celebrada el 22 de Marzo último en los salones de la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de la Habana.

El agua potable en Madrid.—En la coronada villa, hoy con 600.000 habitantes, se echa de ver el descuido con que mira la mayoría, lo que es fuente de epidemias y otros males, las malas condiciones del canal de Lozoya, creado á iniciativa de Bravo-Murillo y la posibilidad de tener agua en condiciones higiénicas y abundantes si se favorece la «Hidráulica Santillana», empresa particular que fomenta el marqués de Santillana, y aunque sea una empresa particular resulta favorable á los intereses y á la salud de todos.

La sesión anual del Círculo de Abogados.—Estuvo, como todas las anteriores, muy lucida la correspondiente al año 1909. La memoria del Dr. Evelio Rodríguez Lendian, como en otros años, revela el interés vivo que se toma por la institución. El discurso del Sr. Alzugaray y del decano Sr. Claudio González de Mendoza con que se cerró el acto solemne, no pudieron ser más interesantes é instructivos.

Memoria Anuario del Instituto de 2.ª Enseñanza de Santa Clara.—Forma un volumen de cerca de 200 páginas en 8.º mayor, con numerosos dibujos y en que se dá una idea de los trabajos del Instituto, y se indica al final la necesidad de un nuevo edificio que han venido gestionando los Directores del Establecimiento, y muy especialmente el actual, Dr. Julio Jover y Amido.

AFECCIONES DEL INTESTINO

LACTOZYMASE-B

(Comprimidos de fermento lactico.)

Enteritis, enteritis muco-membranosa, apendicitis, disenteria, estreñimiento, acné, furunculosis.

LABORATORIOS CHEVRETIN-LEMATTE · 24. Rue Caumartin PARIS

AUTORIZADOS POR EL GOBIERNO FRANCÈS. (Decreto de 27 de Feb. de 1902.)

Depositó en la HABANA· **DROGUERIA DEL DR. M. JHONSON**, Obispo, 53

EPILEPSIA - HISTÉRICO - NEVROSIS

El JARABE HENRY MURE, al ***Bromuro de Potasio*** (sin cloruro ni yoduro) ha sido experimentado con la mayor atencion por los Médicos de los Hospitales de Paris y ha servido para conseguir un considerable número de curaciones.

Las compilaciones científicas y fehacientes lo comprueban.

El inmenso buen éxito que esta preparacion bromurada ha logrado en Francia, Inglaterra y América, consiste en la pureza química absoluta y en la medida matemática de las dósis de la sal empleada, así como en su combinacion en un jarabe compuesto de cáscaras de naranjas amargas de superior calidad.

Cada cucharada del **JARABE de HENRY MURE** *contiene 2 gramos de bromuro de potasio.*

HENRY MURE, Farmacéutico en Pont-St-Esprit (Francia)

Y EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS

ADVERTENCIAS.

La CRÓNICA MÉDICO-QUIRURGICA de la Habana se publica dos veces al mes en cuadernos de más de 32 páginas.

Contiene, por lo menos, dos trabajos originales y además Revistas de Periódicos y Academias, Biografías, Noticias, Bibliografías y Anuncios.

En los artículos originales se dará la preferencia á los que se relacionen con las enfermedades de las Antillas.

De las obras recibidas se publicará un análisis tan extenso como al importancia de aquéllas lo exija, y se anunciarán en la cubierta del periódico para facilitar la adquisición á los interesados.

La Redacción de la CRÓNICA MÉDICO-QUIRURGICA de la Habana, con el fin de dejar á cada cual emitir sus ideas científicas, no patrocina ni es responsable de las que contengan los artículos firmados.

Las cartas, libros, comunicaciones y periódicos, se dirigirán al Director, calle del Prado número 105, ó Apartado de Correos núm. 609.—Dirección telefónica 779.

PRECIOS DE SUSCRICION.

En la Habana.—TRES PESOS ORO, por semestre adelantado.
En el interior de la Isla.—SEIS PESOS ORO, por año adelantado.
En España y en el Extranjero.—SEIS PESOS ORO.
Número suelto.—UN PESO PLATA.

En la Redacción quedan colecciones completas desde el primer tomo, á SEIS PESOS ORO cada una.

Los señores suscritores, á quienes les falte algún número, deben reclamarlo brevemente.

PUNTOS DE SUSCRICION.

En la Redacción y Administración, Calle del Prado número 105.—Imprenta del Periódico. Ricla número 40.

Agente-Corresponsal de la CRÓNICA MÉDICO-QUIRURGICA de la Habana en México, *Doctor Manuel S. Soriano.*—Apartado 517.—México.

AVIS.

All medical woorks received at this office, will be advertised on the cover of three consecutive numbers of this *Rewiew*, free of charge.

Nous prions nos collegues de la Presse scientifique d' addresser les exemplaires qu' ils échangent avee notre journal á la Redaction, *Calle del Prado núm.* 105.—*Habana.—Cuba.*

Cette Revue étant consacrée á la propagation de la Science, s' efforce autant que possible, de faire connaitre les travaux scientifiques. Toute ouvrage, dont nous recevrons un exemplaire au moins, sera analysée dans les pages du journal. L' auteur aura droit á un exemplaire du numero oü l' analyse ait été publiée.

Tutte le opere medici-scientifice che remettono un esemplare in questa Amministrazion, si anunciaran non tre volte consecutive gratuitement nel corpetino di queste Giornale.

Todas as obras médico-scientificas que remitao un esemplare á esta Administragao, se anunciarao gratuitamente nas cobertas d' este Jornal.

Alle medizinisch-wissenschaftliche Werke, von denen unserer Administration ein Exemplar zugesandt wird, werden auf den Unschlag dieser Zeitschrift in drei aufeinander folgenden Nummern angezeigt.

POLVOS DE CARNE ANDOUARD

Este **Polvo de Carne, preparado científicamente y estudiado racionalmente en todos sus detalles** está muy recomendado como suralimento por el cuerpo médico fránces y extranjero en todos los casos de denutrición: **Tuberculosis, Pretuberculosis, Anemia, Neurastenia, Convalecencias, Enfermedades del estómago, Conclusión de alumbramiento** y todas las **Enfermedades consuntivas.**

Se distingue por las cualidades esenciales siguientes:

1.° Está fabricado exclusivamente con **carnes frescas y escogidas** de reses de Francia, empezadas á trabajar inmediatamente después de sacrificadas y antes de toda fermentación.

2.° No está adicionado de ninguna harina ó substancia extraña, como lo están generalmente las preparaciones de este género.

3.° Contiene integralmente **todos los principios nutritivos de la carne: materias albuminoides, grasa y elementos minerales y figurados de la sangre.** Su procedimiento de fabricación le permite conservar **sólo,** estos dos últimos elementos.

4.° Es **enteramente asimilable** y bastante ténue para ser rápidamente atacado y transformado por los jugos digestivos.

En resumen, este **Polvo de Carne** es un **suralimento de primera calidad,** que ofrece á los **Señores Médicos** todas las garantías **serias de preparación,** de **pureza** y de **riqueza nutritiva** que tienen el derecho de exigir para la salud de sus enfermos.

DE VENTA EN LA HABANA:

Manuel Johnson, Obispo, 53 y 55

610.5
CR 10
v.35

CRONICA
Médico-Quirúrgica de la Habana

REVISTA QUINCENAL ILUSTRADA

DE MEDICINA CIRUGIA, FARMACIA Y CIENCIAS AUXILIARES

Premiada en las Exposiciones de Amsterdan (1883), de Paris (1900), de Buffalo (1901), Charleston (1902), y Saint Louis (1904)

FUNDADA Y DIRIGIDA POR EL DR. J. SANTOS FERNANDEZ

Redactor Jefe: DR. ENRIQUE ACOSTA

REDACCION:

Dr. Francisco M. Fernández. — Dr. Filiberto Rivero.
Dr. Mario Hernández Cartaya. — Dr. Florencio Portilla.

Secretario: Dr. Manuel Ruíz Casabó

Vicesecretario: Dr. A. García Casariego

AÑO XXXV.—TOMO XXXV.—NUM. 10.

Mayo de 1909.

Redacción y Administración: Calle del Prado, número 105.

HABANA.

IMPRENTA MILITAR
Calle de Ricla, número 40.

1909

SUERO ANTITETANICO DEL LABORATORIO BACTERIOLOGICO DE LA «CRONICA MEDICO-QUIRURGICA DE LA HABANA».—De venta en las principales Droguerías.
PRECIO.—Un frasco de 10 cc., $2 oro.
NOTA.—Se cambian los frascos no usados por otros de extracción reciente, sin costo alguno

SUMARIO

I.—La pérdida de la vista en los gallos de pelea, por el Dr. J. Santos Fernández.
II.—La Farmacopea Americana, por el Dr. Guillermo Díaz. (Análisis por el Dr. Antonio González Curquejo).
III.—Del uso del sulfato de cobre en el tratamiento del ozena, por el Dr. Francisco M. Fernández.
IV.—Literatura Extranjera.
V.—Reorganización de los servicios Municipales de la Habana.
VI.—Variedades.
VII.—Anuncios.

URODONAL.

Artritismo, Reumatismo, Arterio-esclerosis.

El Urodonal es un granulado efervescente á base de *lysidina* (metil gly oxalidine) de *sidonal* (quinato de piperazina) y de urotropina.
La lysidina forma con el ácido úrico un urato muy soluble.
El sidonal es la sal de piperazina más activa.
El Urodonal se emplea con éxito en casos de blenorragia, cistitis, &.

Laboratore de l'Urodonale
53, Rue Reamur.--PARIS.
De venta en la Habana:
Manuel Johnson. — Obispo, 53 y 55

LACTEOL

DEL DOCTOR BOUCARD,
Comprimidos de fermento láctico.

Tratamiento de Enteritis, Urticaria, Forunculosis, Eczema, Acné, Auto-intoxicación.
Laboratorio de Biología: 6, Rue Guillaume Tell, PARIS.
DE VENTA EN LA HABANA:
Manuel Johnson, Obispo, 53 y 55

ESTABLECIMIENTOS
FUMOUZE
78, Faubg St. Denis _ PARIS

Medicaciones
de las Cavidades
naturales.

Ginecología
Estreñimiento
Obstetricia.

TOLERANCIA MEDICAMENTOSA ASEGURADA

Medicación intestinal

Todas las Enfermedades

GLOBULOS FUMOUZE

CON CUBIERTA DUPLEX
Glutino-resinosa
INSOLUBLES EN EL ESTÓMAGO
Gradualmente solubles en el Intestino.

PRINCIPALES GLÓBULOS FUMOUZE

Antipirina, Bilina, Ioduro de Potasio ó de Sodio, Pancreatina, Purgativos Pyramidon, Salicilato de Sosa, Secretígenos (laxativos), Tiroidina, Veronal, etc

Vias urinarias, Sifilis

CÁPSULAS RAQUIN

CON CUBIERTA GLUTINIZADA
Aprobadas por la Academia de Medicina de París
INSOLUBLES EN EL ESTÓMAGO
Ni Olor ni Regüeldos

PRINCIPALES CÁPSULAS RAQUIN

Copaibato de Sosa, Balsal Sándalo Copaibico Ioduro de Potasio, Protoioduro de Hidrargirio, Salol-Sándalo, Alquitrán, Ictiol, Trementina etc

Dentición
JARABE DELABARRE
JARABE SIN NARCÓTICO

Facilita la salida de los dientes, previene ó hace desaparecer los sufrimientos y todos los Accidentes de la primera dentición

EXÍJANSE el SELLO de la *"Union des Fabricants"*, y la FIRMA DELABARRE

OTROS PRODUCTOS

CARNINE LEFRANCQ, *el más eficaz de todos los reconstituyentes.*

Vejigatorio, Moscas y Papel de **ALBESPEYRES**, empleados en los Hospitales militares.
Papel y Cigarrillos **BARRAL**, antiasmáticos. — Jarabe y Pasta **BERTHÉ**, á la Codeína.
Píldoras y Polvos **LARTIGUE**.

ELIXIR CREOSOTADO

CON PERONINA, GUAYACOL
Y CORTEZAS DE NARANJAS AMARGAS

de José Sarrá

Es una preparación esmerada, cuyo resultados son completamente satisfactorios en el tratamientode todas las enfermedades de las vías respiratorias.

EL ELIXIR CREOSOTADO DE SARRA calma la tos hasta hacerla desaparecer, cicatrizando las lesiones del pulmón. A la acción antiséptica y cicatrizante en las lociones pulmonares que posee el GUAYACOL, principal elemento activo de la creosata de Haya, se unen los beneficiosos efectos de la PERONINA, que está considerada como de verdadera eficacia contra los catarros bronquiales, tísis y afecciones asmáticas.—☞ EL ELIXIR CREOSOTADO se vende en todas las Farmacias.

Elíxir de Peptona

LACTOFOSFATADO

DE JOSE SARRA

El *ELIXIR DE PEPTONA DE SARRA* contiene el 26 por 100 de su peso de carne de vaca.

El lactofosfato de cal, hace que sea la preparación reconstituyente de mayor poder nutritivo, muy útil á las señoras durante el embarazo.

Es inapreciable en las convalescencias, y en el raquitismo, clorosis, histerismo gastralgia, diarrea, etc.

SOLUCION
DE ANTIPIRINA PURA
DE SARRA

Cada cucharada de esta solución contiene 50 centígramos de la *antipirina del Dr. Knour.*

Es la manera más cómoda de administrar la antipirina, pues disuelta en un líquido de sabor agradable, puede ser tomada fácilmente por la personas de paladar más delicado.

Es muy útil en el tratamiento de las enfermedades febriles, y de eficacia para combatir la *jaqueca*, *cefalalgia* ó dolores de cabeza, y todos los dolores neurálgicos

Pídase
Antipirina pura de Sarrá

De venta en todas las farmacias y droguerias.

DROGUERIA "LA REUNION"

de José Sarrá

CALLE DE TENIENTE REY NUM 41—HABANA

LA PERDIDA DE LA VISTA EN LOS GALLOS DE PELEA

POR EL

Dr. J. Santos Fernández

Quien lea el encabezamiento de estas líneas, pensará sin duda alguna, que el que las escribe ha de ser un entusiasta partidario de las lidias de gallos, puesto que á un asunto relacionado con ellas, ha dirigido su atención. Se equivoca sin embargo por completo: nos ha interesado la perturbación de la vista en los gallos de pelea, porque siempre hemos atendido con cuidado las enfermedades de los ojos en los animales y hemos tratado de estudiarlas (1) no solo porque tienen derecho como el hombre á curarse de un mal, sino porque son fuente de enseñanza para la Medicina humana el conococerlas y apreciarlas. Mas como el valor de un animal por regla general es inferior al costo que originaría la asistencia de una enfermedad ocular en él, sucede que no se le atiende al enfermar y el estudio de las enfermedades de los ojos en los animales está bastante descuidado, apesar de las razones que justifican su importancia.

Existe otro motivo para que la ceguera del gallo de pelea nos llamase la atención y es que nacimos, puede decirse, entre jugadores de gallos y fué la valla el primer espectáculo á que concurrimos siendo muy niños y durante la primera decena de años de nuestra vida transcurrida en un ingenio de Cuba, pero ello no creó en nosotros la afición á este deporte ni el amor al juego que lo disfraza, las más de las veces: del mismo modo que no respondió nuestro espiritu á las insinuaciones del *monte*, juego de azar que vimos también con frecuencia. Por el contrario, la indiferencia que sentimos hacia los gallos en la infancia se acrecentó en la adolescencia, para

(1) Acerca de algunas enfermedades de los ojos en los animales. Trabajo leído en la Academia de Ciencias. Crox. Med. Quir. P. 264 T. 9 1883.

LIBRARY UNIVERSITY OF ILLINOIS

convertirse en verdadera repugnancia al llegar á la edad de seria reflexión é inclinarnos siempre á figurar en las Sociedades Protectoras de animales de nuestro país.

No nos hemos explicado nunca que para tirar el dinero frecuentemente tomado de los ahorros más indispensables á la vida del hogar, se haga necesario convertir en dos pequeñas fieras, á animales, de suyo dóciles, con el fin de desangrarlos y de despedazarlos cruelmente.

Ni siquiera se puede objetar como para la conservación de las corridas de toros en España, que la supresión lesione grandes intereses. Esto no quiere decir que disculpemos las corridas de toro. como no disculpamos el pujilismo de los sajones condenado por ellos mismos, ni nada que á las claras revele cierto relajamiento de la civilización bien entendida. Y no nos decidimos á cambiar de opinión aunque hayan diferido y difieran de la nuestra, personas ilustres (1) y hasta inteligencias esclarecidas ni porque sean muchos los países que admitan esta clase de entretenimiento. (2)

Mas dejando á un lado estas reflexiones, siquiera no sea más que debido á la convicción de que no conseguiríamos muchos adeptos á nuestra doctrina, pasemos á ocuparnos desde luego de las lesiones que se observan en los ojos de los gallos de pelea.

Los que no han visto los gallos preparados para la lidia, deben saber que es de ritual, despojarlos de antemano, de la cresta que á manera de penacho rojo llevan en la cabeza y de las dos membranas de color encendido que á modo de barbas, como le llama el vulgo, lucen en la parte inferior de la cabeza y constituyen la una y las otras graciosos adornos á

---

(1) Se asegura que Jorge Washington el austero patriota-americano criaba gallos de pelea en su residencia de Mount Vernon, y que el anciano y famoso presidente Andrés Jackson, al ocupar su puesto llevó á su granja célebre «The Hermitage» varios gallos finos que combatieron en la capital federal contra los gallos de otros hombres célebres é igualmente austeros. El célebre jurisconsulto español Alonso Martínez abandonaba su bufete por ocupado que estuviese para ir á los toros.

(2) Los entusiastas se escudan en que los gallos se pelean en Escocia (Inglaterra) y en Alabama, Carolina del Sur, Tejas y Georgía en los Estados Unidos, lo mismo que en el Africa del Sur y en Filipinas.

ANIODOL

Antiséptico general

SIN MERCURIO NI COBRE. — Ni huele, ni mancha. — Inalterable.

Desodorizante universal

OBSTETRICIA — CIRUGIA — ENFERMEDADES VENÉREAS

SOLUCIÓN COMERCIAL al 1/100º (Una cucharada grande en 1 litro de agua para uso corriente).

PODERES del **ANIODOL** (establecidos por el Snr. **FOUARD**, Qu^co del **INSTITUTO PASTEUR**

BACTERICIDO 23.40
ANTISEPTICO 52.85 } sobre el **Bacilo tífico.**

Siendo los del **Fenol : 1.85** y del **Sublimado : 20.**

JABÓN BACTERICIDA al ANIODOL 2%

Antisepsia de las Manos del Operador y del Campo operativo. Baño y lavabo. **DENTIFRICO MODELO**

POLVOS DE ANIODOL reemplazan y suprimen el **IODOFORMO**

Muestras gratis à los Médicos solicitense : **Société de l'ANIODOL, 32, Rue des Mathurins, PARIS**

De Venta en todas buenas Casas.

TRATAMIENTO CURATIVO DE LA LEUCORREA

Flores blancas, Catarro uterino, Flujo vaginal

POR LAS

PILULES HÉLÉNIENNES

de VICTOR NAUD (Registradas)

A LA HELENINA CRISTALIZADA QUIMICAMENTE PURA

Las experiencias más concluyentes han demostrado que la indicacion de la Helenina *es la* Leucorrea. *de la que puede provocar la curación en el espacio de algunos dias. sin recurrir á otro tratamiento.*

MODO de EMPLEO : A menos de indicación contraria del médico. cuatro por dia. dos en el principio ó en el medio de cada comida.

VICTOR NAUD, Farmacéutico, Proveedor de los Hospitales, 20. Rue Rambuteau, PARIS

CURACION de la TISIS PULMONAR y de las AFECCIONES de las VIAS RESPIRATORIAS, BRONQUIOS, TOS, CATARROS, etc.

CAPSULAS BOURGEAUD

DE

CREOSOTA VERDADERA

de HAYA y de ACEITE de HIGADO de BACALAO PURO

BOURGEAUD. Farmacéutico de 1ª clase, Proveedor de los hospitales de Paris.

PARIS, 20, Rue Rambuteau, 20. PARIS

Nuestras Capsulas creosotadas son las solas experimentadas y empleadas en los Hospitales de Paris, por los Doctores **BOUCHARD VULPIAN, POTAIN, BOUCHUT**, etc.

EXIGIR LAS VERDADERAS CAPSULAS DE BOURGEAUD

GRAJEAS
á quince centigr. de

ERGOTINE VÉRITABLE BONJEAN

SOLUCIÓN esterilizada y graduada al décimo. de

AMPOLLAS DE de 3 centim. cúb. en Solución esterilizada para Inyecciones hipodérmicas.

1 centim. cúbico contiene 10 centigr. de Ergotina y representa 1 gramo de Cornezuelo de Centeno.

El efecto de la Inyección es inmediato, y la rigorosa asepsia de esta solución es garantía para el clínico de una seguridad absoluta

LABÉLONYE & Cie, 99. *Rue d'Aboukir*. PARIS

Las
Personas que conocen las
PILDORAS
DEL DOCTOR
DEHAUT
DE PARIS

no titubean en purgarse, cuando lo necesitan No temen el asco ni el causancio, porque, contra lo que sucede con los demas purgantes, este no obra bien sino cuando se toma con buenos alimentos y bebidas fortificantes, cual el vino, el café, el té Cada cual escoge, para purgarse, la hora y la comida que mas le convienen, segun sus ocupaciones Como el causancio que la purga ocasiona queda completamente anulado por el efecto de la buena alimentacion empleada, uno se decide fácilmente á volver á empezar cuantas veces sea necesario.

JARABE de Digital de **LABÉLONYE**
El Sedativo por excelencia del Corazón.

Titulado segun el procedimiento H. Ecalle (Soc. Farm^ie, 4 Febr. 1903) *á razón de un tercero de miligramo de* DIGITALINA CRISTALIZADA *por cucharada sopera.*

Tres cucharadas soperas ó la dosis normal en 24 horas, contienen por consiguiente un miligramo de Digitalina cristalizada.

ENFERMEDADES DEL CORAZON — PALPITACIONES - HIDROPESIAS. etc.
DIGITALINA de HOMOLLE y QUEVENNE
Aprobada por la Academia de Medicina de Paris — Medalla de Oro de la Sociedad de Farmacia de Paris
Dósis por dia : Gránulos (1 á 3). — Solución para uso interno (10 á 30 gotas)
La VERDADERA DIGITALINA de HOMOLLE y QUEVENNE lleva la Firma de sus Inventores y el Sello de la "*UNION DES FABRICANTS*" — DESCONFIESE DE LAS IMITACIONES
Depósito Gal : F^ds COLLAB, 8, Rue Dauphine, Paris, *y todas buenas Farmacias.*

HIERRO QUEVENNE
CURA :
ANEMIA
FIEBRES, DEBILIDAD
El más economico y el único inalterable.
14, Rue des Beaux-Arts, PARIS.

COMPRIMÉS DE FERMENTS LACTIQUES
Lactéol du Dr BOUCARD
Entérites — *Dermatoses*
6, rue Guillaume-Tell PARIS

DE VENTA EN LA FARMACIA
Del Dr. MANUEL JOHNSON, Obispo, 53 y 55.—Habana

su elegante apostura. Se les despoja también de las plumas de la cabeza, del cuello y de las patas, así como igualmente de las situadas alrededor de la cola; si bien ésta, como las alas son respetadas. El tusado que así se llama este despojo en el tecnicismo especial usado, tiene por objeto, presentar menos puntos de adhesión ó fijeza á las picadas la conservación de las alas, para dar fuerza á los revuelos ó actos de elevación, que son el orígen de las heridas que provocan los espolones. Estos revuelos, así como el alimento del gallo han sido sometidos á observaciones, y aquellos han obedecidos á ejercicios gimnásticos como los que realizan los atletas.

Con los espolones previamente afilados hasta tener una punta agudísima, se producen los gallos tres clases de heridas en los ojos y otras partes vecinas si bien alguna vez las han recíbido en las manos los galleros.

Las heridas en el gallo ocurren cuando la punta del espolón, que fuera de Cuba lo usan artificial, va derecho al ojo y lo perfora. Si la perforación es grande, se vacía y queda destruído el bulbo ó se atrofia, si es ligera sobrevienen inflamaciones que terminan, como en el hombre, por opacidades en la córnea y llevan el nombre de albugos ó leucomas, y el vulgo llama nubes.

La catarata traumática que hemos operado, en el ave (1) y que se produce por hincadas con ligeras espinas de las plantas en los campos, no la hemos visto en los gallos de pelea y se explica: para que sobrevenga es necesario que algo delgado y puntiagudo como una aguja ó un alfiler se clave en el ojo, y, el espolón del gallo, solo dirigido sin violencia, lo que no ocurre ni puede ocurrir, llegaría á producir la catarata traumática.

Esa fuerza con que hiere al ojo ó á los huesos de la órbita el espolón del gallo, sino perfora el ojo lo conmueve, lo estremece y da lugar á que la retina se desprenda y pierda el ave la vista sin que se advierta opacidad en la córnea, ni otro síntoma que delate el traumatismo recibido: el ojo se diría que estaba sano, si no se supiese que carecía de vista.

Pierde también la vista el gallo de un ojo ó de los dos, si

(1) La operación de la catarata en el ave, por el Dr. J. Santos Fernández. Crónica Oftalmológica de Cádiz. Pág. 181, año 1874.

como el hombre, recibe un traumatismo en la región periorbitaria. Este golpe en la región periorbitaria que en el hombre lo produce generalmente cualquier arma ú objeto contundente descargado sobre los huesos que rodean la órbita y del que nos ocupamos tiempo atrás. (1) en el gallo lo causa el espolón, que con la fuerza de las patas apoyadas en las alas y constituyendo el revuelo, desarrolla una acción brutal. El traumatismo se transmite de la periferia de la órbita al agujero óptico y hasta las meninges ó el cerebro y el nervio óptico se afecta de dos maneras ó porque participa del traumatismo ó porque la inflamación que este desarrolla en los tejidos que le rodea, lo estrangula y determina la atrofia de la papila.

Examinado el fondo del ojo del ave con el oftalmoscopio, se descubrirá en este caso, como en el hombre, la papila blanca ó desprovista de vasos propios.

Estos son los más temibles accidentes sin que excluyamos otros que no hemos observado, de las heridas en campaña, de los gallos: por las que, las más de las veces resultan inutilizados, con pesar de los que tienen en sus patas, la esperanza de muchas ganancias, ó la satisfacción de ver triunfar un ejemplar de su cria.

Al cuidado y sotenimiento de las crias de gallos de pelea se destina no poco tiempo y hasta cantidades, que en nuestro sentir, estarían mejor empleadas, si se invirtiesen en el fomento de nuestras aves de corral.

En verdad está tan abandonado el particular, que la mayoría de los huevos que se sirven en las mesas de la Habana, proceden del extranjero y carecen del buen sabor ó del agrado de los que producen las gallinas del país, por la clase de alimentos que se le da.

Con un empeño tan laudable como el que tuvo en 1876 el célebre avicultor inglés Willim Cook, que creó las variedades de la raza Orpington adaptadas á los trópicos, llegaríamos á tener gallos de 7 kilos y gallinas de 5 en vez de nuestros pequeños ejemplares obtenidos al azar ó sin estudio prévio.

---

(1) Amaurosis consecutiva á lesiones de la ceja en la región periorbitaria. Memoria presentada á la Academia de Ciencias por el Dr. J. Santos Fernández, CRON. MÉD. QUIR. T. VII. P. 45. 50 1881. Soc. Med. de Philadelphia T. 30 P. 56 y 60.

PRODUCTOS
DE
J. P. LAROZE
FARMACEUTICO
2, calle des Lions-Saint-Paul, Paris

Jarabe Depurativo
DE CORTEZAS DE NARANJAS AMARGAS
al Ioduro de Potassium

Especifico infalible contra las *Afecciones escrofulosas, tuberculosas, cancrosas, reumatismales, tumores blancos, glandulas en el pecho, accidentes sifiliticos, segundarios y terciarios.*

Jarabe Laroze
DE CORTEZAS DE NARANJAS AMARGAS
Tonico, Anti-Nervioso

Recomendado por todos los facultativos para regularizar las funciones *del estomago y de los intestinos.*

Jarabe Ferruginoso
DE CORTEZAS DE NARANJAS Y DE QUASSIA AMARGA
al Proto-Ioduro de Hierro

El estado liquido es el mejor modo de inocular el hierro contra *los colores palidos, las perdidas blancas. las demoras y supresiones mensuales, la anemia y el raquitismo.*

Jarabe Sedativo
DE CORTEZAS DE NARANJAS AMARGAS
al Bromuro de Potassium

Quimicamente puro. Es el calmante mas seguro en las *afecciones de corazon, de las vias digestivas y respiratorias, en las neuralgias, la epilepsia, la histeria, las nerviosas en general, el insomnio de los niños durante la denticion.*

ELIXIR DE ANTIPIRINA LAROZE
DE CORTEZAS DE NARANJAS AMARGAS

Remedio por excelencia contra *el Dolor*, sea cual sea su origen : *Jaqueca, Reumatismo, Gota*, etc.

DEPÓSITO EN TODAS LAS BOTICAS.

IODEINE MONTAGU
JARABE
Dosado à 0.01 par 20 gr.
PILDORAS à 0.01
de Bi-Yoduro de Codeina

TOS - ENFISEMA - ASMA

Calma instantáneamente la tos y facilita la espectoración

ANTIDISNEICO POR EXCELENCIA

MONTAGU-PARIS y en todas las Farmacias

ANTI-ANÉMICO ANTI-NERVIOSO

GRAJEAS
del Dr
HECQUET
Laureado de la Academia de Medicina de Paris
de Sesqui-Bromuro de Hierro.

El mejor de todos los Ferruginosos, contra : CLORO-ANEMIA, NERVOSIDAD, CONSUNCIÓN. El único que reconstituye la sangre, calma los nervios y que no estriñe nunca. — 2 á 3 Grajeas en cada comida.

ELIXIR y JARABE del Dr HECQUET de S. Bromuro de Hierro.
Paris : MONTAGU, 13, rue des Lombards.
Y EN TODAS LAS FARMACIAS

SAINT-RAPHAËL

Vino fortificante, digestivo, tónico, reconstituyente, de sabor excelente, mas eficaz para las personas debilitadas que los ferruginosos y las quinas. Conservado por el método de M. Pasteur. Prescribese en las molestias del estómago, la clorosis, la anemia y las convalecencias ; este vino se recomienda á las personas de edad, á las mujeres, jovenes y á los niños.

AVISO MUY IMPORTANTE. — *El único* **VINO** *auténtico de* **S. RAPHAEL,** *el solo que tiene el derecho de llamarse así, el solo que es legítimo y de que se hace mención en el formulario del* **Profesor BOUCHARDAT** *es el de* **Mrs CLEMENT y Cia**, *de Valence (Drôme, Francia).* — *Cada Botella lleva la marca de la* **Union de los Fabricantes** *y en el pescuezo un medallón anunciando el "CLETEAS".* — *Los demas son groseras y peligrosas falsificaciones.*

UN FERMENTO LÁCTICO VIVO

FERMENLACTYL "MIDY"

DISPEPSIAS — ENTERITIS

ANTISEPCIA DEL INTESTINO

DESTRUCCIÓN
de los FERMENTOS PROTEOLÍTICOS



AUTO-INTOXICACIÓN (Indicanuria)
DIARREAS - GASTRO-ENTERITIS (Adultos y Niños de pecho)
ARTERIO-ESCLEROSIS — DERMATOSIS
(Senilidad)



Solos comprimidos de Fermentos lácticos obtenidos con las culturas finas y seleccionadas de los Laboratorios de la
PASTEUR **VACCINE C°, PARIS**



FOLLETOS Y MUESTRAS
LABORATORIOS MIDY
9, Rue du Commandant Rivière
PARIS

De venta en todas las Farmacias y Droguerías del país.



DOSIS :
Mascar de 6 á 12 comprimidos por día.

Para obtener la leche cuajada búlgara, machacar dos comprimidos en un vaso de leche.

Tratamiento etiológico y racional de las
AFECCIONES BRONCO-PULMONARES

Catarro Brónquico — Pleuresía
TUBERCULOSIS 1° y 2° grado
Afecciones grippales

CURATIVO VAUGIRARD

EXCLUSIVAMENTE VEGETAL — NO TÓXICO Y

Dosis :
2 á 6 cucharadas
por día antes de las comidas

Sus elementos esenciales constituyen una **TRIADA TERAPÉUTICA** *dirigida á la totalidad de los síntomas morbosos*

Para Opúsculo y Muestras dirigirse :
41, Bd Henri IV
PARIS

1° Un **TANINO** *hiperactivo* dotado de propiedades desecantes y cicatrizantes completamente especiales

2° Un **GLUCÓSIDE** que obra á la vez como tónico como depurativo y como eupéptico

3° Una **ESENCIA** muy volatil poderosamente antiséptica que se elimina por la superficie pulmonar

DEPÓSITO GENERAL : E. LOGEAIS, 37, Avenue Marceau, PARIS.

LA FARMACOPEA AMERICANA

POR EL

DOCTOR GUILLERMO DIAZ

Análisis por el doctor Antonio González Curquejo

En los salones de la Academia de Ciencias de esta ciudad, tuvo lugar en la noche del martes once de Mayo, una sesión en la cual el catedrático de Farmacia Práctica de esta Universidad, doctor José Guillermo Díaz, disertó acerca de la Farmacopea de los Estados Unidos.

El Presidente doctor Juan Santos Fernández abrió la sesión manifestando que había invitado al doctor Díaz para que tratara de un asunto que consideraba de gran interés público: que en esa, como en otras materias, la Academia se había conservado con independencia y sin otro objetivo que el beneficio para el país.

En un breve exordio manifestó el doctor J. Guillermo Díaz que el objeto de su trabajo era hacer una breve historia de la traducción que había hecho de la última revisión de la Farmacopea de los Estados Unidos al idioma español; fijar el concepto que á su juicio debía tener una Farmacopea y exponer la opinión que á diferentes personas merecía la de los Estados Unidos.

En la parte histórica manifestó que los delegados á la Convención Internacional de Sanidad en Washington, en Octubre de 1905, representaban á Cuba los doctores Guiteras y Barnet: el primero de los cuales hizo una proposición pidiendo que se acordara la traducción al idioma castellano, de la Farmacopea de los Estados Unidos que acababa de publicarse, por entender que dicha traducción sería beneficiosa para las profesiones médicas y farmacéuticas de cada una de las repúblicas representadas en la Convención. El profesor Horacio C. Wood que era entonces Presidente de la Comisión redactora de la Farmacopea, dijo que de Cuba, de Panamá y de

Filipinas habian pedido la traducción y que apoyaba por tanto la proposición del doctor Guiteras por creer que sería la base para una Farmacopea Internacional ó Pan-Americana. Los representantes de Chile y Costa Rica fueron también de la opinión del doctor Guiteras.

Una vez de regreso en Cuba los Comisionados que fueron á Washington, el Poder Ejecutivo de esta República en el Mensaje que dirigió al Congreso en Noviembre de 1905, dió cuenta del acuerdo de la Convención expresando que con la traducción de la Farmacopea al castellano tendría Cuba un código farmacéutico que sería uniforme para toda la América. El Congreso sin embargo nada resolvió en aquel entonces.

Recuerda el doctor Díaz que en una reunión á la que concurrieron médicos y farmacéuticos en gran número, que formaban parte de la Asociación Médico Farmacéutica, que tuvo lugar á príncipios de 1906 con el propósito de redactar un Reglamento de Farmacia, se acordó entre otros particulares, por unanimidad, que la Farmacopea de los Estados Unidos, última edición, una vez traducida al castellano, se reconociese como texto oficial.

Expone que el Comité de revisión de la Farmacopea Americana resolvió hacer la traducción por su cuenta y comisionó de modo expreso á él porque así había sido pedido por el mismo Dr. Díaz, para uso de los alumnos de esta Universidad, un año antes de la publicación del libro, y porque el doctor Guiteras había hecho al profesor Wood una recomendación expresa, que era motivo de gratitud por su parte. El doctor Díaz concluye esta parte de su historia manifestando que aceptó el compromiso de la traducción en el tiempo perentorio que se le dió y que logró realizarlo antes del vencimiento del año.

Al hablar del concepto que le merece una Farmacopea, cita la opinión de varios autores y dijo que en su concepto una Farmacopea es un libro redactado por autoridad competente que contiene instrucciones detalladas para la preparación y reconocimiento de los medicamentos, estableciendo la uniformidad en la nomenclatura y la concentración ó fuerza medicinal de los mismos. Debe tener una relación completa de las substancias de la materia en uso, informando respecto al origen y caracteres de ellas, que son suficientes para su reconoci-

El mas PRÁCTICO
y el mas ACTIVO de los

ANTISÉPTICOS

Empleado en los Hospitales de PARIS.

COMPRIMÉS GUILLAUMIN

COMPRIMIDOS de OXICIANURETO de HIDRARGIRIO

No irrita las mucosas ni las manos.

Muy bien tolerado por las mujeres en inyecciones vaginales.

Menos tóxico que el Sublimado.

No altera los instrumentos, principalmente cuando se toma la precaución de añadir á las soluciones un poco de borato de sosa.

UN COMPRIMIDO PARA UN LITRO DE AGUA.

GUILLAUMIN, Doctor de la Universidad de Paris
168, Boulevard Saint-Germain — **PARIS**

En *La Habana :* **DROGUERIA SARRA ; Dr MANUEL JOHNSON**

MODELO DE LA BOTELLA DEL VERDADERO

ELIXIR TÓNICO ANTIFLEMÁTICO del Dr GUILLIÉ

Desde más de ochenta años, el **ELIXIR** del **Dr GUILLIÉ** es empleado con éxito contra las enfermedades del ***Hígado***, del ***Estómago***, del ***Corazón, Gota, Reumatismos, Fiebres Paludicas*** y ***Perniciosas.*** la ***Disenteria***, la ***Grippe*** ó ***Influenza***, las enfermedades del ***Cútis*** y las ***Lombrices*** intestinales. Es uno de los medicamentos mas económicos como ***Purgativo*** y ***Depurativo***, es el mejor remedio contra todas las enfermedades ocasionadas por la ***Bilis*** y las ***Flemas.***

PILDORAS PURGATIVAS DEL Dr GUILLIÉ

Estas pildoras contienen en un pequeño volumen todas las propiedades del ÉLIXIR DE GUILLIÉ.

Depósito Gal **Dr Paul GAGE Hijo,** Farmº de 1ª Clase
9, rue de Grenelle-St-Germain, PARIS
Y EN TODAS LAS FARMACIAS

Rehúsese todo antiflemático que no lleve la firma Paul GAGE.

PAPEL WLINSI

Soberano remedio para rápida curación de las *Afecciones del pecho, Catarros Mal de garganta, Bronquitis, Resfriados, Romadizos*, de los *Reumatismos, Dolores, Lumbagos*, etc., 30 años del mejor éxito atestiguan la eficacia de este poderoso derivativo recomendado por los primeros médicos de Paris.

Depósito en todas las Boticas y Droguerias. — PARIS, 31, Rue de Seine.

VINO DE GILBERT SEGUIN *FEBRIFUGO-FORTIFICANTE*

Aprobado por la Academia de Medicina de Paris.

Vino de una eficacia incontestable sea como Antiperiódico para cortar las *Calenturas*, sea como Fortificante en las *Convalecencias, Debilidad* de la *Sangre, Falta de Menstruación, Inapetencia, Digestiones dificiles, Enfermedades nerviosas, Debilidad.*

Farmacia G. SEGUIN, 165, Rue Saint-Honoré. Paris. — Depósito en todas las principales Boticas y Droguerias.

AGUA LÉCHELLE

HEMOSTATICA

Se receta contra los **Flujos**, la **Clorosis**, la **Anemia**, el **Apocamiento**, las **Enfermedades del pecho y de los intestinos**, los **Esputos de sangre**, los **Catarros**, la Disentería, etc. Da nueva vida á la sangre y entona todos los órganos. — El Doctor HEURTELOUP, médico de los hospitales de Paris, ha comprobado las propiedades curativas del **Agua de Léchelle** en varios casos de **Flujos uterinos** y **Hemorragias** en la **Hemotisis tuberculosa.**

PARIS. Rue Saint-Honoré, 165. - DEPÓSITO EN TODAS BOTICAS Y DROGUERIAS.

APIOL de los Dres JORET y HOMOLLE

La **Amenorrea**, la **Dismenorrea** y la **Metrorragia** ceden rápidamente si se usan las Cápsulas de *APIOL* de *JORET y HOMOLLE*. Este medicamento, *verdadero regulador de la menstruación*, no ofrece peligro alguno aun en *caso de preñez.*

Farmacia G. SÉGUIN, 165, Rue Saint-Honoré, Paris, Y TODAS FARMACIAS.

El Té Japonés

SR. DOCTOR:

Usted sabe que los purgantes no curan el extreñimiento. Tienen además los salinos el inconveniente de hacer perder linfa, y los resinosos el de irritar y congestionar diversos órganos.

El Té Japonés, del Dr. González, compuesto de hojas y semillas de varias plantas, hace exonerar el vientre sin producir pérdidas ni irritaciones. Si usted se sirve prescribirlo á sus enfermos, obtendrá excelentes resultados.

El Té Japonés se prepara y vende en la

BOTICA "SAN JOSE"

Calle de la Habana, núm. 112.—Habana

miento y distinción. De carácter restrictivo, en sus páginas no deben entrar los remedios nuevos sino después de experimentados.

El doctor Díaz hace notar la diferencia que existe entre los Estados Unidos y las demás naciones con respecto á la forma de redactar las Farmacopeas, pues en los prímeros existe una conveniencia especial de la que forman parte los profesores de mejor concepto; mientras que en las otras naciones es sólo el elemento oficial el que redacta la Farmacopea y eso explica los diferentes resultados que se obtienen.

Para darse cuenta de lo conveniente que es la observancia de un código que regule el ejercicio de la profesión en todos los establecimientos de farmacia, cita varios ejemplos y entre ellos la tintura de opio alcanforada, más conocida con el nombre de elixir paregórico, que en trece Farmacopeas consultadas, en todas ellas la composición es diferente; de modo que puede resultar el caso que un enfermo tome una cantidad de opio doble que otro enfermo, según la fórmula que se emplee. Idénticas observaciones son aplicables á fórmulas de mucho uso como la tintura de iodo, el Jarabe de ioduro de hierro y otras muchas que pudieran citarse, en que las composiciones varían según la fórmula que se emplea. Se ve, pues, la necesidad de poner término á ese estado caótico, reclamando la seriedad de la profesión y la salud pública que se establezca una uniformidad en todas las farmacias en la preparación de los medicamentos, como se acordó en la Conferencia Internacional de Bruselas en 1907, en la que estuvieron representados, con todas las naciones de Europa, los Estados Unidos de América y el Japón.

Relata el doctor Díaz el proceder empleado en los Estados Unidos para la revisión decenal de la Farmacopea de aquel país después que apareció la primera en 1820. Hace una reseña minuciosa de la edición última y de todos los adelantos y mejoras que resaltan en el texto, por cuyo motivo la considera como la obra más acabada que hasta ahora se ha hecho. Y no es esa mi opinión particular, dice, sino que otros colegas entre nosotros como los doctores Cuadrado y Fernández Abreu concuerdan con mi modo de pensar; y en cuanto al extranjero profesores reputados como el suizo Eschirch, en un artículo

sobre la Farmacopea americana, se expresa en términos encomiásticos y en el mismo caso están el profesor francés Bougault y el inglés Peter Mac-Enan, cuyas opiniones expone.

Rebate los reparos que algunos pocos han hecho al pensamiento de que se adopte en Cuba como texto oficial en todas las farmacías la Farmacopea americana traducida al español y dice que no es cierto que todos los países tengan su farmacopea propia, pues la República Argentina carece de ella y emplea la española y la francesa; Bolivia tampoco tiene y se rige por la francesa, la española y la chilena, en el mismo caso está el Brasil que se guía por la francesa, la portuguesa y la española. Carecen también de código oficial farmacéutico, Guatemala, Salvador, Nicaragua y Costa Rica valiéndose de la de los Estados Unidos, la británica y la francesa, y lo propio pasa en el Perú, el Uruguay y Venezuela y por último en Chile, donde existe una farmacopea chilena que es una traducción de la alemana, se espera que aparezca traducida al español la farmacopea americana para adoptarla como texto.

El patriotismo no debe consistir, dice, en rechazar una cosa buena por el hecho de ser extranjera, pues lo que interesa es que cese el estado lamentable en que está la profesión farmacéutica por la carencia de un código oficial.

El disertante establece una diferencia entre lo que es una farmacopea oficial y lo que son los formularios, pues en los últimos tienen cabida las prescripciones más ó menos en uso, aun cuando no tengan la sanción oficial: de donde resulta que mientras la Farmacopea es un libro redactado con método científico el formulario es un libro empírico.

Aludiendo á los que aseguraban que la traducción de la Farmacopea podía resultar un negocio para algunos, hizo presente que nada más que el desconocimiento de los hechos podría haber sugerido aquel pensamiento. Lo que la Farmacopea americana produce no puede utilizarse en aquel país por persona alguna, pues por acuerdo de la Convención si hay sobrantes tiene que dedicarse á investigaciones científicas y á procurar por todos los medios el perfeccionamiento de la obra. En cuanto á él se refiere, su contrato con la Corporación citada, que somete al examen de los curiosos, le veda tener derecho y participación en la publicación y venta del libro que hubo de

CITROSODINE GRÉMY

Cirato trisódico
en comprimidos solubles de 0 gr. 25

LMA — **inmediatamente** y hace desaparecer las crisis dolorosas del estómago, de cualquier origen.

ETIENE — **bruscamente** los vómitos de los adultos y niños de pecho.

SMINUYE la hipersecreción, activa la eliminación gástrica, y modifica favorablemente el quimismo gástrico.

Dósis y modo de empleo.

Adultos : 4 á 8 comprimidos
Niños : 3 á 4 »

disueltos en medio vaso de agua, 2 á 3 veces al dia, en el momento de las comidas ó de las crisis dolorosas.

Niños de pecho : 1 comp. antes de cada lactancia. Disolver el comp. en una cucharada de agua, y hacerla beber al niño, si está al pecho, ó añadirla al biberón, en caso contrario.

Créine Grémy

erdadero principio activo del cuerpo amarillo del ovario.

atamiento racional de la menopausia natural ú operatoria, de los trastornos de la pubertad, y de la insuficiencia ovárica.

ldoras : 2 á 10 por día, en las comidas.
Gotas : 30 á 40, dos ó tres veces al día.
npollas : una inyección intra-muscular, cada dos días.

NARCYL
GRÉMY

Medicamento especifico de la **TOS**

Jarabe :
Adultos : 3 á 6 cucharadas por día.
Niños : 2 á 4 años, 1 á 3 cuch. de las de café por día.
4 á 7 años, 4 á 5 cuch. de las de café por día.
7 á 15 años, 1 á 3 cuch. por día.
Granulos : 5 á 8, por día.

Diastéine Grémy

erdadero principio activo de la glándula intersticial del testiculo.

vigoración general y regeneración del organismo, antes y despues del establecimiento de la pubertad, en adulto y en el anciano.

Jarabe : 1 á 3 cucharadas de las de sopa, al día, en las comidas.
Píldoras : 2 á 6 por dia, en las comidas.
Gotas : 20 á 40, dos ó tres veces al día, en las comidas.
mpollas : unas inyección intra-muscular, cada dos diás.

G. GRÉMY, 13, Rue de la Tour-d'Auvergne — PARIS

Botiquín Portátil No. 1

[Buggy Case]



CONTIENE un surtido variado de 55 Remedios, envasados en frascos de vidrio con cierre de tuerca, colocados en forma conveniente y compacta, y mantenidos en su lugar por fuertes resortes de metal: también hay dos compartamentos adecuados para la jeringuilla hipodérmica y otros útiles. El estuche mide 10x6½x6 pulgadas, y pesa, con todas sus preparaciones, como 8 libras. Cada estuche va provisto de una correa que permite llevarlo sobre el hombro si así se desea.

La colección de medicamentos ha sido escogida con la idea de cubrir amplio campo terapéutico, siendo cada preparación de las más adecuadas en la esfera de acción que se desee obtener.

Cada articulo va acompañado de notas descriptivas acerca de su composición farmacéutica, acción fisiológica, indicaciones terapéuticas, dosis, etc.

Puede confiar el Sr. médico que cada ingrediente, como todos nuestros productos, ha sido manufacturado con esmero y exactitud en cuanto á potencia terapéutica.

Pidase nuestro librito descriptivo del Botiquín Portátil, con notas detalladas sobre cada preparación.



Parke, Davis & Cia.

Nueva York, 90 Maiden Lane.

Laboratorios Principales,
Detroit, Mich., - - E. U. A.

traducir por la cantidad de mil quinientos pesos que no le alcanzaron para cubrir los gastos de escribientes, papel y máquina.

Teniendo Farmacopea, una cosa nos hace falta y eso sí podemos hacerlo: un Formulario Nacional y para ello excita el celo del dignísimo Presidente de la Academia de Ciencias, siempre dispuesto á trabajar en pro de los adelantos de su país.

Volviendo á los procedimientos que se emplean en los Estados Unidos para revisar las Farmacopeas, se da uno cuenta del éxito que alcanzan. Se forma una estadística de las substancias empleadas en un millón de fórmulas de más de cinco mil médicos, auxiliando á la obra la Asociación Farmacéutica con el reparto de cuadernos con listas de todos los Artículos de la Farmacopea y de los nuevos remedios. Los alumnos de nuestra Universidad fueron invitados por el doctor Hallberg de Chicago, para cooperar al trabajo y tuvieron el gusto de revisar en los libros copiadores de recetas de nuestras farmacias, fórmulas que pasan de cinco mil, de médicos cubanos y en las que se ven las substancias que predominan.

Antes de terminar el doctor Díaz se dirigió á los doctores Duque y Guiteras Secretario y Director de Sanidad respectivamente, que honraban el acto con su presencia, excitándolos para que prestasen su ayuda al empeño de reconocer la utilidad de la Farmacopea de los Estados Unidos y la necesidad de su observancia para regularizar el ejercicio de la profesión de Farmacia, porque asimilándonos las cosas buenas de otros países llegaremos nosotros á producir cosas buenas; que á ese procedimiento de asimilación en todos los órdenes debía el ser grande y poderosa la patria de Lincoln y Mac-Kinley.

Una salva de aplauso del numeroso y escogido auditorio coronó la oración del doctor Díaz.

Pidió inmediatamente la palabra el doctor Barnet y dijo: que se apresuraba á hablar porque quería ser el primero en saludar al doctor Díaz por su meritorio trabajo; que él efectivamente con el doctor Guiteras, había dado calor en la Convención Internacional de Sanidad de Washington de 1905 al pensamiento de traducir la Farmacopea americana. Que él recordaba que la comisión que en la Habana se formó para redac-

tar una Farmacopea Cubana y que presidía el doctor Santos Fernández, tropezó con tantas y tan serias dificultades que desistió de su empeño y en un razonado informe expuso al Gobierno la conveniencia de adoptar la Farmacopea de los Estados Unidos cuando se tradujera al español.

Aludidos los doctores Guiteras y Duque, hicieron uso de la palabra en el orden que va indicado dirigiendo también al doctor Díaz frases de congratulación y haciendo ambos consideraciones muy oportunas sobre la necesidad y conveniencia de adoptar un texto de mérito reconocido en todos los países y dado el modo de ser actual de nuestras farmacias, en las que reina un exceso de libertad para preparar las fórmulas que puede considerarse rayana en anarquía.

El presidente, doctor Santos Fernández manifestó que anticipándose á los deseos del doctor José Guillermo Díaz, había nombrado una Comisión para redactar el Formulario Nacional de Cuba y que esa Comisión la formaban personas muy competentes.

Por nuestra parte debemos declarar que hemos experimentado una verdadera satisfación, porque hemos sido los primeros en Cuba que desde las páginas del Repertorio Médico Farmacéutico hicieron la apología de la Farmacopea americana, recomendando en todo los tonos que fuese traducida y aceptada como texto oficial en los establecimientos de farmacia de esta Isla que fuimos de los primeros en estimular al señor Díaz para la realización de su obra: de tal modo que los aplausos que recibió aquella noche los estimábamos como cosa propia.

El doctor José Guillermo Díaz ha conseguido un timbre de gloria para él y para la Universidad de que forma parte, con la traducción de la Farmacopea oficial de los Estados Unidos, porque en este caso no se trata de la versión mecánica de un idioma á otro sino de la interpretación de los mismos pensamientos: á tal extremo que errores y observaciones encontrados por el doctor Díaz, en el curso de la traducción, han servido para hacer enmiendas y correcciones en el texto.

El primer paso ya está dado. Traducida al castellano se aceptará como texto oficial la Farmacopea americana, no sólo en Puerto Rico, Filipina y Cuba sino también en todas las Re-

BIOLACTYL

Fermento láctico FOURNIER

ADOPTADO POR LOS HOSPITALES Y LA BENEFICENCIA

EL BIOLACTYL es una simbiosis de dos fermentos lácticos orientales verdaderos: un bacilo y un coccus. Constituye un antiséptico intestinal muy poderoso y de una inocuidad absoluta.

Introducido en el intestino el «**BIOLACTYL**» destruye los micróbios de la putrefacción así como los micróbois patogenos. Suprime radicalmente las fermentaciones anormales y permite á las funciones digestivas continuar por sí solas su curso regular.

Los Hospitales y el Cuerpo Médico emplean corrientemente este fermento láctico que ha dado notables resultados en el tratamiento de las afecciones gastro-intestinales, y en particular en las:

Enteritis

Diarreas infecciosas

Disenterias

Apendicitis

Dermatosis

EL BIOLACTYL es también muy eficaz en las gastro-enteritis de los niños de pecho y se puede tanto más recomendar para los niños, porque aun absorbido en exceso, no ofrece ningún peligro.

ESTÓMAGO
Dispepsias
Gastralgias
Fermentaciones gástricas

Muestras al
Cuerpo Médico

SEL DE HUNT

Laboratorio A BRUNOT
16, Rue de Boulainvilliers
Paris

TODAS FARMACIAS

IODUROS, BROMUROS, BI-IODUROS SOUFFRON

Preparados por L. SOUFFRON, Fco Qco, 58, Rue Miromesnil, Paris

Tolerancia asegurada — Ni iodismo — Ni Bromismo.

IODURO DE POTASIO O DE SODIO quimicamente puro : Solucion à 1/15 — Jarabe à 1/20 — Grageas à 0 gr. 25. — Una cucharada de sopa contiene 1 gr. KI o NaI

BROMURO DE POTASIO O DE SODIO quimicamente puro : Solucion à 2/15cs — Jarabe à 2/20cs — Una cucharada de sopa contiene 2 gr.

IODURO BI-IODURADO quimicamente puro (KI + Hg.I2) :
Solucion bi-ioduradа. — Una cucharada de sopa contiene KI, 1 gr. + Hg. I², 1 centigr.
Grageas bi-ioduradas. — Una gragea contiene KI, 0 gr. 25 + Hg. I², 2 miligr. 1/2.

Nuestra **SOLUCION BI-IODURADA**, màs fuerte que las preparaciones similares, no tiene en el rótulo las palabras : *Mercurio, Hidrargirio, Sifilis, etc*, evita cualquier sospecha.

Todos estos productos han sido experimentados por todos los médicos de los Hospitales y exportanse en el mundo entero.

Depositario para *La Habana* : Dr MANUEL JOHNSON

EL MAS PODEROSO NERVO-TÓNICO

Metilarsinato de Sosa.
Nucleinato de Sosa.
Cacodilato de
Estricnina.

SYNERGYL

Depresiones nerviosas
Linfatismo
Neurastenia.

VADAM

DOSIS { GRANULADO : 2 cucharaditas por dia. / AMPOLLAS : 1 ampolla por dia.

Prospecto : Dirigirse à Ph. VADAM, 29, Rue Mogador, PARIS

En *LA HABANA* : DROGUERIA SARRÁ ; — Dr MANUEL JOHNSON

Adoptada en los Hospitales de Paris y de la Marina.

POLVO DE **PEPTONA CATILLON**

Producto SUPERIOR, PURO, INALTERABLE, de gusto agradable.
Alimento de los Enfermos que no pueden digerir.
Reemplaza la carne cruda y el regimen lacteo.

VINO DE PEPTONA CATILLON

Restablece las fuerzas, el apetito, la digestion.

Tisis, Catarros, Bronquitis, Asma, etc.

GLYCÉRINE CRÉOSOTÉE DE CATILLON

Precioso reconstituyente y antiséptico, reemplaza al Aceite de Hígado de Bacalao, bien tolerada aun durante los calores, hace cesar la **Tos**, la **Expectoracion**, los **Sudores**.

3, Bd St-Martin, PARIS, 1900 MEDALLA de ORO.

Granulos de Catillon

á 1 MIL EXTRACTO NORMAL DE

STROPHANTUS

Con estos gránulos se han hecho las obras discutidas en la Academia de Medicina Paris 1889. Proban que 2 ó 4 producen **pronta diuresis**, reaniman el **corazon debilitado**, disipan **ASISTOLIA — DISPNEA — OPRESION — EDEMA** Lesiones mitrales, Cardiopatias de los Niños y Ancianos, etc.

Uso continuo sin inconveniente ni intolerancia.

GRANULOS DE CATILLON

0,0001 **STROPHANTINE** CRISTAL.

TÓNICO del CORAZON POR EXCELENCIA, NO DIURÉTICO.

Muchos strophantus son inertes, las tinturas son infieles, exigir los **Granulos Catillon**, Premio de la Academia de Medicina, Medalla de Oro. 1900. Paris. 3, Bd St-Martin.

públicas latino-americanas y no bastará la primera edición, sino que habrá que repetirlas.

El trabajo del doctor Díaz es una contribución más á ese movimiento de aproximación de todas las repúblicas latino-americanas que tienden á estrechar sus relaciones mercantiles y científicas y en el caso de la Farmacopea le toca á la República de Cuba la iniciativa. Para el doctor Díaz no basta un aplauso de mi parte sino un apretado abrazo.

Del uso del sulfato de cobre en el tratamiento del Ozena

POR EL

DR. FRANCISCO M. FERNANDEZ

En vista de los resultados poco satisfactorios que en los casos de ozena dan la gran mayoría de los medicamentos usados, y queriendo hacer algo para aliviar á mis enfermos de esa afección, comencé hace pocos meses á usar el sulfato de cobre en aplicaciones locales.

He usado la droga disolviéndola en glicerina y en el mismo grado de disolución que la usaba Lapersonne en el tratamiento del tracoma ($30^0/_0$). El número de casos no ha sido extenso, pues solo ha llegado á 17, pero como en la mayoría de ellos he obtenido un resultado satisfactorio creo que puede emplearse sin temor de agravar al paciente sino al contrario mejorarlo en muchos casos.

Soy de los que opinan que un ozena franco no tiene cura la mayor parte de las veces: pero esto no quita para que hagamos por nuestros pacientes todo lo posible con el fin de aliviarlos.

Un pequeño número de mi exigua lista de atacados de ozena, habían sido sometidos á las inyecciones de parafina por otros compañeros, agravándose considerablemente el mal en algunos casos después de las referidas inyecciones. Esto no quiere decir que yo condene el mencionado tratamiento; lejos de eso, sé que dá resultado: pero no en todos los casos y en algunos los agrava.

Nosotros practicamos una limpieza cuidadosa de la región afectada con torundas de algodón, humedecidos en agua oxigenada. Una vez completamente limpio el interior de la nariz procedemos á anestesiar la región con una solución de alipina al 4% y después de anestesiada la mucosa ó lo que queda de esta, pasamos un algodón humedecido en la solución de sulfato de cobre.

Estas curas las hacemos tres veces por semana. El enfermo además en su casa practica lavados nasales con solución antiséptica, diariamente, y en la mayoría de los casos hemos obtenido notable mejoría.

A los pocos días de estar usando el sulfato, observamos en muchos casos, que las costras verdosas van siendo menos gruesas y se adhieren menos á la mucosa: el mal olor peculiar a esta afección va gradualmente modificándose y después de cuatro ó seis semanas de asistencia han desaparecido por completo, costras y mal olor. En estos casos el resultado del tratamiento ha sido completo.

No pretendemos dar estos casos como curados: no creemos que sea este método una cura radical del ozena; pero como vemos la mejoría notable en los enfermos sometidos á este plan, no dudamos en seguirlo mientras no se presente otro mejor.

LITERATURA EXTRANJERA

El agua como un agente terapéutico: por el Dr. Simón Baruch (New-York).

El Dr. Simón Baruch, profesor de hidroterapia de la Universidad de Columbia en su lectura de introducción al curso de hidroterapia, brillantemente desarrolló el tema que encabeza estas líneas afirmando que el agua como agente terapéutico tiene muchas y muy importantes aplicaciones.

En primer lugar es *estimulante* puesto que se usa en las personas desmayadas y en los niños recién nacidos para revivirlos. Es también *sedativa*, puesto que calma los pacientes maniacos que no son mejorados con los hipnóticos, Es *tónica* como

Leche Malteada de Horlick

Excelente sustituto de la Leche Materna

en la Alimentación de los Niños

Es leche pura, espléndida, preparada con el extracto nutritivo de la Malta de cebada y trigo, reducida á polvo seco al vacío, por temperaturas bajas. Nuestro sistema, aparatos y la experiencia adquirida, nos permiten conservarle la delicadeza y digestibilidad que no se encuentra en los productos inferiores.

Se pone el mayor cuidado en obtener leche pura y seleccionar granos científicamente malteados. La **Harina Malteada de Horlick** es altamente nutritiva, fácilmente digerida y asimilada y proporcionada de modo tal, que puede ser usada como alimento único por niños y enfermos durante largo tiempo, con el mejor resultado. Nuestra mejor recomendación son los miles de niños saludables y felices criados únicamente con nuestro preparado.

La **Leche Malteada de Horlick** tiene numerosas aplicaciones en la alcoba del enfermo, siendo una bebida alimenticia y reconstituyente en las fiebres tifoideas, paludismo, casos quirúrgicos, cólera infantil, para las crianderas y ancianos, como también en todos los estados consuntivos. Con frecuencia resulta el único medio por el cual los debilitados y enfermizos digieren y asimilan bien la leche, que en virtud de esta combinación con cereales, está enriquecida y mejorada como restauradora de fuerzas.

Donde quiera que esté indicado un alimento nutritivo, agradable y fácilmente digerible, la **Harina Malteada de Horlick** probará que es un reconstituyente eficaz, con la menor molestia posible al tubo digestivo.

La **Harina Malteada de Horlick** no requiere que se le añada leche, sólo hay que mezclarla con agua; de modo que en un momento puede prepararse una bebida alimenticia.

SE VENDE EN TODAS LAS DROGUERIAS Y BUENAS FARMACIAS

Horlick's Malted Milk Co.

Racine, Wis., U. S. A.

LABORATORIOS CLIN

ENESOL
(Salicilarsinato de Mercurio)

VENTAJAS :

Toxicidad excesivamente débil (70 veces más débil que la del Hg I²).

El **ENESOL** no es doloroso en inyecciones hipodérmicas.

La actividad terapéutica del **ENESOL** es comparable á la de las mejores sales mercuriales.

El **ENESOL** se expende en *Ampollas* de 2 c. c. graduadas á 3 cgr. por c. c. *(6 gr. 06 por ampolla)*

1012

TUBOS ESTERILIZADOS CLIN
Para *INYECCIONES HIPODÉRMICAS*

con todo género de medicamentos utilizados en la práctica de la hipodermia. Se expenden en cajas de 6 y de 12 ampollas.

Los **Tubos esterilizados CLIN** se recomiendan por la **asepsia perfecta**, la **pureza química** y el **rigoroso dosaje** de las preparaciones.

CONSÚLTESE EL PRECIO CORRIENTE ESPECIAL.

1020

LECITINA CLIN
Fósforo al estado de combinación organizada natural.

Píldoras Clin 0 gr 05 de **Lecitina** por cada Píldora

Granulado Clin Fácil de administrar y muy á propósito para los Niños

0 gr. 10 de **Lecitina** por cucharada de las de café.

Solución Clin para **Inyecciones Hipodérmicas.**

Graduada á razón de 0 gr. 05 de **Lecitina** por centímetro cúbico. 1021

CACODILATO de SOSA CLIN

GOTAS	GLÓBULOS	TUBOS
1 cgr. por 5 gotas.	1 cgr. por glóbulo.	esterilizados 5 y 10 cgr. por c.c.

MARSYLE CLIN
(Cacodilato de Protóxido de Hierro)

GOTAS	GLÓBULOS	TUBOS
25 mgr por 5 gotas.	25 mgr por glóbulo.	esterilizados 5 cgr. por c. c.

METHARSINATE CLIN
(Sinonimia : Arrhénal)

GOTAS	GLOBULOS	TUBOS
1 cgr. por 5 gotas.	1 cgr por glóbulo.	esterilizados 5 cgr. por c. c.

METHARSINATE de HIERRO CLIN
(Metilarsinato de Hierro)

GOTAS	GLÓBULOS	TUBOS
1 cgr. por 5 gotas.	1 cgr. por glóbulo.	esterilizados 5 cgr. por c. c.

1011

ADRENALINA CLIN

Solución al 1/1000º (Frascos de 5 y de 25 c. c.)

Colirio al 1/5000º.

Gránulos á 1/4 de mgr.

Supositorios á 1/2 mgr.

Tubos esterilizados á 1/2 mgr. por c. c.

Tubos esterilizados á la Adrenalina-Cocaína.

EXÍJASE LA MARCA CLIN. 1010

SOLUCIÓN de SALICILATO de SOSA del DOCTOR CLIN
Laureado de la Facultad de Medicina de Paris.

DOSIFICACIÓN RIGOROSA

PUREZA ABSOLUTA, SABOR AGRADABLE

2 gr. Salicilato de Sosa por cucharada grande.

Es el Mejor Modo

de administrar el Salicilato de Sosa. 1053

VINO NOURRY
Yodotánico

Exento de todo yoduro alcalino

SABOR AGRADABLE, ASIMILACIÓN PERFECTA

5 centigr. de Yodo
10 centigr. de Tanino } *por cucharada grande.*

INDICACIONES : LINFATISMO, ANEMIA, MENSTRUACIÓN DIFÍCIL

DOSIS: Adultos, una cucharada de las de sopa } á cada
Niños, una cucharada de las de café. } comida

1051

F. COMAR & FILS & Cie — PARIS

lo demuestran sus efectos activando el sistema neuro-vascular. Es *diaforética*; los baños calientes tienen ó hacen mejor efecto diagnóstico que la pilocarpina ú otra droga similar. Como *emética*, la acción del agua es bien conocida. Es *purgante*, no en sustitucion del calomel ó del aceite de ricino pero algunos casos son salvados por la enteroclisis: *activa el metabolismo*. Es un *antiséptico*: ya, afirma el Dr. Baruch, no se recurre en las operaciones á otro antiséptico que agua hervida, y finalmente es *antipirética*, aunque según el autor, que es en verdad la mayor autoridad en Hidroterapia de los Estados Unidos, la acción antipirética no la da el agua fría sino la templada. (*Medical Record*, Febrero 7 1909.

La Tuberculosis y la Administración Pública, por el Dr. Francisco de Cortejarena y Aldevó.

En un luminoso informe presentado al primer Congreso Nacional de Tuberculosis en España (Zaragoza 20 Octubre 1908) presenta el autor el problema tuberculoso en España y las maneras de combatirlo. Sentimos no poder reproducirlo pero por lo menos reproduciremos las conclusiones que son estas:

1.ª La tuberculosis en la especie humana es la más genuina representación de la miseria orgánica, del agotamiento de las fuerzas radicales del individuo.

2.ª Todas las condiciones de la vida social que más ó menos inmediata y frecuentemente combaten ó modifican el desarrollo orgánico, ó alteran el equilibrio funcional, son favorables para el desarrollo de la tuberculosis.

3.ª Cualesquiera que sean las opiniones reinantes, ó que puedan surgir en el curso de los tiempos, acerca del vehículo ó del agente productor de la tuberculosis, y de las condiciones de este mismo agente, sea producto de alteraciones físicas ó químicas, de infecciones microbianas, como ahora se piensa, habrá que contar siempre con la disposición orgánica, con la disposición especial de los tejidos como antes se decía: con el terreno, como ahora se dice.

4.ª No hay razón para dudar de la predisposición congénita, que se revela con frecuencia por la conformación física y por las mismas cualidades psíquicas del individuo.

5.ª El éxito favorable en la lucha contra la tuberculosis se fundará, excepcionalmente, en el tratamiento de la enfermedad ya desarrollada, y ni aun iniciada, y por esto se imponen todas las medidas preventivas, aun en las más difíciles de cumplir, ó que parezcan trastornar el orden establecido en la sociedad ó en la administración, y ponerlas en ejecución con valentía, y arrostrando todo género de contrariedades. El mal es inmenso y el remedio tiene que responder en su proporción.

6.ª Se impone la aplicación y observancia de nuevas prácticas en la vida social que antes no se empleaban, creando, al efecto, instituciones y establecimientos de variada especie para cumplir diferentes necesidades, referentes á la preservación de la tuberculosis.

7.ª Procede ahora pedir á los Poderes públicos que continúen en la laudable empresa iniciada de redactar leyes que han regularizado importantísimos servicios, como el trabajo de la mujer y de los niños, y amplíen esta intervención y la extiendan á otras manifestaciones de la actividad, dando facultades ejecutivas convenientes á los inspectores provinciales y municipales de Sanidad.

Una de las primeras necesidades es la nueva orientación de la instrucción pública, transformándola de manera que no sea, como lo es hoy, nociva y perjudicial á la salud de los jóvenes.

Hay que legislar impidiendo el ingreso de los niños en los establecimientos de enseñanza en edad muy temprana. Retardar la época del ingreso en los estudios del bachillerato y, por lo tanto, en las carreras facultativas y enseñanzas militares. Disminuir el número de asignaturas teóricas, y con más razón la aglomeración de éstas que hoy sufrimos, auxiliando la enseñanza con prácticas que faciliten la instrucción y favorezcan al mismo tiempo el desarrollo físico.

8.ª Los niños que han de ejercer oficios mecánicos no deben hacer esfuerzos ni cargar pesos excesivos durante su aprendizaje, y al efecto se harán reglamentos especiales que organicen lo que se consigne en la ley,

9.ª Hay que pensar en la construcción de asilos en condiciones determinadas de aereación y recreo, para las mujeres pobres, reteniéndolas durante el puerperio, alimentándolas con

NUEVA **MEDICACIÓN IODADA** intensiva

6 cgr. de YODO por cucharadita.

"IODALIA" Granulado iodotánico

agradable é inalterable.

TOLERANCIA SIEMPRE PERFECTA

Todas las indicaciones del YODO.

12, Rue Vavin, PARIS, y en todas las Farmacias.

LECITINA LEMAITRE

(Fósforo fisiológico asimilable)

PARIS, 12, Rue Vavin, y en todas las Farmacias.

Pura. Grageas 0,05. Granulado 0,10. Inyecc. hypod. 0,10.

Guayacolada. Grageas 0,05, Lecitina, 0,15 Carb. guayacol.

Gaïacithine. Inyec. hypodérm. 0,10 lecitina, 0,10 guayacol crist.

AFECCIONES DEL CORAZON

ENFISEMA, Asma, Bronquitis crónica, Dilatación de los Bronquios y AFECCIONES del CORAZÓN consecutivas, Desórdenes de la Circulación, ARTERIO-ESCLEROSIS, Palpitaciones, Intermitencias, Angina de Pecho, Afecciones neurósicas del Corazón.

GRANULES ANTIMONIAUX du Dr PAPILLAUD

MEDICACIÓN á base de **ARSENIATO** de **ANTIMONIO** (0.001m/m por Granulo). *DOSIS: 2 á 8 granulos por dia*
EFECTOS COMPLEMENTARIOS del **ARSÉNICO** y del **ANTIMONIO**. — *RELACIÓN á la ACADEMIA de MEDICINA*
Depósito General: Fia del Dr GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS y todas Fias. - Se envia una muestra á los Sres Doctores que la pidan.

ENFERMEDADES NERVIOSAS

EPILEPSIA — HISTERIA — ECLAMPSIA
CONVULSIONES INFANTILES — COREA
VÉRTIGOS — INSOMNIO — JAQUECA
ÉXITO ASEGURADO por el

TRIBROMURO de A. GIGON

Sal conteniendo los tres Bromuros en el estado de pureza completa.

Dosificación fácil, Conservación indefinida.

Frasco acompañado de una cuchara-medida dosificando 1 gr. que basta hacer disolver en un líquido cualquiera (infusión de *tilo*, agua azucarada, etc.).

Dósis: 1 á 4 cucharas-medidas según las indicaciones del Médico.

Farmacia **GIGON**, 7, Rue Coq-Héron, Paris
y en todas las Farmacias

Tratamiento de las AFECCIONES del ESTÓMAGO
POR MEDIO DE LAS

GOTAS AMARGAS DE GIGON

(Verdaderas Gotas amargas de Baumé)

DISPEPSIA, FASTIO
ATONIA del ESTÓMAGO y del INTESTINO

3 á 5 gotas segun prescripción médica antes de las dos principales comidas.

ANTIGUA CASA BAUMÉ, FARMACIA
GIGON, 7, *Rue Coq-Héron, Paris.*

Anemia, Clorósis
Convalecencias

GRAJEAS de HIERRO COGNET

Protoxalato de Hierro y Quasina cristalizada.

El más activo Ferruginoso

PARIS — 43, Rue de Saintonge, 43 — **PARIS**

y TODAS LAS FARMÁCIAS y DROGUERIAS.

Especifíquese bien

VICHY-CELESTINS

ENFERMEDADES de los RIÑONES y de la VEJIGA
GOTA, DIABETES

VICHY-GRANDE-GRILLE

ENFERMEDADES del HÍGADO y del APARATO BILIARIO

VICHY-HÔPITAL

ENFERMEDADES del ESTÓMAGO y del INTESTINO

Desconfíese de las Falsificaciones.

esmero una temporada, pues en este período suele desarrollarse con frecuencia la tuberculosis.

10.ª Debe intervenir la autoridad en el trabajo de las mujeres jóvenes y hasta regularizar el estipendio de su trabajo, para que no consuman su vida en largas veladas y penosas labores que apenas les producen para una mala alimentación y vivienda.

11.ª Hay que regularizar las horas de trabajo de los jóvenes dependientes de las tiendas, prohibiendo permanezcan durante todo el día en su interior condenados á un quietismo y á unas condiciones incompatibles con el modo de ser de un varón joven y robusto. También hay que regularizar el servicio de los carteros.

12.ª Combátase el abuso del vino y aguardientes por todos los medios imaginables, más ó menos directos, y si fuera preciso, impóngase una corrección enérgica.

13.ª Los Ayuntamientos, Diputaciones y el Estado, están cada día más obligados á procurar el bienestar posible á los ciudádanos, facilitando la alimentación buena y barata, y las viviendas en condiciones higiénicas necesarias, oponiéndose así á la denutrición progresiva de los individuos, que será siempre el obstáculo mayor para impedir ó aminorar los desastres de la tuberculosis en la juventud.

Pito de caña alojado en el bronquio derecho, extraido por broncoscopia. El Dr. D. Ernesto Botella dió cuenta en la sesión del 6 de Febrero de 1909 de la Academia de Medicina de Madrid, de un caso de su Clínica particular. Se trataba de un niño de once años que teniendo en la boca un pito que había hecho con dos trocitos de caña atados con un hilo, los aspiró en un acceso de risa, y al caer en el árbol aéreo provocó golpes de tos algo fuertes, sin ser *quintosa*. El autor, por causas que explica, se vió precisado á abandonar la vía natural y practicar la traqueotomía. Hecha esta, anestesió la región con solución de cocaína al 5 por ciento, y se introdujo un tubo de 9 milímetros por 20 centimetros, examinando primero la tráquea hasta su bifurcación sin encontrar nada: se continuó el examen hacia el bronquio izquierdo inutilmente. Se exploró de seguida el bronquio derecho y en ese momento se produjo el

ruido sibilante del pito, que cesaba con las paradas respiratorias. Como llevaba más de una hora de cloroformización se suspendió la extracción para el día siguiente.

Al día siguiente se volvió á intentar la extracción y se introdujo un tubo de 7 centímetros, con el que se enfiló el bronquio derecho, y no apareció el pito, llegándose á desconfiar de la presencia del cuerpo extraño. Con todo, se intentó una nueva exploración tres días después, y en el fondo de la bifurcación bronquial el cuerpo extraño recubierto de moco blanco que, cogido con una pinza plana, se sacó al mismo tiempo que el tubo, casi sin sentirlo el enfermo y sin erosión de las partes blandas. Se retiró la cánula, colocando un apósito adecuado, y el enfermo salió aquel mismo día del Hospital. (*Revista de Medicina y Cirugía Práctica de Madrid, 7 de Mayo de 1909.*)

Dos casos de cuerpo extraño bronquial. Por el doctor Ricardo Botey I. *Cuerpo extraño (fragmento de hueso) profundamente enclavado en el bronquio derecho. Extracción por la broncoscopía superior:* mujer de 37 años, al tomar la sopa se atragantó con un pedazo de hueso que en ella había, el que cayó en el conducto aéreo, originando un fuerte ataque de sofocación. Los rayos Roentgen dieron una «sombra en el segundo espacio interscostal derecho». El Dr. Botey vió á la enferma 48 días después del accidente. Previa anestesia de la laringe con cocaína al 15 por ciento (2 introdujo un tubo de Brünings de 12 milímetros, por la laringe, estando la paciente sentada. Pasó fácilmente la tráquea, lo introdujo en el bronquio derecho el cual cocainizó antes, y vió perfectamente el cuerpo extraño el que era blanco, se hallaba engarzado en un anillo de mamelones carnosos y estaba enclavado profundamente. El tubo marcaba 32 centímetros desde la línea dentaria. Tomó la pinza de Brüning alargada á 35 centímetros, y con ella, en menos de un minuto, cogió y sacó el cuerpo extraño, junto con el tubo interno por el cual no pasaba aquel.

La operación duró unos diez minutos. El hueso era de ternera y tenía 10 milímetros por 7 milímetros y por 8 milímetros.

El autor presentó el caso á la Academia de Ciencias Médicas de Madrid el 24 de Febrero próximo pasado, y á la Real

FABRICA DE CRISTALES DE TODAS COMBINACIONES

"EL LOUVRE"

O'REILLY NUM. 78

Esta casa generalmente conocida y especialmente visitada por las per-onas cuya vista exigen delicado empeño, se propone verificar una rebaja en los precios de todos sus artículos y como una demostración de agradecimiento por los constantes favores dispensados por su numerosa y distinguida clientela, sin que por ese motivo dejen de encontrar la misma atención en los trabajos y la misma clase de los materiales destinados para ejecutarlos, por cuyas cualidades ha adquirido justa garantía proclamada por el público. Así lo indican los señores oculistas á sus pacientes.

O'REILLY NUM. 78

TUBERCULOSIS - LINFATISMO - ANÉMIA

TONIKÉINE CHEVRETIN

(SUERO TONICO A BASE DE AGUA DE MAR)

Este **SUERO** regulariza los cambios de la nutrición; estimula los **NEURONAS**.
En los neurasténicos deprimidos, en los individuos cuya nutrición es defectuosa (tuberculosis, linfatismo, anémia, etc.) emplease con el meior éxito nuestro **TONIKEINE**
Los medicamentos que entran en la composición de este suero desde largo tiempo son conocidos y reputados, su asociación y disolución en **el agua de mar** han aumentado más aun sus propiedades curativas.

FORMULA		
	Cacodilato de sosa.....	0 gr. 05
	Glicerofosfato de sosa....	0 gr. 20
	Sulfato de estricnina....	1 miligr.
	Agua de mar.....	5 cc.

Laboratorios CHEVRETIN-LEMATTE
24, Rue Caumartin, PARIS
Autorizados por el Gobierno Francés.
(Decreto de 27 de febero de 1902).

Nueva
edicación
almante
excelencia

Librando
xigeno en el
tado naciente.

VDICACIONES:
Todas las
nfermedades
STRO-INTESTINALES

TODAS FARMACIAS.

BISCOLS

Bizcochos sin harina

con carbón de álamo y Peroxido de magnesium (MgO^2), cuya acción ha sido verificada y comprobada por los Profesores

A. ROBIN, HUCHARD y GILBERT

FRAUDIN
Farmacéutico
PARIS-BOULOGNE

Sin Sabor
Sin Olor
son fáciimente
absorbidos
hasta mismo
por
los Niños

ADULTOS:
2 á 4 Biscols.
NIÑOS:
1 a 2 Biscols por dia
despues las comidas.

Recomendada después de ensayos profundizados por las Sumidades medicales del continente.

FITINA

☞ Principio activo de las semillas vegetales ☜

EXCESIVAMENTE RICA EN FOSFORO ORGANICO NATURAL ASIMILABLE

Reconstituyente general. Aperitivo poderoso. Tónico enérgico del sistema nervioso.

Tratamiento racional del *exceso* de *trabajo físico* é *intelectual*, de la *Neurastenia*, *Neurastenia sexual*, *Debilidad constitucional* y *Anemia*, indispensable para los *Convalecientes* y para combatir el *Insomnio nervioso*

FORTOSANA

Fitina neutra con azúcar de leche para los niños menores de dos años.

SALENA

ETER METIL-ETILGLICOLICO DE ACIDO SALICILICO

INDICACIONES: Reumatismo articular agudo, reumatismo muscular, neuritis, etc.

Se emplea friccionándolo, puro ó mezclado con alcohol, aceite cloroformado, etc.

No produce ezcemas.

Fitinato de quinina

CONTIENE 57% DE QUININA COMO BASE Y 43% DEL ACIDO FITINICO LIBRE

INDICACIONES: *Malaria*, *Influenza* (como remedio profiláctico y en caso de reconvalescencia), *Fiebre puerperal*, *Diabetes*, *Enfermedad Meniere*, *Tos-ferina*.

Reune las propiedades terapéuticas de la quinina y los efectos reconstituyentes de la fitina.

Sociedad para la Industria Química en Bale (Suiza) Sección de Farmacia

Unico agente: **Julio Münch**, Obispo, 52.—**Habana.**

Academia de Medicina de Barcelona el 15 de Marzo actual, afirmando que era el *primer cuerpo extraño profundamente enclavado en un bronquio extraído en España por la broncoscopia superior ó transglótica.*

El caso II era de *cuerpo extraño del bronquio derecho, extraído por la broscoscopía infraglótica.* Se trataba de un niño de siete años, que estando comiendo piñones y rompiéndolos con los dientes, sobrevínole un acceso de tos. Entonces en una violente aspiración, un trozo de cáscara de piñón fué arrastrado hacia el conducto aéreo provocando fuerte y prolongado ataque de asfixia. A los 44 días fué cuando la familia decidió mandarlo á un médico. Dos días después lo llevaron al doctor Botey, que estaba esperándolo. preparado. Decidió en vista del grave estado del enfermo hacer una traqueotomía rápida de Bourdillat, la que ejecutó sin tan siquiera la anestesia local. Abierta ámpliamente la tráquea, *el niño continuó respirando muy mal.*

Introdujo un tubo de 8 milímetros por 5 centímetros, limpió la tráquea y vió el cuerpo extraño atravesado oblícuamente sobre la entrada del bronquio derecho y ocultando en parte la abertura del izquierdo. Con la diminuta pinza de garfios de Büinings, hizo presa del fragmento de piñón, sacándole junto con el tubo. La cáscara, tenía 10 milímetros por 15 milímetros. Sutura de la herida en dos planos sin cánula traqueal. Quince días después estaba completamente cicatricada la herida.

(*Rev. de Med. y Cir. Prácticas de Madrid, 28 de Marzo 1909.*)

Patogenia y Tratamiento del insomnio. Por el Dr. Alfredo Górdon.

Las causas del insomnio pueden ser 1.º *incidentales* como cambio de residencia, cambio de cama. Cualquier excitación, ú emoción, la determinación de levantarse á una hora determinada. Fijación de la imaginación en una misma idea por mucho tiempo, El estado atmosférico puede también influir (exceso de calor ó de frío. 2.º *estados dolorosos locales ó generales.* Traumatismo extensos; estados inflamatorios localizados, después de las operaciones, neuralgias; dolores de muelas; prurito general ó local, especialmente anal: hiperestesia del aparato auditivo. 3.º *Debilidad general.* 4.º Enfermedades orgá-

nicas, afecciones cardiacas, renales ó de la sangre: artritismo: gota; diabetes y arterio esclerosis. 5.º *Infecciones é intoxicaciones*, enfermedades infecciosas; café, tabaco. 7.º *Enfermedades del sistema nervioso*, tumores cerebrales, sífilis cerebral: histerismo. neurastenia y con frecuencia en los hipocondriacos. 7.º *Enfermedades mentales*, el insomnio es muy frecuente en muchas clases de locura.

(*Therapeutic Gazette núm. 2 Febrero 15 de 1909*)

TERAPEUTICA

Tumores malignos de la laringe.—Toques con la siguiente solución.

Acido fénico	10	centígramos
Clorhidrato de cocaína	30	,,
,, ,, morfina	30	,,
Antipirina.	2	gramos
Agua destilada.	30	,,

D.

Contra los dolores de la orquitis.

Guayacol	5	gramos
Salicilato de metilo	1	,,
Vaselina.	40	,,

M.

Para las bronquitis fétidas.

Acido fénico	5	gramos
,, tímico.	1	,,
Alcohol de 90º	20	,,
Agua.	1000	,,

D.

Palpitaciones en los neuróticos.

Valerianato de quinina	25	centígramos
Alcanfor.	50	,,
Valeriana en polvo	20	,,

m. H. una oblea.

Reorganización de los servicios Municipales de la Habana

Ha quedado organizado el servicio en la siguiente forma: *Jefatura*, Cirujano Jefe del Departamento: Dr. Julio Carrerá. Médico, Segundo Jefe Inspector de Servicios Dr. Julio de Póo. *Hospical de Emergencias*. Cirujano: Dr. Benigno Souza. Farmacéutico; Sr. Antonio Pazos. Enfermera Jefe: Señorita Merce-

Iodona Robin

Combinación fisiológica de Peptona y Yodo

PERFECTAMENTE ASIMILABLE

DOSIS: Cinco gotas de la solución contienen un centigramo de Yodo combinado con la Peptona.

Cura :

Arterio-Esclerosis

Gota

Afecciones Cardiacas

Enfisema

Reumatismos

Obesidad

Debilidad general

etc.

DEPÓSITO GENERAL : **ROBIN**, 13, Rue de Poissy, PARIS.

EL VINO DE LAVOIX

ó BEEF LAVOIX es á base de

Vino de Banyuls añejo, Carne, Peptonas, Quina, Lactófosfato de Cal.

Esta mezcla de los mas poderosos analépticos y antineurasténicos hace del **VINO DE LAVOIX** ó **BEEF LAVOIX** el **TÓNICO MÁS PODEROSO** y **EFICAZ** y el **REGENERADOR MÁS ACTIVO**

El *VINO LAVOIX* busca solamente el apoyo y concurso del Cuerpo Médico y no solicita sino ser experimentado.

Por mayor : PARIS, 5, Avenue Victoria. PARIS

De venta en todas buenas farmacias y droguerias.

IODALOSE GALBRUN

IODO FISIOLÓGICO, SOLUBLE, ASIMILABLE

LA IODALOSE ES LA ÚNICA SOLUCIÓN TITULADA DEL PEPTONIODO

Combinación directa y completamente estable del *Iodo* con la *Peptona*

DESCUBIERTA EN 1896 POR E. GALBRUN, DOCTOR EN FARMACIA.

Comunicación al XIII° Congreso Internacional de Medicina, París 1900

Sustituye Iodo é Ioduros en todas sus aplicaciones sin Iodismo.

Veinte gotas **IODALOSE** obran como un gramo Ioduro alcalino.

DOSIS MEDIAS : Cinco á veinte gotas para **Niños**; diez á cincuenta gotas para **Adultos.**

Pedir Folleto sobre la **Iodoterapia fisiológica** *por el* **Peptoniodo.**

LABORATORIO GALBRUN, 18, Rue Oberkampf, PARIS.



FABRICA DE SONDAS, BUGIAS, CÁNULAS, ETC.

PERFECCIONADAS. ANTISÉPTICAS,

Esterilizables

PRIVILEGIADAS

S. G. D. G.

PROVEEDOR de los HOSPITALES y CASAS de SALUD de PARIS

L. GAILLARD

9, rue Danton, PARIS

DE VENTA EN TODAS LAS BUENAS CASAS.

Potente Acelerador de la Nutrición General

Devuelve el apetito y suscita un aumento rápido de peso en los enfermos; ataja la fiebre y hace desaparecer la purulencia de los esputos en los Tuberculosos.

*

HISTOGENOL NALINE

á base de Nuclarrina.

Medicación Arsenio-fosforada orgánica.

EXPERIMENTADO *con éxito en los* **Hospitales de Paris.** *Comunicado á la* **Academia de Ciencias,** *á la* **Sociedad de Biología** *y de* **Terapéutica.**

Tesis *desarrollada ante la Facultad de Medicina de Paris sobre el* **HISTOGENOL.**

RECETAS :

Emulsión : *2 cucharadas de sopa cada día.*

Elixir : *2 cucharadas de sopa cada día.* **Granulado:** *2 medidas cada día.* — **Ampollas :** *1 ampolla por día.*

INDICACIONES : **TUBERCULOSIS**

LINFATISMO — ESCRÓFULA — BRONQUITIS CRÓNICAS

NEURASTENIA — CLORO-ANEMIA — CONVALECENCIA, etc.

Prospectos : *Dirigirse á* **NALINE.** Farm^{co} en St-DENIS (Seine) Francia.- Se Vende en todas las Farmacias del País.

des Monteagudo. Enfermera auxiliar: Señorita Alicia María Llerena. Enfermero: Sr. José Maceire. *Sección Bromatológica*. Jefe de Sección Técnico: Sr. José Baguer y Pérez. Oficial primero: Sr. Arturo Roig. Oficiales Segundos Inspectores: Sres Guillermos García, Alberto Herrera y José Manuel García. Oficial Tercero Mecanógrafo: Sr. Gaspar Varona *Servicio Forense*. Director de Necrocomio. D. Juan R. del Cueto. Médicos: Doctores Francisco Reyneri: Federico Córdoba, Roque Sánchez Quirós, Guillermo Benasach, Guillermo Walling, Domingo Vázquez, Francisco Portela y Francisco Polanco. Auxiliar: Doctor Enrique Perdomo. *Asistencia Médica*. Médico Inspector de Mercados: Dr. Antonio Ruíz. Médicos de primera: Dres. Facundo Márquez, Francisco Gutiérrez, Emilio Valdes, Eduardo Mont. Ros, Carlos Scull, Santiago Les, Alejandro Lainés, Guillermo Ochoa, Antonio Barreras y Luis Domínguez de la Cruz. Farmacéutico para Regla: Arturo Cabrera. Farmacéutico para el Vedado: Tomás Crecaute. Inspector Servicio de Veterinaria: José Romay y Carreras. *Casas de Socorros*. Médicos de primera: Dres. Antonio Escandell, Francisco Quesada, Julián de Armas, José Jimenez Ausley Joaquín M.ª Crespo, Enrique Portuondo, José Sigarroa, Manuel León Merconchiní, Julián Pantaleón Valdés, José Planas, Carlos Piñeiro, Julio J. Cisneros, Salvador Boada, Mario Porto, Angel Izquierdo: Enrique Gavaldá, Aníbal Herrera: José Muñoz: Raul de la Vega, Arturo Sansores, Manuel Barroso, Enrique Sarmiento, Rafael Weiss, Julio Ortiz Cano, Alberto Méndez, Jorge Hortsman, Leonardo Tariche, Manuel Cabrera, Manuel Ramirez: Gustavo de los Reyes, Juan L. Sánchez y Gonzalo Pedroso. Farmacéuticos de primera Sres. José J. Sánchez, Rafael Radillo, Nemesio Guilló, Jesús Fornos y Rey y Rafael Lorié. Dentista Jefe: Sr. Adolfo de Póo. Dentistas de primera: Sres. Manuel P. Diaz, Orasmán López, Alfredo Rodríguez Miret y Leonardo Pérez Salazar. Dependientes practicantes para Dispensarios: Ernesto Herrera, Ambrosio Borjes y Roberto Chomat. *Servicio de Comadronas*: Inspector Dr. Serapio Rocamora. Comadronas: Sras. Antonia García, Julia Pérez de López, Ana Arcis de Sevilla: Consuelo Alfonso, Ana Valdés, Maria Regla Gómez, Filomena Padilla, María Regla Moliner y Serafina Fernández

VARIEDADES

Oculista del Rey.—El Dr. George Andreas Bery ha sido nombrado oculista de S. M. el Rey de Inglaterra en Escocia, por la muerte del doctor Argylle Robertson que ocupaba ese puesto.

Argylle Robertson pidió que su cuerpo fuese cremado en los bancos del río Gondli y así se hizo. La ceremonia fué muy imponente.

El centenario de Braille.—Louis Braille el inventor de los caracteres en relieve para los ciegos, nació en Coupvray en el departamento del Sena (Francia) en Enero 9, de 1809. A la edad de tres años ayudando á su padre que era talabartero se hirió un ojo y lo perdió. Perdió también el otro de una oftalmía simpática. El niño, ciego, fué admitido á la *Institution Nationale des jéunes Aveugles* en París, donde se distinguió de tal manera que fué nombrado profesor de la Institución. Allí fué donde inventó los famosos alfabetos de relieve usados ahora en todas partes. Estos tipos sustituyen á los que se usaban antes que fueron inventados por un oficial de Artillería llamado Barbier. Louis Braille murió de una afección pulmonar en 1852, cuando contaba tan solo 43 años.

Oftalmías contraidas en los baños públicos.—El doctor Herbert J. Kapp, oculista del *Eastern Dispensary*, en New-York, llamó la atención á la Junta de Sanidad de una epidemia de oftalmías contagiosas que el cree sean causadas por el agua contaminada de los baños públicos.

El Dr. Alfredo G. Domínguez.—Ha trasladado su gabinete dedicado á enfermedades de la piel, sangre y sífilis, á Empedrado núm. 34 C. 13-14.

El Dr. Luis Perna.—Ha sido nombrado Director del Hospital de Cienfuegos este ilustrado colega, conocido por sus prendas de inteligencia y honradez. Ha comenzado sus gestiones dirigiendo á los médicos y enfermeras del Hospital, una alocución que dá la medida de sus deseos y de su saber; así como también una «Cartilla de Inmigrante», que encierra advertencias ó indicaciones á los no-inmunes, para evitar la fiebre amarilla.

Donativo de un filántropo.—Ha fallecido en México el conocido bolsista don Luis del Valle, quien en su testamento ha dejado medio millón de pesetas al Instituto del Dr. Rubio, doscienta cincuenta mil á la Institución Libre de Enseñanza, y ciento veinte cinco mil á la Sociedad de Amigos del Progreso, para el sostenimiento de Escuelas Laicas, con la expresa condición de que nunca puedan ser regidas por asociaciones religiosas.

El Dr. Andrés Ortega.—Ha fallecido en México el doctor don Andrés Ortega que residió en Valle de Santiago, y que era miembro de la Academia N. de Medicina de su país. Los funerales fueron la expresión de lo mucho que se le quería y respetaba.

ADVERTENCIAS.

La Crónica Médico-Quirurgica de la Habana se publica dos veces al mes en cuadernos de más de 32 páginas.

Contiene, por lo menos, dos trabajos originales y además Revistas de Periódicos y Academias, Biografías, Noticias, Bibliografías y Anuncios.

En los artículos originales se dará la preferencia á los que se relacionen con las enfermedades de las Antillas.

De las obras recibidas se publicará un análisis tan extenso como al importancia de aquéllas lo exija, y se anunciarán en la cubierta del periódico para facilitar la adquisición á los interesados.

La Redacción de la Crónica Médico-Quirurgica de la Habana, con el fin de dejar á cada cual emitir sus ideas científicas, no patrocina ni es responsable de las que contengan los artículos firmados.

Las cartas, libros, comunicaciones y periódicos, se dirigirán al Director, calle del Prado número 105, ó Apartado de Correos núm. 609.—Dirección telefónica 779.

PRECIOS DE SUSCRICION.

En la Habana.—TRES PESOS ORO, por semestre adelantado.
En el interior de la Isla.—SEIS PESOS ORO, por año adelantado.
En España y en el Extranjero.—SEIS PESOS ORO.
Número suelto.—UN PESO PLATA.

En la Redacción quedan colecciones completas desde el primer tomo, á SEIS PESOS ORO cada una.

Los señores suscritores, á quienes les falte algún número, deben reclamarlo brevemente.

PUNTOS DE SUSCRICION.

En la Redacción y Administración, Calle del Prado número 105.—Imprenta del Periódico, Ricla número 40.

Agente-Corresponsal de la Crónica Médico-Quirurgica de la Habana en México. *Doctor Manuel S. Soriano.*—Apartado 517.—México.

AVIS.

All medical woorks received at this office, will be advertised on the cover of three consecutive numbers of this *Rewiew*, free of charge.

Nous prions nos collegues de la Presse scientifique d' addresser les exemplaires qu' ils échangent avee notre journal á la Redaction, *Calle del Prado núm.* 105.—*Habana.—Cuba.*

Cette Revue étant consacrée á la propagation de la Science, s' efforce autant que possible, de faire connaitre les travaux scientifiques. Toute ouvrage, dont nous recevrons un exemplaire au moins, sera analysée dans les pages du journal. L' auteur aura droit á un exemplaire du numero où l' analyse ait été publiée.

Tutte le opere medici-scientifice che remettono un esemplare in questa Amministrazion, si anunciaran non tre volte consecutive gratuitement nel corpetino di queste Giornale.

Todas as obras médico-scientificas que remitao un esemplare á esta Administragao, se anunciarao gratuitamente nas cobertas d' este Jornal.

Alle medizinisch-wissenschaftliche Werke, von denen unserer Administration ein Exemplar zugesandt wird, werden auf den Unschlag dieser Zeitschrift in drei aufeinander folgenden Nummern angezeigt.

POLVOS DE CARNE ANDOUARD

Este **Polvo de Carne, preparado científicamente y estudiado racionalmente en todos sus detalles** está muy recomendado como suralimento por el cuerpo médico fráncés y extranjero en todos los casos de denutrición: **Tuberculosis, Pretuberculosis, Anemia, Neurastenia, Convalecencias, Enfermedades del estómago, Conclusión de alumbramiento** y todas las **Enfermedades consuntivas.**

Se distingue por las cualidades esenciales siguientes:

1.° Está fabricado exclusivamente con **carnes frescas y escogidas** de reses de Francia, empezadas á trabajar inmediatamente después de sacrificadas y antes de toda fermentación.

2.° No está adicionado de ninguna harina ó substancia extraña, como lo están generalmente las preparaciones de este género.

3.° Contiene integralmente **todos los principios nutritivos de la carne: materias albuminoides, grasa y elementos minerales y figurados de la sangre.** Su procedimiento de fabricación le permite conservar **sólo,** estos dos últimos elementos.

4.° Es **enteramente asimilable** y bastante ténue para ser rápidamente atacado y transformado por los jugos digestivos.

En resumen, este **Polvo de Carne** es un **suralimento de primera calidad,** que ofrece á los **Señores Médicos** todas las garantías **serias de preparación,** de **pureza** y de **riqueza nutritiva** que tienen el derecho de exigir para la salud de sus enfermos.

DE VENTA EN LA HABANA:

Manuel Johnson, Obispo, 53 y 55

10.5
R
1.35
11

CRONICA
Médico-Quirúrgica de la Habana

REVISTA QUINCENAL ILUSTRADA

DE MEDICINA CIRUGIA, FARMACIA Y CIENCIAS AUXILIARES

Premiada en las Exposiciones de Amsterdan (1883), de Paris (1900), de Buffalo (1901), Charleston (1902) y Saint Louis (1904)

FUNDADA Y DIRIGIDA POR EL DR. J. SANTOS FERNANDEZ

Redactor Jefe: DR. ENRIQUE ACOSTA

REDACCION:

Dr. Francisco M. Fernández. — Dr. Filiberto Rivero.
Dr. Mario Hernández Cartaya. — Dr. Florencio Portilla.
Secretario: Dr. Manuel Ruíz Casabó — Vicesecretario: Dr. A. García Casariego

AÑO XXXV.—TOMO XXXV.—NUM. 11.

Junio de 1909.

Redacción y Administración: Calle del Prado, número 105.

HABANA.

IMPRENTA MILITAR
Calle de Ricla, número 40.

1909

SUERO ANTIDIFTERICO DEL LABORATORIO BACTERIOLOGICO DE LA «CRONICA MEDICO-QUIRURGICA» DE LA HABANA.—De venta en las principales Droguerías.
PRECIOS.—Un frasco de 10 c. c., $2-65 oro.—Uno id. de 20 c. c., $5-30 oro.
NOTA.—Se cambian los frascos no usados por otros de extracción reciente, mediante 25 centavos.

AGUA MINERAL ALCALINA FERRUGINOSA Y RECONSTITUYENTE

St. LEGER POUGUES

ia soberana y sin rival para curar los desórdenes del Estómago, de los Intestinos y de las Vías urinarias. Constituye un agua mineral preciosa y tónica contra todas las enfermedades que prevalecen en los países calientes.

SUMARIO

I.—El llanto de los que aun no han nacido.—Cegueras evitables, por el Dr. Irving G. Steinhardt.
II.—Cuerpos extraños en las fosas nasales y en el oido, por el Dr. Florencio de la Portilla. (Matanzas.)
III.—El pronóstico de la tuberculosis pulmonar, por el Dr. Filiberto Rivero. (Análisis por el Dr. Francisco M. Fernández).
IV.—Revista de Prensa.
V.—Prensa Cubana.
VI.—Bibliografía.
VII.—Columbia University Bulletin of Information. (Catalogue and General annoucement.—1908-1909.)
VIII.—El tratamiento de la Artritis Blenorrágica por el Suero Antigonocóccico.
IX.—Ictalbina Knoll.
X.—Literatura Extranjera.
XI.—Variedades.
XII.—Anuncios.

URODONAL.

Artritismo, Reumatismo, Arterio-esclerosis.

El Urodonal es un granulado efervescente á base de *lysidina* (metil gly oxalidine) de *sidonal* (quinato de piperazina) y de urotropina.
La lysidina forma con el ácido úrico un urato muy soluble.
El sidonal es la sal de piperazina más activa.
El Urodonal se emplea con éxito en casos de blenorragia, cistitis, &

Laboratore de l'Urodonale

53, Rue Reamur.--PARIS.

De venta en la Habana:

Manuel Johnson. — Obispo, 53 y 55

LACTEOL

DEL DOCTOR BOUCARD,

Comprimidos de fermento láctico.

Tratamiento de Enteritis, Urticaria, Forunculosis, Eczema, Acné, Auto-intoxicación.

Laboratorio de Biología: 6, Rue Guillaume Tell, PARIS.

DE VENTA EN LA HABANA:

Manuel Johnson, Obispo, 53 y 55

MEDICINAS PERNICIOSAS

LOS médicos condenan unánimemente el uso de las emulsiones que contienen Creosota ó Guayacol. Es bien sabido que estas sustancias cuando se toman mezcladas con el Aceite de Hígado de Bacalao irritan el estómago y los riñones, entorpecen la buena nutrición y por las frecuentes evacuaciones que causan, producen el rápido aniquilamiento de los enfermos.

El Dr. Parsons, un distinguido especialista de la Ciudad de México, dice á este respecto:

"Refiriéndome al valor germidica de la Creosota, cuando se le administra á enfermos tuberculosos, incorporada a preparaciones de Aceite de Hígado de Bacalao, declaro: que los experimentos químicos y la observación cuidadosa de un gran número de casos, han de mostrado que cualquiera que sean los resultados benéficos que los enfermos puedan recibir del uso de la Creosota y sus derivados estos resultados los nulifican los efectos perniciosos que ejercen tales drogas en el estómago.

"Es un hecho bien conocido que la asimilación fácil y completa de los alimentos es de la mayor importancia en el tratamiento de las enfermedades que se caracterizan por denutrición y de las cuales es tipo la Tuberculosis. Se sabe tambien que el Aceite de Hígado de Bacalao, perfectamente emulsionado, es uno de los mejores reconstituyentes. Por eso es que los más distinguidos especialistas prescriben hoy las emulsiones de Aceite de Hígado de Bacalao *pero sin la adicion de Creosota u otras sustancias irritantes*, que puedan ocasionar el desórden de las funciones digestivas.

"De las diferentes preparaciones de Aceite de Higado de Bacalao, yo prefiero la Emulsion de Scott que fabrican los Sres. Scott & Bowne de Nueva York."

LA
SOLUCION DE HYPNAL

DEL

DOCTOR M. JOHNSON

CONTIENE

50 centígramos de Hypnal

POR CUCHARADA.

TIENE UN SABOR AGRADABLE

1.—El **Hypnal** ó **Monocloral-Antipirina**, es químicamente una combinación bien definida, es menos soluble que sus componentes **Cloral** y **Antipirina.** Estos se regeneran cuando el producto se pone en presencia de un álcali débil, por consecuencia cuando es introducido en la sangre y en el intestino.

2.—El **Hypnal** no tiene casi sabor, su olor es nulo, lo cual le dá una superioridad real sobre el **Cloral** bajo el punto de vista de la cailidad de su ingestión, sobre todo para los niños.

3.—Las propiedades de los componentes **Cloral** y **Antipirina** se encuentran en la administración del **Hypnal**, esto es, pues, un medicamento **hypnótico** y **analgésico.**

4.—La combinación química del **Cloral** y de la **Antipirina** produce una verdadera combinación terapéutica, y las propiedades **hipnóticas** del **cloral**, son exaltadas por las propiedades nerviosa de la **Antipirina.**

5.—El **Hypnal** produce efectos **hipnóticos** á una dósis de un tercio ó una mitad más débil que el **Cloral.**

6.—El **Hypnal** puede sobre todo prestar servicios en los insomnios causados por el dolor (1).

DR. FRAENKEL.

---

(1) Siguiendo las indicaciones del Dr: Fraenkel, hemos tenido ocasión de comprobar la acción eficaz de este medicamento en varios casos de insomnios por distintas causas, obteniendo un éxito completo.

El producto empleado fué una Solución de Hypnal de sabor agradable, y conteniendo 50 centígramos por cucharada, que prepara el Dr. Jonhson, de esta ciudad.—N. del T.

(*Crónica Médico-Quirúrgica de la Habana*, Enero 30 de 1891)

DE VENTA.

Drogueria del DR. JOHNSON. Obispo 35 Habana

5 Segundos por Reloj

La Solubilidad, *pronta y completa*, es requisito de la mayor importancia en una tabletilla hipodérmica. No basta solamente que se desagreguen. Muchas tabletillas hipodérmicas se desmoronan prontamente cuando se dejan caer en el agua, precipitándose al fondo las partículas no aún disueltas, haciéndose luego la solución lentamente. No hay que confiar en ellas, *son peores que nulas en caso de urgencia!*

LAS PASTILLAS HIPODÉRMICAS DE PARKE, DAVIS & CIA.

se disuelven pronta y completamente. Si acaso existe duda, póngaselas á esta prueba: Colóquese una de ellas en una jeringuilla medio llena de agua tibia y agítese bien. *En 5 segundos (ó menos) se habrá disuelto completamente.* No hay ni demora ni duda. ESPECIFÍQUENSE AL PEDIRLAS.

Nuestra línea de Tabletillas Hipodérmicas incluye todas las drogas y fórmulas que requiere la profesión médica. Pídase la lista completa ó consúltese nuestro catálogo.

PARKE, DAVIS & CIA.

90 MAIDEN LANE, - - - NUEVA YORK, E. U. A.

Suero Antitetánico

Preparado en el Laboratorio Bacteriológico de la Crónica Médico-Quirúrgica de la Habana.—Prado, 105.

ACCION PREVENTIVA

Inyectado bajo la piel, este suero confiere una inmunidad pasajera contra el tétanos y según la dosis empleada esta inmunidad persiste de dos á seis semanas. Puede ser sostenida si se hacen inyecciones sucesivas.

Las inyecciones preventivas de suero antitetánico están indicadas no sólo en las hincadas y heridas producidas con instrumentos sucios, en las heridas con penetración de cuerpos extraños procedentes del suelo ó que han estado en contacto con él, en las heridas contusas impregnadas de tierra, etc., etc., sino en todos los casos, en que se sufran traumatismos que por su sitio, naturaleza y circunstancias en que se producen, expongan particularmente el desenvolvimiento del tétanos.

ACCION TERAPEUTICA

Solamente puede obtenerse empleando grandes cantidades de suero.

FABRICA DE CRISTALES DE TODAS COMBINACIONES

"EL LOUVRE"

O'REILLY NUM. 78

Esta casa generalmente conocida y especialmente visitada por las personas cuya vista exigen delicado empeño, se propone verificar una rebaja en los precios de todos susartículos y como una demostración de agradecimiento por los constantes favores dispensados por su numerosa y distinguida clientela, sin que por ese motivo dejen de encontrar la misma atención en los trabajos y la misma clase de los materiales destinados para ejecutarlos, por cuyas cualidades ha adquirido justa garantía proclamada por el público. Así lo indican los señores oculistas á sus pacientes.

O'REILLY NUM. 78

El Té Japonés

SR. DOCTOR:

Usted sabe que los purgantes no curan el extreñimiento. Tienen además los salinos el inconveniente de hacer perder linfa, y los resinosos el de irritar y congestionar diversos órganos.

El Té Japonés, del Dr. González, compuesto de hojas y semillas de varias plantas, hace exonerar el vientre sin producir pérdidas ni irritaciones. Si usted se sirve prescribirlo á sus enfermos, obtendrá excelentes resultados.

El Té Japonés se prepara y vende en la

BOTICA "SAN JOSE"

Calle de la Habana, núm. 112.—Habana

Tuberculosis incipiente.

Uno de los síntomas más constante y significativo de la tuberculosis incipiente es la disminución marcada y progresiva en la nutrición del sistema. La influencia del

COMPUESTO TÓNICO DE GLICERINA DE GRAY

(GRAY'S GLYCERINE TONIC COMP.)

en acrecentar las fuerzas vitales, se debe principalmente á sus propiedades para mejorar las funciones digestivas, estimular la absorción y hacer que los alimentos se asimilen mejor. De este modo la nutrición aumenta proporcionalmente y el tuberculoso cuenta así con la mejor de todas las armas para vencer su enfermedad.

El Compuesto Tónico de Glycerina de Gray reconstituye al enfermo, y la enfermedad desparece por sí misma.

DE VENTA EN LAS
DROGUERIAS Y FARMACIAS
DE CUBA.

THE PURDUE FREDERICK CO.,
298 Broadway, Nueva York.

Leche Malteada de Horlick

Excelente sustituto de la Leche Materna en la Alimentación de los Niños

Es leche pura, espléndida, preparada con el extracto nutritivo de la Malta de cebada y trigo, reducida á polvo seco al vacio, por temperaturas bajas. Nuestro sistema, aparatos y la experiencia adquirida, nos permiten conservarle la delicadeza y digestibilidad que no se encuentra en los productos inferiores.

Se pone el mayor cuidado en obtener leche pura y seleccionar granos científicamente malteados. La **Harina Malteada de Horlick** es altamente nutritiva, fácilmente digerida y asimilada y proporcionada de modo tal, que puede ser usada como alimento único por niños y enfermos durante largo tiempo, con el mejor resultado. Nuestra mejor recomendación son los miles de niños saludables y felices criados únicamente con nuestro preparado.

La **Leche Malteada de Horlick** tiene numerosas aplicaciones en la alcoba del enfermo, siendo una bebida alimenticia y reconstituyente en las fiebres tifoideas, paludismo, casos quirúrgicos, cólera infantil, para las crianderas y ancianos, como también en todos los estados consuntivos. Con frecuencia resulta el único medio por el cual los debilitados y enfermizos digieren y asimilan bien la leche, que en virtud de esta combinación con cereales, está enriquecida y mejorada como restauradora de fuerzas.

Donde quiera que esté indicado un alimento nutritivo, agradable y fácilmente digerible, la **Harina Malteada de Horlick** probará que es un reconstituyente eficaz, con la menor molestia posible al tubo digestivo.

La **Harina Malteada de Horlick** no requiere que se le añada leche, sólo hay que mezclarla con agua; de modo que en un momento puede prepararse una bebida alimenticia.

SE VENDE EN TODAS LAS DROGUERIAS Y BUENAS FARMACIAS

Horlick's Malted Milk Co.

Racine, Wis., **U. S. A.**

En el tratamiento

De la anemia, neurastenia, bronquitis, grippe,
tuberculosis pulmonar. enfermedades
por desnutrición en la niñez y
durante la convalescencia de las enfermedades graves,
fiebres, etc.

Médicos de muchos años de práctica saben que para obtener un resultado inmediato, no hay remedio que posea el poder de encauzar las funciones desarregladas, como:

El Jarabe de Fellows de Hipofosfitos

muchos libros de texto, de enfermedades respiratorias, citan especialmente esta preparación como de gran valor

Pruébela y se convencerá de este hecho

AVISO

El éxito del Jarabe de Fellows de Hipofosfitos ha tentado á ciertas personas á ofrecer para la venta, imitaciones de dicho medicamento. El señor Fellows, que ha examinado muestras de varias imitaciones, ha encontrado que no son idénticas las de ellas, y que todas ellas difieren de la original en su composición, en la libertad de reacciones ácidas, en la susceptibilidad á los efectos del oxígeno cuando está expuesta á la luz ó al calor, en la propiedad de retener la estricnina en la solución y en los efectos medicinales.

Se suplica á los señores Médicos que cuando prescriban el Jarabe, escriban "Jarabe Hipofosfitos de Fellows" para que se obtenga el original.

NOTA ESPECIAL.—El Jarabe de Fellows se vende en botella de quince onzas.

PARA INFORMES DIRIJANSE

Mr. Fellows, 26 Christopher St. New York

ELIXIR CREOSOTADO

CON PERONINA, GUAYACOL Y CORTEZAS DE NARANJAS AMARGAS

de José Sarrá

Es una preparación esmerada, cuyo resultados son completamente satisfactorios en el tratamientode todas las enfermedades de las vías respiratórias.

EL ELIXIR CREOSOTADO DE SARRA calma la tos hasta hacerla desapareser, cicatrizando las lesiones del pulmón. A la acción antiséptica y cicatrizante en lalociones pulmonares que posee el GUAYACOL, principal elemento activo de la creosəta de Haya, se unen los beneficiosos efectos de la PERONINA, que está considerada como de verdadera eficacia contra los catarros bronquiales, tísis y afecciones asmáticas.—☞ EL ELIXIR CREOSOTADO se vende en todas las Farmacias.

Elíxir de Peptona

LACTOFOSFATADO

DE JOSE SARRA

El *ELIXIR DE PEPTONA DE SARRA* contiene el 26 por 100 de su peso de carne de vaca.

El lactofosfato de cal, hace que sea la preparación reconstituyente de mayor poder nutritivo, muy útil á las señoras durante el embarazo.

Es inapreciable en las convalescencias, y en el raquitismo, clorosis, histerismo' gastralgia, diarrea, etc.

SOLUCION DE ANTIPIRINA PURA

DE SARRA

Cada cucharada de esta solución contiene 50 centígramos de la *antipirina del Dr. Knour.*

Es la manera más cómoda de administrar la antipirina, pues disuelta en un líquido de sabor agradable, puede ser tomada fácilmente por la personas de paladar más delicado.

Es muy útil en el tratamiento de las enfermedades febriles, y de eficacia para combatir la *jaqueca, cefalalgia* ó dolores de cabeza, y todos los dolores neurálgicos

Pídase

Antipirina pura de Sarrá

De venta en todas las farmacias y droguerias.

DROGUERIA "LA REUNION"

de José Sarrá

CALLE DE TENIENTE REY NUM 41—HABANA

EL LLANTO DE LOS QUE AUN NO HAN NACIDO

CEGUERAS EVITABLES

POR EL

DOCTOR IRVING D. STEINHARDT (1)

Cirujano Ortopédico de la Consulta Externa del New York Hospital. Al cargo de la Clase para la cura y corrección de la escoliosis, de la Clínica Vanderbildt. Ayudante clínico de los Departamentos de Cirugía Ortopédica y Pediátria de la misma Clínica.

(Traducido por el Dr. Francisco M. Fernández.)

Desgraciadamente para el futuro de nuestra civilización, el llanto de los que aun no han nacido, podría ser una protesta grande y justa contra las muchas cosas que permitimos en nuestra vida diaria y que al comienzo de sus vidas serán perjudiciales al bienestar de los que han de venir á este mundo en el curso natural de los años: pero en este trabajo me limitaré á protestar contra la ceguera y especialmente de esa clase de ceguera que puede ser evitada por la profilaxis moral y por la profilaxis médica, las cuales nos conciernen á los médicos que damos importancia no solo al tratamiento de las enfermedades, sino al tratamiento preventivo por medio de la educación popular suprimiendo las causas de las enfermedades, reconociéndolas y tratándolas cuando existen. Es un hecho digno de gran crédito que algunos niños están ciegos no solamente por la inmoralidad de uno ó ambos padres, antes ó después del matrimonio, sino también por negligencia del médico de asistencia que no hizo uso de lo que su educación médica le enseña para la prevención de la pérdida de la vista en esos casos antes y después del nacimiento del niño.

En este trabajo, solamente me ocuparé de la oftalmía neonatorum.

---

(1) Enviado expresamente para la Crónica Médico-Quirúrgica por su autor.

La oftalmía neonatorum, algunas veces llamada conjuntivitis purulenta infantil es responsable por un 25 á un 30% de todos los casos de ceguera que existen en el mundo. Seguramente, como un reproche terrible á los débiles métodos que hay en boga, en que treinta ciegos, de cada cien, debían haber sido salvados de esta «terrible suerte, y no lo fueron».

Etiología.—Las causas predisponentes son: pus gonorreico en la vagina durante el parto, con infección directa de los ojos del niño al nacer, ó indirecta, durante el parto, ó después de él, por las manos del médico ó sus ayudantes, por instrumentos, tohallas, vendajes, etc., que han sido contaminados por el pus gonorreico.

Bacteriología.—El gonococo de Neisser solo, ó en unión de otros gérmenes piogénicos, puede, generalmente, ser encontrado: pero con los signos característicos de esta afección, la ausencia de ellos en el examen bacteriológico no debe influir en el tratamiento que debe ser prontamente empezado.

Prueba bacteriológica.—El gonococo de Neisser es un diplococo que varía en tamaño de 0.8 á 1.6 micromilimetros de largo y 5 á 9 de ancho. Se presenta siempre en pares ó múltiples de dos, con sus bordes planos ó internos en oposición al vecino. Su forma es de riñón ó grano de café. Una manera sencilla para hacer preparación para el examen microscópico es la que sigue: con un aro de platino esterilizado se toma un poco de pus y se esparce en la superficie de un cubre objetos fino. Cuando seco, pásese varias veces por la llama de un mechero de gas. Viértanse varias gotas de solución acuosa de azul de metileno que se dejará por unos minutos, lávese con agua fría y séquese. Cuando esté seca la preparación puede ser examinada al microscopio. Es importante recordar que el gonococo es negativo á la solución de Gram y que toma por tanto el pardo Bismark ó el carbol-fuschina.

Síntomas.—Aunque los primeros síntomas de esta enfermedad pueden ser observados casi inmediatamente, son marcadamente visiblemente del segundo al quinto día después del parto, generalmente del segundo al tercero. Algunos autores opinan que si los síntomas no se manifiestan hasta después del cuarto día, esto indica que la infección ha tenido lugar después del parto. Generalmente la afección invade los ojos. Si no fuese

KNOLL y C.ía
LONDRES

LUDWIGSHAFEN s.Rh.
NUEVA-YORK

Santyl

¡Insípido! ¡Inodoro!

Un nuevo progreso
en el tratamiento de la
BLENORRAGIA

El SANTYL-Knoll no produce irritación alguna en los riñones ni en el estómago.

DOSIS: 3 á 4 veces al día 2 cápsulas de 0 gr. 40 cada una.
Tubos originales conteniendo 30 cápsulas.

El **ESTIPTOL**-Knoll (STYPTOL)

es el mejor

Hemostático y Sedante

especialmente contra las **hemorrágias uterinas.**

Indicaciones: **Hemorrágias, Dismenorrea, Menorrágia, etc.**

DOSIS: 2 á 3 tabletas de 0 gr. 05 cada una para el uso interno; externamente como polvo; subcutaneamente en solución de 10 p. c.

Tubos originales de 20 tabletas. *Frascos originales de un gramo en polvo.*

El **BROMURAL**-Knoll

Calmante nervino y Somnífero.

El BROMURAL-Knoll es totalmente desprovisto de acciones secundarias y de fenómenos desagradables; aun los niños lo toman y soportan muy bien. Obra como un calmante del sistema nervioso, mas no produce aturdimiento.
En los casos de obstáculos ligeros que impiden el sueño, el Bromural está capaz de traer un **sueño benéfico**, del cual el paciente despierta descansado, sin aturdimiento ni dolor de cabeza.

DOSIS: como calmante una tableta de 0 gr. 30 varias veces al día; como somnífero dos tabletas al acostarse.
Tubos originales conteniendo 20 tabletas.

Muestras y literatura á la disposición de los Señores Médicos.

Representante y Depositario para la Isla de Cuba:

Isidro Olivares, 37, Virtudes Street, Habana.

El Diurético renal por Excelencia

SANTHEOSE

EL MÁS FIEL
EL MÁS CONSTANTE
EL MÁS INOFENSIVO
DE LOS DIURÉTICOS

PURIFICA LA SANGRE Y
REGULARIZA LA CIRCULACIÓN
El más seguro ayudante de las
CURACIONES DE DESCLORURACIÓN

S. PURA
Afecciones cardiacas y renales
Albuminurias. Uremia, Hidropesia.

S. FOSFATADA
Esclerosis cardio-renal, Neurastenia,
Anemia, Convalecencias.

S. CAFEINADA
Astenia cardio-vascular, Asistolia,
Enfermedades infectivas, Intoxicaciones.

S. LITINADA
Presclerosis y Arterioesclerosis, Uricemia
Gota, Mal de piedra, Reumatismo, Ciática.

VENTA al por MAYOR: 4, Rue du Roi-de-Sicile, PARIS

TRATAMIENTO CURATIVO DE LA LEUCORREA
Flores blancas, Catarro uterino, Flujo vaginal
POR LAS
PILULES HÉLÉNIENNES
de VICTOR NAUD (Registradas)
A LA HELENINA CRISTALIZADA QUIMICAMENTE PURA

Las experiencias más concluyentes han demostrado que la indicacion de la Helenina *es la* Leucorrea, *de la que puede provocar la curación en el espacio de algunos dias, sin recurrir á otro tratamiento.*

MODO de EMPLEO: A menos de indicación contraria del médico, cuatro por dia, dos en el principio ó en el medio de cada comida

VICTOR NAUD, Farmacéutico, Proveedor de los Hospitales, 20, Rue Rambuteau, PARIS

CURACION de la TISIS PULMONAR y de las AFECCIONES de las VIAS RESPIRATORIAS, BRONQUIOS, TOS, CATARROS, etc.

CAPSULAS BOURGEAUD
DE
CREOSOTA VERDADERA
de HAYA y de ACEITE de HIGADO de BACALAO PURO

BOURGEAUD, Farmacéutico de 1ª clase, Proveedor de los hospitales de Paris,
PARIS, 20, Rue Rambuteau, 20, PARIS

Nuestras Capsulas creosotadas son las solas experimentadas y empleadas en los Hospitales de Paris, por los Doctores **BOUCHARD VULPIAN, POTAIN, BOUCHUT**, etc.

EXIGIR LAS VERDADERAS CAPSULAS DE BOURGEAUD

así, deben tomarse precauciones especiales para evitar la extensión de la enfermedad. Afortunadamente, en la mayoria de los casos los síntomas se limitan á las conjuntivas palpebrales. Las córneas solo son atacadas en un corto número de casos, y estos son los más graves, aunque con un tratamiento apropiado, estas pueden escapar ó con ligero daño. Los primeros signos son inyección y edema palpebral que aumenta tan rápidamente y de tal modo, que se hace difícil evitar que se adhieran los párpados.

La conjuntiva palpebral se pone edematosa y congestionada la producción de una gran cantidad de productos inflamatorios en ella causa una superficie granular y anfractuosa. La extensión de este proceso á la conjuntiva bulbar produce un quémosis que es á menudo intenso. En pocos días aparece la secreción que es generalmente serosa aunque puede estar mezclada con sangre. Esta secreción pronto se vuelve purulenta y entonces el edema es más intenso. Si la córnea se afecta, el pronóstico es muy grave, y con su destrucción la ceguera, es naturalmente, inevitable. El aspecto de un empañamiento afectando una parte de la córnea ó toda ella, es el primer signo que indica que la enfermedad ha invadido esta parte tan importante. Si no es detenido el proceso, lo córnea toma un aspecto grisáceo, por la infiltración que ha ocurrido, tomando después un tinte amarillento cuando ocurre la ulceración. Estas úlceras á veces perforán la córnea. Si la ulceración forma lo que se llama absceso anular que es una infiltración con ulceración consecuente alrededor de la periferia de la córnea, el pronóstico es muy grave pues ocurrirá la destrucción de la córnea y sobrevendrá la pérdida de la vista. En los casos favorables, los síntomas se van haciendo menos intensos en tres ó cuatro semanas, y aunque á veces toma el doble, los ojos del niño quedan en estado normal.

Diagnóstico—Es conveniente, según creo, no andar dudando, sino que todos los casos de secreción ocular en los recién nacidos deben ser tratados como si fueran gonorreicos mientras no se pruebe lo contrario. Esto no causa daño alguno, mientras que la demora en instituir tratamiento adecuado en un caso de oftalmía neonatorum puede dejar ciego al niño. Con los síntomas principales de la enfermedad, enrojecimiento, hin-

chazón y edema palpebral observados en un recién nacido, de dos á cinco días después del parto, no se debe dudar en establecer un diagnóstico afirmativo, y cuando comienza la secreción purulenta es imposible estar equivocado. La presencia del gonococo de Neisser no admite dudas.

Pronóstico.—Con un tratamiento temprano, adecuado y escrupuloso, y con un diagnóstico no tardío, el pronóstico es bueno; pero cada hora, y aun podría decirse cada minuto de demora en el tratamiento influye en la gravedad del pronóstico, por lo que nunca es demasiado temprano para comenzar el tratamiento. Depende de lo que hagamos y de la prisa con que procedamos el que el resultado sea bueno ó malo.

Profilaxis moral.—Aunque lentamente, con certeza, está llegando la hora en que las enfermedades venéreas serán combatidas de la misma manera que la profesión y los profanos combaten hoy en día la tuberculosis.

Y así debe ser puesto que estas enfermedades, en sus resultados inmediatos y futuros, causan más sufrimientos mentales y físicos que la tuberculosis, y son probablemente las causas indirectas de tantas muertes como esta puede causar. Con seguridad que la tuberculosis no destruye tantos hogares, tantas felicidades, ni aumenta el número de divorcios, ni el de los pacientes que llenan los Hospitales de Dementes. En cambio, todos nosotros sabemos que las enfermedades venéreas hacen todo esto. El pueblo debe ser enseñado á condenar la idea de un doble patrón de moralidad. Que es inmoral que un hombre pueda ejercer relación sexual cuando, como y con quien quiera y pueda ser considerado en buenas condiciones para casarse con una joven sana y respetable. Qué no es cierto que esta indulgencia es necesaria á la salud del hombre (todos los médicos deben denunciar enfáticamente esta falsedad donde quiera que la oigan). Que es así mismo errónea la idea de que un hombre pueda exponerse á contraer cualquier enfermedad venérea en intercurso ilegítimo, y aun contraerla, y á pesar de esto le sea lícito pretender contraer matrimonio con una mujer decente. Debemos educar nuestra juventud femenina á que esperen y demanden la misma pureza y abstinencia en el sexo masculino, que este demanda de ellas. Y aun en este tiempo á que se cercioren, por preguntas á los padres, hermanos ó

AFECCIONES PULMONARES

Bronquitis , Influenza , Catarro , Escrófula,

TUBERCULOSIS

Resultados apreciables y constantes en el tratamiento de la

Tuberculosis Pulmonar

por el

Jarabe "ROCHE" de Thiocol

y los

Comprimidos de THIOCOL ROCHE.

Estomáquicos, orésicos, sin toxicidad, facilitan la sobre alimentacion

agradables al gusto

Preparaciones de eleccion para el tratamiento por la CREOSOTA ó el GUAYACOL á dosis altas.

Fabricantes: F. HOFFMANN-LA ROCHE y Cie PARIS, BALE

De venta en las principales Farmacias y Droguerias.

Digalena

Solución de
DIGITOXINA SOLUBLE CLOETTA
(C^{14} H^{23} O^{5})

los mismos efectos terapéuticos que con la

Maceración de Hojas frescas de Digital



DOSIFICACIÓN RIGUROSA
ACCIÓN MÁS RÁPIDA
DIURESIS INTENSA
TOLERANCIA PERFECTA
SIN ACUMULACIÓN.

Se emplea por la boca, el recto y en inyecciones subcutáneas

INYECCIONES INTRA-MUSCULARES INDOLORAS.

Fabricantes: F. HOFFMANN-LA ROCHE y Cie. *Paris, Bâle*

De venta en las principales Farmacias y Droguerias

ESTAFILASA del Dr DOYEN

(STAPHYLASE du Dr DOYEN)

Solución concentrada é inalterable de los principios activos de las levaduras de cerveza y de vino.

La Estafilasa neutraliza en todo el organismo el efecto producido por las toxinas segregadas por el estafilococo puógeno dorado, constituye el tratamiento específico contra las **infecciones estafilocóccicas.**

PARIS, **P. LEBEAULT Y Cia**, 5, Rue Bourg-l'Abbé, *y principales Farmacias y Droguerías.*

ESTAFILASA YODURADA

del **Dr DOYEN**

Contiene un gramo de **Yoduro** *de* **Potasio** *químicamente puro por cada cucharada sopera.*

ESTAFILASA BROMURADA

del **Dr DOYEN**

Contiene dos gramos de **Bromuro** *de* **Potasio** *químicamente puro por cada cucharada sopera.*

El Yoduro y el Bromuro de Potasio asociados á la Estafilasa no producen ningún accidente secundario, aun tomados á grandes dosis.

PARIS, **P. LEBEAULT Y Cie**, 5, Rue Bourg-l'Abbé, *y principales Farmacias y Droguerías.*

VINO de BUGEAUD

TÓNICO-NUTRITIVO

Preparado con la **Quina Calisaya Silvestre**, con Cacao escogido y con Vino añejo muy dulce, el **VINO de BUGEAUD** actúa por la teobromina y por los alcaloides de la Quina, en la **Neurastenia**, en la **Anemia**, en las **Convalecencias** y contra los **Trastornos digestivos** de los Estómagos fatigados.

PARIS, **P. LEBEAULT Y Cia**, 5, Rue Bourg-l'Abbé, *y principales Farmacias y Droguerías.*

PROTEOL

POLVO ANTISÉPTICO, INSOLUBLE é INODORO

El **Proteol** es una combinación química de la Caseína y del aldeído fórmico, descubierta en el laboratorio del **Dr Doyen**.

Este polvo, blanco y ligero, no irrita los tejidos y goza de un poder bactericida muy superior al del yodoformo, salol y demás polvos antisépticos.

PARIS, **P. LEBEAULT Y Cia**, 5, Rue Bourg-l'Abbé, *y principales Farmacias y Droguerías.*

parientes de que el hombre con quien van á contraer matrimonio está libre de cualquier enfermedad venérea. aguda ó crónica. Ya se han inmola lo bastantes víctimas de este vicioso doble patrón de moralidad en las mesas operatorias de los ginecólogos, y estos pueden demostrar que cerca de un 75% de las afecciones ginecológicas se deben á enfermedades venéreas contraidas inocentemente. Eduquemos á nuestras jóvenes, no solamente con palabras. sino con el ejemplo, de la realidad sagrada de las relaciones matrimoniales. Qué es el matrimonio, algo que debe considerarse y respetarse como un acto sagrado y no meramente á satisfacer el calor ó la pasión animal, puesto que cuando no existe el verdadero amor el casarse es realmente aun pecado contra Dios y la humanidad. Educad á los niños que ahora crecen á que consideren al sexo opuesto como deben, á que piensen que han de estar á su cargo y cuidado y que deben respetarlas y protegerlas como respetan y protegen á sus madres ó á sus hermanas. Enseñadles que es tan noble la pureza en el sexo masculino como en el femenino. Demostradles las ventajas de la pureza personal contra el gran riesgo de contraer enfermedades venéreas por contacto sexual con mujeres inmorales; enfermedades que pueden arruinar sus vidas, así como las de sus esposas é hijos. Tratad de convencer á los dueños de establecimientos ó jefes de oficinas que los sueldos mezquinos tienden á aumentar la inmoralidad impidiendo que esos hombres se casen y formen hogar. Y mientras toleremos la prostitución en nuestra sociedad, hagamos lo posible por regularizarla, de manera que las mujeres que á esa triste profesión se dedican, no puedan ejercerla, estableciendo registros y exámenes médicos frecuentes. Para que la ostentación del vicio no esté en todas partes entre nosotros, segreguémoslo á lugares determinados y hagamos porque los que encontremos en esos lugares, hombres ó mujeres, reciban el ostracismo social que la educación del pueblo contra este vicio, gradualmene irá estableciendo.

Profilaxis médica.—Como tardará bastante tiempo erradicar este borrón social. ó regularizarlo de tal modo que sus efectos sean menos dañinos á la raza humana las medidas preventivas contra la oftalmía neonatorum son de gran importancia. Cuáles serán? Primero: tratar de hacer leyes que hagan obliga-

toria la presentación de certificados de salud por las personas que desean contraer matrimonio; dados por médicos de reputación y jurados por ellos; certificando que la persona mencionada, por exámenes hechos, resulta estar libre de todo signo de enfermedad venérea, aguda ó crónica. Este certificado deberá ser exigido por ambas partes contrayentes. Para evitar engaños, cualquier médico que tenga motivos para rehusar la expedición del certificado, deberá inmediatamente notificarlo á la autoridad que corresponda, diciendo en su informe sus razones para no dar el certificado. Entonces si un certificado es presentado en un tiempo demasiado corto para admitir un tratamiento razonable para la cura de la condición informada, la autoridad que corresponda ordenará un examen por médicos propios para investigar si el último certificado es, ó no, cierto. El médico que dé un certificado falso debe ser considerado como incapaz de seguir ejerciendo su profesión y debe retirársele por lo tanto la licencia.

Segundo: Todas las comadronas estarán obligadas por la ley á tomar medidas profilácticas contra la ceguera (en todos los niños que atiendan), inmediatamente después de nacidos y harán un certificado que se unirá á la partida de bautismo. Deberán decir que medidas tomaron. Todas las comadronas se inscribirán en las oficinas de sanidad local cuyos jefes estarán obligados á dar á las mencionadas comadronas instrucciones impresas para el mejor cumplimiento de las medidas profilácticas indicadas. Sería aun conveniente hacer esta ley extensiva á los médicos también.

Tercero: Los médicos que asistan casos de gonorrea aguda ó crónica, deberán explicar á los pacientes los peligros que, á ellos mismos ó á sus futuras esposas é hijos, la negligencia en el tratamiento podría causar, y el médico debe también tratar estos casos propiamente hasta curarlos, ó si no lo logra, debe ser franco y decirle al enfermo que no lo ha podido curar y recomendarlo á otro que sea más perito que él, en la materia.

No permitais que los pacientes se alejen de vuestro lado creyéndose curados, si no lo están. Recordad que cada caso de gonorrea crónica es un reproche al médico que lo trató durante el período agudo y que demuestra su incompetencia

NFERMEDADES del ESTOMAGO y de los INTESTINOS

er absorbente del Carbón de álamo — reunido al poder antiséptico del Naftol B.

'EPSIA * GASTRALGIA
FLATULENCIAS
RREAS PÚTRIDAS
ISENTERÍA

CARBÓN FRAUDIN

GRANULADO

3 á 6 cucharaditas al día.

ANTISÉPTICO GRANULADO

NAFTOLADO

ANTISÉPTICO GRANULADO

DILATACIÓN del ESTÓMAGO
EMBARAZO GÁSTRICO
FIEBRES Infecciosas
FIEBRE TIFOIDEA

:PÓSITO GENERAL: E. FRAUDIN, Farmacéutico, PARIS-BOULOGNE y Farmacias y Droguerías.

AFECCIONES DEL INTESTINO

LACTOZYMASE-B

(Comprimidos de fermento lactico.)

Enteritis, enteritis muco-membranosa, apendicitis, disenteria, estreñimiento, acné, furunculosis.

LABORATORIOS CHEVRETIN-LEMATTE · 24, Rue Caumartin PARIS

AUTORIZADOS POR EL GOBIERNO FRANCÈS. (Decreto de 27 de Feb. de 1902.)

Depositó en la HABANA: DROGUERIA DEL DR. M. JHONSON, Obispo, 53

IODEINE MONTAGU

JARABE
Dosado à 0.01 par 20 gr.
PILDORAS à 0,01
de Bi-Yoduro de Codeina

TOS - ENFISEMA - ASMA

Calma instantáneamente la tos y facilita la espectoración

ANTIDISNEICO POR EXCELENCIA

MONTAGU-PARIS y en todas las Farmacias

ANTI-ANÉMICO ANTI-NERVIOSO

GRAJEAS
del Dr
HECQUET

Laureado de la Academia de Medicina de Paris
de Sesqui-Bromuro de Hierro.

El mejor de todos los Ferruginosos, contra : CLORO-ANEMIA, NERVOSIDAD, CONSUNCION. El único que reconstituye la sangre, calma los nervios y que no estriñe nunca. — 2 á 3 Grajeas en cada comida

ELIXIR y JARABE del Dr HECQUET de Sesqui-Bromuro de Hierro.

Paris : MONTAGU, 13, rue des Lombards
Y EN TODAS LAS FARMACIAS

Farmacia LIMOUSIN, 2bis, Rue Blanche, Paris

APARATOS para fabricar **OXÍGENO - INHALADOR** de **OXÍGENO**

CÁPSULAS TENÍFUGAS LIMOUSIN según la fórmula del Dr CREQUI

COMBRETINA LIMOUSIN

Enfermedades del Hígado

EPILEPSIA - HISTÉRICO - NEVROSIS

El JARABE HENRY MURE, al ***Bromuro de Potasio*** (*sin cloruro ni yoduro*) ha sido experimentado con la mayor atencion por los Médicos de los Hospitales de Paris y ha servido para conseguir un considerable número de curaciones.

Las compilaciones científicas y fehacientes lo comprueban.

El inmenso buen éxito que esta preparacion bromurada ha logrado en Francia, Inglaterra y América, consiste en la pureza química absoluta y en la medida matemática de las dósis de la sal empleada, asi como en su combinacion en un jarabe compuesto de cáscaras de naranjas amargas de superior calidad.

Cada cucharada del **JARABE de HENRY MURE** *contiene 2 gramos de bromuro de potasio.*

HENRY MURE, Farmacéutico en Pont-St-Esprit (Francia)

Y EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS

IODUROS, BROMUROS, BI-IODUROS SOUFFRON

Preparados por L. SOUFFRON, Fco Qco, 58, Rue Miromesnil, Paris

Tolerancia asegurada — Ni iodismo — Ni Bromismo.

IODURO DE POTASIO O DE SODIO quimicamente puro :	Solucion á 1/15 Jarabe á 1/20 Grageas á 0 gr. 25.	Una cucharada de sopa contiene 1 gr. KI o NaI
BROMURO DE POTASIO O DE SODIO quimicamente puro :	Solucion á 2/15os Jarabe á 2/20os	Una cucharada de sopa contiene 2 gr.
IODURO BI-IODURADO quimicamente puro (KI + Hg.I²) :	Solucion bi-iodurada.	Una cucharada de sopa contiene KI, 1 gr. + Hg. I², 1 centigr.
	Grageas bi-ioduradas.	Una gragea contiene KI, 0 gr. 25 + Hg. I², 2 miligr. 1/2.

Nuestra **SOLUCION BI-IODURADA**, màs fuerte que las preparaciones similares, no tiene en el rôtulo las palabras : *Mercurio, Hidrargirio, Sifilis, etc.*, evita cualquier sospecha.

Todos estos productos han sido experimentados por todos los médicos de los Hospitales y exportanse en el mundo entero.

Depositario para *La Habana* : Dr MANUEL JOHNSON

Adoptada en los Hospitales de Paris y de la Marina.

POLVO DE PEPTONA CATILLON

Producto SUPERIOR, PURO, INALTERABLE, de gusto agradable.

Alimento de los Enfermos que no pueden digerir.

Reemplaza la carne cruda y el regimen lacteo.

VINO DE PEPTONA CATILLON

Restablece las fuerzas, el apetito, la digestion.

Tisis, Catarros, Bronquitis, Asma, etc.

GLYCÉRINE CRÉOSOTÉE DE CATILLON

Precioso reconstituyente y antiséptico, reemplaza al Aceite de Hígado de Bacalao, bien tolerada aun durante los calores, hace cesar la **Tos**, la **Expectoracion**, los **Sudores**.

3, Bd St-Martin, PARIS, 1900 MEDALLA de ORO.

Granulos de Catillon

á 1 MIL EXTRACTO NORMAL DE

STROPHANTUS

Con estos gránulos se han hecho las obras discutidas en la Academia de Medicina Paris 1889. Proban que 2 ó 4 producen **pronta diuresis**, reaniman el **corazon debilitado**, disipan **ASISTOLIA — DISPNEA — OPRESION — EDEMA** Lesiones mitrales, Cardiopatias de los Niños y Ancianos, etc.

Uso continuo sin inconveniente ni intolerancia.

GRANULOS DE CATILLON

0,0001 **STROPHANTINE** CRISTAL.

TÓNICO del **CORAZON POR EXCELENCIA**, NO DIURÉTICO

Muchos strophantus son inertes, las tinturas son infieles, exigir los **Granulos Catillon**, Premio de la Academia de Medicina, Medalla de Oro, 1900, Paris, 3, Bd St-Martin.

en el conocimiento de la terapéutica de esta enfermedad. Aunque no es recomendable el no poder asistir como se debe un caso agudo de gonorrea, es criminal permitir á estos pacientes que se crean curados y que vayan por el mundo trasmitiendo la enfermedad.

Cuarto: Cuando el médico es llamado para examinar una mujer y encuentra que ella padece de una infección gonorreica, debe insistir en que ella deberá someterse á tratamiento adecuado, y particularmente si está embarazada. El deberá considerar (para sí mismo, por lo menos) cualquier secreción sospechosa como gonorreica, particularmente si ha habido relación sexual, mientras no se pruebe lo contrario.

Quinto: Los médicos que atienden á mujeres embarazadas que tengan secreción sospechosa, además de la ducha higiénica diaria, dará él mismo, de vez en cuando, duchas antisépticas, y en las últimas dos semanas, el conocido tocólogo doctor Edgar recomienda que se den dos duchas diarias en esta clase de casos; una de una solución débilmente alcalina y la otra de bicloruro de mercurio al 1: 5000. Edgar recomienda así mismo que al comenzar el parto se de una ducha con una solución de lysol al uno por ciento, que sirve como lubricante en la vagina.

Sexto: Lo mismo que se deben considerar todas las secreciones vaginales como sospechosas, deben considerarse todos los casos de secreción ocular en los recién nacidos como de oftalmía neonatorum mientras no se demuestre lo contrario; y en esto, es muy importante la profilaxis. El método profiláctico de Credé consiste en lavar los ojos del niño con agua esterilizada enseguida que nace y en instilar en cada ojo una ó dos gotas de una solución al $2^0/_0$ de nitrato de plata.

Séptimo: Exista ó no la secreción ocular en los recién nacidos, deberá practicarse el método profiláctico de Credé, ó bien usar otra de las sales de plata.

Tratamiento.—Buscad un buen oftalmólogo lo más pronto posible. Si no podeis, y tuviéseis que tratar los casos por si mismos, usad hielo y antisépticos. Los párpados y las conjuntivas deben estar libre de pus, aquellos no deben dejarse adherir. Pueden aplicarse los antisépticos con frecuencia. Al comienzo y antes de que la secreción sea purulenta deben usarse

LIBRARY
UNIVERSITY OF ILLINOIS

las compresas de hielo continuamente durante varias horas cada día. También varias veces al día se harán lavados con soluciones antisépticas. Se mencionan varias por diferentes autores: solución saturada de ácido bórico, permanganato de potasa al 1 por 2000, bicloruro de mercurio al 1 por 10000. Se harán con frecuencia y tienen por objeto limpiar los ojcs y quitar la secreción para impedir la adhesión de los párpados. Cuando el enrojecimiento y edema disminuyen y la secreción es menos abundante se instilará diariamente una solución al $2^{0}{}_{0}$ de nitrato de plata que se continuará hasta que desaparezca la hinchazón papilar. «Cuando hay infiltraciones de la córnea, no deben usarse muy continuamente las compresas heladas por temor á lastimar la córnea». (May.) En el período de declinación se hará uso de los emolientes. En caso de que solamente haya un ojo afectado se tomarán todas las medidas posibles para evitar la infección del otro ojo; y se destruirán por el fuego los algodones etc., así como se esterilizarán los instrumentos usados para evitar la trasmisión de la enfermedad á otros.

CUERPOS EXTRAÑOS EN LAS FOSAS NASALES Y EN EL OIDO

Por el doctor Florencio de la Portilla (Matanzas)

Todos los compañeros que tienen á su cargo el servicio en las Casas de Socorros, saben, la frecuencia con que se presentan en estos Establecimientos, individuos portadores de cuerpos extraños en el oído y en las fosas nasales, siendo el contingente mayor el que da la infancia, debido á sus condiciones más apropiadas para la adquisición de los mismos.

También saben, que no siempre el éxito franco corona los esfuerzos, y que á veces, y contra de nuestra voluntad, tenemos que dejar marchar al pequeño, portador de cuerpo extraño, sin haber tenido la satifacción de verlo caer sobre la mesa ó de que aparezca á nuestra vista cogido entre los dientes de una pinza.

LABORATORIOS CLIN

Eliminador Fisiológico del ácido úrico

SOLUROL

(ÁCIDO TIMÍNICO PURO)

El **SOLUROL** (**Ácido timínico**) deberá ser empleado en todos los casos en que el ácido úrico se halla en cantidad superior á la normal, y, especialmente, en las diversas manifestaciones del *artritismo*.

En la *Gota aguda*, el **SOLUROL** disminuye la intensidad de las crisis y las espacia cada vez más.

En la *Gota crónica*, *Litiasis*. *Cólicos nefríticos*, *Reumatismo deformante*, y en la *Diátesis úrica* en general el **SOLUROL**, al asegurar una eliminación completa del ácido úrico, hace desaparecer los síntomas causados por la uricemia.

El **SOLUROL** se administra bajo la forma de **Comprimidos dosados á 0 gr. 25.**

DOSIS MEDIA } 0 gr. 75 de **SOLUROL** al día, ó sea **3 COMPRIMIDOS.**

El SOLUROL no fatiga el estómago.

1248

METALES COLOIDALES ELÉCTRICOS

(Fermentos metálicos)

En soluciones isotónicas, esterilizadas é inyectables

ESTABLES

Estos sistemas coloidales son de grano fino, presentan el máximum de **actividad fisiológica y terapeutica** y conservan **indefinidamente** su acción fermentaria (fácil de comprobar por la medida del poder catalítico).

1º **ELECTRARGOL**
Plata coloidal eléctrica de granos pequeños.

2º **ELECTRAUROL**
Oro coloidal eléctrico de granos pequeños.

3º **ELECTROPLATINOL**
Platino coloidal eléctrico de granos pequeños.

4º **ELECTROPALLADIOL**
Paladio coloidal eléctrico de granos pequeños.

1º Ampollas de 5 c.c.; inyecciones intramusculares. — 2º Para el Electrargol únicamente, *frascos especiales esterilizados* de 100 c. c. (usos quirúrgicos).

APLICACIONES TERAPÉUTICAS: Enfermedades infecciosas en general, Septicemia, Pleuresía purulenta, Absceso del Seno (Tratamiento sin incisión), Afecciones puerperales, etc. 1249

FOSFOTAL

(Phosphotal. — Fosfito neutro de Creosota)

Cápsulas Clin

Guarnecidas de Gluten

con lo cual se retarda la disolución del principio activo hasta que llega al intestino, dejando así al estómago toda su integridad.

2 gr. de Fosfotal por cada Cápsula. 4 á 12 Cápsulas al día.

Emulsión Clin

50 cgr. de Fosfotal por cucharada de las de Café 2 á 6 cucharadas al día en 1/2 vaso de leche.

Administrase igualmente en enemas.

Tubos Clin

Solución oleosa, graduada á 10 cgr. de Fosfotal por cent. cubico, en Ampollas de 3 c. c Una inyección cada dos dias.

VENTAJAS DEL FOSFOTAL:

No es cáustico. — Es perfectamente tolerado y asimilado. — Reúne la doble eficacia de las medicaciones creosotadas y fosfatadas pues es una asociación de la Creosota (90 %) con el Fósforo (9 %). — La **Tos** y la **Expectoración** desaparecen merced á su acción terapéutica. — Impide la Desasimilación y aumenta el Apetito. 1250

TUBERCULINA T. J.

del Doctor JACOBS

Profesor agregado de la Facultad de Medicina de Bruselas.

La **TUBERCULINA T. J.** del Doctor JACOBS es una *vacuna bacteriana* proviniente de un cultivo sobre caldo de bacilos de tuberculosis humana, *de una virulencia siempre idéntica y constante.*

Ventajas que presenta la T. J.:

1º Actividad constante;
2º Reacción general ó local nula;
3º Graduación exacta del tratamiento, el cual puede con toda seguridad conducirse, merced á su técnica perfecta, establecida de acuerdo con el método rigoroso resultante del examen del índice opsónico.

La **TUBERCULINA T. J.** se expende en ampollas diversamente coloreadas según los 7 grados de dilución cuya actividad crece desde el nº 1 al nº 7.

INDICACIONES:

Todas las manifestaciones de la Tuberculosis humana. 1251

F. COMAR & FILS & Cie — PARIS

CLOROSIS, ANEMIA, ESCROFULAS, SÍFILIS, etc.

Jarabe y Grajeas

con base de Protoioduro de Hierro

DE

F. GILLE

Antiguo Interno de los Hospitales de París.

Pureza - Solubilidad - Inalterabilidad de la **Sal** de **Hierro**

Dosis . *Grajeas*, 0g05 de Ioduro de Hierro por Grajea. — *Jarabe*. 0g10 por cucharada grande.

MODO DE EMPLEARLOS

Grajeas : 2 á 8 al día, en medio ó al fin de las comidas.

Jarabe . 1 á 2 cucharadas al día, al fin de las comidas.



DEPÓSITO GENERAL : 73, Rue Ste-Anne, PARIS

DE VENTA EN TODAS las FARMACIAS.

La clase y variedad de cuerpos extraños es inmensa y todo lo que sea suceptible por su tamaño, de penetrar en las cavidades citadas puede convertirse en cualquier momento en huesped de ellas.

En mi poca experiencia he tenido oportunidad de ver los siguientes:

En las fosas nasales: pedazos de papel en cantidad que parecía imposible, granos de maíz, frijoles, cuentas de distintos tamaños, pedazos de creyones de pizarra y botones: en el oído granos de maíz, botones y una semilla de peonía.

La norma de conducta que he seguido para su extración ha sido la siguiente: siempre que se ha tratado de cuerpos extraños en el oído no me he servido de más instrumento que de la jeringa de cristal y del agua caliente. Los casos que no han cedido á este tratamiento debidos á encontrarse situados profundamente por tentativas anteriores de extracción con instrumentos ú otras maniobras, los he remitido al Especialista, que con medios más apropiados así como conocimientos y experiencia, los ha extraído.

En cuanto á los cuerpos extraños en las fosas nasales los mejores servicios me los ha prestado la Pinza de Mathieu y la sonda acanalada. La primera para los situados profundamente, la segunda para los situados casi á la entrada de las fosas nasales. He introducido la sonda siguiendo la pared de la fosa, y una vez que los he pasado, con un movimiento de báscula han salido.

Me permito pues, recomendar estos procedimientos, que me han proporcionado algunos éxitos, que no tienen nada de nuevo: pero que tienen á su favor la utilidad y la resolución del problema: cuando se trabajó sin otro auxilio alguno (instrumental, etc,) y cuando no se domina la especialidad teniendo sin embargo que hacer de todo.

Antes de terminar este pequeño trabajo citaré algunos casos que tienen algo de interesante:

El primero de estos fué una joven que me aseguraba tener en una fosa nasal uno de esos ganchos que se usan para la cabeza y con el cual se estaba traumatizando las narices so pretexto de limpiarlas, habiendo notado que desapareció y se lo sentía en una fosa nasal. Después de atento examen con el

espéculo le aseguré que no tenía nada y se marchó tan tranquila, como si se lo hubieran extraído. El gancho apareció en el suelo de su casa.

Conozco otro caso de sugestión de un ilustrado compañero, que aunque no se refiere á fosa nasal ni oído, es análogo al anterior por tratarse de sugestión personal. Era un niño cuyos familiares aseguraban que se había tragado un instrumento de esos que se llaman filarmónicas. Convencidos de lo imposible del hecho por dicho compañero quedaron tranquilos, apareciendo el instrumento pocos días después debajo de un escaparate.

Otro caso es el de un niño que tuvo una semilla de peonía durante mes y medio en el oído derecho. Todas las tentativas fueron infructosas y al cabo de ese tiempo fué extraída á pedazos por un compañero, habiendo ocasionado la semilla una periostitis en todo el conducto.

Otro caso fué debido á la introducción en una fosa nasal de un pedazo de corcho que estuvo cerca de dos meses, al cabo de los cuales fué extraído.

Pero, el caso más curioso que conozco y que forma el último de la serie, tuvo por protagonista á un negrito que era portador de un botón en uno de sus oídos. Acudió á un profesional el cual causado de lo irascible del caracter del niño, para todo examen, hubo de darle una bofetada en el lado opuesto, viendo con sorpresa que el cuerpo extraño caía en el suelo. Esto aunque parece jocoso, es verídico.

Mayo 19 de 1909.

El pronóstico de la tuberculosis pulmonar

POR EL

Doctor Filiberto Rivero

Análisis por el Dr. Francisco M. Fernández

(Trabajo leído en la Sociedad de Estudios Clínicos, Sesión del 17 de Diciembre de 1908. Ingreso.

Sin pretensiones de conocer á fondo la especialidad, hemos decidido hacer un pequeño análisis del trabajo de nuestro buen

ESTABLECIMIENTOS
FUMOUZE
78, Faubg S.t Denis PARIS

Medicaciones
de las Cavidades
naturales.

Ginecologia
Estreñimiento
Obstetricia.

TOLERANCIA MEDICAMENTOSA ASEGURADA

Medicación intestinal

Todas las Enfermedades

GLÓBULOS FUMOUZE

CON CUBIERTA DUPLEX
Glutino-resinosa
INSOLUBLES EN EL ESTÓMAGO
Gradualmente solubles en el Intestino.

PRINCIPALES GLÓBULOS FUMOUZE
Antipirina, Bilina, Ioduro de Potasio ó de Sodio, Pancreatina, Purgativos, Pyramidon, Salicilato de Sosa, Secretígenos (laxativos), Tiroidina, Veronal, etc.

Vias urinarias, Sífilis

CÁPSULAS RAQUIN

CON CUBIERTA GLUTINIZADA
Aprobadas por la Academia de Medicina de París
INSOLUBLES EN EL ESTÓMAGO
Ni Olor, ni Regüeldos.

PRINCIPALES CÁPSULAS RAQUIN
Copaibato de Sosa, Paltal (Sándalo Copaíbico), Ioduro de Potasio, Protcioduro de Hidrargirio, Salol-Sándalo, Alquitrán, Ictiol, Trementina, etc.

Único empleado en los Hospitales Militares de Francia

VEJIGATORIO DE ALBESPEYRES

El Vejigatorio por excelencia, que toma siempre.

Se vende en las Farmacias, á pedazos de todas dimensiones, *que llevan* la *Firma de Albespeyres* en el lado verde.

MOSCA ALBESPEYRES. Vejigatorio de 10 centímetros por 13, contenido en un *Tubo metálico,* que lo preserva contra toda contaminación exterior.
Se vende con *ó* sin *objetos de curación.*

PAPEL de ALBESPEYRES para el mantenimiento de los Vejigatorios.

OTROS PRODUCTOS

CARNINE LEFRANCQ, *el más eficaz de todos los reconstituyentes.*

Papel y Cigarillos **BARRAL,** antiasmáticos.

Jarabe **DELABARRE,** para la Dentición.

Jarabe y Pasta **BERTHÉ,** á la Codeina. — Píldoras y Polvos **LARTIGUE.**

Recomendada después de ensayos profundizados por las Sumidades medicales del continente.

FITINA

☞ Principio activo de las semillas vegetales ☜

EXCESIVAMENTE RICA EN FOSFORO ORGANICO NATURAL ASIMILABLE

Reconstituyente general. Aperitivo poderoso. Tónico enérgico del sistema nervioso.

Tratamiento racional del *exceso* de *trabajo físico* é *intelectual*, de la *Neurastenia*, *Neurastenia sexual*, *Debilidad constitucional* y *Anemia*, indispensable para los *Convalecientes* y para combatir el *Insomnio nervioso*

FORTOSANA

Fitina neutra con azúcar de leche para los niños menores de dos años.

SALENA

ETER METIL-ETILGLICOLICO DE ACIDO SALICILICO

INDICACIONES: Reumatismo articular agudo, reumatismo muscular, neuritis, etc.

Se emplea friccionándolo, puro ó mezclado con alcohol, aceite cloroformado, etc.

No produce ezcemas.

Fitinato de quinina

CONTIENE 57% DE QUININA COMO BASE Y 43% DEL ACIDO FITINICO LIBRE

INDICACIONES: *Malaria*, *Influenza* (como remedio profiláctico y en caso de reconvalescencia), *Fiebre puerperal*, *Diabetes*, *Enfermedad Meniere*, *Tos-ferina*.

Reune las propiedades terapéuticas de la quinina y los efectos reconstituyentes de la fitina.

Sociedad para la Industria Química en Bale (Suiza) Sección de Farmacia

Unico agente: **Julio Münch**, Obispo, 52.—**Habana.**

amigo y compañero el Dr. Rivero, que demuestra una vez más, y de manera bien evidente, las excepcionales cualidades como observador infatigable, de nuestro modesto amigo.

En dos órdenes agrupa el autor los factores del pronóstico de la tuberculosis: los inherentes á la enfermedad misma y aquellas constituidas por las circunstancias que rodean á cada enfermo.

En general, considera el Dr. Rivero, que la tuberculosis pulmonar incipiente, necesita de seis á diez meses para la cura aparente; la moderadamente avanzada, entre uno y tres años y más á veces. «Estas curas son aparentes y no se pueden considerar como definitivas hasta dos años después de haber llevado el enfermo una vida ordinaria, gozando de salud sin accidentes que hagan pensar en un avivamiento de la enfermedad.»

Divide el autor los casos para el diagnóstico, teniendo en cuenta la clasificación dicha, en incipientes, moderadamente avanzados y muy avanzados: y en grupo aparte, la tuberculosis miliar; y con respecto al resultado, en progresivos, detenidos, aparentemente curados y curados.

Comienza por estudiar el pronóstico en relación con la extensión de la lesión, diciendo que esta naturalmente influye en el pronóstico aunque puede, como muy bien dice, suceder lo contrario debido á un abundante manantial de toxinas.

Del mismo modo establece el pronóstico con relación al estado de las lesiones y también según la vitalidad del sujeto; la manera como obtuvo la enfermedad; y el tiempo que hace que lleva de enfermo.

Considera razonadamente como de mejor pronóstico, los casos que tienen historia de escrófula en la infancia.

Es uno de los pocos que con bastante razón toma en consideración el estado del pulso, como influyente en el diagnóstico: «En la tuberculosis incipientes con pulso elevado, se agrava el pronóstico más allá de la que en sí merece la pequeñez de la lesión. Demuestra una abundancia de toxinas ó por lo menos falta de neutralización.

La temperatura la considera como importante en la fijación del pronóstico: «tuberculoso con fiebre se destruye».

La pérdida de peso es desfavorable, así como una ganancia muy excesiva ó muy rápida.

Considera que la tuberculosis laríngea agrava extraordinariamente el pronóstico, pues no es primitiva; no así en la nariz en que es generalmente primitiva.

La contaminación intestinal verdadera, la considera de grave pronóstico.

Las peritonitis y las meningitis, las considera como los últimos grados de gravedad, aunque no dejan de curarse algunos casos.

Cita que algunas autoridades en la materia, consideran la fístula anal como favorable; pero él se resiste á creer esto y tal le parecía que sería mejor suprimirla quirúrgicamente, suprimiendo así el derivadero de toxinas, que solo conduce á empeorar el enfermo.

Considera las pleuresías serosas con grandes derrames y la purulentas, como agravantes del pronóstico. No así las secas y de efímero derrame, que no solo no agravan sino que hasta le ha parecido que son más curables.

Como bien dice el autor «las complicaciones de la tuberculosis siempre agravan el pronóstico más ó menos, en relación con la importancia del órgano que se asocia á la enfermedad primitiva pues «con un corazón deficiente, mal puede ir un tuberculoso» y si los riñones son asientos de trastornos, el pronóstico se agrava sensiblemente».

Los trastornos gástricos, tan frecuentes en la tuberculosis, son considerados por el Dr. Rivero como peligrosísimos.

La tuberculosis miliar da un pronóstico gravísimo, siendo muy pocos los casos curados.

Con referencia á la edad, dice con fundada razón, que aquella influye notablemente en el pronóstico, más grave en los jóvenes por la rápidez del desarrollo de la enfermedad.

Los sexos los considera también: el hombre es más resistente en general que la mujer; en cambio á esta le es más fácil acomodarse al reposo.

Las razas tienen gran importancia según el autor; los irlandeses y en general los rubios, contribuyen con un contingente considerable. En las razas viejas parece que se atenúa la enfermedad, en cambio en las razas jóvenes sus estragos son f

EL MAS PODEROSO NERVO-TÓNICO

Metilarsinato de Sosa.
Nucleinato de Sosa.
Cacodilato de Estricnina.

SYNERGYL

Depresiones nerviosas
Linfatismo
Neurastenia.

VADAM

DOSIS { GRANULADO : 2 cucharaditas por dia.
AMPOLLAS : 1 ampolla por dia.

Prospecto : Dirigirse à Ph. VADAM, 29, Rue Mogador, PARIS

En *LA HABANA :* DROGUERIA SARRÁ ; — Dr MANUEL JOHNSON

PALUDISMO
FIEBRES, NEURALGIAS
ANEMIA PALUSTRE, etc.

ARSIQUININA LEMAITRE

Quinina soluble metilarsinica.

PÍLDORAS : 0,10 cgr. tolerancia perfecta.
INYECCIONES HIPODÉRMICAS
0,50 centigramos por centimetro cúbico.
NI DOLOR, NI ABCESOS

PARIS, 12, Rue Vavin, y en todas Farmacias.

GERASEPTOL VALTHY

Capsulinas con envoltorio de gluten, se disuelven en el Intestino. No cansan el ESTÓMAGO. Ni eructos, ni mal olor.

CURA :
las Enfermedades de las Vias urinarias

GONORREAS, FLUJOS,
CISTITIS,
URETRITIS CRÓNICAS,
FOSFATURIA, etc.

Penetra por osmosis en las capas profundas
DESTRUYENDO el GONOCOCO.

PARIS, 12, Rue Vavin, *y todas las Farmacias.*

ESTOMAGO
Dispepsias
Gastralgias
Fermentaciones gastricas

Muestras al
Cuerpo Médico

SEL DE HUNT

Laboratorio A. BRUNOT
16, Rue de Boulainvilliers
Paris

TODAS FARMACIAS

LOS TERMOMETROS MEDICALES

DE LEON BLOCH DE GINEBRA
SON LOS MÁS SENSIBLES Y EXACTOS

Exijase la Firma

MAXIMA-C Léon Bloch GENÈVE

En PARIS, 1, Avenue de la République, y en todas las buenas Casas del Estranjero.

VEJIGATORIO ROSA
de A. BESLIER
con CANTARIDATO de SOSA

Con base de producto químico en dosis proporcionadas, este vejigatorio más activo y seguro que los lienzos ó telas vesicantes ordinarios debe retirarse desde la sensación de un sinapismo y reemplazarlo con una cataplasma, bajo la cual se continua la acción *sin dolor y sin accidente del lado de la vejiga.*

Conservación perfecta en todos los climas. Precioso para los niños.

ESPARADRAPO con LIGA

APARATO COMPRESIVO
de A. BESLIER
contra la HERNIA UMBILICAL



Supresión de los vendajes. — Indispensable á todos los recién nacidos.

Con base de esparadrapo con liga, este aparato se pega al cutis con ayuda de un calor suave. Rechaza la hernia sin comprimir el vientre lo que es importante para el buen funcionamiento de los órganos.

Adherencia perfecta. Ninguna irritación del cutis.

7 TAMAÑOS DIFERENTES.

Casa P. BESLIER, 14, rue des Minimes, Paris.

DEPÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS.

IODALOSE GALBRUN

IODO FISIOLÓGICO, SOLUBLE, ASIMILABLE

LA IODALOSE ES LA ÚNICA SOLUCIÓN TITULADA DEL PEPTONIODO
Combinación directa y completamente estable del *Iodo* con la *Peptona*
DESCUBIERTA EN 1896 POR E. GALBRUN, DOCTOR EN FARMACIA.
Comunicación al XIII° Congreso Internacional de Medicina, Paris 1900

Sustituye Iodo é Ioduros en todas sus aplicaciones sin Iodismo.

Veinte gotas **IODALOSE** obran como un gramo Ioduro alcalino.
DOSIS MEDIAS: Cinco á veinte gotas para Niños, diez á cincuenta gotas para **Adultos.**

Pedir Folleto sobre la Iodoterapia fisiológica *por el* Peptoniodo.
LABORATORIO GALBRUN, 18, Rue Oberkampf, PARIS.

Las PASTILLAS DE
STOVAÏNE BILLON

son el Medicamento Especifico de las AFECCIONES de la

BOCA
GARGANTA
LARINGE

Ademas de su accion calmante superior á la de la Cocaine, de la cual no tiene los inconvenientes, la *STOVAINE* posee la ventaja de contribuir poderosamente á combatir las afecciones locales y activar la circulacion de la sangre.

F. BILLON
46, rue Pierre-Charron, PARIS.

El Fosforo tal como la presenta la Naturaleza

OVO LÉCITHINE BILLON

GRANULADO	á 0 gr 05 centigr por cucharadita. Adultos: 2 á 3 cucharaditas } cada dia en Niños: 1/2 á 1 cucharadita } las comidas.
GRAGEAS	á 0 gr. 05 centigr. Dósis de 2 á 3 cada dia, en las comidas.
INYECCION	HIPODERMICA á 0 gr. 05 centigr. por centimetro cúbico (intermuscular). Dósis: una inyección cada dos dias

INDICACIONES TERAPEÚTICAS:

Neurastenia — Tuberculosis
Cloro-Anemia — Trabajo excesivo
Raquitismo — Fosfaturia — Convalecencia
Escrófulas — Diabetes etc.

El **OVO LÉCITHINE BILLON** es el único entre las lecitinas que haya sido el objeto de comunicaciones á la Academia de Ciencias, á la Academia de Medicina y á la Sociedad de Biologia.

F. BILLON, Farmacéutico, 46, rue Pierre-Charron, PARIS.

tremendos. Los negros indios y malayos dan un gran número de tuberculosos. Sobre los indios de los Estados Unidos cita el estudio del Dr. James Walker, que en 1.000 indios examinados al azar, encontró 150 tuberculosos francos y muchos más sospechosos.

En resumen, consideramos el trabajo del Dr. Rivero. como completísimo y de gran importancia.

REVISTA DE PRENSA

Acerca del llamado procedimiento de Monburg para obtener la hemostasia artificial de la mitad inferior del cuerpo. Una reivindicación. Por el Dr. Jose Ribera y Sans. Madrid. El Dr. Ribera después de decir que Monburg describió en el *Zentralblatt für Chirurgie* del 16 de Junio de 1908, su procedimiento que consiste en aplicar un tubo de caucho entre la cresta iliaca y el reborde costal, dando dos ó tres circulares al rededor del tronco para detener la circulación de modo que no se aperciba el latido de la femoral, cita en apoyo del procedimiento un caso operado por Bier, de sarcoma de la cavidad cotiloidea, en el que se extirpó todo el miembro y parte de la pelvis.

El Dr. Rivera dice que Monburg juzga su procedimiento de gran valor en Cirugía y sobre todo en Ginecología; y á continuación dice «Si se limitara á este último punto no me ocupara de tal manera de obrar, puesto que no hablo de lo que no hago; pero no es lo mismo cuando se trata de operaciones que recaen en la articulación coxofemoral y en la pelvis, porque es el caso que hace bastantes años que empleo los procedimientos de hemostasia para hacer la desarticulación coxo-femoral con ó sin resección de porciones más ó menos extensas de la pelvis, y claro es que siendo así, justo es que recabe para mi la prioridad del método. En las cuestiones de prioridad no vale más que un orden de hechos: la fecha de la publicación del primer caso en que se haya empleado un procedimiento determinado. ó la fecha de la comunicación á un Centro científico: por esto esta nota es una nota de fechas.»

Cita á continuación el Dr. Ribera, las fechas en que fuera publicado sus trabajos sobre la materia, siendo el primero publicado en la *Revista de Medicina y Cirugía prácticas* de Madrid (núm. 369, 7 de Noviembre de 1891) y después en la misma Revista y en otros periódicos. Como complemento publica el número de casos en que ha hecho la desarticulación de la cadera. La hizo en 54 casos, cinco sin isquemia, uno con ligadura prévia de las arterias iliácas y el resto, 48 con isquemia. (Siglo Médico 3 de Abril de 1909.)

PRENSA CUBANA

Nos proponemos publicar desde hoy en las columnas de la CRÓNICA MÉDICO-QUIRÚRGICA, el movimiento científico de nuestra prensa profesional, con el fin de dar á conocer la labor realizada por los que aquí se preocupan de nuestra cultura científica y para cimentar el verdadero compañerismo que no se duele del progreso de los demás, aunque se esfuerze en levantar el suyo á la mayor altura.

En el presente número, tan sólo consignamos los sumarios, pero en los que siguen trataremos de dar un extracto de los trabajos más importantes publicados, juzgándolos ó nó, según las circunstancias y hasta reproduciéndolos íntegros.

Revista de Medicina y Cirugía de la Habana, 10 de Mayo de 1909, número 9, año XIV.

Editorial: Más solidaridad.

Observaciones personales sobre las manifestaciones oculares del histerismo, por el Dr. C. E. Finlay.

La blenorragia, por el Dr. J. Diago.

La cuaresma ante la higiene, por el Dr. L. M. Cowley.

Terapéutica y Variedades.

Revista Médica Cubana, Abril de 1909, número 4.

R. Weiss.—*Método y técnica del parto prematuro artificial.*

V. Gómez.—*Síntomas oculares de la ataxia locomotrix.*

J. Pazos.—*Endocarditis infecciosa durante un embarazo gemelar.*

UN FERMENTO LÁCTICO VIVO

COMPRIMIDOS DE

FERMENLACTYL "MIDY"

Solos comprimidos de Fermentos lácticos obtenidos con las culturas finas y seleccionadas de los Laboratorios de la

PASTEUR — **VACCINE C°, PARIS**



ENTERITIS — DISPEPSIAS

ANTISEPCIA DEL INTESTINO

DESTRUCCIÓN

de los FERMENTOS PROTEOLÍTICOS

AUTO-INTOXICACIÓN

(Indicanuria)

DIARREAS — GASTRO-ENTERITIS

(Adultos y Niños de pecho)

ARTERIO-ESCLEROSIS — DERMATOSIS

(Senilidad)

El "Fermenlactyl" produce 16 gram. 22 de ácido láctico por litro de leche cuajada.



DOSIS :

Mascar de 6 á 12 comprimidos por dia.

Para obtener la leche cuajada búlgara, machacar dos comprimidos en un vaso de leche.

Nuestros fermentos lácticos.
Estreptobacilo Lebeni y fermento láctico búlgaro)

Folletos y Muestras: **LABORATORIO MIDY**, 9, Rue du Commandant-Rivière, PARIS.

DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS y DROGUERÍAS DEL PAIS.

CITROSODINE GRÉMY

Cirato trisódico
en comprimidos solubles de 0 gr. 25

CALMA **immediatamente** y hace desaparecer las crisis dolorosas del estómago, de cualquier orígen.

DETIENE **bruscamente** los vómitos de los adultos y niños de pecho.

DISMINUYE la hipersecreción, activa la eliminación gástrica, y modifica favorablemente el quimismo gástrico.

Dósis y modo de empleo.

Adultos : 4 á 8 comprimidos.
Niños : 3 á 4 »

disueltos en medio vaso de agua, 2 á 3 veces al dia, en el momento de las comidas ó de las crisis dolorosas.

Niños de pecho : 1 comp. antes de cada lactancia. Disolver el comp. en una cucharada de agua, y hacerla beber al niño, si está al pecho, ó añadirla al biberón, en caso contrario.

Créme Crémy

Verdadero principio activo del cuerpo amarillo del ovario.

Tratamiento racional de la menopausia natural ú operatoria, de los trastornos de la pubertad, y de la insuficiencia ovárica.

Píldoras : 2 á 10 por día, en las comidas.
Gotas : 30 á 40, dos ó tres veces al día.
Ampollas: una inyección intra-muscular, cada dos días.

NARCYL
GRÉMY

Medicamento especifico de la **TOS**

Jarabe :
Adultos : 3 á 6 cucharadas por día.
Niños : 2 á 4 años, 1 á 3 cuch. de las de café por día.
4 á 7 años, 4 á 5 cuch. de las de café por día.
7 á 15 años, 1 á 3 cuch. por día.
Granulos : 5 á 8, por día.

Diastéine Grémy

Verdadero principio activo de la glándula intersticial del testiculo.

Invigoración general y regeneración del organismo, antes y despues del establecimiento de la pubertad; en adulto y en el anciano.

Jarabe : 1 á 3 cucharadas de las de sopa, al día, en las comidas.
Píldoras : 2 á 6 por dia, en las comidas.
Gotas : 20 á 40, dos ó tres veces al día, en las comidas.
Ampollas : unas inyección intra-muscular, cada dos diás.

G. GRÉMY, 13, Rue de la Tour-d'Auvergne — PARIS

Archivos de la Policlínica, número 3, año XVI, Marzo de 1909.
Editorial: Nicolás Gutiérrez.
Un caso insólito de hemorragia pulmonar, por el Dr. J. B. Pons.
Noticias oficiales, Bibliografía: el Dr. Tristá. Variedades y Noticias.

Oriente Médico, número 3, año 1.º, Abril de 1909.
Galería.
Algunos casos interesantes de gestación extrauterina, por el Dr. L. Comas.
Intereses profesionales, por el Dr. V. Maciá.
Variedades.

Sanidad y Beneficencia, número 1, año 1.º, Abril de 1909.
Grabados: *El General José Miguel Gómez.*
„ *La Redacción.*
Editoriales: Dr. M. Duque. *Sanidad y Beneficencia.*
„ Dr. J. Guiteras. *Nota sobre fiebre amarilla y tuberculosis en Cuba.*
„ Dr. J. M. Plá. *La Dirección de Beneficencia.*
„ Dr. E. B. Barnet. *Tributo de gratitud.*
Sección Científica: Dr. A. Agramonte. *Etiología de la fiebre amarilla.*
„ „ Dr. E. F. Rodríguez. *Anillos obtenidos por el reactivo de Heller.*
Estadística: por el Dr. F. Rensoli.
Miscelánea: Dres. Bustamante y Guiteras. *Discursos.*

La Clase Médica, número 5, año III, Mayo 1.º de 1909.
La Asociación y los médicos.—Hospitales Municipales.—Doctor Domingo Rosaín.—Variedades.

Revista Cubana de Medicina y Veterinaria, número 7, año II, 1.º de Mayo de 1909.
Número extraordinario.—Importancia de la Medicina Veterinaria, L. D.—*La Escuela de Medicina Veterinaria y la Prensa.—Sección Científica.—Idem bibliográfica.—Notas y Noticias.*

El Sanatorio, número 4, año v. Abril de 1909.

La Sierra.—Nuestras reformas.—Movimiento periodístico.—Noticias.

Revista Dental, Marzo 1909, número 3.

Preliminares del tratamiento ortodoxico, por Luis Subirana.

Extractos de la prensa dental.

Necrología: El Dr. Florencio Cancio.

Noticias y Variedades.

Anales de la Academia de Ciencias de la Habana, tomo XLV, número 3, Marzo de 1909.

Acta de la sesión del 12 de Marzo.

El Dr. José Ramos, por el Dr. J. Santos Fernández.

Clasificación «Gundlach» de crustáceos cubanos, por el Dr. Pedro Valdés Ragués.

La blenorragia, Dr. J. Diago.

Manía aguda, Dr. G. López.

Acta de la sesión del 26 de Marzo.

Método y técnica del parto prematuro artificial, Dr. R. Weiss.

La blenorragia, Dr. Diago.

Las corrientes altas atmosféricas en las Indias Occidentales, por el Sr. Julio Jover.

Tasación de honorarios. Dr. Benasach.

BIBLIOGRAFÍA

Ligadura de las arterias en el anfiteatro

Este es el título de un volumen de 200 páginas próximamente, en 4.º, con 177 figuras que han dado á luz en la casa del editor Maloine, de París, el Dr. E. Mèriel, profesor de la Universidad de Toulouse, cirujano de los hospitales y jefe de los trabajos de medicina operatoria y el Dr. R. Rougean, antiguo jefe de Clínica de la Facultad de Medicina de Tolouse y médico de los Asilos.

MEMORIAL HIPODÉRMICO

ANEMIAS

Hierro Inyectable ROUSSEL

Y

Arsénico Inyectable ROUSSEL

Una Jeringa de un centímetro cúbico al dia.

NEURALGIAS

MIXTURA Antineurálgica MOUSNIER

Un centímetro cúbico á repetir *tres cuartos de hora*, después, si esta dosis hubiera quedado sin efecto.

FIEBRES PERNICIOSAS

QUININA Inyectable ROUSSEL

Uno á tres y hasta cuatro centímetros cúbicos en los casos graves.

SIFILIS

MERCURIO Inyectable ROUSSEL

(CIANURO DE MERCURIO)

Un centímetro cúbico por cada dos días.

TISIS PULMONAR

FENEUCALIPTOL

Y

Arsénico Inyectable

ROUSSEL

HEMORRAGIAS

ERGOTINA

y ERGOTININA

Inyectable

ROUSSEL

EPILEPSIA

Las GRAGEAS GELINEAU han venido á ser el remedio por excelencia de todas las **ENFERMEDADES NERVIOSAS Y CONVULSIONES,** especialmente la **EPILEPSIA** (*Unión Medical*).

LAS GRAGEAS GELINEAU triunfan en **LA HISTERIA, LA NERVOSIDAD FEMENINA, LOS TRASTORNOS, PSICO SENSORIALES DE LA EDAD CRITICA** (Dr P. Vernon).

INSOMNIO

Cada vez que haya que producir un **SUEÑO REPARADOR,** en todos los casos de **INSOMNIO,** para combatir la *HISTERIA,* la *NERVOSIDAD,* las *CONVULSIONES,* las *NEURALGIAS.* para calmar el *DELIRIO* deberá usarse

El JARABE GELINEAU.

JABON QUIRURGICO LESOUR (ANTISÉPTICO ENÉRGICO)

Es indispensable al CIRUJANO -- al MÉDICO -- á las COMDARONAS.

J. MOUSNIER, 30, rue Houdan,

SCEAUX (Seine) FRANCIA.

En PARIS, 1, rue des Tournelles.

PRODUCTOS
DE
J. P. LAROZE
FARMACEUTICO
2, calle des Lions-Saint-Paul, Paris

Jarabe Depurativo
DE CORTEZAS DE NARANJAS AMARGAS
al Ioduro de Potassium

Especifico infalible contra las *Afecciones escrofulosas, tuberculosas, cancrosas, reumatismales, tumores blancos, glandulas en el pecho, accidentes sifiliticos, segundarios y terciarios.*

Jarabe Laroze
DE CORTEZAS DE NARANJAS AMARGAS
Tonico, Anti-Nervioso

Recomendado por todos los facultativos para regularizar las funciones *del estomago y de los intestinos.*

Jarabe Ferruginoso
DE CORTEZAS DE NARANJAS Y DE QUASSIA AMARGA
al Proto-Ioduro de Hierro

El estado liquido es el mejor modo de inocular el hierro contra *los colores patidos, las perdidas blancas, las demoras y supresiones mensuales, la anemia y el raquitismo.*

Jarabe Sedativo
DE CORTEZAS DE NARANJAS AMARGAS
al Bromuro de Potassium

Quimicamente puro. Es el calmante mas seguro en las *afecciones de corazon, de las vias digestivas y respiratorias, en las nevralgias, la epilepsia, la histeria, las nervosas en general, el insomnio de los niños durante la denticion.*

ELIXIR DE ANTIPIRINA LAROZE
DE CORTEZAS DE NARANJAS AMARGAS

Remedio por excelencia contra *el Dolor*, sea cual sea su origen : *Jaqueca, Reumatismo, Gota*, etc.

DEPÓSITO EN TODAS LAS BOTICAS

PAPEL WLINSI

Soberano remedio para rápida curación de las ***Afecciones del pecho, Catarros Mal de garganta, Bronquitis, Resfriados, Romadizos***, de los ***Reumatismos, Dolores, Lumbagos***, etc., 30 años del mejor éxito atestiguan la eficacia de este poderoso derivativo recomendado por los primeros médicos de Paris.

Depósito en todas las Boticas y Droguerias. — **PARIS, 31, Rue de Seine.**

VINO DE GILBERT SEGUIN *FEBRIFUGO-FORTIFICANTE*

Aprobado por la Academia de Medicina de Paris.

Vino de una eficacia incontestable sea como Antiperiódico para cortar las *Calenturas*, sea como Fortificante en las *Convalecencias, Debilidad* de la *Sangre, Falta de Menstruación, Inapetencia, Digestiones dificiles, Enfermedades nerviosas, Debilidad.*

Farmacia G. SEGUIN, 165, Rue Saint-Honoré. Paris. — Depósito en todas las principales Boticas y Droguerias.

AGUA LÉCHELLE
HEMOSTATICA

Se receta contra los Flujos, la Clorosis, la Anemia, el Apocamiento, las Enfermedades del pecho y de los intestinos, los Esputos de sangre, los Catarros, la Disentería, etc. Da nueva vida á la sangre y entona todos los órganos. — El Doctor HEURTELOUP, médico de los hospitales de Paris, ha comprobado las propiedades curativas del Agua de Léchelle en varios casos de Flujos uterinos y Hemorragias en la Hemotisis tuberculosa.

PARIS, Rue Saint-Honoré, 165. — DEPÓSITO EN TODAS BOTICAS Y DROGUERIAS.

APIOL de los Dᴱˢ JORET y HOMOLLE

La **Amenorrea**, la **Dismenorrea** y la **Metrorragia** ceden rápidamente si se usan las Cápsulas de ***APIOL*** de ***JORET y HOMOLLE***. Este medicamento, ***verdadero regulador de la menstruacion,*** no ofrece peligro alguno aun en ***caso de preñez.***

Farmacia G. SÉGUIN, 165, Rue Saint-Honoré, Paris, Y TODAS FARMACIAS.

Después de la perfecta obra del profesor Farabeuf, parece extraño que se escriba algo análogo, pero hay que tener en cuenta que los autores persiguen un fin diferente, aunque modesto, pues se proponen solo facilitar la ejecución de las ligaduras usuales de una manera que no se encuentra indicada en los libros clásicos.

Para dirigir los primeros pasos del principiante en Medicina operatoria, conviene recordarle con frecuencia y hasta la saciedad que es necesario conocer la región operatoria, al mismo tiempo que se aprenden las diversas maniobras de la ligadura. Por esta vía sinóptica de datos anatómicos y operatorios, el alumno disciplinará ventajosamente su inteligencia para este conocimiento simultáneo. Esta enseñanza paralela que el autor ha seguido durante muchos años lo ayuda con esquemas, con cortes, planchas murales y piezas anatómicas, para herir antes los ojos, que la inteligencia del principiante.

Estas cosas que nos han dado un resultado excelente, ¿no habían de poderse fijar en un libro? Esto es lo que hemos tratado de hacer reproduciendo cortes, esquemas, dibujos conocidos ó imaginados por las necesidades del momento, fotografiando así las actitudes de las manos y de los instrumentos del operador y de su ayudante para cada tiempo de la ligadura. Esto no es precisamente la cinematografía, sino una reproducción de las sucesivas é importantes del operador en una ligadura que el grabado hace más accesible que una descripción para el conocimiento del debutante.

Es en suma este libro un *vade mecum* del anfiteatro que facilita al alumno en el momento de hacer una ligadura, las indispensables nociones de Anatomía regional en lo que hace referencia al punto especial de la ligadura y de la técnica operatoria. Con estos conocimientos el alumno abarcará después con fruto el Manual de Farabeuf y podrá apreciar en él la maestría de las descripciones y la riqueza de las notas que contiene.

Finalmente en esta obra y en el fascículo «Amputaciones» que pronto aparecerá el estudiante encontrará todo lo que debe

saber y nada más que esto, pues las operaciones excepcionales ó inusitadas se dejan á un lado.

Los autores en su *vade mecum* no han descuidado ningún dato que contribuya á facilitar el trabajo en el anfiteatro.

Columbia University Bulletin of Information (Catalogue and General announcement.—1908-1909)

Hemos recibido el correspondiente al año escolar actual, en un volumen de cerca de 500 páginas y que como todos los años trae una descripción de las diversas facultades de la Universidad, con relación de los cursos de estudios y de los estudiantes matriculados durante el año.

En primer lugar trae los nombres de los miembros de la Junta de Patronos entre los que se encuentran nombres como J. P. Morgan y Seth Low. Contiene una lista de los profesores y auxiliares que arroja la enorme suma de 687 entre profesores, instructores auxiliares, tutores, etc.

A continuación trae una breve historia de la Universidad que fué fundada en Octubre 31 de 1754, con el nombre de King's College, en 1784 con el nombre del estado de New-York le cambió el nombre á «Columbia College» y en 1896 á «Columbia University». La Universidad abraza los siguientes colegios y facultades:

«Columbia College» para hombres, se cursan en este colegio las asignaturas necesarias para el título de Bachiller en Ciencias ó Bachiller en Artes en 3 años y medio.

Barnard College, lo mismo que el anterior pero para señoritas exclusivamente.

Las Facultades de *Filosofía*; de *Ciencia política* (historia y filosofía política, etc.) de *Ciencias*. La *escuela de derecho* fundada en 1858. El *Colegio de Médicos y Cirujanos*, fundado en 1807. La *Escuela de Minas*. La de *Ingienería y Química*. La facultad de *Bellas Artes* (que comprende las siguientes escuelas: Arquitectura, Música y Dibujo.

ERGOTINE VÉRITABLE BONJEAN

GRAJEAS á quince centigr. de

SOLUCIÓN esterilizada y graduada al décimo. de

AMPOLLAS DE de 3 centím. cúb. en Solución esterilizada para Inyecciones hipodérmicas.



1 centim. cúbico contiene 10 centigr. de Ergotina y representa 1 gramo de Cornezuelo de Centeno.

El efecto de la Inyección es inmediato, y la rigorosa asepsia de esta solución es garantia para el clínico de una seguridad absoluta

LABÉLONYE & Cie, 99. *Rue d'Aboukir. PARIS*

JARABE de Digital de **LABÉLONYE**

El Sedativo por excelencia del Corazón.

Titulado segun el procedimiento H. Ecalle (Soc. Farm^ie, 4 Febr. 1903) *á razón de un tercero de miligramo de* DIGITALINA CRISTALIZADA *por cucharada sopera.*

Tres cucharadas soperas ó la dosis normal en 24 horas, contienen por consiguiente un miligramo de Digitalina cristalizada.

Las Personas que conocen las

PILDORAS DEL DOCTOR

DEHAUT

DE PARIS

no titubean en purgarse, cuando lo necesitan No temen el asco ni el causancio, porque, contra lo que sucede con los demas purgantes, este no obra bien sino cuando se toma con buenos alimentos y bebidas fortificantes, cual el vino, el café, el té Cada cual escoge, para purgarse, la hora y la comida que mas le convienen, segun sus ocupaciones Como el causancio que la purga ocasiona queda completamente anulado por el efecto de la buena alimentacion empleada, uno se decide fácilmente á volver á empezar cuantas veces sea necesario.

ENFERMEDADES DEL CORAZON — PALPITACIONES — HIDROPESIAS, etc.

DIGITALINA de HOMOLLE y QUEVENNE

Aprobada por la Academia de Medicina de Paris — Medalla de Oro de la Sociedad de Farmacia de Paris

Dósis por dia : Gránulos (1 á 3). — Solución para uso interno (10 á 30 gotas)

La VERDADERA DIGITALINA de HOMOLLE y QUEVENNE lleva la Firma de sus Inventores y el Sello de la "*UNION DES FABRICANTS*" — DESCONFIESE DE LAS IMITACIONES

Depósito Gral : F^ds COLLAS, 8, Rue Dauphine, Paris, *y todas buenas Farmacias.*

HIERRO QUEVENNE

CURA :
ANEMIA
FIEBRES, DEBILIDAD
El mas economico y el único inalterable.
14, Rue des Beaux-Arts, PARIS.

COMPRIMÉS DE FERMENTS LACTIQUES

Lactéol du Dr BOUCARD

Entérites — 6, rue Guillaume-Tell PARIS — *Dermatoses*

DE VENTA EN LA FARMACIA

Del Dr. MANUEL JOHNSON, Obispo, 53 y 55.—Habana

PIPERACINA MIDY

Solubilidades comparadas del Acido úrico en :



GRANULADA EFERVESCENTE

20 centigr. de Piperacina por medida adjunta al frasco.

En las crisis agudas : 3 á 6 medidas por día.
Como preventivo : 1 á 3 medidas, 10 días por mes.

El mayor disolvente del Ácido úrico

GOTA - ARENILLA - REUMATISMO
ARTRITISMO en todas sus manifestaciones.

Farmacia **MIDY**, 113, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.

COCAINA MIDY CLORO BORATADA

COCAINA MIDY

COCAINA MIDY CLORO BORATADA

PASTILLAS CLORO-BORATADAS

Conteniendo cada una { 0,002 Clorhidrato de Cocaina. 0,05 Biborato de Sosa. 0,05 Clorato de Potasa.

FARINGITIS
LARINGITIS
ANGINAS
AMIGDALITIS
GRANULACIONES, etc.

10 á 12 pastillas por día.

Con cada frasco va una caja de bolsillo.

COCAINA MIDY CLORO BORATADA

COCAINA MIDY CLORO BORATADA

COLCHI-SAL DE MIDY

4 á 16 Cápsulas por día. { 1/4 milig. de Colchicina pura.
Cada Cápsula contiene { 20 cgr. de Salicilato de Metilo natural.

Alivio y Desaparición de los **DOLORES**

Modificando completamente la Diatesis úrica.

GOTA **REUMATISMOS AGUDOS**

BETUL-OL

Linimento : Salicilato de Metilo natural y Cloro-Mentol.

DOLORES
Neuralgias, Lumbagos y Reumatismos.

Rápidamente absorbido por la piel en fricciones y compresas.

Reemplaza Salicilato de Sosa al interior.

Tratamiento etiológico y racional de las

AFECCIONES BRONCO-PULMONARES

Catarro Brónquico — Pleuresía

TUBERCULOSIS 1º y 2º grado

Afecciones grippales

CURATIVO VAUGIRARD

EXCLUSIVAMENTE VEGETAL

NO TÓXICO Y

Dosis :
2 á 6 cucharadas por día antes de las comidas

Sus elementos esenciales constituyen una **TRIADA TERAPÉUTICA** *dirigida á la totalidad de los síntomas morbosos*

Para Gotas etc y Muestras dirigirse :
41, Bd Henri IV PARIS

1º Un **TANINO** *hipersctivo* dotado de propiedades desecantes y cicatrizantes completamente especiales

2º Un **GLUCÓSIDE** que obra á la vez como tónico como depurativo y como eupéptico

3º Una **ESENCIA** muy volatil poderosamente antiséptica que se elimina por la superficie pulmonar

DEPOSITO GENERAL : **E. LOCHAIS**, 37, Avenue Marceau, PARIS.

El *Colegio de maestros* y el de *Farmacia* y por último se fundará muy pronto una Escuela de Periodismo para la cual Mr. J. Pulitzer el dueño del gran periódico newyorquino «The World» ha dado un millón de pesos á la Universidad.

La Universidad mantiene sesiones de verano todos los años de Junio á Septiembre y dirige también un curso de lecturas durante el año escolar en los diferentes museos de la ciudad.

Viene á continuación una descripción detallada de los diversos cursos de estudios. Durante 1907-1908 la Universidad expidió 1.149 títulos académicos, de los que 81 fueron de doctor en Medicina y 6 Honorarios.

Trae por último el sumario de estudiantes:

Columbia College	630
Escuela de Derecho	310
Escuela de Medicina	299
Ciencias	661
Bellas Artes	143
Ciencia, Política, Filosofía, etc	960
Barnard College	470
Teachers College	957
Colegio de Farmacia	275
	4,705
A deducir por doble inscripción	221
	4,484
Sesión de verano de 1908	1,148
Gran total de alumnos residentes	5,633

Diciembre 1-1908.

El tratamiento de la Artritis Blenorrágica por el Suero Antigonocóccico

Se han recibido informes halagadores acerca del tratamiento de esta penosa y rebelde complicación de la blenorragia por medio de inyecciones hipodérmicas del Suero Antigonocóccico. Este Suero no parece haber dado buenos resultados en el tratamiento de la blenorragía aguda, y los manufactureros (Parke, Davis & Cia) no la recomiendan contra esta enfermedad. En cuanto á la Artritis blenorrágica, sin embargo es indudable que el suero de que nos ocupamos ha pasado ya el período experimental, y que se está usando hoy en día extensamente, tanto en los Estados Unidos de Norte América como en otros países. Otras complicaciones en que se ha usado con éxito son las afecciones de órganos en continuidad directa con el foco inicial: tales como la próstata, la epidídimis, el testículo. trompas de Falopio, etc. Se prepara este suero de la misma manera que el antidiftérico y el antitetánico, de la misma casa, solo que para su elaboración se usa la sangre de carneros fuertes y sanos, en lugar del caballo. Evidentemente que esta nueva adición al arsenal de la Seroterapia merece toda nuestra consideración.

ICTALBINA KNOLL

Albuminato de ictiol, conteniendo 40% de ácido sulfo-ictiólico

La Ictalbina es un polvo inodoro y casi sin sabor: es insoluble en el agua y en los líquidos ácidos; por el contrario es muy soluble en medio alcalino.

La acción de la Ictalbina no se manifiesta más qüe en el intestino. La formación de los éteres sulfo-conjugados de la

Palatol



TÓNICO, NUTRITIVO Y ALTERANTE.

Este es un tónico reconstituyente, de efectos nutritivos y alterantes, es agradable al paladar y de indisputable mérito en el tratamiento de muchas enfermedades. Cada 100 centímetros cubicos de la preparación representan: Gaduol, la cantidad extraída de 50 c. c. de aceite de hígado de bacalo; Jarabe de Hipofosfitos Hematico, 13 c. c.; Extracto de Malta, 13 c. c.; Jarabe de Cerezo Silvestre, 24 c. c.; Aromáticos, cantidad suficiente para darle buen sabor.

Los efectos beneficiosos del aceite de hígado de bacalao son bien conocidos. Obra como un tónico en las funciones de la nutrición y causa también un aumento de peso del cuerpo en casi todos los casos en que se le puede tomar por largo tiempo; más, se sabe también que un gran número de personas no pueden tomarlo ni siquiera por un corto período sin que les cause desarreglos de estómago, con náuseas, eructos y flojera de vientre. El Palatol no presenta ninguno de estos inconvenientes porque lleva en su composición el Gaduol en lugar del aceite mismo.

El Palatol es una preparación cuya fórmula convencerá al médico de lo valioso que es en el tratamiento de enfermedades consuntivas, particularmente en la tisis y otros desórdenes pulmonares. Es igualmente muy útil en las enfermedades que traen consigo el empobrecimiento de la sangre, como el paludismo, la anemia, etc., con pérdida de peso y de las fuerzas.

PARKE, DAVIS & CIA.

DETROIT Y NEW YORK, E. U. A.

orina, es decir, la putrefacción intestinal disminuye muy fuertemente. Aun á alta dósis (8 gramos al día) el medicamento no provoca ningún fenómeno de irritación intestinal ó renal.

La Ictalbina se emplea para excitar el apetito y para tonificar; además es muy útil en las diarreas subagudas y crónicas; en la diarrea estival de los niños, será conveniente asociarla á la Tanalbina-Knoll. Asociada á los medicamentos externos usuales, la Ictalbina está indicada en el tratamiento de las afecciones cutáneas, tales como: urticaria, acné rosáceo, (cuperosis) angioneurosis, eczemas rezumantes de los niños.

Varios autores la recomiendan también vivamente en la fiebre tifoidea.

Para los adultos se prescribirán tres tabletas á 0 gramos 30 tres veces al día. Para los niños, 1 á 2 tabletas, tres veces al día. Para los niños de pecho. $^1{}_2$ á 1 tableta tres veces al día son suficientes.

A los niños se les administrará de preferencia en un poco de chocolate rallado.

LITERATURA EXTRANJERA

El tabaco en la sífilis. El hecho de fumar tiene para el hombre sano muchos inconvenientes: pero al enfermo de sífilis lo expone á gravísimos peligros, siendo en muchos casos el causante de la muerte. Las mal llamadas *placas mucosas* ó sífilides húmedas, consisten en manchas, pápulas y ulceraciones superficiales. Son casi indolentes pero son temibles por su contagiosidad pues contienen muchos *spirochetos*. Esta lesión es muy influenciada por el tabaco, pues casi no aparecen en las mujeres ú hombres que no fuman, apareciendo en cambio en gran número en los fumadores.

Las *estomatitis mercuriales* toman un caracter más grave y rebelde en los fumadores. *La Glositis esclerosa* es así mismo producida por el tabaco. Lo mismo lo es la *leucoplasia bucal* que es una lesión producida por el contacto repetido del hu-

mo con las placas mucosas. La lesión, aunque de poca importancia en sí, puede producir fatales consecuencias: pues no raras veces degenera en cáncer. (Revista Médica de Sevilla, 31 de Marzo de 1909.)

Acción de los baños fríos sobre los leucocitos de la sangre. Después de un baño frío, el número de glóbulos rojos á pesar del aumento absoluto, es relativamente menor que después de un baño caliente, y en cambio con los glóbulos blancos ocurre lo contrario.

Los leucocitos y eosinofilos aumentan de un modo considerable, mientras que neutrofilos disminuyen de ordinario. En cambio en la leucemia, después del baño frío, hay aumento de los rojos y disminución de los blancos. En la eritrocitosis mielo-esplénica el número de los rojos está disminuido y el de blancos aumentado. (La Semana Médica, *tomado de los Nouveaux Remedes*, Abril 15 de 1909.)

Existencia de una epidemia de meningitis cerebro espinal en París y sus cercanías. Refiriéndose á esta epidemia el Dr. Arnold Netter, menciona 17 casos que vió en el período de dos meses y medio. Dice que la rigidez y retracción de la nuca y el signo de kenig han sido los sintomas más comunes y característico. Afirma que á la punción lumbar corresponde suministrar el diagnóstico de certidumbre y que conviene recurrir á ella sin vacilar en los casos en que haya la menor duda. El examen citológico descubre habitualmente preponderancia de los elementos polinucleares El contagio se efectúa principalmente por el intermedio del mucus nasal y faringeo, en los cuales se ha encontrado el diplococos de Weichselbaum. Así pues no solamente se les ve en el curso de la enfermedad si no también durante la convalescencia y aun después de ésta. También se les ha encontrado en individuos sanos que han asistido á los enfermos.

(*Le Journal Medical Français* Abril de 1909.

ENFERMEDADES

DE LAS

VIAS RESPIRATORIAS

Tuberculosis Pulmonar

Cápsulas Cogniet

Eucaliptol absoluto iodoformo-creosotizado.

ANTISÉPTICO INCOMPARABLE

Perfectamente tolerado por el Estómago.

PARIS

43. Rue de Saintonge. 43

y TODAS LAS FARMÁCIAS y DROGUERIAS.

Las solas verdaderas Pastillas de Vichy son las

PASTILLAS VICHY-ESTADO

Las solas fabricadas con las Sales realmente extraidas de las Aguas de Vichy de los Manantiales del Estado, en los laboratorios de la Compañia arrendataria vendidas en cajas metalicas selladas:

5 francos, 2 francos, 1 franco.

SAL VICHY-ESTADO

para preparar el Agua de Vichy artificial

La caja 25 paquetes.. 2 fr. 50 | La caja 50 paquetes. . . 5 fr.

(Un paquete para un litro de agua). EXIJIR *Sal Vichy-Estado*

COMPRIMIDOS DE VICHY

preparados con las Sales Vichy-Estado

Precio : el frasco de 96 comprimidos 2 francos.

BIOLACTYL

Fermento láctico FOURNIER

ADOPTADO POR LOS HOSPITALES Y LA BENEFICENCIA

EL BIOLACTYL es una simbiosis de dos fermentos lácticos orientales verdaderos: un bacilo y un coccus. Constituye un antiséptico intestinal muy poderoso y de una inocuidad absoluta.

Introducido en el intestino el «**BIOLACTYL**» destruye los micróbios de la putrefacción así como los micróbois patogenos. Suprime radicalmente las fermentaciones anormales y permite á las funciones digestivas continuar por sí solas su curso regular.

Los Hospitales y el Cuerpo Médico emplean corrientemente este fermento láctico que ha dado notables resultados en el tratamiento de las afecciones gastro-intestinales, y en particular en las:

Enteritis

Diarreas infecciosas

Disenterías

Apendicitis

Dermatosis

EL BIOLACTYL es también muy eficaz en las gastro-enteritis de los niños de pecho y se puede tanto más recomendar para los niños, porque aun absorbido en exceso, no ofrece ningún peligro.

VARIEDADES

Vida nueva.—Tenemos á la vista los cuatro primeros números de esta publicación mensual que apareció en el mes de Febrero, dirigida por el doctor Diego Tamayo. De la lectura de los interesantes trabajos que la esmaltan se viene en conocimiento de su tendencia sociológica y su marcado empeño en propagar la Higiene, colocando en primera línea la profiláxis de la tuberculosis de que están necesitados todos los pueblos: y más que todos Cuba.

Damos la bienvenida al nuevo periódico que con el carácter científico y moral que ostenta constituye una especialidad y se impone como un bien necesario y hacemos votos por su prosperidad para su propia satisfacción y para beneficio de la patria y sus instituciones.

Víctima del deber: el joven D. José Castro Alvarez estudiante de Medicina del Colegio de «San Carlos» de Madrid ha fallecido por contagio del Tífus en la epidemia del Hospital General de Madrid.

El agua potable en Madrid: habla en Madrid no obstante la indiferencia de la población para las cosas de interés general de las deficiencias del Canal de Sozoya que surgió por la iniciativa de Bravo Murillo y de la Hidráulica Santillana, empresa particular que puede suministrar á los 600.000 habitantes de Madrid mejor agua y en más abundancia. Ojalá que Madrid tenga agua en buenas condiciones para que cesen las tifoideas y otras afecciones que allí se desarrollan.

Academia de Ciencias. En la noche del 19 de Mayo celebró el 48.ª aniversario de la fundación, esta ilustre Corporación: con asistencia del secretario de Instrucción pública en representación del señor Presidente, que envió una carta explicando los motivos que le impedían asistir al acto. Estaban presentes: el Secretario de Sanidad Dr. Duque, representaciones de la Universidad, del Colegio de Abogados, de la Sociedad Económica, de la de Estudios Clínicos y otras Asociaciones. Después de la Alocución del señor Presidente, dió cuenta minuciosa de las tareas del año, el señor Secretario, Dr. Le Roy, y el académico Dr. Enrique Barnet, dió lectura al discurso reglamentario en que, con claridad y abundancia de datos, hizo conocer lo que significa la «Cruz Blanca», establecida en Ginebra, sus fines y los beneficios inmensos que persigue.

El Dr. Jaime R. Costa. El 29 de Marzo del corriente año dejó de existir en Buenos Aires el ilustre profesor de Física Médica de la Facultad de Medicina. Murió el Dr. Costa relativamente joven, apenas pasaba de los 40 años, y su muerte ha sido generalmente sentida en su país.

La cuestion farmacéutica. Se asegura que pronto promulgará la junta Superior de Sanidad el Reglamento que contendrá preceptos restrictivos para los intrusos poniendo así término el actual Secretario de Sanidad, Dr. Duque, al debarajuste que en mala hora provocó Mr. Magoon haciendo caso omiso de la legislación que regía.

La comisión revisora de la Farmacopea Americana. Esta comisión que no pertenece al Gobierno, sino que está formada desde hace más de medio siglo por entidades científicas de gran relieve, se ha dignado admitir oficialmente para los próximos trabajos de revisión, un delegado farmacéntico de la República de Cuba, privilegio que no disfruta aun ninguna otra república latina.

Folletos recibidos. Transitory disturbances of conciosness in epilepitcs By S. S. Goodhart, New York City.

The cervix uteri before, during and ofter labor. By A. Ernest Gallant. M. D. New York.

Sífilis gástrica (Estudio clínico) por el Dr. Joaquín Canabal. Montevideo.

Census and Statistics-Bulletin VIII-Longevity and Sanitation-Ottawa-Canada.

La Tuberculosis y la Administración Pública por el Dr. D. Francisco de Cortejarena y Aldevó, Madrid.

Publication of the Massachusetts General Hospital Vol. II num. 1.

La escasez de hospitales.- El doctor Angel Pulido y Fernández, eminente publicista español, y Senador del Reino, al plantearse en la sesión del Senado del 3 de Febrero, la cuestión que encabeza estas líneas, reclama la necesidad de levantar hospitales en Madrid, que hace muchísimo tiempo se halla absolutamente abandonado en este sentido. Sin condiciones de defensa para epidemia y para endemia pues los últimos hospitales creados, «San Juan de Dios» y «El Niño Jesús» están especializados y no descargan en nada al «Hospital General». Madrid que tenía 300.000 habitantes, está á punto de tener 600.000, necesita pues de tres mil á cuatro mil camas hospitalarias. El «Hospital General» que no debiera tener más de 600 camas, hace pocos días tenía 1.020 y aun reciben más, hasta 1.200. Muchos días se dan allí espectáculos verdaderamente dramáticos, verdaderamente dantescos, que ponen lágrimas en los ojos de los profesores de guardia. Es criminoso que al lado de una laparotomizada se coloque una enferma séptica. De las palabras del doctor Pulido se deduce que el antiguo «Hospital General», ha sido cercenado para otras construcciones que no debieron hacerse. Como Hospital Antiguo, el Hospital General es todavía bueno pero no para 1.200 camas sino 600. Indica que deben aprovecharse más los otros Hospitales y que hay necesidad de otros nuevos. Su discurso es digno de leerse desde el punto de vista de la higiene nosocomial.

ADVERTENCIAS.

La Crónica Médico-Quirurgica de la Habana se publica dos veces al mes en cuadernos de más de 32 páginas.

Contiene, por lo menos, dos trabajos originales y además Revistas de Periódicos y Academias, Biografías, Noticias, Bibliografías y Anuncios.

En los artículos originales se dará la preferencia á los que se relacionen con las enfermedades de las Antillas.

De las obras recibidas se publicará un análisis tan extenso como al importancia de aquéllas lo exija, y se anunciarán en la cubierta del periódico para facilitar la adquisición á los interesados.

La Redacción de la Crónica Médico-Quirurgica de la Habana, con el fin de dejar á cada cual emitir sus ideas científicas, no patrocina ni es responsable de las que contengan los artículos firmados.

Las cartas, libros, comunicaciones y periódicos, se dirigirán al Director, calle del Prado número 105, ó Apartado de Correos núm. 609.—Dirección telefónica 779.

PRECIOS DE SUSCRICION.

En la Habana.—TRES PESOS ORO, por semestre adelantado.
En el interior de la Isla.—SEIS PESOS ORO, por año adelantado.
En España y en el Extranjero.—SEIS PESOS ORO.
Número suelto.—UN PESO PLATA.

En la Redacción quedan colecciones completas desde el primer tomo, á SEIS PESOS ORO cada una.

Los señores suscritores, á quienes les falte algún número, deben reclamarlo brevemente.

PUNTOS DE SUSCRICION.

En la Redacción y Administración, Calle del Prado número 105.—Imprenta del Periódico, Ricla número 40.

Agente-Corresponsal de la Crónica Médico-Quirurgica de la Habana en México, *Doctor Manuel S. Soriano.*—Apartado 517.—México.

AVIS.

All medical woorks received at this office, will be advertised on the cover of three consecutive numbers of this *Rewiew*, free of charge.

Nous prions nos collegues de la Presse scientifique d' addresser les exemplaires qu' ils échangent avee notre journal á la Redaction, *Calle del Prado núm.* 105.—*Habana.—Cuba.*

Cette Revue étant consacrée á la propagation de la Science, s' efforce autant que possible, de faire connaitre les travaux scientifiques. Toute ouvrage, dont nous recevrons un exemplaire au moins, sera analysée dans les pages du journal. L' auteur aura droit á un exemplaire du numero où l' analyse ait été publiée.

Tutte le opere medici-scientifice che remettono un esemplare in questa Amministrazion, si anunciaran non tre volte consecutive gratuitement nel corpetino di queste Giornale.

Todas as obras médico-scientificas que remitao un esemplare á esta Administraçao, se anunciarao gratuitamente nas cobertas d' este Jornal.

Alle medizinisch-wissenschaftliche Werke. von denen unserer Administration ein Exemplar zugesandt wird, werden auf den Unschlag dieser Zeitschrift in drei aufeinander folgenden Nummern angezeigt.

"Desde el Cornezuelo de Centeno al 'Ernutin'"

FOLLETO IMPORTANTE

Contiene interesante información sobre la Química, la Farmacología y la Terapéutica del principio activo del Cornezuelo de Centeno



INDICE GENERAL

Comprobación por medio de la cresta del gallo
Dósis
Efectos sobre el Corazón
El hongo del cornezuelo
Ergotinina
Ergotoxina
Ergotoxina 'Tabloid' Hipodérmico
'Ernutin'
'Ernutin' en las afecciones nerviosas
'Ernutin' en la hemorragia puerperal
'Ernutin' en las hemorragias
'Ernutin' invariable en su acción
Métodos empleados para establecer un tipo de unidad
Proporción entre la Ergotoxina y la Ergotinina
Regulación fisiológica de 'Ernutin'
Superioridad de 'Ernutin'
Trazados Kimográficos
Ventajas farmacéuticas de 'Ernutin'

Se Enviará

GRATIS Y LIBRE DE FRANQUEO

á los Señores Médicos que se dignen solicitarlo

BURROUGHS WELLCOME Y CÍA. (DEPT. C) LÓNDRES, E.C. (INGL.)

BURROUGHS WELLCOME Y CÍA., LÓNDRES (INGL.)

S. 29] *Sucursales:* NUEVA YORK MONTREAL SYDNEY CIUDAD DEL CABO [ALL RIGHTS RESERVED

610.5
CR
V. 35 12

CRONICA
Médico-Quirúrgica de la Habana

REVISTA QUINCENAL ILUSTRADA

DE MEDICINA CIRUGIA, FARMACIA Y CIENCIAS AUXILIARES

Premiada en las Exposiciones de Amsterdan (1883), de Paris (1900), de Buffalo (1901), Charleston (1902) y Saint Louis (1904)

FUNDADA Y DIRIGIDA POR EL DR. J. SANTOS FERNANDEZ

Redactor Jefe: DR. ENRIQUE ACOSTA

REDACCION:

Dr. Francisco M. Fernández. — Dr. Filiberto Rivero.
Dr. Mario Hernández Cartaya. — Dr. Florencio Portilla.

Secretario: Dr. Manuel Ruíz Casabó

Vicesecretario: Dr. A. García Casariego

AÑO XXXV.—TOMO XXXV.—NUM. 12.

Junio de 1909.

Redacción y Administración: Calle del Prado, número 106.

HABANA.

IMPRENTA MILITAR

Calle de Ricla, numero 40.

1909

SUERO ANTITETANICO DEL LABORATORIO BACTERIOLOGICO DE LA «CRONICA MEDICO-QUIRURGICA DE LA HABANA».—De venta en las principales Droguerías.

PRECIO.—Un frasco de 10 cc., $2 oro.

NOTA.—Se cambian los frascos no usados por otros de extracción reciente, sin costo alguno.

SUMARIO

I.—Alocución con motivo del 48º aniversario de la fundación de la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de la Habana, por el Doctor J. Santos Fernández.
II.—Observación de enfermos, anotación de síntomas, por el Dr. F. Arango.
III.—Cuando y como debe usarse un cicloplégico en la investigación de la refracción, por el Dr. Alexander Duane. New York (Análisis por el Dr. Francisco M. Fernández).
IV.—Revista de Prensa.
V.—Prensa Cubana.
VI.—Folletos recibidos.
VII.—Variedades.
VIII.—Anuncios.

URODONAL.

Artritismo, Reumatismo, Arterio-esclerosis.

El Urodonal es un granulado efervescente á base de *lysidina* (metil gly oxalidine) de *sidonal* (quinato de piperazina) y de urotropina.
La lysidina forma con el ácido úrico un urato muy soluble.
El sidonal es la sal de piperazina más activa.
El Urodonal se emplea con éxito en casos de blenorragia, cistitis, &.

Laboratore de l'Urodonale
53, Rue Reamur.--PARIS.

De venta en la Habana:
Manuel Johnson. — Obispo, 53 y 55

LACTEOL

DEL DOCTOR BOUCARD,

Comprimidos de fermento láctico.

Tratamiento de Enteritis, Urticaria, Forunculosis, Eczema, Acné, Auto-intoxicación.

Laboratorio de Biología: 6, Rue Guillaume Tell, PARIS.

DE VENTA EN LA HABANA:

Manuel Johnson, Obispo, 53 y 55

ESTABLECIMIENTOS
FUMOUZE
78, Faubg. St. Denis — PARIS

Medicaciones
de las Cavidades
naturales.

Ginecología
Estreñimiento
Obstetricia.

TOLERANCIA MEDICAMENTOSA ASEGURADA

Medicación intestinal

Todas las Enfermedades

GLÓBULOS FUMOUZE

CON CUBIERTA DUPLEX

Glutino-resinosa

INSOLUBLES EN EL ESTÓMAGO

Gradualmente solubles en el Intestino.

PRINCIPALES GLÓBULOS FUMOUZE

Antipirina, Bilina, Ioduro de Potasio ó de Sodio, Pancreatina, Purgativos Pyramidon, Salicilato de Sosa, Secretígenos (laxativos), Tiroidina, Veronal, etc.

Vías urinarias, Sífilis

CÁPSULAS RAQUIN

CON CUBIERTA GLUTINIZADA

Aprobadas por la Academia de Medicina de París

INSOLUBLES EN EL ESTÓMAGO

Ni Olor ni Regüeldos

PRINCIPALES CÁPSULAS RAQUIN

Copaibato de Sosa Baltal Sándalo Copaibico Ioduro de Potasio, Protoioduro de Hidrargirio Saiol-Sándalo, Alquitrán, Ictiol, Trementina, etc.

Dentición
JARABE DELABARRE

JARABE SIN NARCÓTICO

Facilita la **salida** de los **dientes**, previene ó hace desaparecer los **sufrimientos** y todos los **Accidentes** de la **primera dentición**

EXÍJANSE el SELLO de la *"Union des Fabricants"*, y la FIRMA DELABARRE

OTROS PRODUCTOS

CARNINE LEFRANCQ, *el más eficaz de todos los reconstituyentes.*

Vejigatorio, Mosca y Papel de **ALBESPEYRES,** empleados en los Hospitales militares.
Papel y Cigarrillos **BARRAL,** antiasmáticos. — Jarabe y Pasta **BERTHÉ,** á la Codeína.
Píldoras y Polvos **LARTIGUE.**

ELIXIR CREOSOTADO

CON PERONINA, GUAYACOL
Y CORTEZAS DE NARANJAS AMARGAS

de José Sarrá

Es una preparación esmerada, cuyo resultados son completamente satisfactorios en el tratamientode todas las enfermedades de las vías respiratorias.

EL ELIXIR CREOSOTADO DE SARRA calma la tos hasta hacerla desaparecer, cicatrizando las lesiones del pulmón. A la acción antiséptica y cicatrizante en las lociones pulmonares que posee el GUAYACOL, principal elemento activo de la creosota de Haya, se unen los beneficiosos efectos de la PERONINA, que está considerada como de verdadera eficacia contra los catarros bronquiales, tísis y afecciones asmáticas.—☞ EL ELIXIR CREOSOTADO se vende en todas las Farmacias.

Elíxir de Peptona

LACTOFOSFATADO

DE JOSE SARRA

El *ELIXIR DE PEPTONA DE SARRA* contiene el 26 por 100 de su peso de carne de vaca.

El lactofosfato de cal, hace que sea la preparación reconstituyente de mayor poder nutritivo, muy útil á las señoras durante el embarazo.

Es inapreciable en las convalescencias, y en el raquitismo, clorosis, histerismo gastralgia, diarrea, etc.

SOLUCION
DE ANTIPIRINA PURA

DE SARRA

Cada cucharada de esta solución contiene 50 centígramos de la *antipirina del Dr. Knour.*

Es la manera más cómoda de administrar la antipirina, pues disuelta en un líquido de sabor agradable, puede ser tomada fácilmente por la personas de paladar más delicado.

Es muy útil en el tratamiento de las enfermedades febriles, y de eficacia para combatir la *jaqueca*, *cefalalgia* ó dolores de cabeza, y todos los dolores neurálgicos

Pídase
Antipirina pura de Sarrá

De venta en todas las farmacias y droguerias.

DROGUERIA "LA REUNION"

de José Sarrá

CALLE DE TENIENTE REY NUM 41-HABANA

ALOCUCION CON MOTIVO DEL 48.° ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS MEDICAS, FISICAS Y NATURALES DE LA HABANA

POR EL

DOCTOR J. SANTOS FERNANDEZ

Señor Presidente.

Señores Académicos.

Señoras y Señores.

No es posible levantar la voz en este recinto para conmemorar la fundación de esta Academia, sin consagrar el primer recuerdo á su fundador el doctor Nicolás José Gutiérrez, quien, desde los comienzos del segundo cuarto del siglo último, empezó su gestión para conseguir, cerca de los poderes públicos de la colonia, el noble objeto que se propuso, no llegando á obtenerlo hasta 1861, en que se inauguró esta Corporación, el 19 de Mayo, con el concurso de los hombres de ciencia más distinguidos en aquella época, y de los qne sólo sobreviven dos, que pasan de octogenarios, uno de estos el doctor Francisco Zayas y Jiménez, quien no obstante su avanzada edad, ha consumido recientemente en esta Corporación, un turno en la discusión sobre la enfermedad de los cocoteros.

No hemos olvidado en estas solemnidades, el ocuparnos igualmente de aquellos varones ilustres que secundaron con eficacia la obra del fundador, y los nombres de Zambrana, los de González del Valle, Poey, Mestre, Torralbas y otros muchos que forman una brillante pléyade, han sido merecidamente enaltecidos desde esta tribuna: sin embargo, por inadvertencia hemos cometido una omisión sensible y la subsanaremos esta noche, porque siempre hemos creído que abandonar en el olvido á quienes nos precedieron en la tarea de propagar las ciencias ó impulsarlas por las vías del progreso, es una falta grave que espían tarde ó temprano los pueblos ingratos, porque privan á las generaciones que les suceden, del ejemplo

LIBRARY
UNIVERSITY OF ILLINOIS

y del estímulo, que tan poderosos auxilios son para vencer las dificultades que de ordinario se oponen, al avance de las ideas y al verdadero adelanto en todas las ramas del saber humano.

El nombre que involuntariamente hemos silenciado en otras ocasiones, es el del doctor Francisco Alonso y Fernández, que aunque no nacido en este suelo, lo hizo suyo y lo honró exuberantemente con sus meritísimos servicios. Llegó á estas playas Alonso y Fernández desde Andalucía, en los albores de su juventud, pues sólo contaba 23 años, y ya era médico de la Real Armada, por oposición.

Hizo sus estudios en el Real Colegio Médico de Cádiz, que tantos hombres ilustres dió tiempo atrás, descollando entre ellos el anatómico Gimbernat, de fama universal.

En su país ya se había distinguido Alonso y Fernández, no obstante ser tan joven como hábil disector, y en la Habana, acrecentó estos conocimientos, al grado de encargársele del Anfiteatro anatómico del Hospital Militar en esta plaza y del Museo de anatomía por él inaugurado. También fué designado por la sociedad patriótica de Amigos del País, para una cátedra de Obstetricia y otra de cirugía, que supo desempeñarlas con notable brillantes, hallando oportunidad de revelar en estos encargos sus dotes de cultivada inteligencia no menos que las condiciones de gran cirujano.

Asociado en sus trabajos al doctor Nicolas José Gutiérrez, ambos concibieron el pensamiento de fundar una Academia de Ciencias, dando unidos el primer paso, sin resultado alguno en 1827, al elevar el doctor Romay á S. M. la Reina Isabel II, su famosa exposición. Sin embargo, no se dieron por vencidos, y en 1840, volvieron á revivir el proyecto, llegando hasta á redactar un Reglamento que se discutió y publicó; pero sin más vital resultado, porque una asociación era siempre mirada en aquellos tiempos, como un serio peligro.

El doctor Francisco Alonso y Fernández, por su talento, honradez y actividad, alcanzó en lo civil una bien adquirida reputación, y en el desempeño de su cometido militar, que nunca descuidó, llegó al más elevado puesto á que se podía aspirar en esta isla.

Sorprendióle la muerte el 17 de Octubre de 1845, á los 45

Leche Malteada de Horlick

Excelente sustituto de la Leche Materna en la Alimentación de los Niños

Es leche pura, espléndida, preparada con el extracto nutritivo de la Malta de cebada y trigo, reducida á polvo seco al vacío, por temperaturas bajas. Nuestro sistema, aparatos y la experiencia adquirida, nos permiten conservarle la delicadeza y digestibilidad que no se encuentra en los productos inferiores.

Se pone el mayor cuidado en obtener leche pura y seleccionar granos científicamente malteados. La **Harina Malteada de Horlick** es altamente nutritiva, fácilmente digerida y asimilada y proporcionada de modo tal, que puede ser usada como alimento único por niños y enfermos durante largo tiempo, con el mejor resultado. Nuestra mejor recomendación son los miles de niños saludables y felices criados únicamente con nuestro preparado.

La **Leche Malteada de Horlick** tiene numerosas aplicaciones en la alcoba del enfermo, siendo una bebida alimenticia y reconstituyente en las fiebres tifoideas, paludismo, casos quirúrgicos, cólera infantil, para las crianderas y ancianos, como también en todos los estados consuntivos. Con frecuencia resulta el único medio por el cual los debilitados y enfermizos digieren y asimilan bien la leche, que en virtud de esta combinación con cereales, está enriquecida y mejorada como restauradora de fuerzas.

Donde quiera que esté indicado un alimento nutritivo, agradable y fácilmente digerible, la **Harina Malteada de Horlick** probará que es un reconstituyente eficaz, con la menor molestia posible al tubo digestivo.

La **Harina Malteada de Horlick** no requiere que se le añada leche, sólo hay que mezclarla con agua; de modo que en un momento puede prepararse una bebida alimenticia.

SE VENDE EN TODAS LAS DROGUERIAS Y BUENAS FARMACIAS

Horlick's Malted Milk Co.

Racine, Wis., **U.** S. A.

LABORATORIOS CLIN

ENESOL
(Salicilarsinato de Mercurio)

VENTAJAS:
Toxicidad excesivamente débil ([illegible]) veces más débil que la del [illegible]).
El ENESOL no es doloroso en inyecciones hipodérmicas.
La actividad terapéutica del ENESOL es comparable á la de las mejores sales [illegible].
El ENESOL se expende en A[illegible] 2 c. c. graduadas á 3 [illegible] por c. c. [illegible]

TUBOS ESTERILIZADOS CLIN
Para *INYECCIONES HIPODÉRMICAS*

con todo género de medicamentos utilizados en la práctica de la hipodermia. Se expenden en cajas de 6 y de 12 ampollas.
Los Tubos esterilizados CLIN se recomiendan por la asepsia perfecta, la pureza química y el rigoroso dosaje de las preparaciones.

CONSÚLTESE EL PRECIO CORRIENTE ESPECIAL.
1020

LECITINA CLIN
Fósforo al estado de combinación organizada natural.

Píldoras Clin [illegible] de Lecitina por [illegible] Píldora
Granulado Clin [illegible]
[illegible] de Lecitina [illegible] de las de café.
Solución Clin para Inyecciones Hipodérmicas.
Graduada á razón de [illegible] de Lecitina por centímetro cúbico.
1021

CACODILATO de SOSA CLIN

GOTAS	GLÓBULOS	TUBOS
1 cgr. por 5 gotas.	1 cgr. por glóbulo.	esterilizados 5 y 10 cgr por c.c.

MARSYLE CLIN
(Cacodilato de Protóxido de Hierro)

GOTAS	GLÓBULOS	TUBOS
25 mgr. por 5 gotas.	25 mgr. por glóbulo.	esterilizados 5 cgr. por c. c.

METHARSINATE CLIN
(Sinonimia: Arrhénal)

GOTAS	GLÓBULOS	TUBOS
1 cgr. por 5 gotas.	1 cgr. por glóbulo.	esterilizados 5 cgr. por c. c.

METHARSINATE de HIERRO CLIN
(Metilarsinato de Hierro)

GOTAS	GLÓBULOS	TUBOS
1 cgr. por 5 gotas.	1 cgr. por glóbulo.	esterilizados 5 cgr. por c. c.

1011

ADRENALINA CLIN

Solución al 1/1000º (Frascos de 5 y de 25 c. c.)
Colirio al 1/5000º.
Granulos á 1/4 de mgr.
Supositorios á 1/2 mgr.
Tubos esterilizados á 1/2 mgr. por c. c.
Tubos esterilizados á la Adrenalina-Cocaína.
EXIJASE LA MARCA CLIN. 1010

SOLUCIÓN de SALICILATO de SOSA del DOCTOR CLIN
Laureado de la Facultad de Medicina de París.

DOSIFICACIÓN RIGOROSA
PUREZA ABSOLUTA, SABOR AGRADABLE
2 gr. Salicilato de Sosa por cucharada grande
Es el Mejor Modo de administrar el Salicilato de Sosa. 1053

VINO NOURRY
Yodotánico
Exento de todo yoduro alcalino.
SABOR AGRADABLE, ASIMILACIÓN PERFECTA
5 centigr. de Yodo / 10 centigr. de Tanino } *por cucharada grande.*
INDICACIONES: LINFATISMO, ANEMIA, MENSTRUACIÓN DIFÍCIL
DOSIS: Adultos, una cucharada de las de sopa / Niños, una cucharada de las de café. } á cada comida
1051

F. COMAR & FILS & Cie — PARIS

años de edad, cuando aun podía prestar servicios eminentes á la ciencia. En esto navegó con menos suerte que nuestro venerado Gutiérrez, quien alcanzó una vida dilatada, pues, dejó de existir once lustros más tarde que su compañero de empresa, siendo así que apenas le aventajaba un lustro en el nacimiento. Justamente, después de la pérdida del amigo, fué cuando Gutiérrez. por la madurez de su saber y la desahogada posición social que tenía. llevó á efecto su fructífero viaje á Europa y realizó sus grandes ideales en pro del engrandecimiento de su país.

Ahora bien, del propio modo que el Cid Campeador ganó todavia batallas mucho tiempo después de muerto, porque imaginábase el enemigo verlo erguido sobre su corcel blandiendo la espada y aterrado huía, así la imagen del fundador de la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de la Habana, el doctor Nicolás José Gutiérrez, prosigue el perfeccionamiento de su obra cual si viviese aún y la dirigiese personalmente.

Fué tal la influencia mágica de su amor á las ciencias, que infiltrada en los que estaban á su lado, se ha trasmitido á cada uno de sus sucesores, y todos los académicos como un solo hombre, se inspiran en aquel afán insaciable de progreso y de cultura que llenaba su alma y se advertía todavía en las postrimerías de su útil vida, cuando el peso de los años, sin vencer las energías de su voluntad doblaba su cuerpo y colmado de achaques, dejaba la estancia, en que los sufrimientos vanamente querían anonadarle; pues heróico, trasponía los numerosos peldaños de este edificio para subir hasta aquí, y concurrir á las sesiones, en que tomaba parte activa hasta que, por último, como hemos dicho más de una vez, se retiró un día con los ojos anegados en lágrimas por no poder seguir las discusiones, á causa de la casi extinción del oído.

Y la prueba de que es un hecho innegable su poderosa influencia, al través de las dos décadas de haber desaparecido de entre nosotros la tenéis en que los que le conocieron y lo admiraron no abandonan su obra, y se desviven todavía por honrarle cual se merece: y aquí donde se cierne su espíritu, esperan guardar sus cenizas, como rico tesoro en una de los nuevos salones que se levanten, del mismo modo que yacen

las de Poey en el Museo de la Universidad: y no renunciamos á creer el que un día lleve el nombre de nuestro doctor Gutiérrez, la calle de los Oficios, en que nació, y hasta de que pueda erigírsele un monumento de mérito artístico, digno de él, en el patio de este edificio para conmemorar su excelsa historia ante las generaciones venideras.

Puede afirmarse que á los méritos personales del doctor Nicolás José Gutiérrez y al gran ascendiente que ellos le prestaban no menos que á la tenacidad de sus empeños, se debió el que el General Concha, le otorgase al fin, el permiso para fundar esta Academia, que, desde entonces acá, conquistó la consideración y el respeto de que gozó y sigue disfrutando en todo el país, así en los centros oficiales como en las esferas privadas.

La simiente que dejó Gutiérrez en el surco, poco abonado, la cultivan hoy sus sucesores en suelo fertilizado debidamente por el riego de la libertad, la planta fructifica cada vez más lozana, gracias al espontáneo concurso que le presta el Presidente de la República, quien personalmente acude á este templo de culto universal, para hacerse cargo de las necesidades de la Ciencia, prometiendo ser el primero en mantener vivo el sacro fuego de las Vestales, como así mismo es el primero en tomar sobre sí, las responsabilidades de los actos de su Gobierno, ante el país que lo colocó en la primera magistratura. Inspirado desde el primer momento en los nobles ideales de libertad y progreso que caracterizan á las ciencias, sigue el hermoso ejemplo de aquel ilustre Gobernador General de la Colonia, cuyos méritos permanecen tan obscurecidos como su nombre, sólo recordado en una estrecha y corta calle, que la mayor parte de los habitantes de la capital no han visto: me refiero al general don Luis de las Casas y Aragorri, que gobernó la isla durante seis años, desde 1790 á 1796, vascongado tan noble, honrado, magnánimo é inteligente, como su coterráneo el Obispo de la Habana, don Juan José Díaz de Espada y Landa, de gloriosa recordación en Cuba, por su protección á las ciencias. Las Casas fué el creador de la Casa de Beneficencia que iniciara el Obispo cubano Peñalver; fundó la sociedad patriótica de Amigos del País, primer centro de cultura y fuente inagotable de progreso; el «Papel Periódico» ó sea la Prensa,

ENFERMEDADES NERVIOSAS

EPILEPSIA — HISTERIA — ECLAMPSIA
CONVULSIONES INFANTILES — COREA
VERTIGOS — INSOMNIO — JAQUECA
ÉXITO ASEGURADO

TRIBROMURO de A. GIGON

Sal conteniendo los tres Bromuros en el estado de pureza completa.

Dosificación fácil, Conservación indefinida.

Frasco acompañado de una cuchara-medida dosificando 1 gr. que basta hacer disolver en un líquido cualquiera (infusión de *tilo*, agua azucarada, etc.).

Dósis: 1 á 4 cucharas-medidas según las indicaciones del Médico.

Farmacia **GIGON**, 7, Rue Coq-Héron, Paris
y en todas las Farmacias.

Tratamiento de las AFECCIONES del ESTÓMAGO
POR MEDIO DE LAS

GOTAS AMARGAS DE GIGON
(Verdaderas Gotas amargas de Baumé)

DISPEPSIA, FASTIO
ATONIA del ESTÓMAGO y del INTESTINO

3 á 5 gotas segun prescripción médica antes de las dos principales comidas.

ANTIGUA CASA BAUMÉ. FARMACIA
GIGON, 7, *Rue Coq-Héron, Paris.*

AFECCIONES DEL CORAZON

ENFISEMA, Asma, Bronquitis crónica, Dilatación de los Bronquios y AFECCIONES del CORAZÓN consecutivas, Desórdenes de la Circulación, ARTERIO-ESCLEROSIS, Palpitaciones, Intermitencias, Angina de Pecho, Afecciones neurósicas del Corazón.

GRANULES ANTIMONIAUX DU Dr PAPILLAUD

MEDICACIÓN á base de ARSENIATO de ANTIMONIO (0.001mg/m por Granulo). *DOSIS: 2 á 8 granulos por dia*
EFECTOS COMPLEMENTARIOS del ARSÉNICO y del ANTIMONIO. — *RELACIÓN á la ACADEMIA de MEDICINA*
Depósito General: Fia del Dr GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS y todas Fias. - Se envia una muestra á los Sres Doctores que la pidan.

NUEVA **MEDICACIÓN IODADA** intensiva
6 cgr. de YODO por cucharadita.

"IODALIA" Granulado iodotánico

agradable é inalterable.

TOLERANCIA SIEMPRE PERFECTA

Todas las indicaciones del YODO.

12, Rue Vavin, PARIS, y en todas las Farmacias.

LECITINA LEMAITRE

(Fósforo fisiológico asimilable)

PARIS, 12, Rue Vavin, y en todas las Farmacias.

Pura. Grageas 0,05. Granulado 0,10. Inyecc. hypod. 0,10.

Guayacolada. Grageas 0,05, Lecitina, 0,15 Carb. guayacol.

Gaïacithine. Inyec. hypodérm. 0,10 lecitina, 0,10 guayacol crist.

Adoptada en los Hospitales de Paris y de la Marina.

POLVO DE **PEPTONA CATILLON**

Producto SUPERIOR, PURO, INALTERABLE, de gusto agradable.
Alimento de los Enfermos que no pueden digerir.
Reemplaza la carne cruda y el regimen lacteo.

VINO DE PEPTONA CATILLON

Restablece las fuerzas, el apetito, la digestion.

Tisis, Catarros, Bronquitis, Asma, etc.

GLYCÉRINE CRÉOSOTÉE DE CATILLON

Precioso reconstituyente y antiseptico, reemplaza al Aceite de Higado de Bacalao, bien tolerada aun durante los calores, hace cesar la **Tos**, la **Expectoracion**, los **Sudores**.

3, Bd St-Martin, PARIS, 1900 MEDALLA de ORO

Granulos de Catillon

á 1 MIL EXTRACTO NORMAL DE

STROPHANTUS

Con estos gránulos se han hecho las obras discutidas en la Academia de Medicina Paris 1889. Proban que 2 ó 4 producen **pronta diuresis**, reaniman el **corazon debilitado**, disipan **ASISTOLIA — DISPNEA — OPRESION — EDEMA** Lesiones mitrales, Cardiopatias de los Niños y Ancianos, etc.
Uso continuo sin inconveniente ni intolerancia.

GRANULOS DE CATILLON

0,0001 **STROPHANTINE** CRISTAL.

TÓNICO del **CORAZON POR EXCELENCIA**, NO DIURÉTICO
Muchos strophantus son inertes, las tinturas son infieles, exigir los Granulos Catillon, Premio de la Academia de Medicina.

Medalla de Oro. 1900. Paris. 3. Bd St-Martin.

IODUROS, BROMUROS, BI-IODUROS SOUFFRON

Preparados por L. SOUFFRON, Fco Qco, 58, Rue Miromesnil, Paris
Tolerancia asegurada — Ni iodismo — Ni Bromismo.

IODURO DE POTASIO O DE SODIO quimicamente puro :	Solucion à 1/15 Jarabe à 1/20 Grageas à 0 gr. 25.	Una cucharada de sopa contiene 1 gr. KI o NaI
BROMURO DE POTASIO O DE SODIO quimicamente puro :	Solucion à 2/15os Jarabe à 2/20os	Una cucharada de sopa contiene 2 gr.
IODURO BI-IODURADO quimicamente puro (KI + Hg.I²) :	Solucion bi-iodurada.	Una cucharada de sopa contiene KI, 1 gr. + Hg. I², 1 centigr.
	Grageas bi-ioduradas.	Una gragea contiene KI, 0 gr. 25 + Hg. I², 2 miligr. 1/2.

Nuestra **SOLUCION BI-IODURADA**, màs fuerte que las preparaciones similares, no tiene en el rótulo las palabras : *Mercurio, Hidrargirio, Sifilis, etc.*, evita cualquier sospecha.

Todos estos productos han sido experimentados por todos los médicos de los Hospitales y exportanse en el mundo entero.
Depositario para *La Habana* : Dr MANUEL JOHNSON

EL MAS PODEROSO NERVO-TÓNICO

Metilarsinato de Sosa.
Nucleinato de Sosa.
Cacodilato de Estricnina.

SYNERGYL VADAM

Depresiones nerviosas
Linfatismo
Neurastenia.

DOSIS { **GRANULADO** : 2 cucharaditas por dia.
AMPOLLAS : 1 ampolla por dia.

Prospecto : Dirigirse à Ph. VADAM, 29, Rue Mogador, PARIS
En *LA HABANA* : DROGUERIA SARRÁ ; — Dr MANUEL JOHNSON

ESTOMAGO :
Dispepsias
Gastralgias
Fermentaciones gástricas

Muestras al Cuerpo Médico

SEL DE HUNT

Laboratorio A. BRUNOT
16, Rue de Poulainvilliers
Paris

TODAS FARMACIAS

desconocida hasta entonces aquí, que confió al insigne cubano el Padre Caballero, tío del sublime maestro Luz Caballero, y á él se debió entonces cuanto significaba grandeza en un país que, por estrechas miras de sus antecesores, estaba convertido en grosera factoría. Su elevado proceder mereció que el sabio Humboldt, quien lo conoció y trató, cuando durante su gobierno visitó esta isla, dijese, refiriéndose á sus actos en el manejo de la colonia que: «se esmeró en suavizar las formas de la justicia y creó el noble defensor de los indefensos,» aludiendo á que cedió para alimentos de los pobres una parte de sus emolumentos, les regaló el producto de una lotería y de varias multas y les nombró un abogado que, con el título de «defensor de pobres,» se ocupaba de sus intereses. Los triunfos de las Casas, como adepto de Marte, que fueron muchos y gloriosos, desvanecidos quedaron para honra suya, por la inmarsecible diadema que le tejiera Minerva, como protector de las ciencias.

Aunque apartándonos de cierto modo, del fin de esta breve alocución encaminada casi exclusivamente, á enaltecer en este día solemne, la memoria del fundador de esta Academia, no hemos querido dejar de evocar también el recuerdo de otros varones insignes que han favorecido entre nosotros el avance de las ciencias y que aunque desaparecidos, viven en nuestra memoria.

Y de igual modo nos vemos arrastrados con tal motivo á discurrir, siquiera sea someramente, acerca de la convicción que abrigamos de que los que tienen ahora la más alta dirección del Estado no puedan por menos que inspirarse en el propósito de hacer el bien obedientes á los dictados del patriotismo, del deber y hasta de la propia conveniencia, bien que no siempre logren satisfacer las encontradas aspiraciones de todos, aun cuando las determinaciones del Supremo Poder, sean desapasionadas y justas, atendiendo á las generales conveniencias entre las cuales encaja el prestar auxilio al desenvolvimiento de las Ciencias, casi siempre huérfanas de protección desinteresada.

Refiérese que, después de los triunfos militares de César Augusto, se repartieron á sus soldados vencedores las tierras del Imperio, y, con tal motivo, fué desposeído de su patrimonio el inspirado Virgilio. Acudió éste á Mecenas, quien obtuvo del

emperador que se le devolviese á Virgilio su heredad donde escribió Las Geórgicas, una de sus más bellas producciones. Sin este acto de justicia en favor de las letras, la humanidad se vería hoy, tal vez privada de los joyas del númen mejor cultivado de su época, como lo demostró el doctor Aragón recientemente en una conferencia de las que se dan en nuestro primer centro docente.

Parece como que se ha tendido hasta aquí, entre nosotros, á cohibir el cultivo libre ó privado de las ciencias, poniéndole todo género de trabas, cuando por el contrario debiera ser alentado y secundado qor los gobiernos y tal vez obedezca la paralización en nuestra producción intelectual, que denunciaba no ha mucho en erudito discurso, un ilustrado colega, á la ausencia completa de emulación, pues sabemos que siempre ha sido este el origen de los grandes entusiasmos en todas las manifestaciones de la inteligencia.

Señores: vamos á terminar reafirmando, que las Ciencias y las Instituciones que, como esta Academia, son la genuina representación de aquellas, han sido con frecuencia perjudicadas y han quedado muchas veces, en verdadero desamparo.

Pero se ensancha el alma pudiendo asegurar hoy que afortunadamente estamos á cubierto de este peligro, porque el espíritu que informa las actos del primer magistrado de la República así lo demuestra, evidenciándose su predilección por alentar nuestros afanes, desde los primeros pasos de su gestión gubernamental, con el hecho ostensible de visitarnos é interesarse con calor para la terminación del edificio que, en hora feliz, iniciara el General Wood. Y no cumpliríamos con un deber de extricta justicia, si no aprovechásemos todas las ocasiones, para testimoniar á nuestro Primer Magistrado, efusivamente, la desusada atención que le hemos merecido.

Señor: Sí, por nuestro poco valer personal, resulta pálido el aplauso que en nombre de la Corporación os dirígimos en este instante, abonan su sinceridad y desinterés el hecho de que, en más de tres décadas de rudo batallar, no hemos demandado de poder alguno recompensa de ningún género, siendo probable que de igual modo, recorramos hasta el fin, el resto del camino de nuestra existencia.

Por suerte repetimos lo que anunciamos al empezar, que

FABRICA DE CRISTALES DE TODAS COMBINACIONES

"EL LOUVRE"

O'REILLY NUM. 78

Esta casa generalmente conocida y especialmente visitada por las personas cuya vista exigen delicado empeño, se propone verificar una rebaja en los precios de todos susartículos y como una demostración de agradecimiento por los constantes favores dispensados por su numerosa y distinguida clientela, sin que por ese motivo dejen de encontrar la misma atención en los trabajos y la misma clase de los materiales destinados para ejecutarlos, por cuyas cualidades ha adquirido justa garantía proclamada por el público. Así lo indican los señores oculistas á sus pacientes.

O'REILLY NUM. 78

Nueva Medicación calmante por excelencia

Librando Oxigeno en el estado naciente.

INDICACIONES:
Todas las Enfermedades Gastro-Intestinales

TODAS FARMACIAS.

BISCOLS

Bizcochos sin harina

con carbón de álamo y Peroxido de magnesium ($Mg\ O^2$), cuya acción ha sido verificada y comprobada por los Profesores

A. ROBIN, HUCHARD y GILBERT

FRAUDIN

Farmacéutico
PARIS-BOULOGNE

Sin Saber
Sin Olor
son fáciimente absorbidos hasta mismo por los Niños

ADULTOS:
2 á 4 Biscols.
NIÑOS:
1 a 2 Biscols por dia
despues las comidas.

Recomendada después de ensayos profundizados por las Sumidades medicales del continente.

FITINA

☞ Principio activo de las semillas vegetales ☜

EXCESIVAMENTE RICA EN FOSFORO ORGANICO NATURAL ASIMILABLE

Reconstituyente general. Aperitivo poderoso. Tónico enérgico del sistema nervioso.

Tratamiento racional del *exceso de trabajo fisico é intelectual*, de la *Neurastenia*, *Neurastenia sexual*, *Debilidad constitucional* y *Anemia*, indispensable para los *Convalecientes* y para combatir el *Insomnio nervioso*

FORTOSANA

Fitina neutra con azúcar de leche para los niños menores de dos años.

SALENA

ETER METIL-ETILGLICOLICO DE ACIDO SALICILICO

INDICACIONES: Reumatismo articular agudo, reumatismo muscular, neuritis, etc.

Se emplea friccionándolo, puro ó mezclado con alcohol, aceite cloroformado, etc.

No produce ezcemas.

Fitinato de quinina

CONTIENE 57% DE QUININA COMO BASE Y 43% DEL ACIDO FITINICO LIBRE

INDICACIONES: *Malaria*, *Influenza* (como remedio profiláctico y en caso de reconvalescencia), *Fiebre puerperal*, *Diabetes*, *Enfermedad Meniere*, *Tos-ferina*.

Reune las propiedades terapéuticas de la quinina y los efectos reconstituyentes de la fitina.

Sociedad para la Industria Química en Bale (Suiza) Sección de Farmacia

Unico agente: **Julio Münch**, Obispo, 52.—**Habana.**

la obra del fundador de esta Academia, doctor Nicolás José Gutiérrez, por ser de las que obedecen á las más perentorias necesidades sociales y como producto del más esclarecido y ferviente patriotismo, ha trascendido á nuestros días y atrae el respeto y la estima de los que rigen la Nación en justo homenaje á los legítimos merecimientos del egregio cubano.

He dicho.

OBSERVACION DE ENFERMOS, ANOTACION DE SINTOMAS

POR EL

Doctor F. Arango [1]

(Conferencia celebrada en la escuela de enfermeras de Mazorra.)

Antes de entrar de lleno en el desarrollo de la lección que debe ocuparnos esta noche, creo conveniente hacer una ligera excursión sobre lo que significa la palabra Patología, lo que se entiende por enfermedad, síntomas, signo; y algunos de los medios de investigación y de exploración usados en la clínica, familiarizándonos con el tecnicismo de otros; para así hacer más fácil la tarea.

Así como la Anatomía enseña la disposición normal de los variados partes que concurren á la formación del cuerpo humano y del mismo modo que la Fisiología pone de manifiesto la función encomendada á cada una de ellas, hay una ciencia que se llama Patología que estudia las enfermedades ó sean las alteraciones y desordenes que sobrevienen, ya en la constitución material de los órganos, ya en los actos que deben desempeñar.

El estado morboso (enfermo) se revela á la observación por una serie de manifestaciones ó fenómenos distintos de los fenómenos y manifestaciones que presenta el organismo en el estado de salud. Estas señales son los síntomas que podemos definir diciendo, que es todo cambio sensible ocurrido en los

---

(1) Tomada al oído por el enfermero Sr. Rafael Yañiz.

órganos ó en las funciones y ligado á la existencia de una enfermedad. Divídense los síntomas en dos grupos, síntomas subjetivos y síntomas objetivos los primeros son suministrados por el enfermo. no pueden ser vistos por el médico, como el dolor, las sensaciones de frío, de calor, las náuseas etc., etc., tienen un valor relativo y faltan muchas veces como en el niño de poco tiempo, en los locos, en los estados seniles: los segundos ó sean los objetivos son aquellos que el médico puede constatar su existencia por sí mismo, por la vista, el oído, el tacto, ya sólo ó asociados á instrumentos especiales, como el termómetro, sondas. trocares, espejos, etc.. etc.. ó de métodos de investigación apropiados. tales como análisis químicos, investigaciones bacteriológicos. microscópicos etc,, etc.

El síntoma no debe confundirse con el signo, pues este expresa la valoración que por un trabajo mental hace el médico del síntoma. El síntoma es un hecho de sensación y el signo presupone un acto intelectual. en cuya virtud habiendo reconocido las circunstancias relativas al estado actual y anterior de una dolencia nos ilustramos en todo lo concerniente á su más perfecto conocimiento. El síntoma se encuentra en el enfermo. el signo en el médico.

Basándose en los síntomas que se recojen en el enfermo y que el médico transforma en signos es como se forma el diagnóstico que no es otra cosa que el conjunto de signos que sirven para fijar y calificar el carácter peculiar de una enfermedad, pronóstico es el juicio que firma el médico sobre el curso y finalidad de una enfermedad.

La apreciación exacta de los síntomas implica la educación de los sentidos y el conocimiento de ciertos métodos de investigación. La interpretación de los síntomas, sus relaciones mútuas, en una palabra el diagnóstico corresponde al médico y exige un conocimiento suficiente de la Anatomía, Fisiología y Patología. además de un espíritu de observación y el hábito de ver enfermos.

Toca al enfermero recojer numerosos síntomas. en contacto constante con el enfermo, es el que informa al médico de todo aquello que pueda influir en el diagnóstico, de aquí la necesida de su instrucción científica, de que se familiarice con ciertos medios de investigación, que eduque sus sentidos: en

PAPEL WLINSI

Soberano remedio para rápida curación de las ***Afecciones del pecho, Catarros Mal de garganta, Bronquitis, Resfriados, Romadizos,*** de los ***Reumatismos, Dolores, Lumbagos,*** etc., 30 años del mejor éxito atestiguan la eficacia de este poderoso derivativo recomendado por los primeros médicos de Paris.

Depósito en todas las Boticas y Droguerias. — **PARIS, 31, Rue de Seine.**

VINO DE GILBERT SEGUIN *FEBRIFUGO-FORTIFICANTE*

Aprobado por la Academia de Medicina de Paris.

Vino de una eficacia incontestable sea como Antiperiódico para cortar las ***Calenturas,*** sea como Fortificante en las ***Convalecencias, Debilidad*** de la ***Sangre, Falta de Menstruación, Inapetencia, Digestiones difíciles, Enfermedades nerviosas, Debilidad.***

Farmacia G. SEGUIN, 165, Rue Saint-Honoré, Paris. — Depósito en todas las principales Boticas y Droguerias.

AGUA LÉCHELLE

HEMOSTATICA

Se receta contra los **Flujos**, la **Clorosis**, la **Anemia**, el **Apocamiento**, las **Enfermedades** del pecho y de los **intestinos**, los **Esputos** de sangre, los **Catarros**, la **Disentería**, etc. Da nueva vida á la sangre y entona todos los órganos. — El Doctor HEURTELOUP, medico de los hospitales de Paris, ha comprobado las propiedades curativas del **Agua de Lèchelle** en varios casos de **Flujos uterinos** y **Hemorragias** en la **Hemotisis tuberculosa.**

PARIS, Rue Saint-Honoré, 165. — DEPÓSITO EN TODAS BOTICAS Y DROGUERIAS.

APIOL de los Dᴱˢ JORET Y HOMOLLE

La **Amenorrea**, la **Dismenorrea** y la **Metrorragia** ceden rápidamente si se usan las Cápsulas de ***APIOL*** de ***JORET y HOMOLLE.*** Este medicamento, ***verdadero regulador de la menstruación,*** no ofrece peligro alguno aun en ***caso de preñez.***

Farmacia G. SÉGUIN, 165, Rue Saint-Honoré, Paris, Y TODAS FARMACIAS.

El Té Japonés

SR. DOCTOR:

Usted sabe que los purgantes no curan el extreñimiento. Tienen además los salinos el inconveniente de hacer perder linfa, y los resinosos el de irritar y congestionar diversos órganos.

El **Té Japonés**, del Dr. González, compuesto de hojas y semillas de varias plantas, hace exonerar el vientre sin producir pérdidas ni irritaciones. Si usted se sirve prescribirlo á sus enfermos, obtendrá excelentes resultados.

El **Té Japonés** se prepara y vende en la

BOTICA "SAN JOSE"

Calle de la Habana, núm. 112.—Habana

CITROSODINE

Cirato trisódico

en comprimidos solubles de 0 gr. 25

GRÉMY

CALMA **inmediatamente** y hace desaparecer las crisis dolorosas del estómago, de cualquier origen.

DETIENE **frecuentemente** los vómitos de los adultos y niños de pecho.

DISMINUYE la hiperexcreción, activa la eliminación gástrica, y modifica favorablemente el contenido gástrico.

Dósis y modo de empleo.

Adultos : 4 á 8 comprimidos.
Niños : 3 á 4 »

disueltos en medio vaso de agua, 2 á 3 veces al dia, en el momento de las comidas ó de las crisis dolorosas.

Niños de pecho : 1 comp. antes de cada lactancia. Disolver el comp. en una cucharada de agua, y hacerla beber al niño, si está al pecho, ó añadirla al biberón, en caso contrario.

Crème Crémy

Verdadero principio activo del cuerpo amarillo del ovario.

Tratamiento racional de la menopausia natural ú operatoria, de los trastornos de la pubertad, y de la insuficiencia ovárica.

Píldoras : 2 á 10 por día, en las comidas.
Gotas : 30 á 40, dos ó tres veces al día.
Ampollas : una inyección intra-muscular, cada dos días.

NARCYL

GRÉMY

Medicamento especifico de la **TOS**

Jarabe :
Adultos : 3 á 6 cucharadas por día.
Niños : 2 á 4 años, 1 á 3 cuch. de las de café por día.
4 á 7 años, 4 á 5 cuch. de las de café por día.
7 á 15 años, 1 á 3 cuch. por día.
Granulos : 5 á 8, por día.

Diastéine Grémy

Verdadero principio activo de la glándula intersticial del testiculo.

Invigoración general y regeneración del organismo, antes y despues del establecimiento de la pubertad, en adulto y en el anciano.

Jarabe : 1 á 3 cucharadas de las de sopa, al día, en las comidas.
Píldoras : 2 á 6 por día, en las comidas.
Gotas : 20 á 40, dos ó tres veces al día, en las comidas.
Ampollas : una inyección intra-muscular, cada dos días.

G. GRÉMY, 13, Rue de la Tour-d'Auvergne — PARIS

una palabra que adquiera el hábito de observar á los enfermos sólo así podría desempeñar de una manera eficaz su cometido: para conseguirlo es menester que haga clínica, que es el complemento obligado de los estudios teóricos, medio de rectificación, procedimiento para adquirir experiencia propia y familiarizarse con los procedimientos exploratorios; adquirir hábitos de observación y trato con los enfermos encontrando facilidad de leer en ese gran libro de la Naturaleza siempre abierto, para los que con firme propósito desean desvanecer sus errores y acercarse á la verdad.

Observar, es examinar atentamente con método, mirar con cuidado. En clinica se hace observación, la historia particular, exacta y detallada de un enfermo. La observación comienza desde que el enfermo se pone al cuidado del enfermero y debe ser continuada hasta que cese esa situación. Es esencial en el enfermero el adquirir práctica en observar á los enfermos, la ligereza y la falta de atención hacen poco menos que infructuosa la observación, el método en la investigación es indispensable.

Dos puntos principales abraza la observación del enfermo. 1.º sus antecedentes. 2.º su estado actual.

1.º Antecedentes. Con el nombre de amnesía se comprende el estudio de los antecedentes del enfermo, su edad, sexo, temperamento, constitución, profesión, hábitos higiénicos, lugar de residencia, antecedentes de familia, enfermedades que ha padecido, tratamiento á que ha estado sometido y principio de enfermedad actual.

2.º Estado actual. El estado actual lo suministra la explicación de los síntomas que presenta el enfermo, utilizando los medios de investigación que recorremos seguidamente.

En la inspección el proceder general de exploración más simple, consiste en el exámen detenido por el ojo del observador de las diversas partes del cuerpo que son accesibles á la vista. Por la inspección se estudia en el enfermo el aspecto de la fisonomía, la posición, la marcha, se juzga del estado general, se constatan las deformaciones, los movimientos anormales, se pasa revista al estado de la piel, de la lengua, de los ojos, etc., etc. Con la vista se juzga del estado de nutrición del enfermo, su estado psíquico (delirio, agitación, melanco-

lia, etc.) de su temperamento, constitución, forma de cráneo, estigma de degeneración, en la piel nos fijaremos en su color, humedad, cicatrices, erupciones, ulceraciones, heridas, inflamación, edemas, estado de la circulación superficial etc. La inspección de las regiones del cuerpo son sumamente importantes, la columna vertebral si está desviada, las articulaciones en general si están rojas, deformadas, si existen depósitos, si están perturbadas sus funciones, rígidas, etc., etc.

La caja torácica y el abdómen deben ser inspeccionados cuidadosamente y consignarse cuanto nos llame la atención sin olvidar su simetría y disposición.

En una palabra la inspección comprende todo aquello que por el sentido de la vista podemos apreciar. Las indicaciones que suministra son insuficientes las más de las veces cuando se emplea sola, sin embargo deben tomarse en consideración, porque completan las que más importantes dan, la palpación, la percusión, la auscultación etc.. etc.

La palpación consiste en la aplicación de la mano combinada ó no con movimientos lentos y graduados de presión y tiene por objeto determinar los cambios de forma, de volumen de movilidad, de consistencia, de sensibilidad sobrevenidos en punto profundo del organismo.

Por la palpación reconocemos los cambios de temperatura, elasticidad, sensibilidad de la piel, el estado de las mucosas accesibles, el estado del pulso, las vibraciones vocales, la situación de la punta del corazón, el edema, la fluctuación, etc.

El tacto propiamente dicho no es más que una variación de la palpación, consiste en introducir en ciertas cavidades ((faringe, recto, vagina) unos ó más dedos para explorar las partes profundas y ocultas á la vista. Por el tacto rectal nos damos cuenta de las estrecheces, de los tumores del recto, de las lesiones, de la próstata de la vejiga, del útero.

Por el tacto vaginal nos enteramos de los vicios de conformación de la pelvis, de los cambios sobrevenidos en el segmento inferior del útero, de la posición, presentación del feto y marcha del parto. Por el tacto de la retroboca diagnosticamos el edema de la glotis, los abscesos retrofaringeos, la alteración de las vértebras cervicales etc.

Percusión. Es un método de exploración por medio del

El mas PRÁCTICO
y el mas ACTIVO de los

ANTISÉPTICOS

Empleado en los Hospitales de PARIS.

COMPRIMÉS GUILLAUMIN

COMPRIMIDOS de OXICIANURETO de HIDRARGIRIO

No irrita las mucosas ni las manos.

Muy bien tolerado por las mujeres en inyecciones vaginales.

Menos tóxico que el Sublimado.

No altera los instrumentos, principalmente cuando se toma la precaución de añadir á las soluciones un poco de borato de sosa.

UN COMPRIMIDO PARA UN LITRO DE AGUA.

GUILLAUMIN, Doctor de la Universidad de Paris
168, Boulevard Saint-Germain — **PARIS**

En *La Habana:* **DROGUERIA SARRA ; Dr MANUEL JOHNSON**

MODELO DE LA BOTELLA DEL VERDADERO

ELIXIR TÓNICO ANTIFLEMÁTICO del Dr GUILLIÉ

Desde más de ochenta años, el **ELIXIR** del **Dr GUILLIÉ** es empleado con éxito contra las enfermedades del ***Hígado,*** del ***Estómago,*** del ***Corazón, Gota, Reumatismos, Fiebres Palúdicas*** y ***Perniciosas.*** la ***Disenteria,*** la ***Grippe*** ó ***Influenza,*** las enfermedades del ***Cútis*** y las ***Lombrices*** intestinales. Es uno de los medicamentos mas económicos como ***Purgativo*** y ***Depurativo,*** es el mejor remedio contra todas las enfermedades ocasionadas por la ***Bilis*** y las ***Flemas.***

PILDORAS PURGATIVAS DEL Dr GUILLIÉ

Estas pildoras contienen en un pequeño volumen todas las propiedades del **ÉLIXIR DE GUILLIÉ.**

Depósito Gal **Dr Paul GAGE Hijo,** Farmº de 1ª Clase
9, rue de Grenelle-St-Germain, PARIS
Y EN TODAS LAS FARMACIAS

Rehúsese todo antiflemático que no lleve la firma Paul GAGE

Potente Acelerador de la Nutrición General

Devuelve el apetito y suscita un aumento rápido de peso en los enfermos; ataja la fiebre y hace desaparecer la purulencia de los esputos en los Tuberculosos.

*

HISTOGENOL NALINE

á base de Nuclarrina.

Medicación Arsenio-fosforada orgánica.

EXPERIMENTADO con éxito en los Hospitales de Paris. Comunicado á la Academia de Ciencias, á la Sociedad de Biologia y de Terapeutica.

Tesis desarrollada ante la Facultad de Medicina de Paris sobre el HISTOGENOL.

RECETAS:

Emulsión: 2 cucharadas de sopa cada dia. Elixir: 2 cucharadas de sopa cada dia. Granulado: 2 medidas cada dia. — Ampollas: 1 ampolla por dia.

INDICACIONES **TUBERCULOSIS**

LINFATISMO — ESCRÓFULA — BRONQUITIS CRÓNICAS
NEURASTENIA — CLORO-ANEMIA — CONVALECENCIA, etc.

Prospectos: Dirigirse á NALINE. Farmº en St-DENIS (Seine) Francia.- Se Vende en todas las Farmacias del Pais.

IODALOSE GALBRUN

IODO FISIOLÓGICO, SOLUBLE, ASIMILABLE

LA IODALOSE ES LA ÚNICA SOLUCIÓN TITULADA DEL PEPTONIODO
Combinación directa y completamente estable del *Iodo* con la *Peptona*
DESCUBIERTA EN 1896 POR E. GALBRUN, DOCTOR EN FARMACIA.
Comunicación al XIIIº Congreso Internacional de Medicina, Paris 1900

Sustituye Iodo é Ioduros en todas sus aplicaciones sin Iodismo.

Veinte gotas IODALOSE obran como un gramo Ioduro alcalino.
Dosis MEDIAS: Cinco á veinte gotas para Niños, diez á cincuenta gotas para Adultos.

Pedir Folleto sobre la Iodoterapia fisiológica *por el* Peptoniodo.
LABORATORIO GALBRUN, 18, Rue Oberkampf, PARIS.

TUBERCULOSIS - LINFATISMO - ANEMIA

TONIKEINE CHEVRETIN

(SUERO TONICO A BASE DE AGUA DE MAR)

Este **SUERO** regulariza los cambios de la nutrición; estimula los **NEURONAS**
En los neurasteñicos deprimidos, en los individuos cuya nutrición es defectuosa (tuberculosis, linfatismo, anémia, etc.) emplease con el mejor éxito nuestro **TONIKEINE**
Los medicamentos que entran en la composición de este suero desde largo tiempo son conocidos y reputados, su asociación y disolución en **el agua de mar** han aumentado más aun sus propiedades curativas.

FORMULA		
	Cacodilato de sosa.....	0 gr. 05
	Glicerofosfato de sosa....	0 gr. 20
	Sulfato de estricnina....	1 miligr.
	Agua de mar.....	5 cc.

Laboratorios CHEVRETIN-LEMATTE
24, Rue Caumartin, PARIS
Autorizados por el Gobierno Francés.
(Decreto de 27 de febero de 1902).

EL VINO DE LAVOIX

ó BEEF LAVOIX es á base de
Vino de Banyuls añejo, Carne, Peptonas, Quina, Lactófosfato de Cal.

Esta mezcla de los mas poderosos analépticos y antineurasténicos hace del **VINO DE LAVOIX** ó **BEEF LAVOIX** el **TÓNICO MÁS PODEROSO** y **EFICAZ** y el **REGENERADOR MÁS ACTIVO**

El *VINO LAVOIX* busca solamente el apoyo y concurso del Cuerpo Médico y no solicita sino ser experimentado.

Por mayor: PARIS, 5, Avenue Victoria, PARIS
De venta en todas buenas farmacias y droguerias.

cual, golpeando de modo especial sobre cierta parte del cuerpo, á fin de producir un sonido cuyas diferentes cualidades (intensidad, timbre) permiten apreciar el estado de los órganos subyacentes al punto percutido. Nos delata este medio de exploración la presencia de sólidos liquidos ó gases, las variaciones de volumen y consistencia de los órganos.

Auscultación. La auscultación tiene por objeto hacernos conocer los ruidos que se producen en el interior del organismo, el médico utiliza las percepciones auditivas que obtiene por este proceder para interpretar el estado, físico de ciertos órganos. La auscultación puede ser realizada por el oído aplicado inmediatamente á la parte ó por el intermedio de un instrumento llamado estetóscopo cuya forma varía según los fabricantes: los hay de varios modelos.

La percusión y la auscultación se completan por medio de investigación. Tiene inmediata aplicación la auscultación en las enfermedades del pulmón, pleura y corazón, y nos revela los latidos del corazón fetal, durante el embarazo y el parto.

Peso ó pesaje. Acción de pesar á un individuo con objeto de averiguar las modificaciones que puede presentar en el curso de la enfermedad con referencia á su estado de nutrición. En el recién nacido, y en el período de lactancia es donde principalmente presta servicios este proceder de exploración pues nos proporciona medios para variar la alimentación ó regularla.

Mensuración ó medición. La mensuración tiene por objeto determinar las dimensiones de una parte del cuerpo ó de un órgano. Da sobre el volumen datos más precisos que la inspección. El volumen del pecho y del abdómen, de la cabeza se aprecian por este medio; la medición de los miembros tiene inmediata aplicación en la ortopedia. La medición de la pélvis y útero son muy usados en obstetricia y ginecología.

Son también medios de exploración muy usados en clínica, el examen de la sangre, orina, esputos, deyecciones, tejidos, &. &., bien bajo el punto de vista químico, como del bacteriológico é histológico, contribuyendo eficazmente á la certeza del diagnóstico. En nuestra próxima lección nos ocuparemos de la termométrica clínica, el pulso y la respiración medios de exploración que interesa mucho al enfermero no solo conocer

sino que tiene que familiarizarse con ellos. Toda vez que tiene aplicación diaria: en la anotación de síntomas que corresponden al enfermero recojer. Los otros medios de exploración é investigación que hemos recorrido á la ligera corresponden en su mayoría al médico el emplearlos, así es que dedicaremos al estudio del pulso, temperatura y respiración todo el tiempo necesario hasta lograr que ustedes se familiaricen con esos procedimientos haciendo para ello práctica diaria en nuestras salas de clínica donde practicaremos así mismo el modo de recojer los síntomas anotados y formar las historias clínicas.

Cuando y como debe usarse un cicloplégico en la investigación de la refracción

POR EL

Dr. Alexander Duane [NEW YORK]

Análisis por el Dr. Francisco M. Fernández

Según el Dr. Duane, no es posible determinar correctamente los errores de refracción á menos que se haga uso de un cicloplégico. La skiascopia, el oftalmómetro, etc., son simplemente ayudas suplementarias: pero no infalibles por si mismos.

Sin los cicloplégicos, no se puede hacer correcciones aproximadas y esto nunca debe hacerse; pues cuando la corrección es de 0.50 ó 0.75 D. los cicloplégicos se hacen indispensables, porque si un astigmatismo no logra ser corregido exactamente, sin que haya diferenciá ni aun de 0.25 D. no conseguiremos aliviar al paciente: además, amenudo pasa, que el grado de hiperopia latente, que solo puede ser descubierto con un cicloplégico, es diferente en ambos ojos y si nos limitásemos á corregir solamente la hiperopia manifiesta, no se conseguiría en muchos casos aliviar los síntomas. La cicloplégia (no solamente la midriasis) es de gran valor para el exámen skiascópico y debe emplearse no solo en niños, sino también en adultos, sobre todo en personas de más de cuarenta años: pues en estas personas se ve á menudo que es casi imposible determinar

Especifíquese bien

VICHY-CELESTINS

ENFERMEDADES de los RIÑONES y de la VEJIGA
GOTA, DIABETES

VICHY-GRANDE-GRILLE

ENFERMEDADES del HÍGADO y del APARATO BILIARIO

VICHY-HÔPITAL

ENFERMEDADES del ESTÓMAGO y del INTESTINO

Desconfíese de las Falsificaciones.

ANEMIA, CLOROSIS, NEURASTENIA, LINFATISMO, TUBERCULOSIS, CAQUEJIAS, ENFERMEDADES de los HUESOS, RAQUITISMO, ESCRÓFULAS, ALBUMINURIA, FOSFATURIA, NEURALGIAS

HEMONEUROL COGNET

Nueva Combinacion granulada

de Oxihemoglobina, Kolanina y Glicerofosfato de Cal

RECONSTITUYENTE ORGÁNICO GENERAL — REPARADOR
de los GLÓBULOS SANGUÍNEOS
NUTRICIÓN DE LAS SUSTANCIAS NERVIOSA Y HUESOSA.

PARIS — 43, *Rue de Saintonge*, Y EN TODAS LAS FARMACIAS.

BIOLACTYL

Fermento láctico FOURNIER

ADOPTADO POR LOS HOSPITALES Y LA BENEFICENCIA

EL BIOLACTYL es una simbiosis de dos fermentos lácticos orientales verdaderos: un bacilo y un coccus. Constituye un antiséptico intestinal muy poderoso y de una inocuidad absoluta.

Introducido en el intestino el «**BIOLACTYL**» destruye los micróbios de la putrefacción así como los micróbois patogenos. Suprime radicalmente las fermentaciones anormales y permite á las funciones digestivas continuar por sí solas su curso regular.

Los Hospitales y el Cuerpo Médico emplean corrientemente este fermento láctico que ha dado notables resultados en el tratamiento de las afecciones gastro-intestinales, y en particular en las:

Enteritis

Diarreas infecciosas

Disenterías

Apendicitis

Dermatosis

EL BIOLACTYL es también muy eficaz en las gastro-enteritis de los niños de pecho y se puede tanto más recomendar para los niños, porque aun absorbido en exceso, no ofrece ningún peligro.

la refracción exacta, y sobre todo, el grado de astigmatismo sin recurrir á un cicloplégico. Esto ocurre con más frecuencia en personas de cuarenta á cuarenta y ocho años. La homatropina es satisfactoria en la mayoría de los casos, pero en un corto número de ellos, no lo es, y entonces puede usarse la atropina. La manera de usar la homatropina es en solución al dos por ciento: solo son necesarias tres instilaciones con un intervalo de diez minutos cada una: hay casos que requieren más: debe esperarse por lo menos una hora ó algo más, pues entonces es cuando viene á hacer su efecto completo la homatropina: puede hacerse la instalación sobre la córnea ó en la conjuntiva palpebral: el resultado es el mismo.

En general, los peligros de la homatropina, son casi imaginarios: no hay duda que alguna vez pudiera producir un glaucoma, al igual que otros cicloplégicos: pero eso ocurre muy rara vez: y además, puedo conjurarse el peligro, si se averigua la tensión intraocular antes de hacer la instilación y si esta no se hace en sujetos glaucomatosos.

REVISTA DE PRENSA

Efectos de la tosinamina.—Tyrode ha hecho últimamente curiosos experimentos con esta droga. La ha usado, especialmente, en conejos y curieles y ha podido comprobar que la droga tiene acción tóxica muy marcada. En sus experimentos ha observado que produce una depresión respiratoria marcada que puede causar la muerte. Algunas veces hay también edema pulmonar y congestión acentuada. Aun cuando cesa la respiración no hay gran cambio en la presión arterial. Solamente se debilita el corazón y cesa de latir cuando se administra en grandes dosis aplicadas directamente al órgano. Produce cambios profundos en el metabolismo, evidenciados por pérdida rápida de peso, gran aumento en la combustión de materias proteidas y degeneración graseosa de los diversos órganos parenquimatosos, especialmente del corazón y los riñones. (*Therapetic Gazette.* Abril 15 1909.)

Amaurosis histérica.—La ceguera histérica puede tener su comienzo rápido ó lento y afectar uno ó ambos ojos. Puede durar de pocas horas á varios años y puede ser intermitente. En todos los casos descritos ha habido un regreso al estado normal por lo que el pronóstico es siempre favorable. Amaurosis, sin síntomas inflamatorios y con pupila y fondo ocular normal sugiere fuertemente ser de origen histérico. Comienzo y terminación rápidos á duras penas admite otro diagnóstico. Entre otros síntomas puede haber ptosis, nistagmus, estrabismo y desviación conjugada. Generalmente hay otras manifestaciones de histerismo pero puede haber tan solo la amaurosis. La forma unilateral es mucho más rara y su diagnóstico más difícil que la bilateral. *Journal A. M. A.* Abril 24 de 1909).

Formulario

Para la tuberculósis de la laringe.

Paraformaldehido	1 gramo.
Ortoformo.	1 gramo.
Estearato de zinc, compuesto	3 gramos.
Cocaina.	80 centigramos.
Morfina	80 »

M. Insuflaciones.

Bronquitis:

Extracto de datura	0 gr. 40
« de opio	0 gr. 20
Polvo de valeriana	c.s.

Para 20 píldoras: 4 á 5 por día.

Asma:

Extracto de belladona	0 gr. 10
Jarabe de Polígala	30 «
Infusión de m. tilo.	120 »

1 cucharada cada hora.

Espasmo laríngeo:

Bromuro de estroncio	6 gr.
Jar. de cort. de nar. agr.	aa 60 gr.
« de ponche	
« de diacodion	

ANIODOL

Antiséptico general

SIN MERCURIO NI COBRE. — Ni huele, ni mancha. — Inalterable.

Desodorizante universal

OBSTETRICIA — CIRUGÍA — ENFERMEDADES VENÉREAS

SOLUCIÓN COMERCIAL al 1/100º (Una cucharada grande en 1 litro de agua para uso corriente).

PODERES del **ANIODOL** (establecidos por el Snr. FOUARD, Qu.º del **INSTITUTO PASTEUR**

BACTERICIDO 23.40
ANTISÉPTICO 52.85 } sobre el Bacilo tífico.

Siendo los del **Fenol : 1.85** y del **Sublimado : 20.**

JABÓN BACTERICIDA al ANIODOL 2%

Antisepsia de las Manos del Operador y del Campo operativo. Baño y lavabo. DENTIFRICO MODELO

POLVOS DE ANIODOL reemplazan y suprimen el **IODOFORMO**

Muestras gratis à los Médicos solicitense: Société de l'ANIODOL, 32, Rue des Mathurins, PARIS

De Venta en todas buenas Casas.

TRATAMIENTO CURATIVO DE LA LEUCORREA

Flores blancas, Catarro uterino, Flujo vaginal

POR LAS

PILULES HÉLÉNIENNES

de VICTOR NAUD (Registradas)

A LA HELENINA CRISTALIZADA QUIMICAMENTE PURA

Las experiencias más concluyentes han demostrado que la indicación de la Helenina *es la* Leucorrea. *de la que puede provocar la curación en el espacio de algunos días sin recurrir á otro tratamiento.*

MODO de EMPLEO: A menos de indicación contraria del médico cuatro por día. dos en el principio ó en el medio de cada comida.

VICTOR NAUD, Farmacéutico, Proveedor de los Hospitales, 20, Rue Rambuteau, PARIS

CURACION de la TISIS PULMONAR y de las AFECCIONES de las VIAS RESPIRATORIAS, BRONQUIOS, TOS, CATARROS, etc.

CAPSULAS BOURGEAUD

DE

CREOSOTA VERDADERA

de HAYA y de ACEITE de HIGADO de BACALAO PURO

BOURGEAUD, Farmacéutico de 1ª clase, Proveedor de los hospitales de Paris,

PARIS, 20, Rue Rambuteau, 20, PARIS

Nuestras Capsulas creosotadas son las solas experimentadas y empleadas en los Hospitales de Paris, por los Doctores **BOUCHARD VULPIAN, POTAIN, BOUCHUT,** etc.

EXIGIR LAS VERDADERAS CAPSULAS DE BOURGEAUD

Iodona Robin

Combinación fisiológica de Peptona y Yodo

PERFECTAMENTE ASIMILABLE



DOSIS: Cinco gotas de la solución contienen un centigramo de Yodo combinado con la Peptona.

Cura :

Arterio-Esclerosis

Gota

Afecciones Cardiacas

Enfisema

Reumatismos

Obesidad

Debilidad general

etc.

DEPÓSITO GENERAL : **ROBIN**, 13, Rue de Poissy, PARIS.

Resurrección.—Hace dos años los Dres. Cride y Dalley despertaron el interés médico por la publicación de sus experimentos sobre resurrección. Dieron «muerte» á algunos animales por la anestesia ó asfixiándolos y dejando que permaneciera el corazón sin latir por períodos de tiempo que variaron de algunos segundos á 35 minutos les devolvieron la vida por medio de inyecciones de solución salina á la que se le había agregado adrenalina. El cese de las funciones cardiacas dió por resultado, naturalmente, una anemia de diversos órganos del cuerpo y era de presumir que aunque el corazón volviese á latir, esta anemia causara daños irreparables á órganos de estructura tan delicada como el sistema nervioso.

Recientemente los autores han investigado esta fase de la resurrección experimental: una serie de 30 perros fueron muertos por el cloroformo y se les resucitó por el método mencionado. Si la resurrección ocurrió á los cinco minutos de la muerte del animal ó antes, el animal recobraba perfectamente sus funciones, demostrando que el daño hecho á las células nerviosas durante ese tiempo no fué muy intenso. Si el estado de muerte se prolongaba á más de siete minutos los daños deben haber sido graves pues tan solo uno de los doce animales pudo ser resucitado.

El examen histológico corroboró estos experimentos; las células nerviosas en los casos que terminaron fatalmente presentaban cromatolisis y aun muerte de algunas de ellas y por métodos de examen especiales se comprobó también la degeneración de las fibras.

Los autores en sus conclusiones afirman que el tiempo máximun de la anemia cerebral en que puede haber espasmo de resurrección es de cinco á siete minutos. (*Medical-Record*. Enero 2 1909).

PRENSA CUBANA

Archivos de la Policlínica.—Número 4. Tomo 16. Abril de 1909.

1. Uso de los prismas por el Dr. A. Díaz Brito. 2. Un caso de cáncer laríngeo curado por tirotomía por el Dr. Emilio Martínez. 3. Oficial. 4. Variedades.

Un caso curado de cáncer laringeo. El autor presenta á la Sociedad de Estudios Clínicos un caso de epitelioma típico de la laringe operado por el Dr. Stewart bajo la dirección del doctor Martinez, en el Hospital St. Vicent. El paciente lleva casi tres años de operado y está completamente bien á no ser por la ronquera en la voz.

Boletín mensual de la Liga contra la Tuberculosis, Año 8. Diciembre 1908.

1. Proposición de un plan de casas higiénicas para las clases trabajadoras en los trópicos en ayuda de la cruzada contra la Tuberculosis, por José F. Toraya. Es este un trabajo de gran interés y utilidad suma que merece leerse. Según el proyecto cada casa costaría $2.160-20. que pagaría una renta mensual de $10.85. 2. Variedades.

Vida Nueva. Año 1. Número 4. Mayo de 1909.—1. El evangelio de hoy. 2. Lecciones sencillas sobre Tuberculosis. 3. Documentos históricos. 4. Cuba debe tener su representación. 5. Escuelas especiales para niños de mentalidad superior. 6. Mañanas científicas. 7. Notas y noticias.

Escuelas especiales para niños de mentalidad superior. Apoya la idea del Dr. Pezold de crear establecimientos especiales consagrados á la educación de los niños dotados de un grado de mentalidad superior al de la mayoría de los niños que concurren á las escuelas. El Profesor Petzold piensa que con ese interés en favor de una minoría que calcula para Alemania, en un diez por ciento, se formará una aristocracia intelectual, capaz de ejercer, en el desarrollo de la civilización y en el bienestar de los pueblos, una influencia muy superior á la del considerable número de individuos de inteligencia que hoy les dirigen.

Escuela de Medicina.—Marzo de 1909. 1. Anomalía de la carótida primitiva izquierda. Por los alumnos G. Pujadas y José María Madan. La *anomalía* consiste en que el cayado daba de izquierda á derecha. Primero: La subclavia izquierda. Segundo: Un grueso tronco, tronco innominado, de cuyo lado interno nace, muy próximo al origen del vaso, la carótida primitiva

UN FERMENTO LÁCTICO VIVO

FERMENLACTYL "MIDY"

DISPEPSIAS

ANTISEPCIA DEL INTESTINO

ENTERITIS

DESTRUCCIÓN
de los FERMENTOS PROTEOLÍTICOS

AUTO-INTOXICACIÓN (Indicanuria)
DIARREAS - GASTRO-ENTERITIS (Adultos y Niños de pecho)
ARTERIO-ESCLEROSIS — DERMATOSIS
(Senilidad)



Solos comprimidos de Fermentos lácticos obtenidos con las culturas finas y seleccionadas de los Laboratorios de la
PASTEUR **VACCINE C°, PARIS**





Folletos y Muestras
LABORATORIOS MIDY
9, Rue du Commandant Rivière
PARIS

De venta en todas las Farmacias y Droguerías del país.

DOSIS :
Mascar de 6 á 12 comprimidos por día.

Para obtener la leche cuajada búlgara, machacar dos comprimidos en un vaso de leche.

Tratamiento etiológico y racional de las
AFECCIONES BRONCO-PULMONARES

Catarro Brónquico — Pleuresía
TUBERCULOSIS 1º y 2º grado
Afecciones grippales

CURATIVO VAUGIRARD

EXCLUSIVAMENTE VEGETAL

NO TÓXICO Y

Dosis :
2 á 6 cucharadas
por día antes de las comidas

Sus elementos esenciales constituyen una **TRIADA TERAPÉUTICA** *dirigida á la totalidad de los síntomas morbosos*

Para Opúsculo y Muestras dirigirse :
41, Bd Henri IV
PARIS

1º Un **TANINO** *hiperactivo* dotado de propiedades desecantes y cicatrizantes completamente vegetales

2º Un **GLUCÓSIDE** que obra á la vez como tónico como depurativo y como eupéptico

3º Una **ESENCIA** muy volátil poderosamente antiséptica que se elimina por la superficie pulmonar

DEPÓSITO GENERAL : H. LOGEAIS, 27, Avenue Marceau, PARIS.

PRODUCTOS
DE
J. P. LAROZE
FARMACEUTICO
2, calle des Lions-Saint-Paul, Paris

Jarabe Depurativo
DE CORTEZAS DE NARANJAS AMARGAS
al Ioduro de Potassium

Especifico infalible contra las *Afecciones escrofulosas, tuberculosas, cancrosas, reumatismales, tumores blancos, glandulas en el pecho, accidentes sifiliticos, segundarios y terciarios.*

Jarabe Laroze
DE CORTEZAS DE NARANJAS AMARGAS
Tonico, Anti-Nervioso

Recomendado por todos los facultativos para regularizar las funciones *del estomago y de los intestinos.*

Jarabe Ferruginoso
DE CORTEZAS DE NARANJAS Y DE QUASSIA AMARGA
al Proto-Ioduro de Hierro

El estado liquido es el mejor modo de inocular el hierro contra *los colores palidos, las perdidas blancas, las demoras y supresiones mensuales, la anemia y el raquitismo.*

Jarabe Sedativo
DE CORTEZAS DE NARANJAS AMARGAS
al Bromuro de Potassium

Quimicamente puro. Es el calmante mas seguro en las *afecciones de corazon, de las vias digestivas y respiratorias, en las nevralgias, la epilepsia, la histeria, las nerviosas en general, el insomnio de los niños durante la denticion.*

ELIXIR DE ANTIPIRINA LAROZE
DE CORTEZAS DE NARANJAS AMARGAS

Remedio por excelencia contra *el Dolor*, sea cual sea su origen : *Jaqueca, Reumatismo, Gota*, etc.

DEPÓSITO EN TODAS LAS BOTICAS

IODEINE MONTAGU
JARABE
Dosado à 0.01 par 20 gr.
PILDORAS à 0.01
de Bi-Yoduro de Codeina

TOS - ENFISEMA - ASMA

Calma instantáneamente la tos y facilita la espectoración

ANTIDISNEICO POR EXCELENCIA

MONTAGU-PARIS y en todas las Farmacias

ANTI-ANEMICO ANTI-NERVIOSO

GRAJEAS
del Dr
HECQUET
Laureado de la Academia de Medicina de Paris
de Sesqui-Bromuro de Hierro.

El mejor de todos los Ferruginosos, contra : CLORO-ANEMIA, NERVOSIDAD, CONSUNCIÓN. El único que reconstituye la sangre, calma los nervios y que no estrine nunca. — 2 á 3 Grajeas en cada comida.

ELIXIR y JARABE del Dr H. COQUET de S. Bromuro de Hierro.
Paris : MONTAGU, 13, rue des Lombards.
Y EN TODAS LAS FARMACIAS

SAINT-RAPHAËL

Vino fortificante, digestivo, tónico, reconstituyente, de sabor excelente, mas eficaz para las personas debilitadas que los ferruginosos y las quinas. Conservado por el método de M. Pasteur. Prescribese en las molestias del estómago, la clorosis, la anemia y las convalecencias ; este vino se recomienda á las personas de edad, á las mujeres, jovenes y á los niños.

AVISO MUY IMPORTANTE. — *El único* **VINO** *auténtico de* **S. RAPHAEL**, *el solo que tiene el derecho de llamarse así, el solo que es legítimo y de que se hace mención en el formulario del* **Profesor BOUCHARDAT** *es el de* **Mrs CLEMENT y Cia**, *de Valence (Drôme, Francia).* — *Cada Botella lleva la marca de la* **Union de los Fabricantes** *y en el pescuezo un medallón anunciando el "CLETEAS".* — *Los demas son groseras y peligrosas falsificaciones.*

izquierda. El tronco innominado, que deja de serlo desde ahora, para constituir verdaderamente el tronco bráqueo cefálico, continúa su trayecto de abajo á arriba y de dentro á afuera, bifurcándose casi inmediatamente, dando la carótida primitiva derecha y la subclavia del mismo lado. 2. Consideraciones generales acerca de la rabia, por el alumno Bienvenido Benacho, Luis Cowley. 3. Sobre la prevención de los vómitos clorofórmicos, por el Dr. J. A. Taboadela. 4. Hiper é hipotensión arterial por el alumno A. Recio. 5. Variedades.

Revista de Medicina y Cirugía de la Habana, Mayo 25, 1909. Número 10. Año XIV. 1. Editorial. 2. Memoria de la Academia de Ciencias durante 1908, Dr. Jorge Le-Roy. 3. La blenorrogia, Dr. J. Diago. 4. Ciática sifilitica en una niño de ocho años, Dr. A. Cueto. 5. Literatura extranjera.

El editorial, que con el título «Comisión Científica», trae este número, indica la conveniencia de poner al frente del Negociado de investigación y estudios científicos que acaba de crear el Gobierno, número suficiente de personas bien preparadas para acometer investigaciones de alta Ciencia. Cree que sería preferible que se siguiera el ejemplo de las repúblicas hispano-americanas y del Japón que anualmente envian grupos de jóvenes estudiosos á los principales Laboratorios de Europa á perfeccionar sus conocimientos.

Boletín de la Secretaría de Sanidad. Número 2. Año I. Mayo de 1909.

1. Editorial, por Mario G. Lebredo. 2. Sintomatología de la Fiebre Amarilla, por el Dr. Juan Guiteras. 3. Diagnóstico especial de la fiebre amarilla en los casos benignos, Dr. Lebredo. 4. Tétanos equino, Dr. W. W. Dimoek. 5. Nota preliminar del agente productor del tracoma, Dres. C. E.Finlay y J. Cartaya. Sección estadística y Sección administrativa.

El editorial «Sección de investigación de las enfermedades infecciosas», por el Dr. Lebredo, da cuenta de la creación de la nueva sección así como de sus atribuciones que consisten principalmente en investigar y aplicar cuanto tienda al mejo-

ramiento de la tuberculosis, sifilis y cáncer, así como al de la lepra. Hará asimismo la nueva sección, investigaciones que fijen el diagnóstico y determinen el carácter epidemiológico de cualquier enfermedad trasmisible que se presente en la República. Opina el Dr. Lebredo que se hace necesaria la creación de un Laboratorio experimental. Trae el artículo, además, unas «Instrucciones provisionales, para la implantación del servicio, que son de orden administrativo.

Revista Clínica de Santiago de Cuba. Número 1. Tomo I. Mayo de 1909. 1. Tumor sifilítico del útero, por los Dres. Parladé é Infante. 2. Eritema escarlatiniforme de origen estreptocócico, por el Dr. J. A. Ortiz. 3. Literatura Nacional. 4. Literatura extranjera. 5. Variedades.

Eritema escarlatiniforme de origen estreptocócico. Refiere un caso de interés clínico de un niño de 13 años que presentaba una lesión pustulosa rebelde, de origen estreptocócico, cuyos gérmenes invadieron la red linfática de una manera tan intensa que no bastando la reacción ganglionar para detenerla, se generalizó.

FOLLETOS RECIBIDOS

On the use of the wax-tipped catheter for diagnosis of kid ney stone in the male. By Winfield Ayres, M. D. New-York.

Pudrición del cogollo del cocotero y otras enfermedades del cocotero en Cuba por William Titus Horne, Jefe del Departamento de Patología Vegetal de la Estación Central Agronómica.

Preparación y aplicación de los insecticidas y fungicidas por J. S. House, de la Estación Central Agronómica.

History, Effect and Conditions of the Massachusets Milk Standard. Revised Laws Chapter 56, Section 55 and 56.

Boletín Oficial número 3 del 4.º Congreso Médico Latino Americano y Exposición Internacional de Higiene que se celebrará en Río Janeiro del 1 al 8 de Agosto de 1909.

A Escola Médico Cirurgica de Lisboa em 1906-1907.—Anuario coordenado sob á direccao de P. A. Bethencourt Raposo, Secretario de la Escola. Lisboa Impresa Nacional. 1908.

VARIEDADES

Acertado nombramiento.— Nuestro compañero el Dr. Manuel Ruíz Casabó, Secretario de redacción de este periódico y Vice-Secretario del Laboratorio, ha sido nombrado médico de visita de la Casa de Salud Santa Teresa, del Centro Castellano próxima á inaugurarse.

Felicitamos al querido compañero con tanta más razón cuanto que en el reciente terremoto municipal fué despojado del cargo de los Micrógrafos de los mataderos de esta ciudad, destino que desempeñó durante diez años con acrisolada honradez y renombrada pericia.

A la vez felicitamos al Centro Castellano por la valiosa adquisición que ha hecho.

Lo que conviene tener presente acerca de la Malaria, actualmente. El profesor Bertarelli, de la Universidad de Parma, en su estudio *después de diez años* de legislación antimalárica, hace observaciones de gran importancia que pueden aplicarse á Cuba.

El descubrimiento de la trasmisión del hematosoario de Laverán por el mosquito anófele hizo que el problema profiláctico se plantease en estos términos.

1.º Impedir el desarrollo del anófele.
2.º Impedir la picada del mosquito al hombre.
3.º Impedir que el hombre facilite la infección al mosquito (quinización de los enfermos, destrucción de *gomctes* en la sangre.

Debe añadirse á esto: 4.º la quinización general de los individuos en buena salud, impidiendo así el brote de la fiebre palúdica.

En Italia estos metodos usados de un modo intensivo, han dado muy buenos resultados.

En vista de los esperimentos de Celli que dejaron demostrada la imposibilidad de obtener buenos resultados usando el petróleo como *larvicida*, no porque no sea bueno sino por la gran extensión del territorio donde predomina la malaria, se ha reducido la lucha contra el paludismo á dos medios, *la protección mecánica contra los mosquitos, y la profiláxis química* en la significación más extensa de la palabra.

Durante los años anteriores á 1900 morían de malaria en Italia más de 15.000 individuos; de año en año va bajando la mortalidad hasta llegar en 1908, á 4.160. El gobierno ha obtenido estos resultados empleando el mismo la quinina en abundancia y muy barata, asegurando así el consumo de ella.

El saneamiento de las Islas de Filipinas.—El doctor Victor G. Heiser en un trabajo que le pidió la Asociación americana de Salubridad sobre el Saneamiento llevado á Cabo por los americanos en Filipinas, expone minuciosamente los recursos de que se han tenido estas que valer para disminuir la mortalidad de un 50 por mil á un 20 por mil. El doctor Heiser que pertece al *Marine Hospital Service* asegura que se está muy lejos todavía de lo que exige la Higiene debido á los escasos recursos conque se ha contado; pero como han sido atacados los principales factores de insalubridad, tales como

el paludismo, la viruela, la disentería, el cólera, la peste bubónica, etc. etc. el perfeccionamiento higiénico traerá á su tiempo resultados asombrosos.

La traducción de este interesante trabajo la ha efectuado el Dr. Carlos Manuel García, médico de Sanidad Marítima de la República Mexicana, en Veracruz y por ella le felicitamos.

El Dr. Fernando Méndez Capote.—Ha llegado de la ciudad de México, en donde residía desde hace más de dos años el Dr. Fernando Méndez Capote, médico inteligente y cirujano entendido, que por segunda vez se crea en México una sólida reputación. Sentimos que el Dr. Méndez Capote se vuelva al extranjero, aunque allí haya sido bien acogida su competencia científica; pues sus clientes y amigos así como la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de la Habana, de que es miembro esclarecido, le han echado de menos y hacen votos porque fuera definitiva su estancia en su país.

Congreso Médico de Budapest.—El Gobierno ha designado para asistir á él, á los Dres. Aristides Agramonte y Sonville.

Aumento de la rabia en New-York.—Durante el año de 1908 se examinaron en la Escuela Veterinaria del Estado de New-York 315 cabezas de perros rabiosos. Durante los primeros dos meses y medio de este año se han examinado 177 que si siguiera así daría 840 por el año.

Mortalidad en New-York.—En la semana que terminó el día 1.º de Mayo ocurrieron 1,521 defunciones en la ciudad de New-York, que dán un porcentage de 17.69 por mil. Hubo un aumento en los muertos por difteria y por las afecciones bronquiales y pulmonares, ocurrieron 13 muertos causados por tos ferina y la gripe ocasionó 14.

Estado Sanitario de la Zona del Canal de Panamá.—La relación del doctor Gorgas del estado sanitario durante el mes de Febrero, 1909, llama la atención á que la mortalidad ha sido más pequeña que en el mismo mes de los otros años. Fué de 10.98 por mil en los empleados y de 18.59 en la población total. Hubo también una disminución considerable del número de enfermos durante el mismo mes. Ocurrieron en Febrero 852 casos de paludismo, en los empleados, mientras que en Enero hubieron 1,258 casos, no hubo fiebre amarilla, plaga: ni viruela. Durante el mes de Marzo la mortalidad fué aun menor: 8.76 por mil en los empleados. Existen en la zona del canal actualmente 12.290 empleados blancos, siendo el número total de empleados 43.825. Existen 8.398 americanos (incluídos los niños y mujeres), y en ellos la mortalidad fué tan sólo de 5.72 por mil.

La Comisión para redactar el Formulario Médico Cubano.—Aceptada ya para el uso en la República, la traducción de la Farmacopea Americana-designó la Academia de Ciencias una Comisión formada de Médicos y Farmacéuticos pertenecientes á la Corporación y agenos á ella, pero de reconocida competencia, y sabemos que ya se ha reunido y dispuesto el plán que se ha de adoptar para los trabajos.

GRAJEAS
á quince centigr. de

ERGOTINE VÉRITABLE BONJEAN

SOLUCIÓN esterilizada y graduada al décimo. de

AMPOLLAS DE de 3 centim. cúb.



en Solución esterilizada para Inyecciones hipodérmicas.

1 centim. cúbico contiene 10 centigr. de Ergotina y representa 1 gramo de Cornezuelo de Centeno.

El efecto de la Inyección es inmediato, y la rigorosa asepsia de esta solución es garantía para el clínico de una seguridad absoluta

LABÉLONYE & Cie, 99. Rue d'Aboukir. PARIS

JARABE de Digital de LABÉLONYE
El Sedativo por excelencia del Corazón.

Titulado segun el procedimiento H. Ecalle (Soc. Farm^ia, 4 Febr. 1903) á razón de un tercero de miligramo de DIGITALINA CRISTALIZADA por cucharada sopera.

Tres cucharadas soperas ó la dosis normal en 24 horas, contienen por consiguiente un miligramo de Digitalina cristalizada.

Las Personas que conocen las PILDORAS DEL DOCTOR

DEHAUT

DE PARIS

no titubean en purgarse, cuando lo necesitan No temen el asco ni el causancio, porque, contra lo que sucede con los demas purgantes, este no obra bien sino cuando se toma con buenos alimentos y bebidas fortificantes, cual el vino, el café, el té Cada cual escoge, para purgarse, la hora y la comida que mas le convienen, segun sus ocupaciones Como el causancio que la purga ocasiona queda completamente anulado por el efecto de la buena alimentacion empleada, uno se decide fácilmente á volver á empezar cuantas veces sea necesario.

ENFERMEDADES DEL CORAZON ~ PALPITACIONES ~ HIDROPESIAS, etc.

DIGITALINA de HOMOLLE y QUEVENNE

Aprobada por la Academia de Medicina de Paris — Medalla de Oro de la Sociedad de Farmacia de Paris.
Dosis por dia : Gránulos (1 á 3). — Solución para uso interno (10 á 30 gotas)
La VERDADERA DIGITALINA de HOMOLLE y QUEVENNE lleva la Firma de sus Inventores y el Sello de la "UNION DES FABRICANTS" — DESCONFIESE DE LAS IMITACIONES
Depósito Gral : F^ds COLLAS, 8, Rue Dauphine, Paris, y todas buenas Farmacias.

HIERRO QUEVENNE

CURA :
ANEMIA
FIEBRES, DEBILIDAD
El más economico y el único inalterable.
14, Rue des Beaux-Arts, PARIS.

COMPRIMÉS DE FERMENTS LACTIQUES

Lactéol du Dr BOUCARD

Entérites — 6, rue Guillaume-Tell PARIS — Dermatoses

DE VENTA EN LA FARMACIA

—Habana

Palatol

TÓNICO, NUTRITIVO Y ALTERANTE.

Este es un tónico reconstituyente, de efectos nutritivos y alterantes, es agradable al paladar y de indisputable mérito en el tratamiento de muchas enfermedades. Cada 100 centímetros cubicos de la preparación representan: Gaduol, la cantidad extraída de 50 c. c. de aceite de hígado de bacalo; Jarabe de Hipofosfitos Hematico, 18 c. c.; Extracto de Malta, 13 c. c.; Jarabe de Cerezo Silvestre, 24 c. c.; Aromáticos, cantidad suficiente para darle buen sabor.

Los efectos beneficiosos del aceite de hígado de bacalao son bien conocidos. Obra como un tónico en las funciones de la nutrición y causa también un aumento de peso del cuerpo en casi todos los casos en que se le puede tomar por largo tiempo; más, se sabe también que un gran número de personas no pueden tomarlo ni siquiera por un corto período sin que les cause desarreglos de estómago, con náuseas, eructos y flojera de vientre. El Palatol no presenta ninguno de estos inconvenientes porque lleva en su composición el Gaduol en lugar del aceite mismo.

El Palatol es una preparación cuya fórmula convencerá al médico de lo valioso que es en el tratamiento de enfermedades consuntivas, particularmente en la tisis y otros desórdenes pulmonares. Es igualmente muy útil en las enfermedades que traen consigo el empobrecimiento de la sangre, como el paludismo, la anemia, etc., con pérdida de peso y de las fuerzas.

PARKE, DAVIS & CIA.

DETROIT Y NEW YORK, E. U. A.

ADVERTENCIAS.

La CRÓNICA MÉDICO-QUIRURGICA de la Habana se publica dos veces al mes en cuadernos de más de 32 páginas.

Contiene, por lo menos, dos trabajos originales y además Revistas de Periódicos y Academias, Biografías, Noticias, Bibliografías y Anuncios.

En los artículos originales se dará la preferencia á los que se relacionen con las enfermedades de las Antillas.

De las obras recibidas se publicará un análisis tan extenso como al importancia de aquéllas lo exija, y se anunciarán en la cubierta del periódico para facilitar la adquisición á los interesados.

La Redacción de la CRÓNICA MÉDICO-QUIRURGICA de la Habana, con el fin de dejar á cada cual emitir sus ideas científicas, no patrocina ni es responsable de las que contengan los artículos firmados.

Las cartas, libros, comunicaciones y periódicos, se dirigirán al Director, calle del Prado número 105, ó Apartado de Correos núm. 609.—Dirección telefónica 779.

PRECIOS DE SUSCRICION.

En la Habana.—TRES PESOS ORO, por semestre adelantado.
En el interior de la Isla.—SEIS PESOS ORO, por año adelantado.
En España y en el Extranjero.—SEIS PESOS ORO.
Número suelto.—UN PESO PLATA.

En la Redacción quedan colecciones completas desde el primer tomo, á SEIS PESOS ORO cada una.

Los señores suscritores, á quienes les falte algún número, deben reclamarlo brevemente.

PUNTOS DE SUSCRICION.

En la Redacción y Administración, Calle del Prado número 105.—Imprenta del Periódico, Ricla número 40.

Agente-Corresponsal de la CRÓNICA MÉDICO-QUIRURGICA de la Habana en México, *Doctor Manuel S. Soriano.* - Apartado 517.—México.

AVIS.

All medical woorks received at this office, will be advertised on the cover of three consecutive numbers of this *Rewiew*, free of charge.

Nous prions nos collegues de la Presse scientifique d' addresser les exemplaires qu' ils échangent avee notre journal á la Redaction, *Calle del Prado núm.* 105.—*Habana.—Cuba.*

Cette Revue étant consacrée á la propagation de la Science, s' efforce autant que possible, de faire connaitre les travaux scientifiques. Toute ouvrage, dont nous recevrons un exemplaire au moins, sera analysée dans les pages du journal. L' auteur aura droit á un exemplaire du numero oü l' analyse ait été publiée.

Tutte le opere medici-scientifice che remettono un esemplare in questa Amministrazion, si anunciaran non tre volte consecutive gratuitement nel corpetino di queste Giornale.

Todas as obras médico-scientificas que remitao un esemplare á esta Administragao, se anunciarao gratuitamente nas cobertas d' este Jornal.

Alle medizinisch-wissenschaftliche Werke, von denen unserer Administration ein Exemplar zugesandt wird, werden auf den Unschlag dieser Zeitschrift in drei aufeinander folgenden Nummern angezeigt.

URASEPTINA ROGIER

Antiséptico por excelencia de las vías urinarias.

Se emplea con éxito en los casos de diatesis úrica y de artitrismo.

Contiene Urotropina, Helmitol, Piperazina, Benzoato de litina, &.

Una cucharada de café de Uraseptina contiene 0'60 gramos de substancia activa.

DOSIS.-:De 3 á 6 cucharaditas diarias.

HENRY ROGIER

3 y 5 Boulevard Courselles

PARIS

De venta en la Habana

MANUEL JOHNSON

OBISPO 53 y 55

610.5
CR 13
V. 35

CRONICA
Médico-Quirúrgica de la Habana

REVISTA QUINCENAL ILUSTRADA

DE MEDICINA CIRUGIA, FARMACIA Y CIENCIAS AUXILIARES

Premiada en las Exposiciones de Amsterdan (1883), de Paris (1900), de Buffalo (1901), Charleston (1902) y Saint Louis (1904)

FUNDADA Y DIRIGIDA POR EL DR. J. SANTOS FERNANDEZ

Redactor Jefe: DR. ENRIQUE ACOSTA

REDACCION:

Dr. Francisco M. Fernández. — Dr. Filiberto Rivero.
Dr. Mario Hernández Cartaya. — Dr. Florencio Portilla.

Secretario: Dr. Manuel Ruíz Casabó

Vicesecretario: Dr. A. García Casariego

AÑO XXXV.—TOMO XXXV.—NUM. 13.

Julio de 1909.

Redacción y Administración: Calle del Prado, número 105.

HABANA.

IMPRENTA MILITAR

Calle de Ricla, número 40.

1909

SUERO ANTIDIFTERICO DEL LABORATORIO BACTERIOLOGICO DE LA «CRONICA MEDICO-QUIRURGICA» DE LA HABANA.—De venta en las principales Droguerías.

PRECIOS.—Un frasco de 10 c. c., $2-65 oro.—Uno id. de 20 c. c., $5-30 oro.
NOTA.—Se cambian los frascos no usados por otros de extracción reciente, mediante 25 centavos.

AGUA MINERAL ALCALINA FERRUGINOSA Y RECONSTITUYENTE

St. LEGER POUGUES

es soberana y sin rival para curar los desórdenes del Estómago, de los Intestinos y de las Vías urinarias. Constituye un agua mineral preciosa y tónica contra todas las enfermedades que prevalecen en los países calientes.

SUMARIO

I.—Cuidados generales con los enfermos, por el Dr. F. Arango.
II.—Rudimentos de oftalmología y otología, por el Dr. Francisco M. Fernández.
III.—Método de Bier, por el Dr. Armando Carnot (Matanzas.)
IV.—Revista de Prensa.
V.—Prensa Cubana.
VI.—Variedades.
VII.—Anuncios.

URODONAL.

Artritismo, Reumatismo, Arterio-esclerosis.

El Urodonal es un granulado efervescente á base de *lysidina* (metil gly oxalidine) de *sidonal* (quinato de piperazina) y de urotropina.
La lysidina forma con el ácido úrico un urato muy soluble.
El sidonal es la sal de piperazina más activa.
El Urodonal se emplea con éxito en casos de blenorragia, cistitis, &.

Laboratore de l'Urodonale

53, Rue Reamur.--PARIS.

De venta en la Habana:

Manuel Johnson. — Obispo, 53 y 55

LACTEOL

DEL DOCTOR BOUCARD,

Comprimidos de fermento láctico.

Tratamiento de Enteritis, Urticaria, Forunculosis, Eczema, Acné, Auto-intoxicación.

Laboratorio de Biología: 6, Rue Guillaume Tell, PARIS.

DE VENTA EN LA HABANA:

Manuel Johnson, Obispo, 53 y 55



MEDICINAS PERNICIOSAS

LOS médicos condenan unánimemente el uso de las emulsiones que contienen Creosota ó Guayacol. Es bien sabido que estas sustancias cuando se toman mezcladas con el Aceite de Hígado de Bacalao irritan el estómago y los riñones, entorpecen la buena nutrición y por las frecuentes evacuaciones que causan, producen el rápido aniquilamiento de los enfermos.

El Dr. Parsons, un distinguido especialista de la Ciudad de México, dice á este respecto:

"Refiriéndome al valor germidica de la Creosota, cuando se le administra á enfermos tuberculosos, incorporada a preparaciones de Aceite de Hígado de Bacalao, declaro: que los experimentos químicos y la observación cuidadosa de un gran número de casos, han de mostrado que cualquiera que sean los resultados benéficos que los enfermos puedan recibir del uso de la Creosota y sus derivados estos resultados los nulifican los efectos perniciosos que ejercen tales drogas en el estómago.

"Es un hecho bien conocido que la asimilación fácil y completa de los alimentos es de la mayor importancia en el tratamiento de las enfermedades que se caracterizan por denutrición y de las cuales es tipo la Tuberculosis. Se sabe tambien que el Aceite de Hígado de Bacalao, perfectamente emulsionado, es uno de los mejores reconstituyentes. Por eso es que los más distinguidos especialistas prescriben hoy las emulsiones de Aceite de Hígado de Bacalao *pero sin la adicion de Creosota u otras sustancias irritantes,* que puedan ocasionar el desórden de las funciones digestivas.

"De las diferentes preparaciones de Aceite de Higado de Bacalao, yo prefiero la Emulsion de Scott que fabrican los Sres. Scott & Bowne de Nueva York."

En el tratamiento

De la anemia, neurastenia, bronquitis, grippe,
tuberculosis pulmonar. enfermedades
por desnutrición en la niñez y
durante la convalescencia de las enfermedades graves,
fiebres, etc.

Médicos de muchos años de práctica saben que para obtener un resultado inmediato, no hay remedio que posea el poder de encauzar las funciones desarregladas, como:

El Jarabe de Fellows de Hipofosfitos

muchos libros de texto, de enfermedades respiratorias, citan especialmente esta preparación como de gran valor

Pruébela y se convencerá de este hecho

AVISO

El éxito del Jarabe de Fellows de Hipofosfitos ha tentado á ciertas personas á ofrecer para la venta, imitaciones de dicho medicamento. El señor Fellows, que ha examinado muestras de varias imitaciones, ha encontrado que no son idénticas las de ellas, y que todas ellas difieren de la original en su composición, en la libertad de reacciones ácidas, en la susceptibilidad á los efectos del oxigeno cuando está expuesta á la luz ó al calor, en la propiedad de retener la estricnina en la solución y en los efectos medicinales.

Se suplica á los señores Médicos que cuando prescriban el Jarabe, escriban "Jarabe Hipofosfitos de Fellows" para que se obtenga el original.

NOTA ESPECIAL.—El Jarabe de Fellows se vende en botella de quince onzas.

PARA INFORMES DIRIJANSE

Mr. Fellows, 26 Christopher St. New York

Palatol

TÓNICO, NUTRITIVO Y ALTERANTE.

Este es un tónico reconstituyente, de efectos nutritivos y alterantes, es agradable al paladar y de indisputable mérito en el tratamiento de muchas enfermedades. Cada 100 centímetros cubicos de la preparación representan: Gaduol, la cantidad extraída de 50 c. c. de aceite de hígado de bacalo; Jarabe de Hipofosfitos Hematico, 18 c. c.; Extracto de Malta, 13 c. c.; Jarabe de Cerezo Silvestre, 24 c. c.; Aromáticos, cantidad suficiente para darle buen sabor.

Los efectos beneficiosos del aceite de hígado de bacalao son bien conocidos. Obra como un tónico en las funciones de la nutrición y causa también un aumento de peso del cuerpo en casi todos los casos en que se le puede tomar por largo tiempo; más, se sabe también que un gran número de personas no pueden tomarlo ni siquiera por un corto período sin que les cause desarreglos de estómago, con náuseas, eructos y flojera de vientre. El **Palatol** no presenta ninguno de estos inconvenientes porque lleva en su composición el Gaduol en lugar del aceite mismo.

El Palatol es una preparación cuya fórmula convencerá al médico de lo valioso que es en el tratamiento de enfermedades consuntivas, particularmente en la tisis y otros desórdenes pulmonares. Es igualmente muy útil en las enfermedades que traen consigo el empobrecimiento de la sangre, como el paludismo, la anemia, etc., con pérdida de peso y de las fuerzas.

PARKE, DAVIS & CIA.

DETROIT Y NEW YORK, E. U. A.

LIBRARY
UNIVERSITY OF ILLINOIS

FABRICA DE CRISTALES DE TODAS COMBINACIONES

"EL LOUVRE"

O'REILLY NUM. 78

Esta casa generalmente conocida y especialmente visitada por las personas cuya vista exigen delicado empeño, se propone verificar una rebaja en los precios de todos susartículos y como una demostración de agradecimiento por los constantes favores dispensados por su numerosa y distinguida clientela, sin que por ese motivo dejen de encontrar la misma atención en los trabajos y la misma clase de los materiales destinados para ejecutarlos, por cuyas cualidades ha adquirido justa garantía proclamada por el público. Así lo indican los señores oculistas á sus pacientes.

O'REILLY NUM. 78

Suero Antialcohólico

Preparado en el Laboratorio Bacteriológico de la CRÓNICA MÉDICO-QUIRÚRGICA DE LA HABANA.—Prado, 105.

El SUERO ANTIALCOHOLICO no debe usarse sino durante el período latente de la intoxicación alcohólica, en los que habitualmente consumen bebidas ricas en alcohol (ginebra, cognac, ron, ajenjo, aperitivo, etc.)

Restablece el estado natural fisiológico (intolerancia y disgusto instintivo) y hace desaparecer el gusto al alcohol (perversión).

El alcoholista, tratado por el SUERO ANTIALCOHOLICO, pierde la tolerancia, la costumbre, el gusto y la necesidad de tomar bebidas alcohólicas. Recobra el apetito, el sueño y las fuerzas.

DOSIS

Dos veces por semana ó cada cinco días, cuando más se aplicará una inyección de 10 c.c.

El número de inyecciones necesarias es variable, según los enfermos: generalmente con 5 inyecciones se obtiene la curación; pero hay casos excepcionales que necesitan 6, 8 y aun más.

Para poder apreciar los efectos del SUERO ANTIALCOHOLICO es necesario que el enfermo quiera voluntariamente dejárselo inyectar, que no se le prive su libertad de acción más absoluta; que pueda dedicarse á sus ocupaciones habituales, á sus placeres, á sus tentaciones, y que cuando sienta repugnancia por las bebidas alcohólicas, debido á la acción del suero, no trate de vencer esta repugnancia, bebiendo de nuevo, porque entonces la curación sería imposible.

Tuberculosis incipiente.

Uno de los síntomas más constante y significativo de la tuberculosis incipiente es la disminución marcada y progresiva en la nutrición del sistema. La influencia del

COMPUESTO TÓNICO DE GLICERINA DE GRAY

(GRAY'S GLYCERINE TONIC COMP.)

en acrecentar las fuerzas vitales, se debe principalmente á sus propiedades para mejorar las funciones digestivas, estimular la absorción y hacer que los alimentos se asimilen mejor. De este modo la nutrición aumenta proporcionalmente y el tuberculoso cuenta así con la mejor de todas las armas para vencer su enfermedad.

El Compuesto Tónico de Glycérina de Gray reconstituye al enfermo, y la enfermedad desparece por sí misma.

DE VENTA EN LAS
DROGUERIAS Y FARMACIAS
DE CUBA.

THE PURDUE FREDERICK CO.,
298 Broadway, Nueva York.

El Té Japonés

SR. DOCTOR:

Usted sabe que los purgantes no curan el extreñimiento. Tienen además los salinos el inconveniente de hacer perder linfa, y los resinosos el de irritar y congestionar diversos órganos.

El **Té Japonés**, del Dr. González, compuesto de hojas y semillas de varias plantas, hace exonerar el vientre sin producir pérdidas ni irritaciones. Si usted se sirve prescribirlo á sus enfermos, obtendrá excelentes resultados.

El **Té Japonés** se prepara y vende en la

BOTICA "SAN JOSE"

Calle de la Habana, núm. 112.—Habana

Leche Malteada de Horlick

Excelente sustituto de la Leche Materna en la Alimentación de los Niños

Es leche pura, espléndida, preparada con el extracto nutritivo de la Malta de cebada y trigo, reducida á polvo seco al vacio, por temperaturas bajas. Nuestro sistema, aparatos y la experiencia adquirida, nos permiten conservarle la delicadeza y digestibilidad que no se encuentra en los productos inferiores.

Se pone el mayor cuidado en obtener leche pura y seleccionar granos científicamente malteados. La **Harina Malteada de Horlick** es altamente nutritiva, fácilmente digerida y asimilada y proporcionada de modo tal, que puede ser usada como alimento único por niños y enfermos durante largo tiempo, con el mejor resultado. Nuestra mejor recomendación son los miles de niños saludables y felices criados únicamente con nuestro preparado.

La **Leche Malteada de Horlick** tiene numerosas aplicaciones en la alcoba del enfermo, siendo una bebida alimenticia y reconstituyente en las fiebres tifoideas, paludismo, casos quirúrgicos, cólera infantil, para las crianderas y ancianos, como también en todos los estados consuntivos. Con frecuencia resulta el único medio por el cual los debilitados y enfermizos digieren y asimilan bien la leche, que en virtud de esta combinación con cereales, está enriquecida y mejorada como restauradora de fuerzas.

Donde quiera que esté indicado un alimento nutritivo, agradable y fácilmente digerible, la **Harina Malteada de Horlick** probará que es un reconstituyente eficaz, con la menor molestia posible al tubo digestivo.

La **Harina Malteada de Horlick** no requiere que se le añada leche, sólo hay que mezclarla con agua; de modo que en un momento puede prepararse una bebida alimenticia.

SE VENDE EN TODAS LAS DROGUERIAS Y BUENAS FARMACIAS

Horlick's Malted Milk Co.

Racine, Wis., **U.** S. A.

LA
SOLUCION DE HYPNAL

DEL

DOCTOR M. JOHNSON

CONTIENE

50 centígramos de Hypnal

POR CUCHARADA.

TIENE UN SABOR AGRADABLE

1—El **Hypnal** ó **Monocloral-Antipirina**, es químicamente una combinación bien definida, es menos soluble que sus componentes **Cloral** y **Antipirina.** Estos se regeneran cuando el producto se pone en presencia de un álcali débil, por consecuencia cuando es introducido en la sangre y en el intestino.

2.—El **Hypnal** no tiene casi sabor, su olor es nulo, lo cual le dá una superioridad real sobre el **Cloral** bajo el punto de vista de la calidad. de su ingestión, sobre todo para los niños.

3.—Las propiedades de los componentes **Cloral** y **Antipirina** se encuentran en la administración del **Hypnal**, esto es, pues, un medicamento **hypnótico** y **analgésico.**

4.—La combinación química del **Cloral** y de la **Antipirina** produce una verdadera combinación terapéutica, y las propiedades **hipnóticas** del **cloral**, son exaltadas por las propiedades nerviosa de la **Antipirina.**

5.—El **Hypnal** produce efectos **hipnóticos** á una dósis de un tercio ó una mitad más débil que el **Cloral.**

6.—El **Hypnal** puede sobre todo prestar servicios en los insomnios causados por el dolor (1).

DR. FRAENKEL.

---

(1) Siguiendo las indicaciones del Dr: Fraenkel, hemos tenido ocasión de comprobar la acción eficaz de este medicamento en varios casos de insomnios por distintas causas, obteniendo un éxito completo.

El producto empleado fué una Solución de Hypnal de sabor agradable, y conteniendo 50 centígramos por cucharada, que prepara el Dr. Jonhson, de esta ciudad.—N. del T.

(*Crónica Médico-Quirúrgica de la Habana*, Enero 30 de 1891)

DE VENTA.

Drogueria del DR. JOHNSON. Obispo 35 Habana

ELIXIR CREOSOTADO

CON PERONINA, GUAYACOL
Y CORTEZAS DE NARANJAS AMARGAS

de José Sarrá

Es una preparación esmerada, cuyo resultados son completamente satisfactorios en el tratamientode todas las enfermedades de las vías respiratorias.

EL ELIXIR CREOSOTADO DE SARRA calma la tos hasta hacerla desaparecer, cicatrizando las lesiones del pulmón. A la acción antiséptica y cicatrizante en las lociones pulmonares que posee el GUAYACOL, principal elemento activo de la creosota de Haya, se unen los beneficiosos efectos de la PERONINA, que está considerada como de verdadera eficacia contra los catarros bronquiales, tísis y afecciones asmáticas.—☞ EL ELIXIR CREOSOTADO se vende en todas las Farmacias.

Elíxir de Peptona

LACTOFOSFATADO

DE JOSE SARRA

El *ELIXIR DE PEPTONA DE SARRA* contiene el 26 por 100 de su peso de carne de vaca.

El lactofosfato de cal, hace que sea la preparación reconstituyente de mayor poder nutritivo, muy útil á las señoras durante el embarazo.

Es inapreciable en las convalescencias, y en el raquitismo, clorosis, histerismo' gastralgia, diarrea, etc.

SOLUCION
DE ANTIPIRINA PURA

DE SARRA

Cada cucharada de esta solución contiene 50 centígramos de la *antipirina del Dr. Knour.*

Es la manera más cómoda de administrar la antipirina, pues disuelta en un líquido de sabor agradable, puede ser tomada fácilmente por la personas de paladar más delicado.

Es muy útil en el tratamiento de las enfermedades febriles, y de eficacia para combatir la *jaqueca*, *cefulalgia* ó dolores de cabeza, y todos los dolores neurálgicos

Pídase

Antipirina pura de Sarrá

De venta en todas las farmacias y droguerias.

DROGUERIA "LA REUNION"

de José Sarrá

CALLE DE TENIENTE REY NUM 41—HABANA

CUIDADOS GENERALES CON LOS ENFERMOS

POR EL

DOCTOR F. ARANGO

(1) Conferencia celebrada en la Escuela de Enfermeras de Mazorra.

Antes de señalar los cuidados generales que exigen los enfermos, consignaré las condiciones que deben reunir los encargados de atenderlos, es decir, los enfermeros.

Gravísimo error es creer que cualquiera sirve para el cargo de enfermero, muy al contrario, necesita reunir condiciones de orden moral, intelectual y físico.

En el orden físico se requiere una salud á toda prueba, pues se trata de un trabajo penoso, que muchas veces no puede metodizarse.

Hay que resistir sin pronto quebranto el ambiente sui-generis del Hospital ó del que rodea al enfermo, el enfermizo no sólo está incapacitado para el trabajo mecánico sino que, preocupado por sus propios males, no está en condiciones de ocuparse de los demás.

La integridad más completa de los sentidos no basta, es necesario educarlos, acostumbrarlos á un determinado orden de impresiones, el profano que recorre una sala clínica, mira, pero no vé, escucha, más no oye.

Entre las condiciones intelectuales del enfermero deben figurar como una de las primeras, la atención, si están distraidos con el espíritu en otra parte, no haciéndose cargo de lo que tienen presente, carecerán de base para recoger buenas observaciones y poco aprovecharán de la diaria enseñanza que produce el trato con los enfermos. La memoria, la inteligencia y el buen juicio son asimismo indispensables para recordar, comprender y aplicar los conocimientos que se adquieran.

No basta, no, que el enfermero ostente las condiciones antes expuestas sino que también tiene que estar protegido por una

(1) Tomada al oído por el enfermero Rafael Yániz.

conducta acrisolada para poder representar en sociedad el humanitario papel que tiene señalado.

Tiene que tratar el enfermero las más de las veces con indivíduos rudos é ignorantes, y otras con aquellos que mas felices han obtenido educación, necesita el enfermero carácter dulce y afable á la vez que enérgico, debe ser capaz de inspirar confianza á los enfermos á su cuidado.—Guárdese de tratar á unos con cortesía y á otros con brusquedad, sólo por simpatías ó por que no han nacido en la misma cuna; para él no deben existir diferencias, todos los hombres son iguales en el lecho del dolor, son hermanos que sufren.

Ha de rendir el enfermero un verdadero culto á la verdad, no hay término bastante duro para calificar á aquellos que engañen al médico con informes falsos ó de mala fé, que traen perjuicios irreparables.

El valor personal es necesario en los enfermeros, quien tiemble ante los rigores de una epidemia, quien se aturda ante una hemorragia ú otro accidente, quien tema acercarse á un enfermo contagioso no sirve para el caso, tiene que dedicarse á otra cosa.

Aprovecho esta oportunidad para hacerles una advertencia que envuelve un consejo amistoso: los que no tengan hecho el propósito de una vida de verdadero sacrificio, los que no tengan por norma de conducta el cumplimiento exagerado del deber, esos no deben de ser enfermeros.—Inútil me parece agregar que debe ser disciplinado, no comentar las prescripciones del médico y cuidar de que su persona y traje denuncien la mayor limpieza, pues ha de predicar asepsia y no hay mejor método de enseñanza que el objetivo, no surtirán efecto las mejores recomendaciones sobre las ventajas de la limpieza, si el que recomienda el procedimiento se presenta sucio y mal oliente. Concluído, aunque á ligera, las condiciones que deben reunir los que cuidan á los enfermos, entraremos á señalar las que debe reunir el local y después los cuidados que deben dispensarse al enfermo de una manera general, no entrando en aquellos especiales de enfermos de los ojos, operados, enagenados, niños, etc. Estos cuidados deben ser objeto de otras lecciones.

Nos ocuparemos, en primer lugar, del local que ocupa el en-

KNOLL y C.ía
LONDRES

LUDWIGSHAFEN s.Rh.
NUEVA-YORK

¡Insípido! ¡Inodoro!

Un nuevo progreso
en el tratamiento de la
BLENORRAGIA

El SANTYL-Knoll no produce irritación alguna en los riñones ni en el estómago.

DOSIS: 3 á 4 veces al día 2 cápsulas de 0 gr. 40 cada una.
Tubos originales conteniendo 30 cápsulas.

El **ESTIPTOL**-Knoll (STYPTOL)
es el mejor
Hemostático y Sedante
especialmente contra las **hemorrágias uterinas.**

Indicaciones: **Hemorrágias, Dismenorrea, Menorrágia, etc.**

DOSIS: 2 á 3 tabletas de 0 gr. 05 cada una para el uso interno; externamente como polvo; subcutaneamente en solución de 10 p. c.

Tubos originales de 20 tabletas. *Frascos originales de un gramo en polvo.*

El **BROMURAL**-Knoll
Calmante nervino y Somnífero.

El BROMURAL-Knoll es totalmente desprovisto de acciones secundarias y de fenómenos desagradables; aun los niños lo toman y soportan muy bien. Obra como un calmante del sistema nervioso, mas no produce aturdimiento.
En los casos de obstáculos ligeros que impiden el sueño, el Bromural está capaz de traer un sueño benéfico, del cual el paciente despierta descansado, sin aturdimiento ni dolor de cabeza.

DOSIS: como calmante una tableta de 0 gr. 30 varias veces al día; como somnífero dos tabletas al acostarse.
Tubos originales conteniendo 20 tabletas.

Muestras y literatura á la disposición de los Señores Médicos.

Representante y Depositario para la Isla de Cuba:
Isidro Olivares, 37, Virtudes Street, Habana.

TRATAMIENTO CURATIVO DE LA LEUCORREA

Flores blancas, Catarro uterino, Flujo vaginal

POR LAS

PILULES HÉLÉNIENNES

de VICTOR NAUD (Registradas)

A LA HELENINA CRISTALIZADA QUIMICAMENTE PURA

Las experiencias más concluyentes han demostrado que la indicacion de la Helenina *es la* Leucorrea. *de la que puede provocar la curación en el espacio de algunos dias, sin recurrir á otro tratamiento.*

MODO de EMPLEO: A menos de indicación contraria del médico. cuatro por dia, dos en el principio ó en el medio de cada comida.

VICTOR NAUD, Farmacéutico, Proveedor de los Hospitales, 20. Rue Rambuteau, PARIS

CURACION de la TISIS PULMONAR y de las AFECCIONES de las VIAS RESPIRATORIAS, BRUNQUIOS, TOS, CATARROS, etc.

CAPSULAS BOURGEAUD

DE

CREOSOTA VERDADERA

de HAYA y de ACEITE de HIGADO de BACALAO PURO

BOURGEAUD, Farmacéutico de 1ª clase, Proveedor de los hospitales de Paris,
PARIS, 20, Rue Rambuteau, 20. PARIS

Nuestras Capsulas creosotadas son las solas experimentadas y empleadas en los Hospitales de Paris, por los Doctores **BOUCHARD VULPIAN, POTAIN, BOUCHUT,** etc.

EXIGIR LAS VERDADERAS CAPSULAS DE BOURGEAUD

El Diurético renal por Excelencia

SANTHEOSE

EL MÁS FIEL
EL MÁS CONSTANTE
EL MÁS INOFENSIVO
DE LOS DIURÉTICOS

PURIFICA LA SANGRE Y
REGULARIZA LA CIRCULACIÓN
El más seguro ayudante de las
CURACIONES DE DESCLORURACIÓN

S. PURA
Afecciones cardiacas y renales
Albuminurias. Uremia. Hidropesia.

S. FOSFATADA
Esclerosis oardio-renal, Neurastenia,
Anemia, Convalecencias.

S. CAFEINADA
Astenia cardio-vascular, Asistolia,
Enfermedades infectivas, Intoxicaciones.

S. LITINADA
Presclerosis y Arterioesclerosis, Uricemia
Gota, Mal de piedra, Reumatismo, Ciática.

VENTA al por MAYOR: 4, Rue du Roi-de-Sicile, PARIS

fermo. Podiamos condensar las condiciones que debe reunir éste, en tres: limpieza, ventilación y capacidad: sin embargo, recorreremos, aunque sea á la ligera, todas y cada una de las que influyen notoriamente en la salud del enfermo.

No debemos olvidar que, siguiendo los preceptos que consigna la higiene se evitan muchas enfermedades, se curan algunas sin medicamento y que otras veces el observar esos preceptos, aumenta poderosamente la potencia de acción de los medicamentos.

Las prescripciones mejor formuladas ejecutadas en un medio mal apropiado suelen ser seguidas de un fracaso.

Dejando á un lado el emplazamiento del local, que aunque de suma importancia no corresponde al enfermero el escogitarlo, debe ante todo ostentar el local la mayor limpieza, una ventilación asegurada de manera que no falte aire puro, y la capacidad suficiente para los que la ocupan. Disminuyen la capacidad del local y vician su aire, los muebles innecesarios, las alfombras, las cortinas, las plantas, las luces artificiales, los animales domésticos, la proximidad de letrinas, sumideros, las escretas y un número mayor de personas de las que permite su capacidad; por consiguiente debe suprimirse en el local que ocupa el enfermo todo aquello que pueda impedir la ventilación, disminuir la capacidad ó viciar el aire.

Los locales en que no penetra la luz natural son húmedos, fríos y tristes, y, por consiguiente, no reunen condiciones, no olvidéis que donde el sol no entra lo hace el médico á menudo.

Con frecuencia tendréis que luchar contra las prevenciones del vulgo, que cree su primer cuidado el privar de aire y luz al enfermo, al efecto cierran puertas y ventanas, lo rodean de cortinas, y no contento con esto, se apresuran en reunir los vecinos y parientes, que se instalan en la habitación, hablando, fumando, espectorando, despidiendo olores las más de las veces nauseabundos, relatando enfermedades graves, operaciones peligrosas, formando juicio de la competencia del médico, juzgando las prescripciones de éste y recomendando determinadas operaciones: no permitáis vosotros tales atentados contra la salud del enfermo, con la mayor cortesía: pero con la mayor energía debéis impedirlo.

Cuidaréis que el enfermo no reciba directamente una co-

riente de aire, sino que éste se reparta uniformemente en la habitación. La luz viva y directa debe también evitarse. La luz artificial no debe flamear, despedir humo ni mal olor.

Las excretas, la ropa sucia, los lienzos y útiles que han servido para las curas, deben ser extraídas á la mayor brevedad de la habitación del enfermo y en vasijas cerradas.

Las escupideras y vasos de noche, deben sufrir frecuente limpieza en agua hirviendo y contener un enérgico desinfectante cuando se utilizan.

Todos los utensilios del enfermo deben ser objeto de la mayor limpieza: los que hayan sido usados por indivíduos atacados de afecciones contagiosas, deberán ser sometidos á una desinfección enérgica; en muchos casos hay que llegar á la incineración. No me detendré en la manera de hacer la limpieza de los pisos, paredes, techos y muebles del local que ocupe el enfermo, pues todos ustedes lo saben de una manera práctica. La escoba y el plumero están desterrados: los ha sustituído el lienzo humedecido con una solución antiséptica, en nuestro Hospital usamos la solución de ácido fénico del uno al cinco por ciento, la creolina extendida en agua y el bicloruro de mercurio al uno por mil, según los casos.

La cama debe ser cómoda y no oponerse por su tamaño y colocación á que se le dispensen al enfermo los cuidados necesarios. Jamás deben ocupar dos enfermos la misma cama. La cama de hierro desprovista de adornos con bastidor de alambre, es la más higiénica. Para volver á ocupar una cama con otro enfermo debe ser antes desinfectada y provista de ropa limpia.

Los accesorios de una cama lo forman: el colchón, las sábanas, las fundas, las colchas, las frazadas y las almohadas. Los colchones suelen ser fundas de género de lino ó de algodón, rellenas de lana, algodón, crin, plantas aromáticas, etc.: los hay también de agua ó aire y entonces son de caucho, y las fundas se emplean generalmente cuando se trata de evitar los efectos de la compresión sobre ciertas partes del cuerpo. Los colchones de agua presentan además la ventaja de mantener una temperatura sensiblemente uniforme en la cama del enfermo.

ERGOTINE VÉRITABLE BONJEAN

GRAJEAS
á quince centigr.
de

SOLUCIÓN esterilizada y graduada al décimo.
de

AMPOLLAS DE
de 3 centím. cúb.
en Solución esterilizada para Inyecciones hipodérmicas.



1 centim. cúbico contiene 10 centigr. de Ergotina y representa 1 gramo de Cornezuelo de Centeno.

El efecto de la Inyección es inmediato, y la rigorosa asepsia de esta solución es garantía para el clínico de una seguridad absoluta

LABÉLONYE & Cie, 99. *Rue d'Aboukir. PARIS*

Las Personas que conocen las

PILDORAS
DEL DOCTOR
DEHAUT
DE PARIS

no titubean en purgarse, cuando lo necesitan. No temen el asco ni el causancio, porque, contra lo que sucede con los demas purgantes, este no obra bien sino cuando se toma con buenos alimentos y bebidas fortificantes, cual el vino, el café, el té. Cada cual escoge, para purgarse, la hora y la comida que mas le convienen, segun sus ocupaciones. Como el causancio que la purga ocasiona queda completamente anulado por el efecto de la buena alimentacion empleada, uno se decide fácilmente á volver á empezar cuantas veces sea necesario.

JARABE de Digital de LABÉLONYE

El Sedativo por excelencia del Corazón.

Titulado *segun el procedimiento H. Ecalle* (Soc. Farm^ie, 4 Febr. 1903) *á razón de un tercero de miligramo de* **DIGITALINA CRISTALIZADA** *por cucharada sopera.*

Tres cucharadas soperas ó la dosis normal en 24 horas, contienen por consiguiente un miligramo de Digitalina cristalizada.

ENFERMEDADES DEL CORAZON — PALPITACIONES — HIDROPESIAS, etc.

DIGITALINA de HOMOLLE y QUEVENNE

Aprobada por la Academia de Medicina de Paris — Medalla de Oro de la Sociedad de Farmacia de Paris.

Dósis por dia : Gránulos (1 á 3). — Solución para uso interno (10 á 30 gotas)

La VERDADERA DIGITALINA de HOMOLLE y QUEVENNE lleva la Firma de sus Inventores y el Sello de la *"UNION DES FABRICANTS"* — DESCONFIESE DE LAS IMITACIONES

Depósito Gal : F^ds COLLAS, 8, Rue Dauphine, Paris, *y todas buenas Farmacias*

HIERRO QUEVENNE

CURA :
ANEMIA
FIEBRES, DEBILIDAD
El más economico y el único inalterable.
14, Rue des Beaux-Arts, PARIS.

COMPRIMÉS DE FERMENTS LACTIQUES

Lactéol du Dr BOUCARD

Entérites — 6, rue Guillaume-Tell PARIS — *Dermatoses*

DE VENTA EN LA FARMACIA

del Dr. MANUEL JOHNSON, Obispo, 53 y 55.—Habana

Solubilidades comparadas del Acido úrico en :



PIPERACINA MIDY

GRANULADA EFERVESCENTE

20 centigr. de Piperacina por medida adjunta al frasco.

En las crisis agudas : 3 á 6 medidas por día.
Como preventivo : 1 á 3 medidas, 10 días por mes.

El mayor disolvente del Ácido úrico

GOTA - ARENILLA - REUMATISMO
ARTRITISMO en todas sus manifestaciones.

Farmacia **MIDY**, 113, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.

HEMORROIDES

SUPOSITORIOS MIDY
ADRENO-ESTÍPTICOS

"1/4 de milígr. de Adrenalina
y 20 centigr. de Anestesina Stovainada".

La Medicación mas activa y sin peligro de los **Hemorroides** *provocando rapidamente la indolencia, la descongestión y la marchitez.*

La **POMADA ADRENO-ESTÍPTICA** está recomendada para los Hemorroides externos.

ESTREÑIMIENTO

PILDORAS DE
CASCARA MIDY Lundy

Producto natural y completo
El más suave y más seguro
LAXATIVO
que no produce ni cólicos, ni náuseas, ni diarrea.

Prescrito por las Eminencias médicas del mundo entero, aun á las mujeres en cinta y á las nodrizas.

12 centigr. de nuestro extracto hidro-alcohólico especial por píldora.
Dosis. 1 á 2 píldoras, por la noche, á la comida ó mejor al acostarse

Tratamiento etiológico y racional de las
AFECCIONES BRONCO-PULMONARES

Catarro Brónquico — Pleuresía
TUBERCULOSIS 1º y 2º grado
Afecciones grippales

CURATIVO VAUGIRARD
EXCLUSIVAMENTE VEGETAL — NO TÓXICO Y

Dosis :
2 á 6 cucharadas
por día antes de las comidas

Sus elementos esenciales constituyen una **TRIADA TERAPÉUTICA** *dirigida á la totalidad de los síntomas morbosos*

Para Opús olo y Muestras dirigirse :
41, Bd Henri IV
PARIS

1º Un **TANINO** *hiperactivo* dotado de propiedades desecantes y cicatrizantes completamente especiales

2º Un **GLUCÓSIDE** que obra á la vez como tónico como depurativo y como cupéptico

3º Una **ESENCIA** muy volatil poderosamente antiséptica que se elimina por la superficie pulmonar

DEPOSITO GENERAL : **E. LOGEAIS**, 37, Avenue Marceau, PARIS.

La manera de disponer una cama no es siempre igual, sufre modificaciones según el enfermo á que se destina.

Un enfermo que respira difícilmente por consecuencia del asma ó de una afección del corazón ó del pulmón por ejemplo, debe ser acostado con la cabeza y el tronco más altos que las extremidades inferiores, casi sentado. Uno con fractura del muslo, será acostado horizontalmente y sobre un plano resistente. Otro que ha sufrido reciente cloroformización ó tiene indicios de síncope, tendrá la cabeza más baja que sus extremidades pelvianas. La cama destinada á los epilépticos deberá estar provista de baranda.

¿Cómo se dispone una cama? ¿Cómo se cambian sus cubiertas? ¿Cómo se mueve ó levanta con menos daño un enfermo? Lo practicaremos en la Clíntca, pues poco adelantaríamos con explicar esas operaciones; sólo la práctica frecuente de ellas nos lleva á realizarla de una manera conveniente. Disponer bien una cama es una de las obligaciones del enfermero; cuidará de hacerlo bien, pues una cama mal dispuesta hace formar mal juicio sobre las condiciones del enfermero.

Deberá el enfermero evitar toda fatiga inútil al enfermo, respetará su sueño á no ser indicación precisa para la administración de alimentos ó medicamentos; no debe importunarlo con preguntas indiscretas, ni hacer historia de enfermos graves, evitará los ruidos, y hará cesar las visitas inoportunas y prolongadas.

Los enfermos postrados suelen presentar por efecto de la compresión sobre un mismo punto, escoriaciones y más tarde úlceras que toca al enfermero evitar con el aseo frecuente, modificando los efectos de compresión, cambiando de posición en lo posible á los enfermos y cuidando de que las sábanas y colchones estén limpios, secos y desprovistos de arrugas y pliegues. El primer efecto de la compresión se denuncia por la coloración rojiza de la piel y cierta sensación de picor y calor. Los sitios en que con más frecuencia se presentan las escoriaciones son las caderas, las espaldas, los codos y la región calcánea. Cuando el cambio de posición no es posible, el uso de rodillos ó anillos de algodón ó goma, además del aseo absoluto, son los medios de impedir los efectos del decúbito prolongado; si por estos medios no se impide y se presentan las

escaras, debe el médico ser avisado para establecer el tratamiento oportuno.

Vamos á suponer un enfermo que ingresa en la Sala de clínica con una afección común de aquellas que no requiere un cuidado especial y así recorreremos los deberes y cuídados del enfermero para con un enfermo.

Debe ser recibido por el enfermero con afabilidad sin descender á familiaridad, procurará inspirarle confianza desde el primer momento. Será conducido al Departamento de entrados de la Sala, donde será despojado de sus ropas y sometido á un baño de aseo, si es que el médico que autoriza la entrada no lo ha prohibido. el baño es la regla.

Si recordais las importantes funciones que desempeña la piel, os será fácil comprender tas grandes ventajas de mantenerlas íntegras, lo que sólo se logra con los baños. Lógico es suponer que no se les ocurrirá bañar á un recien operado, á un herido ú otro enfermo que la lógica más sencilla aconseja el reposo absoluto.

Con la ropa que trajo el enfermo se hace un paquete: poniéndole el nombre de la Sala, el del enfermo, su número de orden, fecha del ingreso, y se remite al Departamento de desinfección. Los objetos de valor y dinero del enfermo préviamente inventariados deben remitirse al Director ó Tesorero del Hospital. El enfermo á quien después del baño se le pondrá la bata de clínica, será conducido á la cama, que deberá estar convenientemente dispuesta para recibirlo.

Casi siempre es conveniente pelar y afeitar á los enfermos, contribuye mucho á su limpieza y facilita los cuidados sucesivos. Las uñas deberán ser recortadas y cepilladas. La boca del enfermo merecerá de Vdes. atentos cuidados, su desinfección es importantísima y se realiza la más de las veces por medio de la listerina disuelta en cierta cantidad de agua y frotando los dientes con un pedazo de gasa y bicarbonato de sosa.

No debeis olvidar examinar cuidadosamente al enfermo durante el baño, fijándoos si tiene alguna deformidad ó enfermedad contagiosa, ó parásitos que se distingan á simple vista, sarna, piojos, etc.; á fin de tomar las precauciones del caso.

CITROSODINE

Cirato trisódico
en comprimidos solubles de 0 gr. 25

GRÉMY

CALMA **immediatamente** y hace desaparecer las crisis dolorosas del estómago, de cualquier origen.

DETIENE **bruscamente** los vómitos de los adultos y niños de pecho.

DISMINUYE la hipersecreción, activa la eliminación gástrica, y modifica favorablemente el quimismo gástrico.

Dósis y modo de empleo.

Adultos : 4 á 8 comprimidos.
Niños : 3 á 4 »

disueltos en medio vaso de agua, 2 á 3 veces al dia, en el momento de las comidas ó de las crisis dolorosas.

Niños de pecho : 1 comp. antes de cada lactancia. Disolver el comp. en una cucharada de agua, y hacerla beber al niño, si está al pecho, ó añadirla al biberón, en caso contrario.

Créine Grémy

Verdadero principio activo
del cuerpo amarillo del ovario.

Tratamiento racional de la menopausia natural ú operatoria, de los trastornos de la pubertad, y de la insuficiencia ovárica.

Píldoras : 2 á 10 por día, en las comidas.
Gotas : 30 á 40, dos ó tres veces al día.
Ampollas : una inyección intra-muscular, cada dos días.

NARCYL
GRÉMY

Medicamento especifico
de la TOS

Jarabe :
Adultos : 3 á 6 cucharadas por día.
Niños : 2 á 4 años, 1 á 3 cuch. de las de café por día.
4 á 7 años, 4 á 5 cuch. de las de café por día.
7 á 15 años, 1 á 3 cuch. por día.
Granulos : 5 á 8. por día.

Diastéine Grémy

Verdadero principio activo de la glándula intersticial del testículo.

Invigoración general y regeneración del organismo, antes y despues del establecimiento de la pubertad, en adulto y en el anciano.

Jarabe : 1 á 3 cucharadas de las de sopa, al día, en las comidas.
Píldoras : 2 á 6 por dia, en las comidas.
Gotas : 20 á 40, dos ó tres veces al día, en las comidas.
Ampollas : unas inyección intra-muscular, cada dos diás.

G. GRÉMY, 13, Rue de la Tour-d'Auvergne — PARIS

ESTABLECIMIENTOS
FUMOUZE
78, Faubg St. Denis_PARIS

Medicaciones
de las Cavidades
naturales.

Ginecologia
Estreñimiento
Obstetricia.

á la glicerina solidificada

TOLERANCIA MEDICAMENTOSA ASEGURADA

Medicación intestinal

Todas las Enfermedades

GLÓBULOS FUMOUZE

CON CUBIERTA DUPLEX
Glutino-resinosa
INSOLUBLES EN EL ESTÓMAGO
Gradualmente solubles en el Intestino.

PRINCIPALES GLÓBULOS FUMOUZE
Antipirina, Bilina, Ioduro de Potasio ó de Sodio, Pancreatina, Purgativos, Pyramidon, Salicilato de Sosa, Secretígenos (laxativos), Tiroidina, Veronal, etc.

Vías urinarias, Sífilis

CÁPSULAS RAQUIN

CON CUBIERTA GLUTINIZADA
Aprobadas por la Academia de Medicina de París
INSOLUBLES EN EL ESTÓMAGO
Ni Olor, ni Regüeldos.

PRINCIPALES CÁPSULAS RAQUIN
Copaibato de Sosa, Paltal (Sándalo Copaíbico), Ioduro de Potasio, Protoioduro de Hidrargirio, Salol-Sándalo, Alquitrán, Ictiol, Trementina, etc.

Único empleado en los Hospitales Militares de Francia

VEJIGATORIO DE ALBESPEYRES

El Vejigatorio por excelencia, que toma siempre.

Se vende en las Farmacias, á pedazos de todas dimensiones, *que llevan* la *Firma de Albespeyres* en el lado verde.

MOSCA ALBESPEYRES. Vejigatorio de 10 centímetros por 13, contenido en un *Tubo metálico*, que lo preserva contra toda contaminación exterior.
Se vende con ó sin *objetos de curación.*

PAPEL de ALBESPEYRES para el mantenimiento de los Vejigatorios.

OTROS PRODUCTOS

CARNINE LEFRANCQ, *el más eficaz de todos los reconstituyentes.*

Papel y Cigarillos **BARRAL**, antiasmáticos.

Jarabe **DELABARRE**, para la Dentición.

Jarabe y Pasta **BERTHÉ**, á la Codeína. — Píldoras y Polvos **LARTIGUE.**

Diariamente debe ser aseado el enfermo. Las partes pudendas, sobre todo en la mujer, deben sufrir dos limpiezas diarias.

Será cuidado del enfermero tomar la temperatura. el pulso y la respiración por lo menos dos veces al día (por la mañana y por la tarde) á no ser que se ordenara por el médico, mayor número de veces. La orina deberá ser recogida para su exámen. Los esputos, la sangre y las deyecciones deberán también ser recogidos para su exámen y análisis en aquellos casos que así proceda para ilustrar ó precisar su diagnóstico.

Con los entrados extremará la observación el enfermero á fin de poder dar el médico los mayores datos que faciliten el diagnóstico; debe acercarse con frecuencia á la cama con el doble objeto de consolarlo, haciéndole menos penoso los primeros momentos del hospital, y poder realizar con gusto la observación.

Suele llevarse. y vosotros debeis hacerlo siempre, una libreta de ocurrencias donde se anota cuanto importante ocurre á los enfermos, costumbre que evita el confiarlo todo á la memoria que suele ser infiel. Se anotará seguidamente en las libretas al efecto, la dieta y la medicación ordenada por el médico de entrada, cuidando de cumplir escrupulosamente cuanto se haya ordenado.

El éxito en el tratamiento de las enfermedades depende las más de las veces del cuidado con que se administran los alimentos y medicamentos al enfermo. El médico examina al enfermo. hace su diagnóstico, formula su plan, y se retira, quedando el enfermo entregado á los que lo cuiden: si éstos por desidia, por ignorancia no secundan al médico, éste poco ó nada podrá hacer y será grande la responsabilidad de los causantes del daño.

No creais que cumplís con vuestro cometido administrando oportunamente los medicamentos y alimentos, es necesario vigilar constantemente al enfermo ó enferma é informar al médico qué efectos producen los medicamentos y los alimentos. Al principio los alimentos y medicamentos no deben administrarse juntos á menos de indicación especial del médico. En algunas ocasiones se presentan súbitos trastornos en el enfermo que obligan al enfermero á suspender la medicación ó alimentación dispuesta al enfermo, en estos casos debe ser avisado inme-

diatamente el médico. No deben estimarse como trastornos los efectos terapéuticos del medicamento dispuesto, como los vómitos que siguen á la administración de los eméticos, las deposiciones consecutivas á la administración de los purgantes, el sueño tranquilo que sigue á ciertos hipnóticos, etc., etc.

La convalescencia requiere esquisitos cuidados para evitar una recidiva ó recaída.

El enfermero no debe abandonar al enfermo durante la agonía, por si recoje alguna comisión ó declaración, tan pronto comienza aquella, debe el enfermero aislar al moribundo por medio de un "paravan" ó biombos para evitar ese doloroso espectáculo á los compañeros de Sala.

En caso de muerte conviene avisar al médico para que la compruebe. A la mayor brevedad debe hacer desaparecer todos los indicios de ella en obsequio de los demás enfermos, si se trata de una Sala clínica.

La cama debe ser desinfectada y la ropa enviada al departamento de desinfección con las debidas precauciones. El cadáver envuelto ó cubierto por un lienzo impregnado de solución antiséptica debe ser conducido al depósito.

Para concluir con los cuidados generales que debeis dispensar á los enfermos, consignaré que deben ser constantes, que debeis comunicar al médico con oportunidad todo aquello que ocurra al enfermo, á quien se administrarán oportunamente los alimentos y medicamentos.

Sólo dos palabras sobre la disposición y cuidado de una Sala de clínica: no hay nada en ella que pueda dejarse al capricho, existen preceptos que deben tenerse siempre presentes para el mejor orden y disciplina de ella.

La sala no debe contener más de treinta camas, las que deben estar separadas por lo ménos un metro una de otras. Cada enfermo debe disponer de mil quinientos metros cúbicos de aire. El mueblaje debe estar reducido á lo más indispensable para la asistencia de los enfermos. Son accesorios indispensables los siguientes: una cama equipada, una mesita ó consola, un orinal y una silla por cada enfermo, todo ello sin adorno y pintado de esmalte blanco, dos ó tres biombos ó "esparavant", de armadura de hierro y forrado de lienzo blanco lavable, un sillón ó carrito de ruedas para el transporte de

NFERMEDADES del ESTÓMAGO y de los INTESTINOS

ler absorbente del Carbón de álamo — reunido al poder antiséptico del Naftol B.

PEPSIA ✶ GASTRALGIA
FLATULENCIAS
RREAS PÚTRIDAS
ISENTERÍA

DILATACIÓN del ESTÓMAGO
EMBARAZO GÁSTRICO
FIEBRES Infecciosas
FIEBRE TIFOIDEA

CARBÓN FRAUDIN
GRANULADO
3 á 6 cucharaditas al día.
ANTISÉPTICO GRANULADO
NAFTOLADO
ANTISÉPTICO GRANULADO

PÓSITO GENERAL: E. FRAUDIN, Farmacéutico, PARIS-BOULOGNE y FARMACIAS y DROGUERÍAS.

Los TERMOMETROS MEDICALES
DE LEON BLOCH DE GINEBRA
SON LOS MÁS SENSIBLES Y EXACTOS
Exíjase la Firma

En PARIS, 1, Avenue de la République, y en todas las buenas Casas del Estranjero.

PALUDISMO
FIEBRES, NEURALGIAS
ANEMIA PALUSTRE, etc.

ARSIQUININA LEMAITRE
Quinina soluble metilarsínica.

PÍLDORAS: 0,10 cgr. tolerancia perfecta.
INYECCIONES HIPODÉRMICAS
0,50 centigramos por centimetro cúbico.
NI DOLOR, NI ABCESOS

PARIS, 12, Rue Vavin, y en todas Farmacias.

GERASEPTOL VALTHY

Capsulinas con envoltorio de gluten, se disuelven en el Intestino. No cansan el ESTÓMAGO. Ni eructos, ni mal olor.

CURA:
las Enfermedades de las Vias urinarias

GONORREAS, FLUJOS,
CISTITIS,
URETRITIS CRÓNICAS,
FOSFATURIA, etc.

Penetra por osmosis en las capas profundas DESTRUYENDO el GONOCOCO.

PARIS, 12, Rue Vavin, *y todas las Farmacias.*

ESTÓMAGO.
Dispepsias
Gastralgias
Fermentaciones gástricas

Muestras al Cuerpo Médico

SEL DE HUNT

TODAS FARMACIAS

Laboratorio A. BRUNOT
16, Rue de Boulainvilliers
Paris

IODALOSE GALBRUN

IODO FISIOLÓGICO, SOLUBLE, ASIMILABLE

LA IODALOSE ES LA ÚNICA SOLUCIÓN TITULADA DEL PEPTONIODO
Combinación directa y completamente estable del *Iodo* con la *Peptona*
DESCUBIERTA EN 1896 POR E. GALBRUN, DOCTOR EN FARMACIA.
Comunicación al XIII° Congreso Internacional de Medicina, Paris 1900

Sustituye Iodo é Ioduros en todas sus aplicaciones sin Iodismo.

Veinte gotas **IODALOSE** obran como un gramo Ioduro alcalino.
DOSIS MEDIAS: Cinco á veinte gotas para **Niños**; diez á cincuenta gotas para **Adultos.**

Pedir Folleto sobre la **Iodoterapia fisiológica** *por el* **Peptoniodo.**
LABORATORIO GALBRUN, 18, Rue Oberkampf, PARIS.

Adoptada en los Hospitales de Paris y de la Marina.

POLVO DE PEPTONA CATILLON

Producto SUPERIOR, PURO, INALTERABLE, de gusto agradable.
Alimento de los Enfermos que no pueden digerir.
Reemplaza la carne cruda y el regimen lacteo.

VINO DE PEPTONA CATILLON

Restablece las fuerzas, el apetito, la digestion.

Tisis, Catarros, Bronquitis, Asma, etc.

GLYCÉRINE CRÉOSOTÉE DE CATILLON

Precioso reconstituyente y antiséptico, reemplaza al Aceite de Hígado de Bacalao, bien tolerada aun durante los calores, hace cesar la **Tos**, la **Expectoracion**, los **Sudores**.
3, Bd St-Martin, PARIS, 1900 MEDALLA de ORO.

Granulos de Catillon

á 1 MIL EXTRACTO NORMAL DE

STROPHANTUS

Con estos gránulos se han hecho las obras discutidas en la Academia de Medicina Paris 1889. Proban que 2 ó 4 producen **pronta diuresis**, reaniman el **corazon debilitado**, disipan **ASISTOLIA — DISPNEA — OPRESION — EDEMA** Lesiones mitrales, Cardiopatias de los Niños y Ancianos, etc.
Uso continuo sin inconveniente ni intolerancia.

GRANULOS DE CATILLON

0,0001 **STROPHANTINE** CRISTAL.

TÓNICO del CORAZON POR EXCELENCIA, NO DIURÉTICO.
Muchos strophantus son inertes, las tinturas son infieles, exigir los **Granulos Catillon, Premio de la Academia de Medicina,** Medalla de Oro, 1900. Paris, 3, Bd St-Martin.

enfermos, dos camillas, un número suficiente de jarros, platos, tazas. vasos de noche, preferidos los de hierro esmaltados, reverbero, hules. sábanas de goma. orinales de cama, bolsas de goma para hielo y otras de agua caliente, termómetros clínicos (dos por lo menos), depósitos ad-hoc para recojer orina, esputos y materias fecales, tijeras y cepillos de uña, un depresor de la lengua, una sonda uretral para hombre, mujer ó niño, según sea la Sala, jeringuillas hipodérmicas (dos por lo menos) y el suficiente repuesto de lencería.

Lo que debe contener el botiquín de urgencia, las distintas libretas que han de llevarse, serán objeto de otras conferencias. Claro se está que cuanto llevo dicho se refiere á los útiles de una Sala de clínica médica y que he suprimido en la relación los numerosos instrumentos que como medio que auxilian los procedimientos exploratorios se utilizan por el médico.

Las Salas destinadas á los enfermos de los ojos, á operados á nerviosos, á partos, á enagenados, etc., requieren una disposición especial y un material ad-hoc que les señalará el profesor á quien está encomendada esa lección.

No debeis olvidar jamás que cualquier negligencia del encargado de cuidar á los enfermos puede costar la vida á un sér, y que la Sociedad y Dios puede tomarles cuenta.

RUDIMENTOS DE OFTALMOLOGIA Y OTOLOGIA

POR EL

DR. FRANCISCO M. FERNANDEZ

Jefe de la Clínica del doctor J. Santos Fernández, y oculista de Mazorra

Conferencia celebrada en la Escuela de Enfermeras de Mazorra el día 24 de Mayo de 1909. (1)

Terapéutica ocular. Los colirios son extensamente usados en la práctica oftalmológica. Se usan en la forma de gotas instiladas en el interior de los párpados, tienen múltiples indicaciones. Puede decirse que es la forma más corriente de usar

(1) Tomada al oído por la enfermera Srta. Graziella Domínguez.

los medicamentos en Oftalmología. La manera de instilarla es retrayendo el párpado inferior, quedando de este modo al descubierto la conjuntiva palpebral y en esta se deposita el medicamento teniendo cuidado de no tocar con la extremidad del gotero la conjuntiva del paciente pues esto podría causar la transmisión de la enfermedad de uno á otro. Cuando se quiere aplicar la gota directamente al párpado superior volvemos este.

No hay que tomar precaución alguna al instilar las gotas á menos que el medicamento usado sea la atropina al 5 por ciento que con el objeto de dilatar la pupila usamos amenudo. Entonces, una vez instilado el medicamento, hacemos presión en la región del canal nasal; esto tiene por objeto evitar que la absorción del medicamento se haga demasiado aprisa, pues puede provocar un envenenamiento.

Los *Lavados* constituyen una de las maneras más frecuentes de usar los medicamentos, constituyen también una medida higiénica de gran importancia. Los hacemos humedeciendo pedazos de algodón en la solución que queremos usar, y pasando estos algodones por el borde de los párpados manteniendo estos ligeramente entreabiertos.

Los *Fomentos* se usan generalmente calientes, á veces se usan fríos: hacemos uso de ellos, cuando se quiere una acción prolongada de la droga, ó cuando queremos la acción del frío ó del calor.

Las *Pomadas* las aplicamos ya en el interior de los párpados, por medio de barritas de cristal hechas apropósito para el caso: ó bien por medio de pinceles cuando se quiere aplicar la pomada tan solo al borde de los párpados.

A veces se hace necesaria usar *Polvos* en el interior de los párpados. Nósotros raramente hacemos uso de ellos. La manera de usarlos es teniendo la droga finamente pulverizada, y con tubitos adecuados ó por medio de un pincel.

Los cuidados que deben tener las enfermeras con los operados de los ojos son: antes de la operación, lavar bien la región que se va á operar, y ponerla lo más esteril posible, durante la operación ayudar á ella, alcanzando los instrumentos, etc., después de la operación, tendrá cuidado de que los vendages puestos no se corran (aquí, donde nuestros pacientes

LABORATORIOS CLIN

Eliminador Fisiológico del ácido úrico

SOLUROL

(ÁCIDO TIMÍNICO PURO)

El **SOLUROL (Ácido timínico)** deberá ser mpleado en todos los casos en que el cido úrico se halla en cantidad superior á normal, y, especialmente, en las diversas nanifestaciones del *artritismo*.

En la *Gota aguda*, el **SOLUROL** disminuye intensidad de las crisis y las espacia ada vez más.

En la *Gota crónica*, *Litiasis*, *Cólicos efríticos*, *Reumatismo deformante*, y en *Diátesis úrica* en general el **SOLUROL**, l asegurar una eliminación completa del cido úrico, hace desaparecer los síntomas ausados por la uricemia.

El **SOLUROL** se administra bajo la forma e **Comprimidos dosados á 0 gr. 25.**

DOSIS MEDIA { 0 gr 75 de SOLUROL al día, ó sea **3 COMPRIMIDOS.**

l **SOLUROL** no fatiga el estómago.

1248

METALES COLOIDALES ELÉCTRICOS

(Fermentos metálicos)

En soluciones isotónicas, esterilizadas é inyectables

ESTABLES

Estos sistemas coloidales son de grano fino, presentan el máximum de **actividad fisiológica** y **terapéutica** y conservan **indefinidamente** su acción fermentaria (fácil de comprobar por la medida del poder catalítico).

1º **ELECTRARGOL**
Plata coloidal eléctrica de granos pequeños.

2º **ELECTRAUROL**
Oro coloidal eléctrico de granos pequeños.

3º **ELECTROPLATINOL**
Platino coloidal eléctrico de granos pequeños.

4º **ELECTROPALLADIOL**
Paladio coloidal eléctrico de granos pequeños.

1º Ampollas de 5 c.c.; inyecciones intramusculares. — 2º Para el Electrargol únicamente, *frascos especiales esterilizados* de 100 c. c. (usos quirúrgicos).

APLICACIONES TERAPÉUTICAS: Enfermedades infecciosas en general, Septicemia, Pleuresía purulenta, Absceso del Seno (Tratamiento sin incisión), Afecciones puerperales, etc. 1249

FOSFOTAL

(Phosphotal. — Fosfito neutro de Creosota)

Cápsulas Clin

Guarnecidas de Gluten

con lo cual se retarda la disolución del principio activo hasta que llega al intestino, dejando así al estómago toda su integridad.

20 gr. de Fosfotal por cada Ca sula 4 á 12 Cápsulas al día.

Emulsión Clin

50 cgr. de Fosfotal por cucharada de las de Café. 2 á 6 cucharaditas al día en 1/2 vaso de leche.

Administrase igualmente en enemas.

Tubos Clin

Solución oleosa, graduada á 10 cgr. de Fosfotal por cent. cúbico, en Ampollas de 3 c. c Una inyección cada dos días.

VENTAJAS DEL FOSFOTAL:

No es cáustico. — Es perfectamente tolerado y milado. — Reúne la doble eficacia de las medicaones creosotadas y fosfatadas, pues es una asociación la Creosota (90 °/₀) con el Fósforo 9 °/₀). — La s y la Expectoración desaparecen merced á su ión terapéutica. — Impide la Desasimilación y menta el Apetito. 1250

TUBERCULINA T. J.

del **Doctor JACOBS**

Profesor agregado de la Facultad de Medicina de Bruselas.

La **TUBERCULINA T. J.** del Doctor JACOBS es una *vacuna bacteriana* proviniente de un cultivo sobre caldo de bacilos de tuberculosis humana, *de una virulencia siempre idéntica y constante.*

***Ventajas que presenta la* T. J.:**

1º Actividad constante;
2º Reacción general ó local nula;
3º Graduación exacta del tratamiento, el cual puede con toda seguridad conducirse, merced á su técnica perfecta, establecida de acuerdo con el método rigoroso resultante del examen del índice opsónico.

La **TUBERCULINA T. J.** se expende en ampollas diversamente coloreadas según los 7 grados de dilución cuya actividad crece desde el nº 1 al nº 7.

INDICACIONES:

Todas las manifestaciones de la Tuberculosis humana. 1251

F. COMAR & FILS & Cie — PARIS

AFECCIONES PULMONARE

Bronquitis , Influenza , Catarro , Escrófu

TUBERCULOSIS

Resultados apreciables y constantes en el tratamiento de la

Tuberculosis Pulmonar

por el

Jarabe "ROCHE" de Thiocol

y los

Comprimidos de THIOCOL ROCHE

Estomáquicos, orésicos, sin toxicidad, facilitan la sobre alimentacion

agradables al gusto

Preparaciones de eleccion para el tratamiento por la CREOSOTA ó el GUAYACOL á dosis altas.

Fabricantes: F. HOFFMANN-LA ROCHE y Cia PARIS, BÂLE

De venta en las principales Farmacias y Droguerias.

GYNECOLOGÍA

THIGÉNOL "ROCHE"

Médicamento sintético á base de Azufre, soluble en el agua, alcohol y glicerina

INODORO – NO CÁUSTICO – NI TÓXICO.

Analgésico

Antiséptico

Queratoplástico

Acción calmante enérgica

Descongestión poderosa

Supresión rápida de los derrames

Modo de empleo { Thigénol "Roche" 30 o 45 gr
Glicerina 70 ó 55 gr

el trozos de algodón todos los dias ó bien

ÓVULOS "ROCHE" al THIGÉNOL



fabricantes:

F. HOFFMANN-LA ROCHE y Cia *Paris, Bâle.*

De venta en las principales Farmacias y Droguerias

son desgraciados dementes. esto último es de gran importancia).

En las operaciones de catarata, algunas de Vds. han visto como acostumbro á hacer las curas post-operatorias: con algodones esterilizados humedecidos en agua también esterilizada. lavo la región de los párpados frotando suavemente y después entreabro sin fuerza los párpados para darme cuenta del estado del ojo operado. luego vuelvo á poner algodones esterilizados cubriendo el ojo. y sobre estos algodones pongo tirillas de esparadrapo en forma de cruz.

Cuando la operación se hace con anestesia general, hay que tomar las precauciones propias del caso.

Una vez terminada esta pequeña relación que sobre el aparato ocular he hecho, diré algo sobre los oídos.

El aparato auditivo, uno de los más complicados del organismo humano, no tan solo por su intrincada anatomia, sino por su difícil fisiología, constituye una de las partes más importantes del cuerpo.

Se divide el aparato auditivo en tres porciones llamadas respectivamente: oído externo, oído medio y oído interno: esta división es buena con referencia á la anatomía, pero bajo el punto de vista fisiológico dividiremos el oído en dos porciones:

1. Parte conductora de los sonidos.
2. Parte recibidora de los mismos.

El aparato conductor de los sonidos se subdivide de la siguiente manera:

(a) Oído externo que comprende:

1. El pabellón de la oreja, ó auricula.
2. El conducto auditivo externo.

(b) Oído medio que comprende:

1. El timpano ó cavidad timpánica, con la membrana timpánica y los huesecillos del oido.
2. La trompa de Eustaquio.
3. El proceso mastoideo.

El aparato recibidor de los sonidos ú oído medio comprende:

(a) El oído medio ó laberinto que tiene las siguientes partes:

1. El vestíbulo.
2. Los canales semicirculares.
3. El caracol.

Este último recibe las prolongaciones periféricas del nervio auditivo, cuya excitación produce en el cerebro la sensación que conocemos con el nombre de sonido.

No entraré en grandes descripciones de este órgano, tan solo diré algo del oído externo y del oído medio; muy poco hablaré sobre el oído interno.

El oído externo comprende el pabellón de la oreja que está compuesto de cartílago cubierto de piel, la parte inferior ó lóbulo no tiene cartílago tan solo tiene tejido conectivo. La conección de la aurícula á la cabeza, es por medio de la piel, y también por varios músculos situados por arriba, por delante y por detrás del pabellón. Hay tambien pequeños músculos que conectan unas partes del pabellón con las otras.

El conducto auditivo externo es, también, parte del oído externo: consta de una parte cartilaginosa que es la parte externa y contiene las glándulas sebáceas y ceruminosas, y de una parte ósea que es la parte interna.

El oído medio tiene como una de sus partes más importantes el *tímpano* que es una cavidad de forma irregular; su pared externa la forma la membrana timpánica que divide el oido externo del oído medio. Esta membrana es de forma ovalada y es cóncava á manera de embudo pero sus paredes son ligeramente convexas. La membrana timpánica no es rígida sino que tiene cierta flexibilidad que le permite recibir los sonidos y trasmitirlos por medio de la cadena de huesecillos al oído medio. La pared superior de la cavidad timpánica es una delgada lámina de hueso sobre la cual descansa el cerebro. Esta proximidad del cerebro al oído medio es de gran importancia, muchas veces una Otitis media traspasa esta delgada lámina ósea y sobrevienen los abscesos del cerebro.

La parte inferior del timpano está muy cerca de la vena yugular, y por su parte interna está separada del oído interno.

Como véis ésta región es de gran importancia, por las importantes relaciones que tiene.

Los huesos del oído son tres: martillo, yunque, y estribo.

Estos nombres se les dá por sus formas que representan los objetos nombrados.

La trompa de eustaquio que pertenece también al oído medio es la comunicación que existe entre la naso-faringe y el oído.

Recomendada después de ensayos profundizados por las Sumidades medicales del continente.

FITINA

☞ Principio activo de las semillas vegetales ☜

EXCESIVAMENTE RICA EN FOSFORO ORGANICO NATURAL ASIMILABLE

Reconstituyente general. Aperitivo poderoso. Tónico enérgico del sistema nervioso.

Tratamiento racional del *exceso* de *trabajo físico* ó *intelectual*, de la *Neurastenia*, *Neurastenia sexual*, *Debilidad constitucional* y *Anemia*, indispensable para los *Convalecientes* y para combatir el *Insomnio nervioso*.

FORTOSANA

Fitina neutra con azúcar de leche para los niños menores de dos años.

SALENA

ETER METIL-ETILGLICOLICO DE ACIDO SALICILICO

INDICACIONES: Reumatismo articular agudo, reumatismo muscular, neuritis, etc.

Se emplea friccionándolo, puro ó mezclado con alcohol, aceite cloroformado, etc.

No produce ezcemas.

Fitinato de quinina

CONTIENE 57% DE QUININA COMO BASE Y 43% DEL ACIDO FITINICO LIBRE

INDICACIONES: *Malaria*, *Influenza* (como remedio profiláctico y en caso de reconvalescencia), *Fiebre puerperal*, *Diabetes*, *Enfermedad Meniere*, *Tos-ferina*.

Reune las propiedades terapéuticas de la quinina y los efectos reconstituyentes de la fitina.

Sociedad para la Industria Química en Bale (Suiza) Sección de Farmacia

Unico agente: Julio Münch, Obispo, 52.—Habana.

BIOLACTYL

Fermento láctico FOURNIER

¡ADOPTADO POR LOS HOSPITALES Y LA BENEFICENCIA

EL BIOLACTYL es una simbiosis de dos fermentos lácticos orientales verdaderos: un bacilo y un coccus. Constituye un antiséptico intestinal muy poderoso y de una inocuidad absoluta.

Introducido en el intestino el «**BIOLACTYL**» destruye los micróbios de la putrefacción así como los micróbois patogenos. Suprime radicalmente las fermentaciones anormales y permite á las funciones digestivas continuar por sí solas su curso regular.

Los Hospitales y el Cuerpo Médico emplean corrientemente este fermento láctico que ha dado notables resultados en el tratamiento de las afecciones gastro-intestinales, y en particular en las:

Enteritis

Diarreas infecciosas

Disenterías

Apendicitis

Dermatosis

EL BIOLACTYL es también muy eficaz en las gastro-enteritis de los niños de pecho y se puede tanto más recomendar para los niños, porque aun absorbido en exceso, no ofrece ningún peligro.

Tiene una parte cartilaginosa que comienza en la faringe, y una parte ósea que termina en la parte interior de la cavidad timpánica.

El peñasco ó proceso mastoideo que es también parte del oído medio se comunica con este por medio del antro. En la mayoría de los casos está formado de un gran número de cavidades que se comunican entre sí: en un pequeño número no es así, sino que es todo él una masa sólida, y á veces está formado en una sola cavidad.

El oído interno comprende: el vestíbulo, que es una cavidad oval: los canales semicirculares, que en número de tres tienen sus comunicaciones con el vestíbulo, y el caracol, llamado así por su semejanza al caracol.

La fisiología del oído es como sigue: la aurícula ó pabellón de la oreja recoge los sonidos y los dirige por el conducto auditivo á la membrana timpánica, de aqui son trasmitidos por la cadena de huesecillos á los canales semicirculares (ó mejor dicho, al líquido que estos contienen). De aquí, pasan los sonidos al caracol: en el caracol son recibidos por un órgano nervioso llamado órgano de Corti. De este conjunto de células nerviosas parten fibras, que formando parte, del nervio acústico llevan los sonidos al cerebro. Los canales semicirculares tienen por función la de mantener el equilibrio.

La trompa de Eustaquio sirve para que el aire, penetrando por ella al oído medio, establezca una igualdad de la presión atmosférica en ambos lados de la membrana timpánica.

Patología general. El aparato auditivo con frecuencia está sujeto á diversas afecciones. En el *oído externo* son bastantes comunes los *traumatismos*, leves las más de las veces. Los *cuerpos extraños* del conducto auditivo son, en su gran mayoría, fáciles de extraer y muy pocas veces producen traumatismos de importancia. También puede el oído externo ser atacado de: *eczemas* que tiene los mismos caracteres que en cualquiera otra región: las *dermatitis*, que pueden ser producidas por cualquier causa irritante: las diversas *micosis* producidas por parásitos; y sobre todo las *otitis externas*, ya sean *difusas*, ya *circunscriptas* (*forunculosis*). Los *hematomas* del pabellón, son amenudo provocados por traumatismos pero no ocurre esto en algunos casos, estos últimos se supone que sean debidos á al-

teraciones de nutrición de los tejidos, los que también causan las *otitis descamativas* y las *exostósis* del conducto. La *ceruminosís* ó *acumulación* de *cerumen* ó *cerilla* en el conducto auditivo puede ser causado por la hipersecreción de las glándulas ceruminosas: es una afección bastante común. Todo lo que tienda á evitar la salida del cerumen favorece la retención: estrechez del conducto; exceso de pelos: retención de jabón ó espuma de jabón en el conducto; aplanamiento de las paredes que es frecuente en los ancianos.

Los *neoplasmas* ó *tumores* del oído son raros, son los mismos que pueden aparecer en otras regiones.

El *oído medio* puede sufrir inflamaciones: *otitis medias* que pueden ser *catarrales* ó purulenta. Las otitis medias son muy frecuentes y según su carácter y duración son agudas ó crónicas. Rara vez pasa que la inflamación ataca tan sólo la membrana timpánica, esto se llama *miringitis*. En la mayoría de los casos la inflamación no se limita al tímpano sino que ataca casi todo el oído medio. En las *otitis medias crónicas*, pasa á veces que las paredes del oido medio se forman *granulaciones* y *pólipos*, estos últimos con frecuencia se originan en la misma membrana timpánica. El interior de la apófisis mastoides puede también inflamarse y supurar, esto constituye una *mastoiditis* y es casi siempre producida por una otitis media. La *oto esclerosis* que es bastante común puede ser producida por catarros del oído medio repetidos ó por otras causas. El aspecto del tímpano es aquí muchas veces normal.

Una de las causas más frecuentes de las alteraciones de los oídos son, las que obran por la vía de la *trompa de Eustaquio*; muchas de las otitis medias tienen este origen. Puede el proceso originarse en la trompa de Eustaquio, ó puede, y esto sucede con más frecuencia, ser el resultado de estados morbosos de la naso faringe.

El oído interno puede inflamarse también: constituye esto una *otitis interna* ó *Laberintitis*. Existe una enfermedad, bastante rara, llamada de *Meniére* que es producida por hemorragia en el laberinto.

Algunas de las afecciones de los oídos tienen *origen nervioso* (histerismo, tabes, demencia) otras se deben á las *intoxicaciones* (quinina, tabaco etc.)

UN FERMENTO LÁCTICO VIVO



COMPRIMIDOS DE

FERMENLACTYL "MIDY"

Solos comprimidos de Fermentos lácticos obtenidos con las culturas finas y seleccionadas de los Laboratorios de la

PASTEUR — **VACCINE C°, PARIS**



ENTERITIS

DISPEPSIAS



ANTISEPCIA DEL INTESTINO

DESTRUCCIÓN
de los FERMENTOS PROTEOLÍTICOS

AUTO-INTOXICACIÓN
(Indicanuria)

DIARREAS — GASTRO-ENTERITIS
(Adultos y Niños de pecho)

ARTERIO-ESCLEROSIS — DERMATOSIS
(Senilidad)



El "Fermenlactyl" produce 16 gram. 22 de ácido láctico por litro de leche cuajada.



DOSIS :

Mascar de 6 á 12 comprimidos por dia.

Para obtener la leche cuajada búlgara, machacar dos comprimidos en un vaso de leche.

Nuestros fermentos lácticos.
Estreptobacilo Lebeni y fermento láctico búlgaro)

Folletos y Muestras: **LABORATORIO MIDY**, 9, Rue du Commandant-Rivière, PARIS.

DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS y DROGUERÍAS DEL PAIS.

ESTAFILASA del Dr DOYEN

(STAPHYLASE du Dr DOYEN)

Solución concentrada é inalterable de los principios activos de las levaduras de cerveza y de vino.

La Estafilasa neutraliza en todo el organismo el efecto producido por las toxinas segregadas por el estafilococo puógeno dorado; constituye el tratamiento específico contra las **infecciones estafilocóccicas.**

PARIS, **P. LEBEAULT Y Cia**, 5, Rue Bourg-l'Abbé, *y principales Farmacias y Droguerías.*

ESTAFILASA YODURADA

del **Dr DOYEN**

Contiene un gramo de **Yoduro** *de* **Potasio** *químicamente puro por cada cucharada sopera.*

ESTAFILASA BROMURADA

del **Dr DOYEN**

Contiene dos gramos de **Bromuro** *de* **Potasio** *químicamente puro por cada cucharada sopera.*

El Yoduro y el Bromuro de Potasio asociados á la Estafilasa no producen ningún accidente secundario, aun tomados á grandes dosis.

PARIS, **P. LEBEAULT Y Cia**, 5, Rue Bourg-l'Abbé, *y principales Farmacias y Droguerías.*

VINO de BUGEAUD

TÓNICO-NUTRITIVO

Preparado con la **Quina Calisaya Silvestre**, con Cacao escogido y con Vino añejo muy dulce, el **VINO de BUGEAUD** actúa por la teobromina y por los alcaloides de la Quina, en la **Neurastenia**, en la **Anemia**, en las **Convalecencias** y contra los **Trastornos digestivos** de los Estómagos fatigados.

PARIS, **P. LEBEAULT Y Cia**, 5, Rue Bourg-l'Abbé, *y principales Farmacias y Droguerías.*

PROTEOL

POLVO ANTISÉPTICO, INSOLUBLE é INODORO

El **Proteol**, es una combinación química de la Caseína y del aldeído fórmico, descubierta en el laboratorio del **Dr Doyen**.

Este polvo, blanco y ligero, no irrita los tejidos y goza de un poder bactericida muy superior al del yodoformo, salol y demás polvos antisépticos.

PARIS, **P. LEBEAULT Y Cia**, 5, Rue Bourg-l'Abbé, *y principales Farmacias y Droguerías.*

Terapéutica. En el oído, lo mismo que en los ojos, hacemos usos de las *instilaciones*, los *lavados*, las *pomadas*, los *polvos*. Hacemos también *toques* con diversas medicamentos, especialmente *cáusticos* que no deseamos poner en contacto con todo el interior del oído sino tan sólo con la parte enferma.

Las *instilaciones* que se usan en forma de *gotas* son disoluciones de diversos medicamentos en glicerina ó agua. Por regla general las usamos calientes, pues el frío puede causar sensaciones desagradables. Se instilarán las gotas estando el paciente acostado, ó reclinado, con el oído enfermo hácia ariba. Permanecerá así algunos minutos con el fin de que pueda obrar el medicamento. Estas *gotas* las asociamos, con un fin higiénico, á *lavados* que se hacen generalmente antes de las instalaciones. No siempre usamos agua ó glicerina, hay veces que hacemos instilaciones de alcohol. No deberán emplearse los aceites que son sucios y no tienen ventaja alguna sobre la glicerina.

Con bastante frecuencia aplicamos los medicamentos en la forma de *polvos* que se introducen con aparatos especiales llamados insufladores ó por embudos de papel.

Las *pomadas* se aplican con una barrita de cristal, o cón algodones enrollados.

Los *lavados* son muy usados en Otología. Puede lavarse el interior del oído con una pequeña jeringuilla de oídos, de cristal, con la extremidad no puntiaguda; de esta se hace uso cuando se lava con un fin higiénico. Cuando se trata de extraer un cuerpo extraño (*acumulaciones de cerumen etc.*) hacemos uso de otra más potente y de mayor cabida. La forma de hacer los lavados es como sigue: sentado el paciente se le pondrá una tohalla alrededor del cuello y un ayudante mantendrá fija, una vasija acodada, ó en forma de riñón, por debajo del oído que se va á lavar. El operador entonces teniendo á su lado un depósito con la solución que se va á emplear, la que estará templada, hace con la mano izquierda la retracción del pabellón de la oreja si se trata de enfermos adultos; después dirigirá el chorro del agua contra una de las paredes del conducto auditivo con el fin de que se amortigue la fuerza conque va dirigida, pues sí no se hace así produciría el choque directo del agua contra el tímpano, sensaciones des-

agradables. Una vez terminado el lavado (sobre todo si se trataba de cuerpo extraño, se secará el conducto y siempre es conveniente dejar un pedazo de algodón algunas horas.

Los llamados *toques* que son casi siempre cauterizaciones, á menos que no sea algún anestésico el que se usa, son muy usados en las afecciones de los oídos. Para usarlos, se hace necesario emplear un espejo frontal reflector, y un espéculo por el que se axamina el interior del oído y con la mano que se tiene libre se hacen los *toques* por medio de algodones enrollados en aplicadores y tratando tan solo de tocar parte afectada.

METODO DE BIER

POR EL

Dr. Armando Carnot.—DE MATANZAS

La hiperemia artificial, provocada ya por la «ligadura elástica de un miembro», la aspiración por medio de ventosas ó la «acción del aire sobre calentado» es de gran éxito en el tratamiento de enfermedades inflamatorias. Constituyendo ese tratamiento el llamado método de Bier, en honor al célebre cirujano de Bonn, profesor Ag. Bier. que ha publicado notables trabajos sobre la hiperemía y su acción terapéutica.

No nos proponemos dar á conocer su método, pues es ya de todos conocido por los interesantísimos trabajos del célebre cirujano y publicados en distintas Revistas extranjeras.

Es solo nuestro objeto, citar algunos casos en los que la hiperemía artificial nos ha dado un buen éxito.

J... M..., natural de Matanzas de 19 años de edad, lo visitamos por primera vez el 14 do Abril del año en curso.

Antecedentes hereditarios y personales sin relación con su enfermedad actual.

Enfermedad actual. Manifiesta que el dia 6 de Abril, recibió á consecuencia de una caída, una fuerte contusión en la región olecraneana izquierda, desde entonces viene padeciendo de dolores en dicha articulación, ha seguido diferentes trata

Las PASTILLAS
DE
STOVAÏNE BILLON

son el Medicamento Especifico
de las AFECCIONES de la

BOCA
GARGANTA
LARINGE

Ademas de su accion calmante superior á la de la Cocaine, de la cual no tiene los inconvenientes, la *STOVAINE* posee la ventaja de contribuir poderosamente á combatir las afecciones locales y activar la circulacion de la sangre.

F. BILLON
46, rue Pierre-Charron, PARIS.

El Fosforo tal como la presenta la Naturaleza

OVO LÉCITHINE BILLON

GRANULADO á 0 gr 05 centigr por cucharadita.
ADULTOS: 2 á 3 cucharaditas } cada dia en
NIÑOS: 1/2 á 1 cucharadita } las cozidas.

GRAGEAS á 0 gr. 05 centigr.
Dósis de 2 á 3 cada dia, en las comidas.

INYECCION HIPODERMICA á 0 gr. 05 centigr. por centimetro cúbico (intermuscular).
Dósis: una inyección cada dos dias

INDICACIONES TERAPEÚTICAS:
Neurastenia — Tuberculosis
Cloro-Anemia — Trabajo excesivo
Raquitismo — Fosfaturia — Convalecencia
Escrófulas — Diabetes etc.

El **OVO LÉCITHINE BILLON** es el único entre las lecitinas que haya sido el objeto de comunicaciones á la Academia de Ciencias, á la Academia de Medicina y á la Sociedad de Biologia.

F. BILLON, Farmacéutico, 46, rue Pierre-Charron, PARIS.

IODEINE MONTAGU

JARABE
Dosado á 0.01 par 20 gr.
PILDORAS á 0.01
de Bi-Yoduro de Codeina

TOS - ENFISEMA - ASMA

Calma instantáneamente
la tos y facilita la espectoración

ANTIDISNEICO POR EXCELENCIA

MONTAGU-PARIS y en todas las Farmacias

JARABE: 2 á 4 cucharadas por dia. PILDORAS: 4 á 8

ANTI-ANÉMICO - ANTI-NERVIOSO

GRAJEAS del Dr HECQUET

Laureado de la Academia de Medicina de Paris
de Sesqui-Bromuro de Hierro.

El mejor de todos los Ferruginosos, contra:
CLORO-ANEMIA, NERVOSIDAD, CONSUNCIÓN.
El único que reconstituye la sangre, calma los nervios y que no estriñe nunca. — 2 á 3 Grajeas en cada comida.

ELIXIR y JARABE del Dr HECQUET de S. Bromuro de Hierro.
Paris: MONTAGU, 13, rue des Lombards.
Y EN TODAS LAS FARMACIAS

IODUROS, BROMUROS, BI-IODUROS SOUFFRON

Preparados por L. SOUFFRON, Fco Qco, 58, Rue Miromesnil, Paris
Tolerancia asegurada — Ni iodismo — Ni Bromismo.

IODURO DE POTASIO O DE SODIO quimicamente puro: { Solucion á 1/15 / Jarabe á 1/20 / Grageas á 0 gr. 25. } Una cucharada de sopa contiene 1 gr. KI o NaI

BROMURO DE POTASIO O DE SODIO quimicamente puro: { Solucion á 2/15os / Jarabe á 2/20os } Una cucharada de sopa contiene 2 gr.

IODURO BI-IODURADO quimicamente puro (KI + Hg.I²): { Solucion bi-iodurada. — Una cucharada de sopa contiene KI, 1 gr. + Hg. I², 1 centigr. / Grageas bi-ioduradas. — Una gragea contiene KI, 0 gr. 25 + Hg. I², 2 miligr. 1/2. }

Nuestra **SOLUCION BI-IODURADA**, màs fuerte que las preparaciones similares, no tiene en el rótulo las palabras: *Mercurio, Hydrargirio, Sifilis, etc.*, evita cualquier sospecha.

Todos estos productos han sido experimentados por todos los médicos de los Hospitales y exportanse en el mundo entero.
Depositario para *La Habana*: Dr MANUEL JOHNSON

AFECCIONES DEL INTESTINO

LACTOZYMASE-B

(Comprimidos de fermento lactico.)

Enteritis, enteritis muco-membranosa, apendicitis, disenteria, estreñimiento, acné, furunculosis.

LABORATORIOS CHEVRETIN-LEMATTE · 24, Rue Caumartin PARIS

AUTORIZADOS POR EL GOBIERNO FRANCÈS. (Decreto de 27 de Feb. de 1902.)

Depositó en la HABANA: DROGUERIA DEL DR. M. JHONSON, O... p , 53

Farmacia LIMOUSIN, 2bis, Rue Blanche, Paris

APARATOS para fabricar **OXÍGENO - INHALADOR** de **OXÍGENO**

CÁPSULAS TENÍFUGAS LIMOUSIN según la fórmula del Dr **CREQUI**

COMBRETINA LIMOUSIN

Enfermedades del Hígado

VEJIGATORIO ROSA

de **A. BESLIER**

con CANTARIDATO de SOSA

Con base de producto químico en dosis proporcionadas, este vejigatorio más activo y seguro que los lienzos ó telas vesicantes ordinarios debe retirarse desde la sensación de un sinapismo y reemplazarlo con una cataplasma, bajo la cual se continua la acción ***sin dolor y sin accidente del lado de la vejiga.***

Conservación perfecta en todos los climas. Precioso para los niños.

ESPARADRAPO con LIGA

APARATO COMPRESIVO

de **A. BESLIER**

contra la HERNIA UMBILICAL



Supresión de los vendajes. — Indispensable á todos los recién nacidos.

Con base de esparadrapo con liga, este aparato se pega al cutis con ayuda de un calor suave. Rechaza la hernia sin comprimir el vientre lo que es importante para el buen funcionamiento de los órganos.

Adherencia perfecta. Ninguna irritación del cutis.

7 TAMAÑOS DIFERENTES.

Casa **P. BESLIER**, 14, rue des Minimes, Paris.

DEPÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS.

EPILEPSIA - HISTÉRICO - NEVROSIS

El JARABE HENRY MURE, al ***Bromuro de Potasio*** *(sin cloruro ni yoduro)* ha sido experimentado con la mayor atencion por los Médicos de los Hospitales de Paris y ha servido para conseguir un considerable número de curaciones.

Las compilaciones científicas y fehacientes lo comprueban.

El inmenso buen éxito que esta preparacion bromurada ha logrado en Francia, Inglaterra y América, consiste en la pureza química absoluta y en la medida matemática de las dósis de la sal empleada, asi como en su combinacion en un jarabe compuesto de cáscaras de naranjas amargas de superior calidad.

Cada cucharada del **JARABE de HENRY MURE** *contiene 2 gramos de bromuro de potasio.*

HENRY MURE, Farmacéutico en Pont-St-Esprit (Francia)

Y EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS

mientos sin resultado alguno. A nuestro exámen se nos presenta con dolor articular intenso, gran tumefacción, y aumentada de volumen no solo la región del codo, sino también hasta el tercio medio del brazo y antebrazo, explorando dicha articulación notamos un pequeño derrame inter-articular.

Tratamiento.—Con una venda elástica cauchotada de un metro de longitud y 15 centimetros de ancho, la enrollamos en el tercio superior del brazo, haciendo una compresión lo suficientemente enérgica para interrumpir la circulación de retorno produciéndose al mismo tiempo un ligero edema doloroso: dejamos aplicada dicha venda durante tres horas. Continuamos este proceder durante quince días consecutivos al cabo de los cuales, habían desaparecido por completo los trastornos físicos y funcionales de la región afectada.

A... C... Antecedentes hereditarios y personales, reumáticos.

Enfermedad actual. Hace dos años después de un ataque de reumatismo articular agudo, notó aumentada de volumen la rodilla izquierda, no dándole importancia, porque no tenía dolor en ella y podía valerse de su miembro, más tarde teniendo algún dolor ha usado indistintamente algunos linimentos, pomadas y lociones sin resultado alguno.

A nuestro exámen que fué el 20 de Abril, se nos presenta con la pierna izquierda en ligera flexión la rodilla aumentada de volumen, desaparición de las fosetas rotulianas, notándose sensación de fluctuación. Seguimos el mismo tratamiento que en el caso anterior durante 25 días, usando una venda elástica de dos metros de longitud y cincuenta centímetros de ancho, colocándola en el tercio superior del muslo ó séase como aconseja Bier, «en el sitio más lejano de la lesión».

El resultado en este caso fué verdaderamente maravilloso, dado que en nuestro pobre joven pensábase en una artropatía y hoy su rodilla afectada se encuentra en iguales condiciones físicas y funcionales que su homóloga.

Tanto en esos casos, como en otros que hemos tratado, he notado que pasado quince minutos después de la aplicación de la venda cesaban los dolores y se facilitaban los movimientos articulares. Notándose también rápido impulso á la curación pasados los cinco prímeros días.

Aquí en esta ciudad, un compañero para nosotros muy

querido, el doctor Julio Ortiz, Director y Cirujano del Hospital Civil, ha empleado también con éxito el tratamiento de Bier. en algunas afecciones inflamatorias.

Matanzas, 30 de Mayo de 1909.

REVISTA DE PRENSA

Un caso interesante de herida del hígado.—El Dr. Leopoldo Bard publica un interesante trabajo con este tema. Es necesario dice: distinguir entre herida y contusión del hígado, son mucho más grave las heridas que las contusiones. El caso del Dr. Bard era de una señora de 23 años que intentó suicidarse disparándose un tiro de revólver á dos centímetros por debajo del apéndice xifoide, la bala sufrió una incurvación y penetrando en el lóbulo medio, subió en su trayeeto y salió por la espalda á diez centimetros por debajo del ángulo del omóplato. Se hizo una laparotomía, la profusa hemorragia obligó á hacer lapidamiento. Diariamente se le administraron 1.000 gramos de suero, fisiológico y además cafeina. La enferma fué dada de alta á los 20 días.

La sofocación por compresión del torax en sus relaciones con el infanticidio.—Se enuncian en la tésis las siguientes proposiciones:

.º La muerte por compresión del torax es posible: puede varificarse de una manera brusca ó violenta, gradual y ligera.

2.º La muerte se acelera por la presión ejercida al mismo tiempo sobre el abdómen.

3.º La congestión del pulmón parece ser la lesión dominante en la sofocación rápida; mientras que, por el contrario las lesiones anatomo-patológicas más apreciables en la muerte rápida son el enfisema y las equimosis subpleurales.

4.º Si se ejerce una presión en la región cardiaca, esta compresión origina una muerte más rápida y favorece la producción de lesiones del corazón.

5.º La compresión del torax, salvo en los casos en que la muerte es provocada por reflejismo, deja siempre en los órga-

Anemia, Clorósis
Convalecencias

GRAJEAS de HIERRO COGNET

Protoxalato de Hierro y Quasina cristalizada.

El más activo Ferruginoso

PARIS — 43, Rue de Saintonge, 43 — **PARIS**

y TODAS LAS FARMÁCIAS y DROGUERIAS.

Las solas verdaderas Pastillas de Vichy son las

PASTILLAS VICHY-ESTADO

Las solas fabricadas con las Sales realmente extraidas de las Aguas de Vichy de los Manantiales del Estado, en los laboratorios de la Compañia arrendataria vendidas en cajas metalicas selladas:

5 francos, 2 francos, 1 franco.

SAL VICHY-ESTADO

para preparar el Agua de Vichy artificial

La caja 25 paquetes.. 2 fr. 50 | La caja 50 paquetes. . . 5 fr.

(Un paquete para un litro de agua). EXIJIR *Sal Vichy-Estado*

COMPRIMIDOS DE VICHY

preparados con las Sales Vichy-Estado

Precio : el frasco de 96 comprimidos 2 francos.

PRODUCTOS
DE

J. P. LAROZE

FARMACEUTICO

2, calle des Lions-Saint-Paul, Paris

Jarabe Depurativo

DE CORTEZAS DE NARANJAS AMARGAS

al Ioduro de Potassium

Especifico infalible contra las *Afecciones escrofulosas, tuberculosas, cancrosas, reumatismales, tumores blancos, glandulas en el pecho, accidentes sifiliticos, segundarios y terciarios.*

Jarabe Laroze

DE CORTEZAS DE NARANJAS AMARGAS

Tonico, Anti-Nervioso

Recomendado por todos los facultativos para regularizar las funciones *del estomago y de los intestinos.*

Jarabe Ferruginoso

DE CORTEZAS DE NARANJAS Y DE QUASSIA AMARGA

al Proto-Ioduro de Hierro

El estado liquido es el mejor modo de inocular el hierro contra *los colores palidos, las perdidas blancas, las demoras y supresiones mensuales, la anemia y el raquitismo.*

Jarabe Sedativo

DE CORTEZAS DE NARANJAS AMARGAS

al Bromuro de Potassium

Quimicamente puro. Es el calmante mas seguro en las *afecciones de corazon, de las vias digestivas y respiratorias, en las nevralgias, la epilepsia, la histeria, las nerviosas en general, el insomnio de los niños durante la dentición.*

ELIXIR DE ANTIPIRINA LAROZE

DE CORTEZAS DE NARANJAS AMARGAS

Remedio por excelencia contra *el Dolor*, sea cual sea su origen: *Jaqueca, Reumatismo, Gota*, etc.

DEPÓSITO EN TODAS LAS BOTICAS

PAPEL WLINSI

Soberano remedio para rápida curación de las *Afecciones del pecho, Catarros Mal de garganta, Bronquitis, Resfriados, Romadizos*, de los *Reumatismos, Dolores, Lumbagos*, etc., 30 años del mejor éxito atestiguan la eficacia de este poderoso derivativo recomendado por los primeros médicos de Paris.

Depósito en todas las Boticas y Droguerias. — PARIS, 31, Rue de Seine.

VINO DE GILBERT SEGUIN *FEBRIFUGO-FORTIFICANTE*

Aprobado por la Academia de Medicina de Paris.

Vino de una eficacia incontestable sea como Antiperiódico para cortar las *Calenturas*, sea como Fortificante en las *Convalecencias, Debilidad* de la *Sangre, Falta de Menstruación, Inapetencia, Digestiones dificiles, Enfermedades nerviosas, Debilidad.*

Farmacia G. SEGUIN, 165, Rue Saint-Honoré, Paris. — Depósito en todas las principales Boticas y Droguerias.

AGUA LÉCHELLE

HEMOSTATICA

Se receta contra los Flujos, la Clorosis, la Anemia, el Apocamiento, las Enfermedades del pecho y de los intestinos, los Esputos de sangre, los Catarros, la Disenteria, etc. Da nueva vida á la sangre y entona todos los órganos. — El Doctor HEURTELOUP, médico de los hospitales de Paris, ha comprobado las propiedades curativas del **Agua de Léchelle** en varios casos de Flujos uterinos y Hemorragias en la **Hemotisis tuberculosa.**

PARIS, Rue Saint-Honore, 165. DEPÓSITO EN TODAS BOTICAS Y DROGUERIAS.

APIOL de los Dres JORET y HOMOLLE

La Amenorrea, la Dismenorrea y la **Metrorragia** ceden rápidamente si se usan las Cápsulas de *APIOL* de *JORET y HOMOLLE.* Este medicamento, *verdadero regulador de la menstruacion*, no ofrece peligro alguno aun en *caso de preñez.*

Farmacia G. SÉGUIN, 165, Rue Saint-Honoré, Paris, Y TODAS FARMACIAS.

nos internos, especialmente en los pulmones, marcas. huellas, ó lesiones relativamente fáciles de comprobar y que inducen á la sospecha de una sofocación probable. *La Semana Médica*. Abril 1.º de Abril de 1909.

—

La eclampsia determinante ocasional del parto.—Ocurre la eclampsia hallándose la mujer en cinta, en trabajo de parto, ó puerpéra: más es rara en el 6.º mes de la gestación así como después de pasados quince días del parto. De modo pues, que la época de aparición de la enfermedad corresponde al lapso de tiempo que comprende el último trimestre del embarazo y las dos primeras semanas del puerperio. Casi todos los autores estan conformes en que cerca de ún 22 por ciento de los casos ocurren durante el embarazo, más de un 50 por ciento durante el parto y el resto en el curso del puerperio. La afección corresponde al embarazo, como al parto y al puerperio, del embarazo se acoge al último trimestre casi de un modo exclusivo, del puerperio á los primeros dias del mismo. La fría reflección de todo ello: induce á relacionar el embarazo con el acmé de la labor que se realiza en la mujer grávida, con la época en que el organismo materno ha de sufrir más de la simbiosis que en el ocurre. Cuando á mayor presión se trabaje, más fácil será la explosión. (Archivos de Ginecopatía, Obstetricia y Pediatria, 25 de Abril de 1909.)

—

La apaicha ó úlcera de los bosques.—Es la *apaicha* una afección propia de los bosques del Perú. En las *montañas* y pueblos de la provincia de Huanta y de La Mar denominan también *Huaspi* á esta afección atribuyendo su causa á la acción de vapores ó emanaciones del suelo, removido por los labradores, en el dialecto *quechua* de dichas provincias, *huaspiy* significa evaporar. No se conoce el agente patogénico de la *apaicha*. Solo es evidente que es enfermedad de las regiones bajas y montañosas de los ríos *Mantaro* y *Apurimo*. Es probable que sea producida por un microbio que penetra hasta los folículos pilosos cuya inflamación y destrucción causan. En los casos observados, *no ha sido necesaria la erosión de la epidermis* para el principio de la enfermedad, pues empezó en la frente ó en la punta de la nariz de los pacientes. De cinco casos

observados, la úlcera comenzó por un *barro* ó acné rosáceo en dos, en los otros tres por manchas rosadas. El agente patogénico y sus toxinas no parecen muy activos pues la úlcera no es profunda ni extensa, no es rebelde ni infectante y es muy limitada. Los síntomas se manifiestan en la forma de dos ó tres granitos rojizos muy pequeños, dolorosos á la presión y producían comezón; su marcha lenta y progresiva no ha sido influenciada por los agentes terapéuticos usados. Después de un mes se forma la úlcera, que es superficial, de fondo igual, y bordes festoneados, pero no cortadas á pico. Con simples lavados antisepticos, cauterios y cáusticos líquidos curan estas úlceras y no dejan cicatriz notable.

El sitio predilecto es la cara aunque puede afectar otras partes del cuerpo que estén descubiertas. El aspecto general y la constitución de los enfermos es bueno.

Diagnóstico. La *apaicha* tan solo puede confundirse con el lupus; las úlceras sifilíticas y la *uta* que parece ser el *lupus europeo.* Comienza por nudosidades indoloras intradémicas y es enfermedad de las quebradas templadas de la sierra y del litoral mientras que la *apaicha* comienza por manchas rosadas y es dolorosa, además la *uta* parece un producto de inoculación ó necesita una *erosión de la piel*: la *apaicha* aparece en *piel intacta* y se desarrolla como un forúnculo. La *uta* es invasora, y es rebelde aun al termocanterio. La *apaicha* es dócil al cauterio y á los cáusticos líquidos. (Dr. F. C. del Barco en «La Crónica Médica» de Lima, Perú, 31 de Enero de 1909.)

—

Un caso de superfetación.—La Srta. V. Soler Alverola expone el siguiente caso: Mujer de 35 años de edad, multípara, el día 3 de Diciembre dió á luz un feto vivo presentando todo el aspecto de los fetos nacidos antes de la época normal; pesaba dos mil gramos y medio 40 centímetros de longitud. Con ayuda de la calorificación artificial y administrándole una poción estimulante, se consiguió aumentar para su vitalidad que pudiese verificar la succión.

Al día siguiente del parto, ó sea á las veinte y ocho horas después del mismo, se presentaron nuevos dolores expulsando entonces otro feto de unos tres meses á tres y medio, puesto que medía 11 centimetros de longitud. («Gaceta Médica Catalana», 31 de Mayo de 1909.)

PRENSA CUBANA

Revista Dental. Vol. II. Núm. 5, Mayo de 1909.

Recidiva de la caries.—Dr. Bunting.—*El Perborato sódico en odontología.*—Dr. Landete. *El cuarto molar indica evolución progresiva ó es signo de atravismo.*—Dr. Lenhardtsen. *Revista. Sección Editorial. Bibliografía.*

Archivos de la Sociedad de Estudios Clínicos. Vol. XVI. Número 7. Mayo de 1909.

Acta de la sesión del 18 de Marzo. *Un caso de cáncer laríngeo curado por la tirotomía.* por el doctor E. Martínez. *Uso de los primas,* por el doctor A. Díaz Brito. Variedades.

La Clase Médica. Vol. III. Núm. 6. Junio 1.º de 1909.

30.º Aniversario. Directiva Asociación Médica de Socorros Mutuos para 1909 á 1910. *Memoria de la Junta General. El Dr. Pablo José Marín. La Farmacopea Americana. Variedades.*

La memoria de la Junta general dá cuenta de las gestiones realizadas durante el año de 1908 á 1909, que han sido útiles y beneficiosas para los asociados

---

Oriente Médico. Año 1.º Núm. 5. Mayo de 1909.

Editorial. *Sanidad y Beneficencia,* Dr. V. Maciá. *Empleo de los fármacos en el tratamiento de la tuberculosis,* Dr L. Comas. *Como se alimentan nuestros niños,* Dr. L. Comas. *Revista de prensa. Variedades.*

El editorial lo reproducimos en parte en otra sección de este número.

Revista de Medicina Tropical. Año 2. (2.ª Serie). Número 2. Febrero de 1909.

Consideraciones sobre el diagnóstico de la difteria por J. V. *Un ácaro en los órganos genitales externos de la mujer,* doctor E. Plasencia. *La patogenia intestina.* Dr. E. Wilson. *Revista de Prensa.*

Las consideraciones sobre el diagnóstico de la difteria, tienden á explicar el aparente desacuerdo que á veces existe entre el

diagnóstico bacteriológico con el del clínico. Revisa la clasificación de los bacilos de la difteria, que pueden ser cortos, largos y medianos, siendo los dos últimos siempre virulentos en mayor ó menor grado, y el primero puede ó no ser virulento. No sólo la forma del bacilo corto influye en el diagnóstico bacteriológico sino la disposición en colonias es decir la forma y número de los bacilos en ellas. Los bacilos largos y medianos que siempre son virulentos pueden serlo en tan mínimo grado en ciertos sujetos, que apenas se reciente su salud. Pero estos mismos bacilos transportados á otra persona más predispuesta pueden exharcebarse. Debe considerarse al curado de la difteria como si continuase enfermo mientras haya bacilos de Loeffer en su garganta.

El Sanatorio. Núm. 5. Año 5. Mayo de 1909.

La Fiebre Amarilla y el articulo 5.º de la enmienda Platt, doctor Tomás Hernández. *Hágase luz. Variedades.*

El artículo del doctor Tomás Hernández apareció en el número 7 del presente año, de la CRÓNICA MÉDICO-QUIRÚRGICA. Agradecemos al Sanatorio la reproducción.

Revista de Medicina y Cirugía de la Habana. Año XIV. Número II. Junio 10 de 1909.

Editorial: *Una Estatua. Un caso de rupia sifilítica*, Dr. T. Penichet. *Parto gemelar curioso*, doctor R. G. Palacios. *Consejos profesionales*, doctor L. M. Cowley. *Literatura Extrangera. Terapéutica y Variedades.*

El parto gemelar es interesante. Ocurrió en la práctica del Dr. R. G. Palacios en 1904. El feto muerto era como de cinco meses, el otro estaba de término y vivía y estaba en condiciones perfectos de salud á pesar de haber estado en contacto con el cadáver del primero por más de 4 meses.

Revista Cubana de Medicina Veterinaria. Año II. Núm. 8. Junio de 1908.

Agricultura y Ganadería, L. D. *Continuamos protestando*, L. D. *Variedades: Razones atendibles, Notas y Noticias.*

CLOROSIS, ANEMIA, ESCROFULAS, SÍFILIS, etc.

Jarabe y Grajeas

con base de Protoioduro de Hierro

DE

F. GILLE

Antiguo Interno de los Hospitales de París.

Pureza - Solubilidad - Inalterabilidad de la **Sal** de **Hierro**

Dosis . *Grajeas*, 0g05 de Ioduro de Hierro por Grajea. — *Jarabe*, 0g10 por cucharada grande.

MODO DE EMPLEARLOS

Grajeas : 2 á 8 al día en medio ó al fin de las comidas.

Jarabe . 1 á 2 cucharadas al día, al fin de las comidas.



DEPÓSITO GENERAL : 73, Rue Ste-Anne, PARIS

DE VENTA EN TODAS las FARMACIAS.

MEMORIAL HIPODÉRMICO

ANEMIAS

Hierro Inyectable ROUSSEL

Y

Arsénico Inyectable ROUSSEL

Una Jeringa de un centímetro cúbico al dia.

NEURALGIAS

MIXTURA Antineurálgica MOUSNIER

Un centímetro cúbico á repetir *tres cuartos de hora*, después, si esta dosis hubiera quedado sin efecto.

FIEBRES PERNICIOSAS

QUININA Inyectable ROUSSEL

Uno á tres y hasta cuatro centímetros cúbicos en los casos graves.

SIFILIS

MERCURIO Inyectable ROUSSEL

(CIANURO DE MERCURIO)

Un centímetro cúbico por cada dos dias.

TISIS PULMONAR

FENEUCALIPTOL

Y

Arsénico Inyectable

ROUSSEL

HEMORRAGIAS

ERGOTINA

y ERGOTININA

Inyectable

ROUSSEL

EPILEPSIA

Las GRAGEAS GELINEAU han venido á ser el remedio por excelencia de todas las **ENFERMEDADES NERVIOSAS Y CONVULSIONES,** especialmente la **EPILEPSIA** (*Unión Medical*).

LAS GRAGEAS GELINEAU triunfan en **LA HISTERIA, LA NERVOSIDAD FEMENINA, LOS TRASTORNOS, PSICO SENSORIALES DE LA EDAD CRITICA** (Dr P. Vernon).

INSOMNIO

Cada vez que haya que producir un **SUEÑO REPARADOR,** en todos los casos de **INSOMNIO,** para combatir la *HISTERIA,* la *NERVOSIDAD,* las *CONVULSIONES,* las *NEURALGIAS,* para calmar el *DELIRIO* deberá usarse

EL JARABE GELINEAU.

JABON QUIRURGICO LESOUR (ANTISÉPTICO ENÉRGICO)

Es indispensable al CIRUJANO == al MÉDICO == á las COMDARONAS.

J. MOUSNIER, 30, rue Houdan,

SCEAUX (Seine) FRANCIA.

En PARIS, 1, rue des Tournelles.

VARIEDADES

Una censura.—El editorial de nuestro apreciable colega profesional «El Oriente Médico» se la dirige al «Boletín oficial» de la Secretaría de Sanidad y Beneficencia por la forma en que obliga á colaborar en el «Boletín» á los Jefes Locales de Sanidad, los Jefes de Negociado, etc., etc., conminándolos si no lo hicieren. El «Oriente» entiende que en vez de amenazarlos debiera haberse dicho: «El Departamento otorgará una recompensa ó anotará en su hoja de servicios los méritos á que se hagan acreedores los autores de trabajos de reconocida importancia». Comprendemos que la ciencia debe obtener algo del elemento oficial, pero creemos con el «Oriente» que se ha errado el camino. Estimúlese á los que puedan escribir, con recompensas, y lo que es más, favorézcase hasta cierto punto, el trabajo en el elemento no oficial, para que sirva de estímulo á los servidores del Estado, y se despierte el entusiasmo de que carecemos, porque siguiendo los viejos hábitos de nuestros mayores, no hay más que ciencia oficial.

El cólera.—El Dr. Chatemesse, desde Enero dió la voz de alarma en la Academia de Medicina de Paris respecto á la facilidad de penetrar el cólera en los centros populosos como Damas y Beyrouth, á virtud del ferrocarril de Hetjad, de Islan ó de la Meca, pues los peregrinos estarán en ellos á los 15 ó 20 días de haber abandonado la Meca.

El Dr. Isidoro Creci.—El 6 de Junio ha dejado de existir en esta ciudad este médico modesto, que siendo todavía estudiante concurría á la Redacción de la Crónica Médico-Quirúrgica y revelaba su amor al estudio. Ya médico se fijó en Ceiba del Agua, donde ejerció muchos años la profesión. Enzarzado en la política, como á muchos hombres de alma generosa, ésta le impuso sólo sacrificios y penalidades, aquí y en la emigración, en que era el paño de lágrimas de los desventurados; pero nunca ningún bienestar ni ayuda en su difícil existencia.

Homenaje á la señora Roldán, viuda de Domínguez.—El sábado 8 de Mayo, prévia invitación de la Junta de Señoras de la Maternidad, concurrimos á á la Casa de Beneficencia, en cuyos salones se celebró una hermosa fiesta que tenía por objeto colocar en el pecho de la señora Dolores Roldán, viuda de Domínguez, una medalla artística, como expresión de gratitud, por los cariños y todo género de auxilios que, durante más de tres décadas, había prestado la ilustre dama á los expósitos. La escogida concurrencia demostró cuanto le satisfacía este homenaje á una cubana, que durante toda su vida ha sido el consuelo de los desvalidos y en los Hospitales y Asilos los ha alentado en su desgracia y desamparo.

La fiebre amarilla y el mosquito Estegomya.—Este es el título de una Memoria que como Exposición Popular de la trasmisión de la fiebre amarilla

ha publicado el Dr. José Manuel Espín y Garriga, residente en Santiago de Cuba. El autor entiende que es un deber cívico ilustrar á las masas de todos aquellos asuntos que les afectan de cerca, y que para el bien general conviene conozca. Loable propósito que somos los primeros en celebrar y por lo que felicitamos al distinguido colega.

Sociedad Española de Higiene.—La sesión del 8 de Junio fué interesante, y su Presidente el Sr. Fernández Caso, discurrió atinadamente acerca de la actual epidemia de tifus en Madrid, y el Dr. San Martín presentó conclusiones encaminadas á evitar su propagación. La enseñauza obligatoria y las deformidades de los niños fueron objeto de una sabia conferencia del doctor Decref, encareciendo se diese á este asunto la importancia que se le dá, con tanto provecho, en Alemania.

Las circunvoluciones cerebrales en las razas humanas.—El profesor Kohlbrugge ha publicado recientemente en el «Zeitschrift f. Morphologie und Anthropologie» (Noviembre, 1908), sus investigaciones sobre los cerebros de los europeos, javaneses, malayos, australianos, etc.: trabajo antropológico que descansa en anteriores estudios sobre las circunvoluciones cerebrales en diversas especies de monos. El cerebro del europeo parece aumentar de peso progresivamente: sus últimos cálculos así lo demuestran. «Entre la forma exterior del cerebro, dice, y el genio y la inteligencia no existe relación alguna. Las circunvoluciones cerebrales están todas sujetas á variaciones que no son en un sentido determinado, sino que se efectúan alrededor de cierta cifra media: cada parte de una circunvolución puede variar por su propia cuenta, independientemente y sin compensación». La anomalía, para Kohlbrugge, no es más que el término extremo de una variación ligada por una cadena, no interrumpida, al estado normal ó medio. «Las circunvoluciones cerebrales, de una raza á otra no presentan diferencias apreciables»: en cualquier raza humana la variación puede encontrarse: y es tan difícil distinguir el cerebro de un hombre genial del de un imbécil, como imposible de precisar las diferencias entre el de un europeo y el de un australiano.

La ausencia de caracteres morfológicos cerebrales especiales es compatible con las grandes distancias psíquicas que puedan existir entre los hombres y los grupos humanos.

El Dr. Don Francisco Caballero.—Ha fallecido recientemente, en Barcelona, á la edad de 92 años, el doctor don Francisco Caballero, médico militar retirado y antiguo médico-director del Manicomio de San Baudilio de Llobregat.

Hospital Asilo para ancianos, en Caibarién.—Está á punto de levantarse en los fondos legados por D.ª María Zazaya, en su pueblo natal. El Alcalde Sr. Medariaga y el Sr. Obispo de la Diócesis, albaceas testamentarios de la benemérita señora, se ponen de acuerdo para la realización de la obra.

ADVERTENCIAS.

La CRÓNICA MÉDICO-QUIRURGICA de la Habana se publica dos veces al mes en cuadernos de más de 32 páginas.

Contiene, por lo menos, dos trabajos originales y además Revistas de Periódicos y Academias, Biografías, Noticias, Bibliografías y Anuncios.

En los artículos originales se dará la preferencia á los que se relacionen con las enfermedades de las Antillas.

De las obras recibidas se publicará un análisis tan extenso como al importancia de aquéllas lo exija, y se anunciarán en la cubierta del periódico para facilitar la adquisición á los interesados.

La Redacción de la CRÓNICA MÉDICO-QUIRURGICA de la Habana, con el fin de dejar á cada cual emitir sus ideas científicas, no patrocina ni es responsable de las que contengan los artículos firmados.

Las cartas, libros, comunicaciones y periódicos, se dirigirán al Director, calle del Prado número 105, ó Apartado de Correos núm. 609.—Dirección telefónica 779.

PRECIOS DE SUSCRICION.

En la Habana.—TRES PESOS ORO, por semestre adelantado.
En el interior de la Isla.—SEIS PESOS ORO, por año adelantado.
En España y en el Extranjero.—SEIS PESOS ORO.
Número suelto.—UN PESO PLATA.

En la Redacción quedan colecciones completas desde el primer tomo, á SEIS PESOS ORO cada una.

Los señores suscritores, á quienes les falte algún número, deben reclamarlo brevemente.

PUNTOS DE SUSCRICION.

En la Redacción y Administración, Calle del Prado número 105.—Imprenta del Periódico, Ricla número 40.

Agente-Corresponsal de la CRÓNICA MÉDICO-QUIRURGICA de la Habana en México, *Doctor Manuel S. Soriano.* - Apartado 517.—México.

AVIS.

All medical woorks received at this office, will be advertised on the cover of three consecutive numbers of this *Rewiew*, free of charge.

Nous prions nos collegues de la Presse scientifique d' addresser les exemplaires qu' ils échangént avee notre journal á la Redaction, *Calle del Prado núm.* 105.—*Habana.—Cuba.*

Cette Revue étant consacrée á la propagation de la Science, s' efforce autant que possible, de faire connaitre les travaux scientifiques. Toute ouvrage, dont nous recevrons un exemplaire au moins, sera analysée dans les pages du journal. L' auteur aura droit á un exemplaire du numero oü l' analyse ait été publiée.

Tutte le opere medici-scientifice che remettono un esemplare in questa [illegible] ministrazion, si anunciaran non tre volte consecutive gratuitement nel corpetto di queste Giornale.

Todas as obras médico-scientificas que remitao un esemplare á esta Administragao, se anunciarao gratuitamente nas cobertas d' este Jornal.

Alle medizinisch-wissenschaftliche Werke. von denen unserer Administration ein Exemplar zugesandt wird, werden auf den Unschlag dieser Zeitschrift in drei aufeinander folgenden Nummern angezeigt.

POLVOS DE CARNE ANDOUARD

Este **Polvo de Carne, preparado científicamente y estudiado racionalmente en todos sus detalles** está muy recomendado como suralimento por el cuerpo médico fránces y extranjero en todos los casos de denutrición: **Tuberculosis, Pretuberculosis, Anemia, Neurastenia, Convalecencias, Enfermedades del estómago, Conclusión de alumbramiento** y todas las **Enfermedades consuntivas.**

Se distingue por las cualidades esenciales siguientes:

1.° Está fabricado exclusivamente con **carnes frescas y escogidas** de reses de Francia, empezadas á trabajar inmediatamente después de sacrificadas y antes de toda fermentación.

2.° No está adicionado de ninguna harina ó substancia extraña, como lo están generalmente las preparaciones de este género.

3.° Contiene integralmente **todos los principios nutritivos de la carne: materias albuminoides, grasa y elementos minerales y figurados de la sangre.** Su procedimiento de fabricación le permite conservar **sólo,** estos dos últimos elementos.

4.° Es **enteramente asimilable** y bastante ténue para ser rápidamente atacado y transformado por los jugos digestivos.

En resumen, este **Polvo de Carne** es un **suralimento de primera calidad,** que ofrece á los **Señores Médicos** todas las garantías **serias de preparación,** de **pureza** y de **riqueza nutritiva** que tienen el derecho de exigir para la salud de sus enfermos.

DE VENTA EN LA HABANA:

Manuel Johnson, Obispo, 53 y 55

610.5
CR
V. 35 14

CRONICA
Médico-Quirúrgica de la Habana

REVISTA QUINCENAL ILUSTRADA

DE MEDICINA CIRUGIA, FARMACIA Y CIENCIAS AUXILIARES

Premiada en las Exposiciones de Amsterdan (1883), de Paris (1900), de Buffalo (1901), Charleston (1902) y Saint Louis (1904)

FUNDADA Y DIRIGIDA POR EL DR. J. SANTOS FERNANDEZ

Redactor Jefe: DR. ENRIQUE ACOSTA

REDACCION:

Dr. Francisco M. Fernández. — Dr. Filiberto Rivero.
Dr. Mario Hernández Cartaya. — Dr. Florencio Portilla.
Secretario: Dr. Manuel Ruíz Casabó — Vicesecretario: Dr. A. García Casariego

AÑO XXXV.—TOMO XXXV.—NUM. 14.

Julio de 1909.

Redacción y Administración: Calle del Prado, número 16

HABANA.

IMPRENTA MILITAR

Calle de Ricla, numero 40.

1909

SUERO ANTITETANICO DEL LABORATORIO BACTERIOLOGICO DE LA «CRONICA MEDICO-QUIRURGICA DE LA HABANA».—De venta en las principales Droguerías.
PRECIO.—Un frasco de 10 cc., $2 oro.
NOTA.—Se cambian los frascos no usados por otros de extracción reciente, sin costo alguno

SUMARIO

I.—Conveniencia de la intervención tardía ó á largos intervalos en las cataratas traumáticas ó congenitas, por el Dr. Juan Santos Fernández.
II.—De la hemiplegia en la epilepsia parcial, por el Dr. Americo Feria.
III.—Longevidad Humana, por el Dr. Adoniran B. Judson. (New York.) [Traducido por el Dr. Francisco M. Fernández].
IV.—Tratamiento del enfisema pulmonar.
V.—Prensa Cubana.
VI.—Revista dé Prensa.
VII.—Variedades.
VIII.—Anuncios.

FLUSSOGEN
DE FAMA MUNDIAL
RESOLVENTE Y SEDATIVO EN LOS CASOS DE MENSTRUACIONES DIFICILES Y DOLORAS (DISMENORREA)
APROBADO Y RECETADO DE CELEBRIDADES MEDICAS
D. VICENTE DAINA = LABORATORIO FARMACEUTICO MILAN

De venta en la Habana:
Manuel Johnson. — Obispo, 53 y 55

LACTEOL
DEL DOCTOR BOUCARD,
Comprimidos de fermento láctico.

Tratamiento de Enteritis, Urticaria, Forunculosis, Eczema, Acné, Auto-intoxicación.

Laboratorio de Biología: 6, Rue Guillaume Tell, PARIS.

DE VENTA EN LA HABANA:

Manuel Johnson, Obispo, 53 y 55

ESTABLECIMIENTOS
FUMOUZE
78, Faubg St Denis _ PARIS

Medicaciones
de las Cavidades
naturales.

Ginecología
Estreñimiento
Obstetricia.

TOLERANCIA MEDICAMENTOSA ASEGURADA

Medicación intestinal

Todas las Enfermedades

GLÓBULOS FUMOUZE

CON CUBIERTA DUPLEX
Glutino-resinosa
INSOLUBLES EN EL ESTÓMAGO
Gradualmente solubles en el Intestino.

PRINCIPALES GLÓBLUOS FUMOUZE

Antipirina, Bilina, Ioduro de Potasio ó de Sodio, Pancreatina, Purgativos Pyramidon, Salicilato de Sosa, Secretígenos (laxativos), Tiroidina, Veronal, etc

Vias urinarias, Sifilis

CÁPSULAS RAQUIN

CON CUBIERTA GLUTINIZA D
Aprobadas por la Academia de Medicina de París
INSOLUBLES EN EL E TÓMAGO
Ni Olor ni Regüeldos

PRINCIPALES CÁPSULAS RAQUIN

Copaibato de Sosa, Baltal (Sándalo Copaíbico), Ioduro de Potasio, Protoioduro de Hidrargirio Salol-Sándalo, Alquitrán, Ictiol, Trementina, etc

Dentición
JARABE DELABARRE

JARABE SIN NARCÓTICO

Facilita la **salida** de los **dientes**, previene ó hace desaparecer los **sufrimientos** y todos los **Accidentes** de la **primera dentición**

EXÍJANSE el SELLO de la *"Union des Fabricants"*, y la FIRMA **DELABARRE**

OTROS PRODUCTOS

CARNINE LEFRANCQ, *el más eficaz de todos los reconstituyentes.*

Vejigatorio, Mosca y Papel de **ALBESPEYRES,** empleados en los Hospitales militares.
Papel y Cigarrillos **BARRAL,** antiasmáticos. — Jarabe y Pasta **BERTHÉ,** á la Codeina.
Píldoras y Polvos **LARTIGUE.**

ELIXIR CREOSOTADO

CON PERONINA, GUAYACOL Y CORTEZAS DE NARANJAS AMARGAS

de José Sarrá

Es una preparación esmerada, cuyo resultados son completamente satisfactorios en el tratamientode todas las enfermedades de las vías respiratorias.

EL ELIXIR CREOSOTADO DE SARRA calma la tos hasta hacerla desaparecer, cicatrizando las lesiones del pulmón. A la acción antiséptica y cicatrizante en las lociones pulmonares que posee el GUAYACOL, principal elemento activo de la creosata de Haya, se unen los beneficiosos efectos de la PERONINA, que está considerada como de verdadera eficacia contra los catarros bronquiales, tísis y afecciones asmáticas.—☞ EL ELIXIR CREOSOTADO se vende en todas las Farmacias.

Elíxir de Peptona

LACTOFOSFATADO

DE JOSE SARRA

El *ELIXIR DE PEPTONA DE SARRA* contiene el 26 por 100 de su peso de carne de vaca.

El lactofosfato de cal, hace que sea la preparación reconstituyente de mayor poder nutritivo, muy útil á las señoras durante el embarazo.

Es inapreciable en las convalescencias, y en el raquitismo, clorosis, histerismo' gastralgia, diarrea, etc.

SOLUCION

DE ANTIPIRINA PURA

DE SARRA

Cada cucharada de esta solución contiene 50 centígramos de la *antipirina del Dr. Knour.*

Es la manera más cómoda de administrar la antipirina, pues disuelta en un líquido de sabor agradable, puede ser tomada fácilmente por la personas de paladar más delicado.

Es muy útil en el tratamiento de las enfermedades febriles, y de eficacia para combatir la *jaqueca, cefalalgia* ó dolores de cabeza, y todos los dolores neurálgicos

Pídase

Antipirina pura de Sarrá

De venta en todas las farmacias y droguerías.

DROGUERIA "LA REUNION"

de José Sarrá

CALLE DE TENIENTE REY NUM 41—HABANA

Conveniencia de la intervención tardía ó á largos intervalos en las cataratas traumáticas ó congénitas

POR EL

Doctor Juan Santos Fernández

No es nuevo conocer la facilidad con que es reabsorbido el cristalino, resblandecido por un traumatismo accidental ó quirúrgico y ayudado por la imbibición del humor acuoso en los niños y hombres jóvenes todavía. Ya Müller lo dejó probado con su estadística (1) de la Clínica de Bale, de 1872 á 1882 inclusives: pero como aún por exceso de actividad ó de impaciencia se confía menos en la espectación que en la intervención quirúrgica precoz y exclusiva, conviene recordar el precepto de Becker: de no proceder á operar mientras la pinza de fijar produzca inyección ciliar, y conviene aducir observaciones, en confirmación de este útil consejo.

El primer caso que nos evidenció esta verdad, lo publicamos hace algunos años, en 1880, en los «Archives of Ophtalmology de New York» (2). Se trataba de una persona de 32 años, que recibió un tiro casual de municiones en la cara por un cazador poco diestro: las municiones le acribillaron el ojo derecho que fué enucleado dos ó tres días después. En el ojo izquierdo se produjo una catarata traumática rápida que parecía ocasionada por la perforación de la córnea y determinada por una munición, que sin embargo no quedó dentro, como lo demostró el curso del tratamiento. Nos abstuvimos de operar y la catarata fué reabsorbida completamente. El herido recobró la vista de este ojo, del que se sirve todavía, corrigiendo su afakia y astigmatismo con cristales, desde luego.

---

(1) A. Müller. Beitrag zur Lehre von der traumatis chen catarac Rale, 1883.

(2) «Archives of Ophtalmology de New Yord», edited in english and german. Volumen IX, pág. 85, 1880. «Crónica Oftalmológica de Cádiz», pág. 9, 1880. «Anales de la Academia de Ciencias de la Habana». Volumen XVII, pág. 132.

LIBRARY
UNIVERSITY OF ILLINOIS

A fin de dar brevedad á esta nota clínica, solo citaremos los dos últimos casos, entre los muchos que pudiéramos aducir, en apoyo de la tesis sustentada: uno de catarata traumática y el otro de catarata congénita en que se hizo una sola discisión.

Observación 1.ª—A. F., joven de 13 años, diagnosticada de catarata traumática del ojo derecho. Apenas se dió cuenta de cuando recibió el traumatismo. Se le practica la discisión con un cuchillo de De Graefe, delgado, como acostumbramos: á poco se advierte sustancia cortical en la cámara anterior. Se le venda y marcha para su casa.

Durante veinte días no sufre variación el aspecto de la catarata. Nos disponíamos á hacerle una segunda discisión y no se le hizo. Tres ó cuatro días después advertimos que se reabsorbían las capas corticales y suspendimos la segunda discisión.

El 6 de Julio, poco más de un mes de operada, los medios estaban perfectamente transparentes y con + 16 D. á distancia obtiene $V\ ^{1}{}_{3}$ ó sea el grado 10 de la escala de Sulzer.

Observación 2.ª—La niña D. G., de 4 años, es diagnosticada de catarata congénita de ambos ojos. A la luz oblícua artificial se advierte que la parte anterior del cristalino parece no estar opaca y presenta un aspecto azuloso: al día siguiente de la discisión se advierte la imbibición del cristalino por el humor acuoso y aparece detrás de la pupila la catarata de aspecto blanco. No hay reacción inflamatoria.

En Julio 27 del corriente, el aspecto de la catarata es igual, parecía que no había sufrido otra variación por la discisión, que el cambio de color.

Agosto 25, 1908.—Un mes después próximamente, sin segunda discisión, la catarata había desaparecido y los medios transparentes estaban libres de opacidades,

La niña se servía de su vista, como cualquiera otra niña.

Es sabido que cuando después de una catarata traumática existen síntomas inflamatorios, lo primero es combatir estos por los medios conocidos, y si se advierte hipertensión está justificada la intervención quirúrgica sin demora: de otro modo, no.

Muy pocas veces en las cataratas congénitas está indicado

IODALOSE GALBRUN

IODO FISIOLÓGICO, SOLUBLE, ASIMILABLE

LA IODALOSE ES LA ÚNICA SOLUCIÓN TITULADA DEL PEPTONIODO
Combinación directa y completamente estable del *Iodo* con la *Peptona*
DESCUBIERTA EN 1896 POR E. GALBRUN, DOCTOR EN FARMACIA.
Comunicación al XIII° Congreso Internacional de Medicina, Paris 1900

Sustituye Iodo é Ioduros en todas sus aplicaciones sin Iodismo.

Veinte gotas **IODALOSE** obran como un gramo Ioduro alcalino.
DOSIS MEDIAS: Cinco á veinte gotas para Niños; diez á cincuenta gotas para Adultos.

Pedir Folleto sobre la Iodoterapia fisiológica *por el* Peptoniodo.
LABORATORIO GALBRUN, 18, Rue Oberkampf, PARIS.

TUBERCULOSIS - LINFATISMO - ANÉMIA

TONIKÉINE CHEVRETIN

(SUERO TONICO A BASE DE AGUA DE MAR)

Este **SUERO** regulariza los cambios de la nutrición; estimula los **NEURONAS**.
En los neurastenicos deprimidos, en los individuos cuya nutrición es defectuosa (tuberculosis, linfatismo, anémia, etc.) emplease con el mejor éxito nuestro **TONIKEINE**
Los medicamentos que entran en la composición de este suero desde largo tiempo son conocidos y reputados, su asociación y disolución en **el agua de mar** han aumentado más aun sus propiedades curativas.

FORMULA		
	Cacodilato de sosa.....	0 gr. 05
	Glicerofosfato de sosa....	0 gr. 20
	Sulfato de estricnina....	1 miligr.
	Agua de mar.....	5 cc.

Laboratorios CHEVRETIN-LEMATTE
24, Rue Caumartin, PARIS
Autorizados por el Gobierno Francés.
(Decreto de 27 de febero de 1902).

GOTA, ARENILLAS, REUMATISMOS GOTOSOS, CÁLCULOS DEL HÍGADO DE LOS RIÑONES Y DE LA VEJIGA, LITIASIS BILIAR, RENAL Y VESICAL

ANTICALCULOSE

CHEVREUX

El más poderoso de los agentes terapéuticos modernos contra la Gota y los Estados gotosos merced á su acción electiva sobre el ácido úrico y los uratos, á los que rápidamente elimina, mediante **disolución y transformación hidrolítica** en urea, glicocola y alantoina.
CÁPSULAS · de 12 á 24 al dia. — ELIXIR y GRANULADO, de 3 á 6 grandes cucharadas al dia.

DEPÓSITO GENERAL · LABORATORIO CHEVREUX, 1, Place du Louvre, PARIS.

DE VENTA EN LA *HABANA*: Drogueria SARRA, Farmacia del Doctor Manuel JOHNSON
Y EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS.

EL VINO DE LAVOIX

ó BEEF LAVOIX es á base de

Vino de Banyuls añejo, Carne, Peptonas, Quina, Lactófosfato de Cal.

Esta mezcla de los mas poderosos analépticos y antineurasténicos hace del **VINO DE LAVOIX** ó **BEEF LAVOIX** el **TÓNICO MÁS PODEROSO** y **EFICAZ** y el **REGENERADOR MÁS ACTIVO**

El *VINO LAVOIX* busca solamente el apoyo y concurso del Cuerpo Médico y no solicita sino ser experimentado.

Por mayor: PARIS, 5, Avenue Victoria, PARIS
De venta en todas buenas farmacias y droguerias.

BIOLACTYL

Fermento láctico FOURNIER

ADOPTADO POR LOS HOSPITALES Y LA BENEFICENCIA

EL BIOLACTYL es una simbiosis de dos fermentos lácticos orientales verdaderos: un bacilo y un coccus. Constituye un antiséptico intestinal muy poderoso y de una inocuidad absoluta.

Introducido en el intestino el «**BIOLACTYL**» destruye los micróbios de la putrefacción así como los micróbois patogenos. Suprime radicalmente las fermentaciones anormales y permite á las funciones digestivas continuar por sí solas su curso regular.

Los Hospitales y el Cuerpo Médico emplean corrientemente este fermento láctico que ha dado notables resultados en el tratamiento de las afecciones gastro-intestinales, y en particular en las:

Enterítis

Diarreas infecciosas

Disenterías

Apendicitis

Dermatosis

EL BIOLACTYL es también muy eficaz en las gastro-enteritis de los niños de pecho y se puede tanto más recomendar para los niños, porque aun absorbido en exceso, no ofrece ningún peligro.

otro proceder que la discisión ó las discisiones. con largos intérvalos para contar siempre con la reabsorción de la catarata. ya afectada por el acuoso.

Armaignac de Bordeaux, recientemente. (1) niega la afirmación absoluta de los que pretenden, que de 20 á 25 años, la reabsorción del cristalino. cuya cápsula haya sido desgarrada. expone siempre á los peligros de accidentes glaucomatosos. y tiene razón.

Es, después de todo, providencial, que no haya necesidad de recurrir á la extracción en los niños, porque la indocilidad acarrea sobre todo en los muy pequeños. la pérdida segura de la operación, pues se hace imposible evitar que se lastimen después de operados.

DE LA HEMIPLEGIA EN LA EPILEPSIA PARCIAL

POR EL

DOCTOR AMERICO FERIA

(Médico del Hospital de Dementes de Cuba.)

A. C., 3.035, de unos 23 años de edad, ingresó en este Hospital de Dementes en Septiembre de 1901, es de regular estatura, constitución débil, cabeza asimétrica, más bien grande que pequeña, de inteligencia escasa, cuando habla tartamudea y se le tuerce la boca hacia la derecha. Lo que más llama la atención en este enfermo es su hemiplegia del lado izquierdo: la pierna, el brazo y la cara de dicho lado están paralizados. No camina sino se arrastra por el suelo. Tiene contracturas al nivel de la articulación de la muñeca izquierda: este miembro cae flácido é impotente á lo largo del cuerpo. Igual fenómeno se observa en su extremidad inferior del mismo lado. La parálisis de la cara no está limitada á la rama inferior del facial, sino que se hallan interesadas también las ramas frontal y orbicular, como lo prueba el no poder arrugar las cejas. el tener el ojo izquierdo más grande y más

(1) «Annales d' Oculistique», 1807. Pág. 392.

abierto que el derecho, sin poderlo cerrar, permaneciendo el otro abierto, debido ésto á la paresia del músculo orbicular. Padece desde muy niño ataques epilépticos que han sido y son bastante frecuentes y de forma Jacksoniana.

A. R., 5.466, de 15 años de edad, de constitución débil, raquítico, de cabeza asimétrica y pequeña, de escasa inteligencia, de actitud tranquila, contestando bien á las preguntas que se le hacen: presenta una hemiplegia del lado izquierdo en la que están comprendidos el brazo, la pierna y la cara del expresado lado. Tiene contracturas al nivel de la articulación de la muñeca izquierda, así como en el pie izquierdo, lo que da cierta particularidad á su marcha. La parálisis de la cara afecta á la parte superior de ella, sin poder arrugar el entrecejo: cuando se le dice que cierre el ojo derecho lo hace perfectamente: pero cuando se le ordena que cierre solamente el izquierdo, dice que no puede hacerlo porque lo tiene *inválido*. Es un epiléptico de ataques frecuentes.

I. H., 2918: de 44 años de edad, de regular estatura, buena constitución, obediente, contestando perfectamente cuando se le pregunta. Presenta fenómenos hemiplégicos del lado derecho del cuerpo, comprendiendo las extremidades, brazo y pierna y la cara. Cuando camina lanza de modo especial hacia adèlante y afuera la pierna derecha. Si habla ó gesticula se le nota que la movilidad de los músculos de la mitad derecha de la cara está notablemente disminuída, estando desviadas por consiguiente las facciones hacia el lado izquierdo: el surco naso labial derecho está casi borrado, no es así el izquierdo, que es el único que se exagera cuando se rie ó abre la boca. El ojo del lado derecho lo tiene más grande que el del lado izquierdo y no puede cerrarlo. Este individuo sufrió una fuerte contusión en la cabeza (región parietal izquierda) con hundimiento de la bóveda craneana. Sufre ataques epilépticos, probablemente debido á la compresión de la corteza cerebral (zona de la circunvolución parietal ascendente y frontal ascendente) por el hundimiento mencionado.

R. A., 5452: de unos 46 años, de alta estatura, cabeza asimétrica y grande con marcados estigmas en las orejas aunque en la actualidad tranquilo y obediente, su historia clínica acusa excitación, delirio alucinatorio y agresivo. Presenta una

El mas PRÁCTICO
y el mas ACTIVO de los

ANTISÉPTICOS

Empleado en los Hospitales de PARIS.

COMPRIMÉS GUILLAUMIN

COMPRIMIDOS de OXICIANURETO de HIDRARGIRIO

No irrita las mucosas ni las manos.

Muy bien tolerado por las mujeres en inyecciones vaginales.

Menos tóxico que el Sublimado.

No altera los instrumentos, principalmente cuando se toma la precaución de añadir á las soluciones un poco de borato de sosa.

UN COMPRIMIDO PARA UN LITRO DE AGUA.

GUILLAUMIN, Doctor de la Universidad de Paris

168, Boulevard Saint-Germain — PARIS

En *La Habana:* DROGUERIA SARRA ; Dr MANUEL JOHNSON

MODELO DE LA BOTELLA DEL VERDADERO

ELIXIR TÓNICO ANTIFLEMÁTICO del Dr GUILLIÉ

Desde más de ochenta años, el **ELIXIR** del **Dr GUILLIÉ** es empleado con éxito contra las enfermedades del ***Hígado,*** del ***Estómago,*** del ***Corazón, Gota, Reumatismos, Fiebres Palúdicas*** y ***Perniciosas.*** la ***Disenteria,*** la ***Grippe*** ó ***Influenza,*** las enfermedades del ***Cútis*** y las ***Lombrices*** intestinales. Es uno de los medicamentos mas económicos como ***Purgativo*** y ***Depurativo,*** es el mejor remedio contra todas las enfermedades ocasionadas por la ***Bilis*** y las ***Flemas.***

PILDORAS PURGATIVAS DEL Dr GUILLIÉ

Estas pildoras contienen en un pequeño volumen todas las propiedades del ÉLIXIR DE GUILLIÉ.

Depósito Gal **Dr Paul GAGE Hijo,** Farmo de 1a Clase
9, rue de Grenelle-St-Germain, PARIS
Y EN TODAS LAS FARMACIAS

Rehúsese todo antiflemático que no lleve la firma Paul GAGE

PAPEL WLINSI

Soberano remedio para rápida curación de las *Afecciones del pecho, Catarros Mal de garganta, Bronquitis, Resfriados, Romadizos,* de los *Reumatismos, Dolores, Lumbagos,* etc., 30 años del mejor éxito atestiguan la eficacia de este poderoso derivativo recomendado por los primeros médicos de Paris.

Depósito en todas las Boticas y Droguerias. — PARIS, 31, Rue de Seine.

VINO DE GILBERT SEGUIN *FEBRIFUGO-FORTIFICANTE*

Aprobado por la Academia de Medicina de Paris.

Vino de una eficacia incontestable sea como Antiperiódico para cortar las *Calenturas,* sea como Fortificante en las *Convalecencias, Debilidad* de la *Sangre, Falta de Menstruación, Inapetencia, Digestiones difíciles, Enfermedades nerviosas, Debilidad.*

Farmacia G. SEGUIN, 165, Rue Saint-Honoré. Paris. — Depósito en todas las principales Boticas y Droguerias.

AGUA LECHELLE

HEMOSTATICA

Se receta contra los Flujos, la Clorosis, la Anemia, el Apocamiento, las Enfermedades del pecho y de los intestinos, los Esputos de sangre, los Catarros, la Disentería, etc. Da nueva vida á la sangre y entona todos los órganos. — El Doctor HEURTELOUP, médico de los hospitales de Paris, ha comprobado las propiedades curativas del **Agua de Léchelle** en varios casos de **Flujos uterinos** y **Hemorragias** en la **Hemotisis tuberculosa.**

PARIS, Rue Saint-Honoré, 165. — DEPÓSITO EN TODAS BOTICAS Y DROGUERIAS.

APIOL de los Dres JORET y HOMOLLE

La **Amenorrea**, la **Dismenorrea** y la **Metrorragia** ceden rápidamente si se usan las Cápsulas de *APIOL* de *JORET y HOMOLLE.* Este medicamento, *verdadero regulador de la menstruacion,* no ofrece peligro alguno aun en *caso de preñez.*

Farmacia G. SÉGUIN, 165, Rue Saint-Honoré, Paris, Y TODAS FARMACIAS.

El Té Japonés

SR. DOCTOR:

Usted sabe que los purgantes no curan el extreñimiento. Tienen además los salinos el inconveniente de hacer perder linfa, y los resinosos el de irritar y congestionar diversos órganos.

El **Té Japonés**, del Dr. González, compuesto de hojas y semillas de varias plantas, hace exonerar el vientre sin producir pérdidas ni irritaciones. Si usted se sirve prescribirlo á sus enfermos, obtendrá excelentes resultados.

El **Té Japonés** se prepara y vende en la

BOTICA "SAN JOSE"

Calle de la Habana, núm. 112.—Habana

hemiplegia del lado izquierdo: brazo, pierna y cara. Desviación en la comisura labial hacia la derecha, ausencia del surco naso labial izquierdo, abertura más pronunciada del ojo izquierdo, el que no puede cerrar dejando abierto el derecho. No puede arrugar el entrecejo y al levantar la piel de la frente, sólo lo hace del lado derecho. Padece ataques de epilepsia.

Z. L., 4263: de unos 13 ó 14 años de edad, ingresó en este Hospital de Dementes hace 3 años, su conducta ha sido pésima, impulsiva, mal hablado, sufriendo frecuentemente de ataques y de vértigos epilépticos. Cuando estas crisis epilépticas se menudean, su *locura degenerativa* se hace más patente volviéndose agresivo en alto grado, desobediente y muy excitado. Presenta parálisis del lado izquierdo de la cara. Esta parálisis es general de todo el nervio facial sin respetar la rama frontal, ni el orbicular de los párpados, pues no puede arrugar el entrecejo y tiene el ojo izquierdo más grande y abierto que el derecho sin que pueda cerrarlo dejando el otro abierto, como puede verificarlo cuando se trata de cerrar el ojo derecho.

A. P., 1881, es una joven de unos 25 años, que hace 6, ingresó en este Hospital de Dementes, de regular estatura y constitución, de conversación pueril y escasa inteligencia. Presenta hemiplegia izquierda común, es decir, brazo, pierna y cara. Tiene una contractura en la mano del lado paralizado. Su hemiplegia de la cara afecta también las ramas superiores del nervio; el ojo izquierdo lo tiene más grande y abierto que el derecho, sin poderlo cerrar, dejando el otro abierto debido á la paresia del orbicular; también tiene paresia bien pronunciada en la rama frontal. Padece continuamente de ataques epilépticos (gran mal).

F. M., 3137: de 26 años de edad, es una joven de la raza mestiza de mediana estatura y constitución débil, de aspecto tranquilo, sufre alucinaciones y en su conversación es incoherente; presenta una hemiplegia común, de todo el lado derecho, con contractura en la muñeca del mencionado lado. La parálisis del lado de la cara afecta la frente y el ojo derecho, que no puede cerrar dejando abierto el otro. Es histérica y sufre ataques epilépticos.

M. A., 2878: es una mujer de unos 39 años, de mediana es-

tatura, presentando al examen psiquico marcada confusión mental. Ofrece una contractura del brazo y mano izquierda, siendo su hemiplegia completa para sus miembros toráxicos y abdominales del lado izquierdo así como para el facial del mismo lado. No puede cerrar el ojo izquierdo permaneciendo abierto el otro. Sufre continuamente de ataques epilépticos.

A estos casos que acabamos de mencionar muy bien pudiéramos añadir otros que tenemos observados; pero por creer suficiente á nuestro objeto los ya mencionados, y con el fin de hacer menos extenso este trabajo, nos conformamos con los anotados.

En los casos expuestos se puede observar que todos son epilépticos y que las hemiplegias y contracturas son debidas á la epilépsia, pues sabido es que las zonas que esperimentan las convulsiones durante el acceso parcial, suelen presentar un estado paralítico, que puede llegar hasta la parálisis completa, acompañada á veces de contracturas.

Recordaremos que no todos los epilépticos padecen de hemiplegia. Los fenómenos paralíticos no suelen observarse en la epilepsia dicha, común ó idiopática. Estas parálisis, así como la tartamudez y la torpeza de la pronunciación son más propias de las epilepsias parciales. Todo explica esto, explicación aceptada por Jackson y Charcot por el agotamiento de las celulas corticales motoras, agotamiento que, como dice Jackson, es más facil en la parcial que en la idio-pática, porque las descargas violentas en el ataque de ésta se difunden con facilidad por toda la corteza cerebral, mientras que la descarga en la parcial, se concreta á un punto limitado, de la corteza, ocasionando de este modo los fenómenos de agotamiento; parálisis y paresia.

En las observaciones que hemos anotado—excepto en una en que la parálisis se limita á la cara—se ve la uniformidad de la forma de la hemiplegia que es común: es decir, que la hemiplegia facial ocupa el mismo lado que la de los miembros. Esto se explica perfectamente. Está probado hasta la evidencia que la causa de la epilepsia parcial radica en las circunvoluciones que festonan la cisura de Rolando—la frontal y parietal ascendentes—donde se encuentran localizados los centros motores corticales de la cara, del brazo y de la pierna. Por

UN FERMENTO LACTICO VIVO

FERMENLACTYL "MIDY"

DISPEPSIAS — ENTERITIS

ANTISEPCIA DEL INTESTINO

DESTRUCCIÓN
de los FERMENTOS PROTEOLÍTICOS







AUTO-INTOXICACIÓN (Indicanuria)
DIARREAS - GASTRO-ENTERITIS (Adultos y Niños de pecho)
ARTERIO-ESCLEROSIS — DERMATOSIS
(Senilidad)

Solos comprimidos de Fermentos lácticos obtenidos con las culturas finas y seleccionadas de los Laboratorios de la
PASTEUR — **VACCINE C°, PARIS**



FOLLETOS Y MUESTRAS
LABORATORIOS MIDY
9, Rue du Commandant Riviere
PARIS
De venta en todas las Farmacias y Droguerias del pais.

DOSIS :
Mascar de 6 á 12 comprimidos por dia.

Para obtener la leche cuajada búlgara, machacar dos comprimidos en un vaso de leche.

Tratamiento etiológico y racional de las
AFECCIONES BRONCO-PULMONARES

Catarro Brónquico — Pleuresía
TUBERCULOSIS 1° y 2° grado
Afecciones grippales

CURATIVO VAUCIRARD

EXCLUSIVAMENTE VEGETAL — Y NO TÓXICO

Dosis :
2 á 6 cucharadas
por día antes de las comidas

Sus elementos esenciales constituyen una **TRIADA TERAPÉUTICA** *dirigida á la totalidad de los síntomas morbosos*

Para Opúsculo y Muestras dirigirse :
41, Bd Henri IV
PARIS

1° Un **TANINO** *hiperactivo* dotado de propiedades desecantes y cicatrizantes completamente especiales

2° Un **GLUCÓSIDE** que obra á la vez como tónico como depurativo y como eupéptico

3° Una **ESENCIA** muy volatil **poderosamente antiséptica** que se elimina por la superficie pulmonar

DEPOSITO GENERAL : **E. LOGEAIS**, 37, Avenue Marceau, PARIS.

Potente Acelerador de la Nutrición General

Devuelve el apetito y suscita un aumento rápido de peso en los enfermos; ataja la fiebre y hace desaparecer la purulencia de los esputos en los Tuberculosos.

*

HISTOGÉNOL NALINE

á base de Nuclarrina.

Medicación Arsenio-fosforada orgánica.

EXPERIMENTADO con éxito en los Hospitales de Paris. Comunicado á la Academia de Ciencias, á la Sociedad de Biologia y de Terapéutica.

Tesis desarrollada ante la Facultad de Medicina de Paris sobre el HISTOGENOL.

RECETAS :

Emulsión : 2 cucharadas de sopa cada dia.
Elixir : 2 cucharadas de sopa cada día. Granulado: 2 medidas cada dia. — Ampollas : 1 ampolla por día.

INDICACIONES : **TUBERCULOSIS**

LINFATISMO — ESCRÓFULA — BRONQUITIS CRÓNICAS
NEURASTENIA — CLORO-ANEMIA — CONVALECENCIA, etc.

Prospectos : Dirigirse á NALINE. Farmº en St-DENIS (Seine) Francia.- Se Vende en todas las Farmacias del Pais.

FABRICA DE SONDAS, BUGIAS, CÁNULAS, ETC.

PERFECCIONADAS. ANTISÉPTICAS.

Esterilizables

PRIVILEGIADAS

S. G. D. G.

PROVEEDOR de los HOSPITALES y CASAS de SALUD de PARIS

L. GAILLARD

9, rue Danton, PARIS

DE VENTA EN TODAS LAS BUENAS CASAS.

ESTÓMAGO :
Dispepsias
Gastralgias
Fermentaciones gástricas

Muestras al Cuerpo Médico

SEL DE HUNT

Laboratorio A. BRUNOT
16, Rue de Boulainvilliers
Paris

TODAS FARMACIAS

IODUROS, BROMUROS, BI-IODUROS SOUFFRON

Preparados por L. SOUFFRON. Fco Qco. 58, Rue Miromesnil, Paris

Tolerancia asegurada — Ni iodismo — Ni Bromismo.

IODURO DE POTASIO O DE SODIO quimicamente puro :	Solucion à 1/15 Jarabe à 1/20 Grageas à 0 gr. 25.	Una cucharada de sopa contiene 1 gr. KI o NaI
BROMURO DE POTASIO O DE SODIO quimicamente puro :	Solucion à 2/15os Jarabe à 2/20os	Una cucharada de sopa contiene 2 gr.
IODURO BI-IODURADO quimicamente puro (KI + Hg.I²) :	Solucion bi-iodurada.	Una cucharada de sopa contiene KI, 1 gr. + Hg. I². 1 centigr.
	Grageas bi-ioduradas.	Una gragea contiene KI, 0 gr. 25 + Hg. I², 2 miligr. 1/2.

Nuestra **SOLUCION BI-IODURADA**, màs fuerte que las preparaciones similares, no tiene en el rótulo las palabras : *Mercurio, Hidrargirio, Sifilis, etc.*, evita cualquier sospecha.

Todos estos productos han sido experimentados por todos los médicos de los Hospitales y exportanse en el mundo entero.

Depositario para *La Habana* : Dr MANUEL JOHNSON

lo tanto. comprimidos ó afectados dichos centros motores por un tumor, una esquirla ósea. una placa de meningitis crónica tuberculosa, un goma sifilítico, etc., como pasa en la epilepsia parcial; y recordando que las fibras motoras, así como las del nervio facial se entrecruzan, se comprenderá que la hemiplegia sea del lado opuesto de la lesión y que esta hemiplegia cuando se extiende á la cara y á los miembros sea común, es decir, no alterna, (Gubler), como sucede cuando la lesión es de origen bulbo-pretuberancial.

Con gran razón, pues, han dicho los eminentes patólogos franceses, Charcot y Pitres, lo siguiente que sintetiza nuestros conocimientos respecto á las lesiones de la corteza gris motora cerebral: «Cuando una lesión de la corteza ha destruído la totalidad ó una gran extensión de la zona motriz; resulta constantemente una hemiplegia del lado opuesto del cuerpo; esta hemiplegia presenta los caracteres siguientes: es total, es decir, interesa á la vez la cara. la extremidád inferior y la superior: si la lesión cerebral que la produce es profunda, verdaderamente destructiva, es *permanente* é *incurable*, y si el enfermo sobrevive bastante tiempo, se acompaña de contractura secundaria y de *degeneración descendente* de la médula espinal. Este género de hemiplegia no difiere, pues. por ningún carácter esencial de las hemiplegias vulgares, ligadas á lesiones de la cápsula interna. Varios autores fundándose en analogías sacadas de la fisiología experimental, no han creído poder adelantar que las parálisis de origen cortical tienen por carácter el ser incompletas, fugaces, variables en su intensidad y susceptibles de rápida curación. Los hechos patológicos; en lo concerniente al menos á las lesiones destructivas y extensas de la zona motriz, no confirman esta opinión». Esto lo comprueban con 14 observaciones clínicas.

Ahora bien, en todos los casos expuestos hemos observado que la parálisis del facial comprende también las ramas superiores de este nervio. En todos nos ha sído fácil comprobar la paresia del músculo orbicular de los párpados. Esta generalización de la parálisis del facial en su rama frontal no es, propio de las lesiones centrales del cerebro, pues cuando recaen en la cápsula interna, en los nucleos óptico-estriados ó en los manojos frontoparietales del nucleo oval, la parálisis del facial

no es en todas sus ramas. pues «la cara, dice Dieulafoy (página 510 del tomo III) no está paralizada sino en su parte inferior: el orbicular de los párpados es casi siempre respetado ó como dice Hernan Eichhorst, en su magnífico tratado de Patología (pág. 408), el facial no se halla interesado en todas sus ramas, quedando exenta la rama frontal (correspondiente á los músculos frontal, coarrugador de las cejas y esfinter de los párpados) de manera que la frente conserva sus arrugas y el ojo puede cerrarse». De modo que la hemiplegia facial causada por lesiones centrales del cerebro que recaen en los sitios dichos, en que la parálisis se generaliza á la rama frontal. Dieulafoy cita tres casos de hemiplegia por lesiones centrales del cerebro en los que en contra de la regla general existía una parálisis completa del orbicular de los párpados. En los tres casos se ha encontrado una hemiplegia que interesaba principalmente el músculo lenticular del cuerpo estriado. Es probable dice Dieulafoy, que las fibras del facial superior, nacidas en un punto aun indeterminado de la corteza del cerebro, atraviesen el nucleo lenticular y continuen su trayecto hacia la parte interna del pedúnculo cerebral, sin tocar la cápsula interna.

Ahora bien, en la parálisis del facial de la epilepsia se halla afectado el músculo orbicular, lo cual prueba que en la lesión de la epilepsia no solo se halla afectado el nacimiento de las fibras del facial inferior en la corteza cerebral. que sabido es se originan del pie de la circunvolución frontal ascendente, sino también se encuentra lesionado ese punto aun indeterminado de la corteza del cerebro del que nacen las fibras del facial superior.

Resumiendo todo lo dicho, y teniendo en cuenta nuestras observaciones, podemos llegar á las conclusiones siguientes:

1.ª Que la hemiplegia de la epilepsia parcial puede estar localizada á un brazo, á una pierna ó á la cara ó estar extendida al extremo de afectar la cara, el brazo y la pierna, lo que depende de la mayor ó menor extensión, y del sitio en que recaiga la lesión en la zona motora cortical del cerebro, que comprende las circunvoluciones frontal y parietal ascendentes y que provocan los accesos epilépticos.

2.ª Que las contracturas en la epilepsia parcial recaen comunmente al nivel de la muñeca del brazo paralizado.

CITROSODINE GRÉMY

Cirato trisódico
en comprimidos solubles de 0 gr. 25

CALMA **immediatamente** y hace desaparecer las crisis dolorosas del estómago, de cualquier orígen.

DETIENE **bruscamente** los vómitos de los adultos y niños de pecho.

DISMINUYE la hipersecreción, activa la eliminación gástrica, y modifica favorablemente el quimismo gástrico.

Dósis y modo de empleo.

Adultos : 4 á 8 comprimidos.
Niños : 3 á 4 »

disueltos en medio vaso de agua, 2 á 3 veces al dia, en el momento de las comidas ó de las crisis dolorosas.

Niños de pecho : 1 comp. antes de cada lactancia. Disolver el comp. en una cucharada de agua, y hacerla beber al niño, si está al pecho, ó añadirla al biberón, en caso contrario.

Ovéine Grémy

Verdadero principio activo del cuerpo amarillo del ovario.

Tratamiento racional de la menopausia natural ú operatoria, de los trastornos de la pubertad, y de la insuficiencia ovárica.

Píldoras : 2 á 10 por día, en las comidas.
Gotas : 30 á 40, dos ó tres veces al día.
Ampollas: una inyección intra-muscular, cada dos días.

NARCYL
GRÉMY

Medicamento especifico de la **TOS**

Jarabe :
Adultos : 3 á 6 cucharadas por día.
Niños : 2 á 4 años, 1 á 3 cuch. de las de café por día.
4 á 7 años, 4 á 5 cuch. de las de café por día.
7 á 15 años, 1 á 3 cuch. por día.
Granulos : 5 á 8, por día.

Diasténinе Grémy

Verdadero principio activo de la glándula intersticial del testiculo.

Invigoración general y regeneración del organismo, antes y despues del establecimiento de la pubertad, en adulto y en el anciano.

Jarabe : 1 á 3 cucharadas de las de sopa, al día, en las comidas.
Píldoras : 2 á 6 por día, en las comidas.
Gotas : 20 á 40, dos ó tres veces al día, en las comidas.
Ampollas : unas inyección intra-muscular, cada dos diás.

G. GRÉMY, 13, Rue de la Tour-d'Auvergne — PARIS

Palatol

TÓNICO, NUTRITIVO Y ALTERANTE.

Este es un tónico reconstituyente, de efectos nutritivos y alterantes, es agradable al paladar y de indisputable mérito en el tratamiento de muchas enfermedades. Cada 100 centímetros cubicos de la preparación representan: Gaduol, la cantidad extraída de 50 c. c. de aceite de hígado de bacalo; Jarabe de Hipofosfitos Hematico, 18 c. c.; Extracto de Malta, 13 c. c.; Jarabe de Cerezo Silvestre, 24 c. c.; Aromáticos, cantidad suficiente para darle buen sabor.

Los efectos beneficiosos del aceite de hígado de bacalao son bien conocidos. Obra como un tónico en las funciones de la nutrición y causa también un aumento de peso del cuerpo en casi todos los casos en que se le puede tomar por largo tiempo; más, se sabe también que un gran número de personas no pueden tomarlo ni siquiera por un corto período sin que les cause desarreglos de estómago, con náuseas, eructos y flojera de vientre. **El Palatol** no presenta ninguno de estos inconvenientes porque lleva en su composición el Gaduol en lugar del aceite mismo.

El Palatol es una preparación cuya fórmula convencerá al médico de lo valioso que es en el tratamiento de enfermedades consuntivas, particularmente en la tisis y otros desórdenes pulmonares. Es igualmente muy útil en las enfermedades que traen consigo el empobrecimiento de la sangre, como el paludismo, la anemia, etc., con pérdida de peso y de las fuerzas.

PARKE, DAVIS & CIA.

DETROIT Y NEW YORK, E. U. A.

3.ª Que la hemiplegia es del lado opuesto al sitio de la lesión en el cerebro.

4.ª Que la hemiplegia es común, es decir, del mismo lado para la cara que para los miembros, diferenciándose de las hemiplegias de origen protuberanciales en qué éstas son alternas.

5.ª Que la hemiplegia en la epilepsia se distingue de la hemiplegia vulgar, ligada á lesiones centrales del cerebro—exceptuando las que recaen en el nucleo lenticular del cuerpo estriado é incluyendo las de la cápsula interna—en que á diferencia de éstas se encuentra afectada la rama frontal del facial, por lo que, frecuentemente, se observa el ojo del lado de la parálisis más grande y abierto que el otro y siempre parálisis ó paresia del orbicular de los párpados.

LONGEVIDAD HUMANA (1)

POR EL

Dr. Adoniran B. Judson [New York]

(Traducido por el Dr. Francisco M. Fernández)

Se ha dicho que la mejor manera de prolongar la vida es contrayendo una enfermedad incurable. Hay un átomo de verdad en esto, pues se ha observado que las personas que sufren de una de las enfermedades que se denominan incurables, obedecen sin vacilar las reglas mas extricta de la higiene y de esa manera, sin esperarlo prolongan la vida. Se infiere de esto, que si en buena salud se observan voluntariamente las restricciones á que voluntariamente hay que someterse cuando se está enfermo, el resultado tiene que ser un aumento de la longevidad.

Se dice que el promedio de duración de la vida se va alargando. Considerando el cuerpo humano como una máquina ingeniosa más ó menos bajo nuestra supervisión, pudiera sugerir algunos métodos de prolongar la vida. El cuerpo y la

(1) Trabajo enviado expresamente á la Crónica Médico-Quirúrgica por su autor.

máquina consumen material llamado respectivamente, alimento y combustible. Este último tiene que ser uno que produzca la mayor potencia y que gaste menos á la máquina: pero sobre el alimento no hay reglas precisas. El combustible de una máquina es de simple composición y varía poco cada día Esta simplicidad monótona se guarda también en los primeros meses de la infancia, pero después que esta pasa, la selección de los alimentos depende de ideas equivocadas de economía, de las costumbres de los diferentes países, del deseo de cada cual, ó de lo que dicte la moda. Se citan las columnas del Debe y el Haber para demostrar que la máquina requiere un combustible sencillo. ¿Por qué no se calcula lo mismo para el cuerpo humano? El cuidado prestado á una locomotora puede muy bien hacerse extensivo á aquella otra máquina admirable de la que se ha dicho (1).

«Que obra maestra es el hombre! que noble es su razón! cuan infinito en facultades! en forma y movimiento, cuan adecuado y admirable!

Una dieta contínua competente puede incluir, vegetales, carnes grasientas; pan y otros cereales, leche «puddings» frutas y los líquidos acostumbrados. Tal alimento ayudaria grandemente á adquirir una vejez feliz y tardía.

El combustible para las máquinas se escoje con el mayor cuidado, y es desmenuzado en partículas adaptables á las necesidades de la máquina. Si se prestase la misma atención y cuidado á la preparación del alimento, habría muchos menos daños por la pérdida de los dientes pues estos tardarían más en lesionarse. Un hombre de edad madura dijo un día que él había arrestado una piorrea alveolar de que padecía, por haber dejado de masticar sus alimentos. Cuando se le preguntó si no creía necesario la trituración de los alimentos, contestó diciendo que su alimento era triturado en el molino y que era además reblandecido y retriturado en la cocina.

Los dientes hermosos son dignos de admiración, pero nos recuerdan al hombre primitivo cuyos molares é incisivos le servian para triturar los granos y para cortar la carne y las frutas. La boca es una cavidad en la que el alimento, ex-

(1) (De Hamlet.)

Recomendada después de ensayos profundizados por las Sumidades medicales del continente.

FITINA

☞ Principio activo de las semillas vegetales ☜

EXCESIVAMENTE RICA EN FOSFORO ORGANICO NATURAL ASIMILABLE

Reconstituyente general. Aperitivo poderoso. Tónico enérgico del sistema nervioso.

Tratamiento racional del *exceso* de *trabajo físico* é *intelectual*, de la *Neurastenia*, *Neurastenia sexual*, *Debilidad constitucional* y *Anemia*, indispensable para los *Convalecientes* y para combatir el *Insomnio nervioso*

FORTOSANA

Fitina neutra con azúcar de leche para los niños menores de dos años.

SALENA

ETER METIL-ETILGLICOLICO DE ACIDO SALICILICO

INDICACIONES: Reumatismo articular agudo, reumatismo muscular, neuritis, etc.

Se emplea friccionándolo, puro ó mezclado con alcohol, aceite cloroformado, etc.

No produce ezcemas.

Fitinato de quinina

CONTIENE 57% DE QUININA COMO BASE Y 43% DEL ACIDO FITINICO LIBRE

INDICACIONES: *Malaria*, *Influenza* (como remedio profiláctico y en caso de reconvalescencia), *Fiebre puerperal*, *Diabetes*, *Enfermedad Meniere*, *Tos-ferina*.

Reune las propiedades terapéuticas de la quinina y los efectos reconstituyentes de la fitina.

Sociedad para la Industria Química en Bale (Suiza) Sección de Farmacia

Unico agente: **Julio Münch**, Obispo, 52.—**Habana.**

Nueva Medicación calmante por excelencia

Librando **Oxigeno en el estado naciente.**

INDICACIONES:
Todas las Enfermedades Gastro-Intestinales

TODAS FARMACIAS.

BISCOLS

Bizcochos sin harina

con carbón de álamo y Peroxido de magnesium ($Mg\ O^2$), cuya acción ha sido verificada y comprobada por los Profesores

A. ROBIN, HUCHARD y GILBERT

FRAUDIN

Farmacéutico
PARIS-BOULOGNE

Sin Sabor Sin Olor son fácilmente absorbidos hasta mismo por los Niños

ADULTOS:
2 á 4 Biscols.
NIÑOS:
1 á 2 Biscols por dia
despues las comidas.

Fábrica de Cristales de todas combinaciones

"EL LOUVRE"

O'REILLY NUM. 78

Esta casa generalmente conocida y especialmente visitada por las personas cuya vista exigen delicado empeño, se propone verificar una rebaja en los precios de todos susartículos y como una demostración de agradecimiento por los constantes favores dispensados por su numerosa y distinguida clientela, sin que por ese motivo dejen de encontrar la misma atención en los trabajos y la misma clase de los materiales destinados para ejecutarlos, por cuyas cualidades ha adquirido justa garantía proclamada por el público. Así lo indican los señores oculistas á sus pacientes.

O'REILLY NUM. 78

pertamente compuesto con la ayuda del vapor y del agua, es sometido á la acción de la saliva y mezclado instintivamente y modelado por la acción de las mandíbulas y la lengua hasta que está listo para su traslado al estómago. En este proceso los dientes deben ser tratados delicadamente y guardados como ejemplares de armas destructivas que ilustran las necesidades de una era ya pasada.

Que la digestión se lleva á cabo perfectamente sin la necesidad de los dientes lo demuestra el crecimiento de los niños y la buena salud de que gozan innumerables ancianos que han perdido sus dientes.

La máquina recibe frecuentemente el combustible, pero el cuerpo solo es alimentado á largos intervalos. Al comienzo de su vida el recién nacido es alimentado muy á menudo, pero á medida que crece, sus comidas se preparan más lentamente y al través de la niñez alterna períodos de hambre con otros de sobrealimentación. Después, ocupado en los negocios, acepta la rotación acostumbrada de desayuno, almuerzo y comida y á veces una cena tardía. Estas horas de alimentación vienen tan de tarde en tarde que cada una de ellas es esperada con hambre y al acabarlas el individuo se siente demasiado lleno. Si dejamos la mesa cuando aun tenemos hambre, como se ha aconsejado tanto, evitamos la sensación de llenura pero antes de mucho se encuentra un enemigo peor que es el hambre intempestiva con sus acompañantes: irritación mental y debilidad corporal. Se nos dice que no debemos comer nada entre las comidas, que aun un bocado que tomemos nos destruirá el apetito en la próxima comida. Es probable, sin embargo, que favoreceríamos la buena salud y la longevidad si recurriésemos á comer más á menudo, aunque de una manera moderada, pues evitaríamos de esa manera la superalimentación y el hambre á un mismo tiempo. De este modo habría una digestión continua que uniéndose á las otras funciones vitales, que no sufren interrupciones, favorecería la longevidad. La digestión parece ser continua en los insectos, peces y pájaros y en otros animales, ellos se pasan la mayor parte del tiempo tomando alimento y probablemente no padecen indigestiones. Acaso el hombre debe seguir ese ejemplo, manteniendo su máquina digestiva en movimiento constante y declinando el

subordinar la costumbre de sus comidas diarias á las convencionalidades de la casa y de los negocios. Se dice que una locomotora en reposo se deteriora más aprisa que una en movimiento, y una actividad constante es probablemente tan necesaria á la máquina humana.

Se dice algunas veces que el estómago necesita descanso después de las comidas. Esta aserción puede ser discutida. Si la digestión fuera empezada y terminada por el estómago solamente, entonces se fatigaría éste y necesitaría descanso. Pero la digestión es un lento proceso de reducción mecánica y quimica en el cual toman parte sin remisión de actividad, además del estómago, el páncreas, el hígado. las diversas divisiones del canal intestinal y otros órganos. A semejanza de una fábrica, se elaboran por ellos varias substancias, hasta que el producto. ya terminado, es conducido á una fuente continua. á la corriente sanguínea por la cual es llevado á donde se necesita.

Una máquina complicada depende de la acción armoniosa de todas sus partes: de la misma manera el cuerpo mantiene su existencia por la cooperación de sus órganos vitales. á ninguno de los cuales se le permite estar sin trabajar. Si algunos de ellos demanda descanso lo hace por alternativas momentàneas de trabajo y descanso, á la manera del corazón pero no cesando el trabajo por mucho tiempo. Es más que probable que la digestión para poder ser ejecutada propiamente debe ser contínua, como lo son la circulación y la respiración.

El dispéptico dice que no puede comer. jamás tiene apetito y aborrece la comida. El remedio consiste en hacer comidas muy ligeras con cortos intervalos entre ellas, esperando que el apetito que no puede decirse que ha desaparecido por completo, retorne. Una antigua receta para la dispepsia nerviosa. atribuida á Brown-Sequard es: «sesenta comidas al día». Estas «dosis fraccionadas» serán muy pequeñas y sencillas. El dispéptico inveterado no puede ser curado en seguida. El debería saber que ha estado en el camino errado por muchos años y que la bajada de una pendiente es muy fácil, mientras que la subida es dificil y requiere tiempo. Pueden hacerse pruebas con diferentes clases de alimentos, siempre en pequeñas canti-

ANIODOL

Antiséptico general

SIN MERCURIO NI COBRE. — Ni huele, ni mancha. —. Inalterable.

Desodorizante universal

OBSTETRICIA — CIRUGIA — ENFERMEDADES VENÉREAS

SOLUCIÓN COMERCIAL al 1/100º (Una cucharada grande en 1 litro de agua para uso corriente).

PODERES del **ANIODOL** (establecidos por el Snr. **FOUARD**, Qu^co^ del **INSTITUTO PASTEUR**

BACTERICIDO 23.40
ANTISÉPTICO 52.85 } sobre el **Bacilo tífico.**

Siendo los del **Fenol : 1.85** y del **Sublimado : 20.**

JABÓN BACTERICIDA al ANIODOL 2%

Antisepsia de las Manos del Operador y del Campo operativo. Baño y lavabo. DENTIFRICO MODELO

POLVOS DE ANIODOL reemplazan y suprimen el **IODOFORMO**

Muestras gratis á los Médicos solicitense: **Société de l'ANIODOL, 32, Rue des Mathurins, PARIS**

De Venta en todas buenas Casas.

TRATAMIENTO CURATIVO DE LA LEUCORREA

Flores blancas, Catarro uterino, Flujo vaginal

POR LAS

PILULES HÉLÉNIENNES

de VICTOR NAUD (Registradas)

A LA HELENINA CRISTALIZADA QUIMICAMENTE PURA

Las experiencias más concluyentes han demostrado que la indicacion de la Helenina *es la* Leucorrea, *de la que puede provocar la curación en el espacio de algunos dias, sin recurrir á otro tratamiento.*

MODO de EMPLEO: A menos de indicación contraria del médico, cuatro por dia, dos en el principio ó en el medio de cada comida.

VICTOR NAUD, Farmacéutico, Proveedor de los Hospitales, 20, Rue Rambuteau, PARÍS

CURACION de la TISIS PULMONAR y de las AFECCIONES de las VIAS RESPIRATORIAS, BRUNQUIOS, TOS, CATARROS, etc.

CAPSULAS BOURGEAUD

DE

CREOSOTA VERDADERA

de HAYA y de ACEITE de HIGADO de BACALAO PURO

BOURGEAUD, Farmacéutico de 1ª clase, Proveedor de los hospitales de Paris,

PARIS, 20, Rue Rambuteau, 20, PARIS

Nuestras Capsulas creosotadas son las solas experimentadas y empleadas en los Hospitales de Paris, por los Doctores **BOUCHARD VULPIAN, POTAIN, BOUCHUT,** etc.

EXIGIR LAS VERDADERAS CAPSULAS DE BOURGEAUD

GRAJEAS
á quince centigr. de

ERGOTINE VÉRITABLE BONJEAN

SOLUCIÓN esterilizada y graduada al décimo. de

AMPOLLAS DE de 3 centim. cúb. en Solución esterilizada para Inyecciones hipodérmicas.



1 centim. cúbico contiene 10 centigr. de Ergotina y representa 1 gramo de Cornezuelo de Centeno.

El efecto de la Inyección es inmediato, y la rigorosa asepsia de esta solución es garantía para el clínico de una seguridad absoluta

LABÉLONYE & Cie, 99. *Rue d'Aboukir. PARIS*

Las Personas que conocen las

PILDORAS DEL DOCTOR

DEHAUT

DE PARIS

no titubean en purgarse, cuando lo necesitan. No temen el asco ni el causancio, porque, contra lo que sucede con los demas purgantes, este no obra bien sino cuando se toma con buenos alimentos y bebidas fortificantes, cual el vino, el café, el té. Cada cual escoge, para purgarse, la hora y la comida que mas le convienen, segun sus ocupaciones. Como el causancio que la purga ocasiona queda completamente anulado por el efecto de la buena alimentacion empleada, uno se decide fácilmente á volver á empezar cuantas veces sea necesario.

JARABE de Digital de LABÉLONYE

El Sedativo por excelencia del Corazón.

Titulado segun el procedimiento H. Ecalle (Soc. Farm^ie, 4 Febr. 1903) *á razón de un tercero de miligramo de* DIGITALINA CRISTALIZADA *por cucharada sopera.*

Tres cucharadas soperas ó la dosis normal en 24 horas, contienen por consiguiente un miligramo de Digitalina cristalizada.

HIERRO QUEVENNE

CURA:
ANEMIA
FIEBRES, DEBILIDAD
El más economico y el único inalterable.
14, Rue des Beaux-Arts, PARIS.

ENFERMEDADES DEL CORAZON — PALPITACIONES - HIDROPESIAS, etc.

DIGITALINA de HOMOLLE y QUEVENNE

Aprobada por la Academia de Medicina de Paris — Medalla de Oro de la Sociedad de Farmacia de Paris

Dosis por dia: Granulos (1 á 3). — Solucion para uso interno (10 á 30 gotas)

La VERDADERA DIGITALINA de HOMOLLE y QUEVENNE lleva la Firma de sus Inventores y el Sello de la "*UNION DES FABRICANTS*" — DESCONFIESE DE LAS IMITACIONES

Depósito Gal: F^ol COLLAS, 8, Rue Dauphine, Paris, y todas buenas Farmacias.

COMPRIMÉS DE FERMENTS LACTIQUES

Lactéol du Dr BOUCARD

Entérites — 6, rue Guillaume-Tell PARIS — *Dermatoses*

DE VENTA EN LA FARMACIA

Del Dr. MANUEL JOHNSON, Obispo, 53 y 55.—Habana

dades hasta que el paciente llega á conocer la dieta que debe observar y el tiempo que ha de mediar entre cada comida. Por este medio, recobraria el apetito y se convencería de que su afección era funcional en vez de orgánica.

Una diferencia indiscutible entre la maquinaria y el cuerpo humano es que la primera retiene su tamaño original, habilidad y apariencia mientras que el último exhibe el procéso del crecimiento y en su debido tiempo se debilita, atrofia y se borra. Es aparente que en muchos particulares, las condiciones del cuerpo cuando el nacimiento, se repiten en la vejez. La invalidez de la infancia es seguida por la fuerza de la juventud, y esta por la debilidad de la vejez. La ausencia del pelo y la falta de memoria, así como del poder físico y mental pertenecen por igual á los niños que á los viejos. La ausencia de los díentes en los dos extremos de la vida sugiere no necesariamente el regreso á la dieta láctea pero por lo menos un alimento muy diferente al usado en el período de actividad y acometividád. El paso débil del anciano se asemeja al vacilante del niño que aprende á caminar. Al comienzo los órganos están deficientes no por errores sino porque no han alcanzado aun su desarrollo completo; en el otro extremo de la vida están deficientes porque están por lo menos parcialmente desgastados.

Todos nosotros deseamos alcanzar una edad avanzada, lo esperamos, y algunos queremos entrar en la segunda infancia, en la que escasean los tiernos cuidados que rodean la cuna de la infancia.

El infante al comienzo duerme todo el tiempo menos cuando es alimentado; al cabo de un mes está despierto quince minutos al día, además del tiempo dedicado á su alimentación; á los dos meses una hora: á los tres meses, tres horas y cuando tiene un año duerme solo la mitad del día y su desarrollo está avanzando. En el porvenir, cuando no existan enfermedades, y se vuelva á la longevidad patriarcal, el peregrino de 150 años, dominado por el deseo de dormir, retrocederá poco á poco el camino por el cual llegó al mundo. Dormirá toda la noche y parte del día. Pocos meses después dormirá sin que lo molesten la claridad, ni los ruidos, más de la mitad del

día. Unos meses más tarde lo veremos despierto pocos minutos cada día, hasta que al fin no despertará más, y cesará de respirar, terminando el juego de la vida, haciendo de una manera retrógrada los mismos movimientos con que lo empezó.

TRATAMIENTO DEL ENFISEMA PULMONAR

El enfisema pulmonar es más bien una lesión que una enfermedad. Dicha lesión está constituída por una distensión de los alveolos pulmonares con pérdida de la elasticidad de su pared: es de orden esencialmente mecánico y reconoce por causa esfuerzos de expiración bruscos y repetidos.

Es, de otra parte, irreparable, pudiéndose unicamente atenuar sus consecuencias mediante una higiene y diversos medios terapéuticos. Es una complicación, constante ó poco menos, del asma y de la bronquitis crónica, y sus consecuencias se resumen, desde el punto de vista funcional, en una disnea permanente producida por la insuficiencía de la expiración y en accesos de sofocación en relación con la estasa venosa provocada en el aparato pulmonar al menor esfuerzo.

Se recomendará, pues, á los enfisematosos que abandonen toda ocupación que exija grandes esfuerzos, aconsejándoles que se pongan al abrigo de la intemperie, particularmente de la niebla, de la lluvia ó de los fuertes vientos.

Una de las complicaciones habituales del enfisema pulmonar es el catarro crónico de los bronquios, el cual contribuye á agravar y á extender la lesión primitiva.

Se ha preconizado para el tratamiento del enfisema los baños de aire comprimido (Pravaz y Bertin), las inhalaciones de oxigeno, de ozono, etc. Estas medicaciones no obran sino por el momento, y no siempre son de aplicación fácil para el enfermo.

Igualmente se ha recurrido á los baños de aire enrarecido que, al disminuir la presión ambiente, facilitan la expiración del aire contenido en los alveolos pulmonares. Con el propio objeto se ha preconizado la compresión torácica.

Han sido recomendadas como tratamiento interno diversas

LABORATORIOS CLIN

ENESOL
(Salicilarsinato de Mercurio)

VENTAJAS :

Toxicidad excesivamente débil (70 veces más débil que la del Hg I^2).

El **ENESOL** no es doloroso en inyecciones hipodérmicas.

La actividad terapéutica del **ENESOL** es comparable á la de las mejores sales mercuriales.

El **ENESOL** se expende en *Ampollas* de 2 c. c. graduadas á 3 cgr. por c c. *(0 gr. 06 por ampolla)*

1012

TUBOS ESTERILIZADOS CLIN
Para *INYECCIONES HIPODÉRMICAS*

con todo género de medicamentos utilizados en la práctica de la hipodermia. Se expenden en cajas de 6 y de 12 ampollas.

Los **Tubos esterilizados CLIN** se recomiendan por la **asepsia perfecta**, la **pureza química** y el **rigoroso dosaje** de las preparaciones.

CONSÚLTESE EL PRECIO CORRIENTE ESPECIAL.

1020

LECITINA CLIN
Fósforo al estado de combinación-organizada natural.

Píldoras Clin 0 gr. 05 de **Lecitina** por cada Píldora

Granulado Clin Fácil de administrar y muy á propósito para los Niños.

0 gr. 10 de **Lecitina** por cucharada de las de café.

Solución Clin para **Inyecciones Hipodérmicas.**

Graduada á razón de 0 gr. 05 de Lecitina por centimetro cúbico. 1021

CACODILATO de SOSA CLIN

GOTAS	GLÓBULOS	TUBOS
1 cgr. por 5 gotas.	1 cgr. por glóbulo.	esterilizados 5 y 10 cgr. por c. c.

MARSYLE CLIN
(Cacodilato de Protóxido de Hierro)

GOTAS	GLÓBULOS	TUBOS
25 mgr. por 5 gotas.	25 mgr. por glóbulo.	esterilizados 5 cgr. por c. c.

METHARSINATE CLIN
(Sinonimia : Arrhénal)

GOTAS	GLOBULOS	TUBOS
1 cgr. por 5 gotas.	1 cgr. por glóbulo.	esterilizados 5 cgr. por c. c.

METHARSINATE de HIERRO CLIN
(Metilarsinato de Hierro)

GOTAS	GLÓBULOS	TUBOS
1 cgr. por 5 gotas.	1 cgr. por glóbulo.	esterilizados 5 cgr. por c. c.

1011

ADRENALINA CLIN

Solución al 1/1000º (Frascos de 5 y de 25 c. c.)
Colirio al 1/5000º.
Granulos á 1/4 de mgr.
Supositorios á 1/2 mgr.
Tubos esterilizados á 1/2 mgr. por c. c.
Tubos esterilizados á la **Adrenalina-Cocaína.**

EXÍJASE LA MARCA CLIN. 1010

SOLUCIÓN de SALICILATO de SOSA del DOCTOR CLIN
Laureado de la Facultad de Medicina de Paris.

DOSIFICACIÓN RIGOROSA
PUREZA ABSOLUTA, SABOR AGRADABLE
2 gr. Salicilato de Sosa por cucharada grande.
Es el Mejor Modo
de administrar el Salicilato de Sosa. 1053

VINO NOURRY
Yodotánico
Exento de todo yoduro alcalino
SABOR AGRADABLE, ASIMILACIÓN PERFECTA
5 centigr. de Yodo
10 centigr. de Tanino
por cucharada grande.
INDICACIONES : LINFATISMO, ANEMIA, MENSTRUACIÓN DIFÍCIL
DOSIS: Adultos, una cucharada de las de sopa á cada comida
Niños, una cucharada de las de café.

1051

F. COMAR & FILS & Cie — PARIS

ENFERMEDADES

DE LAS

VIAS RESPIRATORIAS

Tuberculosis Pulmonar

Cápsulas Cognet

Eucaliptol absoluto iodoformo-creosotizado.

ANTISÉPTICO INCOMPARABLE

Perfectamente tolerado por el Estómago.

PARIS

43. Rue de Saintonge. 43

y TODAS LAS FARMÁCIAS y DROGUERIAS.

Especifíquese bien

VICHY-CELESTINS

ENFERMEDADES de los RIÑONES y de la VEJIGA
GOTA, DIABETES

VICHY-GRANDE-GRILLE

ENFERMEDADES del HÍGADO y del APARATO BILIARIO

VICHY-HÔPITAL

ENFERMEDADES del ESTÓMAGO y del INTESTINO

Desconfíese de las Falsificaciones.

medicaciones: ls ergotina, el arsénico, la tintura de lobelina y sobre todo los yoduros.

Estos últimos merecen muy particularmente la atención del práctico. Germain Séé considera el yoduro de potasio como el específico del enfisema pulmonar, y está en efecto, demostrado que ejerce una acción real sobre la inervación respiratoria; corrige la disnea permanente y deja libres á los bronquios cuando se encuentran embarazados por las mucosidades del catarro bronquial concomitante.

A lo que parece, el yoduro de potasio es el medicamento preferible en el enfisema. Solamente que su uso prolongado expone á accidentes de yodismo, y el tratamiento del enfisema debe ser poco menos que permanente.

Desde hace algunos años empléase con éxito para reemplazar al yoduro alcalino un yódico introducido en la terapéutica en 1903 por los Sres. Labadie-Lagrave y Rallín: el biyoduro de codeína (1) (Yodéine Montagu), cuya acción eupnéica es á dósis mucho menores (008 á 0,16 centigramos al día) absolutamente comparable á la del yoduro de potasio.

Esta asociación de la codeína con el yodo, permite obtener un doble resultado, pues al mismo tiempo que bajo la influencia del yodo la respiración se vuelve más amplia y la expectoración más fácil, la tos se apacigua, sucediendo á un período de crisis y de angustia, un período de verdadero bienestar.

La mejoría es tal, que se sabe de asmáticos enfisemetosos que desde muchos meses no podían reposar en posición horizontal, que luego han podido en unos cuantos días recuperar la bastante facilidad respiratoria para permitirles reposar meses enteros en la cama.

Es pues, un medicamento á utilizar contra dicha afección en la cual el terapéutico se encuentra á menudo desarmado.

---

(1) El bi-yoduro de codeína obtenido por M. Montegu en 1895 se encuentra en el comercio bajo la forma de *Jarabe de Yodeine* dosado á 4 centígramos por cada 20 gramos, de *Píldoras* dosadas á 1 centígramo y de *Ampollas* que, en los casos graves, reemplazan con ventaja á las inyecciones de morfina.

PRENSA CUBANA

Revista Médica Cubana.—Año XIV núm. 5 mayo de 1909.

Galería: El Dr. Matías Duque. *El caso de fiebre amarilla (?) de Caibarién. 2 informes oficiales del Dr. A. Agramonte. La Farmacopea de los Estados Unidos.* por el doctor J. G. Díaz. *Memorias de las tareas en la Academia de Ciencias durante el año 1908 á 1909.* Dr. Jorge Le-Roy. *Los metales coloidales*, por los doctores J. Tréllez y F. Rodríguez (*Matanzas*). *Profilaxis de las enfermedades infecciosas*, Dr. L. Cowley. *Variedades.*

Los doctores Tréllez y Domínguez en su trabajo sobre los metales coloidales dicen que han sido los primeros que, en Matanzas, aceptaron el uso de los metales coloidales en inyecciones intra musculares. Han podido comprobar que el electrargol produce aumento de los leucocitos, especialmente las polinucleares y aumenta la producción de urea, y de los trabajos realizados en diez casos que trataron, han sacado que la acción de estos metales es beneficiosa en los procesos perfectamente localizados y que su valor es escaso ó nulo en aquellos estados en que la acción tóxica es predominante.

Los autores obtuvieron resultado positivo en un caso de bronquitis fétida, uno de grippe y neumonia doble, otro de esplenopneumonia y uno de grippe y bronco-pneumonía, habiendo fracasado en dos casos de fiebre tifoidea, dos de escarlatina, uno de enteritis, uno de enteritis seguida por manifestaciones bronco pulmonares, otro de otitis y septicemia post escalatinosa y un caso de angio-colitis supurada.

Revista Dental.—Vol. II. núm. 6. Junio de 1909.

Estomatitis, por el Dr. S. Carrasquilla.—*Teoría microbiana de la cáries dentarias*, por el Dr. P. M. Díaz. *Sobre tratamiento de canales radiculares*, por el Dr. M. Weiss. *Anestesia dentinal por medio de inyecciones intragingivales*, por el Dr. F. Aguilar. *Sociedades Dentales. Cuba en el Congreso Dental Internacional de Berlin. El Dr. Marcelino Weiss*, por L. J. C.

PRODUCTOS
DE
J. P. LAROZE
FARMACEUTICO
2, calle des Lions-Saint-Paul, Paris

Jarabe Depurativo
DE CORTEZAS DE NARANJAS AMARGAS
al Ioduro de Potassium

Espec fico infalible contra las *Afecciones escrofulosas, tuberculosas, cancrosas, reumatismales, tumores blancos, glandulas en el pecho, accidentes sifiliticos, segundarios y terciarios.*

Jarabe Laroze
DE CORTEZAS DE NARANJAS AMARGAS
Tonico, Anti-Nervioso

Recomendado por todos los facultativos para regularizar las funciones *del estomago y de los intestinos.*

Jarabe Ferruginoso
DE CORTEZAS DE NARANJAS Y DE QUASSIA AMARGA
al Proto-Ioduro de Hierro

El estado liquido es el mejor modo de inocular el hierro contra *los colores palidos, las perdidas blancas, las demoras y supresiones mensuales, la anemia y el raquitismo.*

Jarabe Sedativo
DE CORTEZAS DE NARANJAS AMARGAS
al Bromuro de Potassium

Quimicamente puro. Es el calmante mas seguro en las *afecciones de corazon, de las vias digestivas y respiratorias, en las nevralgias, la epilepsia, la histeria, las nerviosas en general, el insomnio de los niños durante la denticion.*

ELIXIR DE ANTIPIRINA LAROZE
DE CORTEZAS DE NARANJAS AMARGAS

Remedio por excelencia contra *el Dolor*, sea cual sea su origen: *Jaqueca, Reumatismo, Gota*, etc.

DEPÓSITO EN TODAS LAS BOTICAS

IODEINE MONTAGU
JARABE
Dosado à 0.01 par 20 gr.
PILDORAS à 0.01
de Bi-Yoduro de Codeina

TOS - ENFISEMA - ASMA

Calma instantáneamente la tos y facilita la espectoración

ANTIDISNEICO POR EXCELENCIA

MONTAGU-PARIS y en todas las Farmacias

JARABE: 2 á 4 cuch. soperas al dia. PILDORAS: 4 á 8

ANTI-ANÉMICO ANTI-NERVIOSO

GRAJEAS
del Dr
HECQUET
Laureado de la Academia de Medicina de Paris
de Sesqui-Bromuro de Hierro.

El mejor de todos los Ferruginosos, contra: CLORO-ANEMIA, NERVOSIDAD, CONSUNCIÓN. El único que reconstituye la sangre, calma los nervios y que no estriñe nunca. — 2 á 3 Grajeas en cada comida.

ELIXIR y JARABE del Dr HECQUET de S. Bromuro de Hierro.
Paris: MONTAGU, 13, rue des Lombards.
Y EN TODAS LAS FARMACIAS

SAINT-RAPHAËL

Vino fortificante, digestivo, tónico, reconstituyente, de sabor excelente, mas eficaz para las personas debilitadas que los ferruginosos y las quinas. Conservado por el método de M. Pasteur. Prescribese en las molestias del estómago, la clorosis, la anemia y las convalecencias; este vino se recomienda á las personas de edad, á las mujeres, jovenes y á los niños.

AVISO MUY IMPORTANTE. — *El único* **VINO** *autèntico de* **S. RAPHAEL,** *el solo que tiene el derecho de llamarse así, el solo que es legítimo y de que se hace mención en el formulario del* **Profesor BOUCHARDAT** *es el de* **Mrs CLEMENT y Cia**, *de Valence (Drôme, Francia). — Cada Botella lleva la marca de la* **Union de los Fabricantes** *y en el pescuezo un medallón anunciando el "CLETEAS". — Los demas son groseras y peligrosas falsificaciones.*

PEPTONATO DE HIERRO ROBIN

DESCUBIERTO POR EL AUTOR
EN 1881

ADMITIDO OFICIALMENTE
en los **Hospitales** de **Paris** y en
el **Ministerio** de las **Colonias**.

Cura :

ANEMIA,
CLOROSIS,
DEBILIDAD

No fatiga
el Estómago,
no ennegrece
los Dientes,
no restriñe
nunca.

Este Ferruginoso
es enteramente
asimilable.

AL DETALLE :
En las principales Farmacias.

Venta al por Mayor : **13, RUE DE POISSY, PARIS**

REVISTA DE PRENSA

Causas de las convulsiones en la infancia: J. Mc. Kee indica que las causas de las convulsiones en la infancia pueden ser. 1. *Herencia neurótica*: tal como demencia, epilepsia; histerismo, alcoholismo. sífilis y probablemente gota. 2. *Afecciones intrauterinas del cerebro ó del aparato circulatorio*: porencéfalos y otros estados hipoplásticos del cerebro, ó afecciones cardiacas de origen congénito. 3. *Causas durante el nacimiento*: asfixia neonatorun que puede causar hemorragias corticales ó meningeas: por traumatismo cerebral: ó sin lesión macroscópica: debida á exceso de sangre venosa. 4 *Causas poco después del nacimiento*: ateléctasis, las diversas infecciones de los recién nacidos. 5. *Raquitismo*: esta enfermedad es la causa más frecuente de convulsiones en la infancia: ó más bien la sensibilidad exagerada del sistema nervioso de los niños que padecen de ella: sobre cuya exagerada sensibilidad puede obrar cualquier causa refleja: irritación gastro intestinal por falta de digestión de los alimentos; dentición, lombrices, hipertrofia adenoidea ó tonsilar, adherencias del prepucio ó del clitoris. heridas, quemaduras. etc. 6. *Las diarreas (principalmente infecciosas) de los primeros dos años*. 7. *Meningitis*: la forma tuberculosa es la más frecuente. 8. *Tumores cerebrales*: esta es una causa bastante rara. 9. *Hidrocéfalo*: ya sea congénito, ya adquirido. 10 *Polioencefalitis*: en más de la mitad de los casos, comienza esta enfermedad por convulsiones, y en el mismo tanto por ciento de los enfermos persisten ataques epilépticos durante el resto de sus vidas. 11. *Poliomielitis*. que aunque casi siempre se conoce desde temprano por la ausencia de la perdida del conocimiento y de convulsiones, no siempre es así. 12. *Enfermedades infecciosas de carácter grave*: aquí, dependen las convulsiones, del estado de toxemia presente. que es siempre intenso. 13. *Nefritis*: sobre todo en la forma aguda. 14. *Hemorragias intensas*: por la anemia cerebral secundaria. 15. *Venenos minerales*: como el plomo, esto es raro en los niños. 16. *Alcaloides y otros medicamentos*. 17. *Embolia y Trombosis*: ambas son raras, especialmente la primera. 18. *Epilepsia*.—(*The Therapeutic Gazette*. Marzo 15 1909.)

Usos, Peligros y Abusos de los Rayos X.—Gottheil, revisando toda la literatura de la radioterapia ha llegado á las siguientes conclusiones: 1. Los rayos X tienen un valor positivo, aunque extrictamente limitado, en Dermatología. 2. Deben ser usados con precaución puesto que la dosis no puede ser medida; la reacción individual desconocida, y sus resultados dudosos en un caso dado. 3. Deben ser totalmente empleados en las dermatosis más serias, y aun asi tan sólo cuando se esté seguro de que otros métodos más sencillos é inofensivos no puedan curar la infección. 4. No debe usarlos el práctico, sino tan solo aquellos cuyos conocimientos del método y de la dermatología den una garantía para esperar resultado satisfactorio. 5. Los rayos X no deben ser usados en el tratamiento de: el eczema, psoriases, acné, alopecia, prurito, foliculitis, verrugas, tiña, etc., puesto que para todas estas afecciones tenemos otras medidas terapéuticas eficaces. Su empleo está descartado en el lupus eritematoso. Los epiteliomas y las úlceras rodentes, excepto cuando estén tan avanzado que nada puedan hacer el bisturí ó la cureta, tampoco deben ser tratados con los rayos X. 6. Pueden ser usados en el *lupus vulgaris*, aunque no es este el único método curativo. Pueden usarse también en la ecrofuloderma y en casos de tiña muy extendidos. 7. Han dando buen resultado en algunos casos de epitelioma ó de *ulcus rodens* en que otros tratamientos han fallado; en las afecciones tuberculosas de la piel, en los sarcomas, rinoescleromas, y en los Queloides. (*Therapeutic Gazette* Mayo 15 de 1909).

Alopecia simulada. Se trataba de una niña de doce años que perdía sus cabellos de una manera singularísima, por una especie de rotura que hacía desaparecer los cabellos largos, no obstante de que los cortos pemanecian sólidos, adheridos firmemente y no parecían estar enfermos. La niña después se supo, impulsada porque la peinaran como á los varones de su edad, iba cortándose por capas sucesivas sus cabellos para tener la cabeza más despoblada. (*Gaceta Médica Catalana*, 15 de Mayo 1909.)

VARIEDADES

El Dr. A. García Casariego.—He regresado de su excursión científica á Europa y los Estados Unidos, nuestro estimado redactor el Dr. Arturo García Casariego, que con tanta asiduidad frecuentó las clínicas de París y muy especialmente la que está á cargo del doctor Albarrán, profesor de las enfermedades de las vias urinarias en la Facultad. Al día siguiente de llegar se hizo cargo del desempeño de su plaza de médico del Sanatorio Covadonga del Centro Asturiano. Le felicitamos cordialmente por su regreso.

Monumento al Dr. Ramos, de México.—Varias distinguidas personas de México, deseando honrar la memoria del sabio Dr. Ramos, cuyo fallecimiento ha sido muy sentido, han formado una junta para recolectar fondos para la erección de un monumento en honor del ilustre facultativo. El Dr. Don Eduardo Liceaga es el presidente honorario de esa junta y el presidente efectivo es el doctor Máximo Silva. El tesorero es don Manuel Araoz, quien recibe los donativos en la calle de Donceles números 5 y 6.

Reproducción.—El acreditado periódico «Medical Record» de New-York ha reproducido en su número de Junio 26 el artículo de nuestro coredactor Dr. Francisco M. Fernández; titulado «Contribución al estudio de la Tiosinamina en Otología», que apareció en el número 7 de la Crónica Médico Quirúrgica del presente año.

El problema de la población en Cuba.—En un folleto de cerca de 70 páginas, publica el señor Rafael Fosalba, encargado de Negocios de la República del Uruguay en Cuba, la conferencia leída en la sesión publica de la Academia de Ciencias de la Habana el 16 de Abril de 1909. El autor en su magnífico trabajo, ornado de numerosos grabados al final, se ocupa del problema de la población de Cuba, estudia los factores de la mortalidad y morbilidad, sobre todo por la tuberculosis, tetanos y las enteritis, de la natalidad y nupcialidad, para ocuparse después del movimiento extrínseco de sus factores, inmigración y emigración. Trata todos los problemas relacionados con nuestra estadística demográfica, comparando á nuestra república con los demas países y señalando lo bueno que tenemos y los males que padecemos, muéstrase consumado estadísta, poseedor de profundos conocimientos y observador atento y reflexivo de los problemas conexos con el tema que largamente dasarrolló.

Damos las gracias al señor Encargado de Negocios del Uruguay por su atención y le felicitamos por su tino en tratar asuntos de tanto interés para nuestro país.

Congreso Español Antituberculoso.—Ha sido designado para presidente de este, el conocido higienista doctor Rodríguez Mèndez, de Barcelona, y para proceder á la organización del Comité Cubano del mismo Congreso, el doctor don Diego Tamayo.

La campaña contra la tuberculosis.—Con fecha 28 de Mayo se ha expedido por la Secretaría de Sanidad una circular á los médicos excitándolos para

que auxilien en la vigorosa compaña que contra la tuberculosis ha decidido emprender la mencionada Secretaría. Dice la circular citada, con razón, que la base de esta campaña antituberculosa es tener conocimiento exacto, del censo de la población de los tuberculosos.

La Farmacopea de los Estados Unidos. Edición Española.—Forma un volumen de 766 páginas: de estas, 536 están consagradas á monografías de las substancias y preparaciones aceptadas, y las 123 restantes contienen listas de reactivos, soluciones de ensayos, indicadores, etc. y un considerable número de tablas (equivalentes termométricas,saturación, pesos y medidas, etc. Editada por Sharp & Dome, 41 John St., New-York.

Buena medida.—Por la Secretaría de Sanidad se ha dispuesto que se añada á la lista de enfermedades de declaración obligatoria, el paludismo en todas sus formas.

Folletos recibidos.—1 Boletín número 11 de la Estación Agronómica de Cuba. *La Fertilización del tabaco*, por J. T. Crawley. 2 Boletín número 17. *Irrigación*, por J. T. Crawley. 3 *Sobre una extraña metamorfosis de los cristales de cinconina en el reactivo de Sonneschien*, por el doctor Antonio Lecha Marzo. 4 *La Sífilis en la descendencia*, por A. Lecha Marzo. 5 *Contagio en la alimentación de los niños sifilíticos*, doctores Segovia y Arquella. 6 *Tratamiento del cáncer por la fulguración*, Dr. H. Arruga. 7 *El problema de la sífilis*, Dr. H. Arruga.

Notable invento.—Mr. R. Rayn, eclesiástico de Inglaterra ha obtenido patente de invención de un aparato, mediante el cual, los ciegos pueden aprender la taquigrafía en corto tiempo.

Monumento á Carmona Valle, de Mexico.—El notable periódico profesional «La Escuela de Medicina» de México, que dirige el doctor Garay, profesor de la Escuela N. de Medicina, trae su número de Abril ornado de numerosos grabados en los que se puede apreciar el monumento al sabio oftalmologo mexicano, erigido en el jardín de Santo Domingo, el retrato del señor Presidente de la República, que asistió al acto y el de numerosas personas que contribuyeron de diferentes maneras al merecido homenaje.

Premios por el descubrimento del agente específico del tifus exantemático.—La Academia N. de Medicina de México ha acordado abrir un nuevo concurso premiado en veinte mil pesos á quien descubra el agente específico del tifus exantemático y con veinte mil más á quien descubra el suero curativo de esta enfermedad ó como se lleva á cabo la trasmisión. Diez mil pesos más serán repartidos entre aquellos que hayan ayudado más eficazmente en sus trabajos á los autores de los descubrimientos. El tiempo señalado para la presentación de los trabajos es de dos años. Pueden tomar parte en el concurso todas las personas sea cual fuere su nacionalidad.

Más víctimas de su deber.—El *St. Petersburg. med. Wochenschrift*, refiere la muerte de cinco médicos rusos que murieron de tifus adquirido en el ejercicio de su profesión.

Aumento en el número de dementes en New York.—Durante el año de 1908 el número de dementes en los diversos Asilos públicos y privados del estado de New York fué de 30.507, lo que dá un aumento de 1.414 sobre el año 1907.

Adoptada en los Hospitales de Paris y de la Marina.

POLVO DE **PEPTONA CATILLON**

Producto SUPERIOR, PURO, INALTERABLE, de gusto agradable
Alimento de los Enfermos que no pueden digerir.
Reemplaza la carne cruda y el regimen lacteo.

VINO DE PEPTONA CATILLON

Restablece las fuerzas, el apetito, la digestion.

Tisis, Catarros, Bronquitis, Asma. etc.

GLYCÉRINE CRÉOSOTÉE DE CATILLON

Precioso reconstituyente y antiséptico, reemplaza al Aceite de Hígado de Bacalao, bien tolerada aun durante los calores, hace cesar la **Tos**, la **Expectoracion**, los **Sudores**.

3, Bd St-Martin, PARIS, 1900 MEDALLA de ORO.

Granulos de Catillon

Á 1 MIL EXTRACTO NORMAL DE

STROPHANTUS

Con estos gránulos se han hecho las obras discutidas en la Academia de Medicina Paris 1889. Proban que 2 ó 4 producen **pronta diuresis**, reaniman el **corazon debilitado**, disipan **ASISTOLIA — DISPNEA — OPRESION — EDEMA** Lesiones mitrales, Cardiopatias de los Niños y Ancianos, etc.
Uso continuo sin inconveniente ni intolerancia.

GRANULOS DE CATILLON

0,0001 **STROPHANTINE** CRISTAL.

TÓNICO del CORAZON POR EXCELENCIA, NO DIURÉTICO.
Muchos strophantus son inertes, las tinturas son infieles, exigir los **Granulos Catillon, Premio de la Academia de Medicina.**
Medalla de Oro. 1900. Paris. 3. Bd St-Martin.

NUEVA **MEDICACIÓN IODADA** intensiva

6 cgr. de YODO por cucharadita.

"IODALIA" Granulado iodotánico

agradable é inalterable.

TOLERANCIA SIEMPRE PERFECTA

Todas las indicaciones del YODO.

12, Rue Vavin, PARIS, y en todas las Farmacias.

LECITINA LEMAITRE

(Fósforo fisiológico asimilable)

PARIS, 12, Rue Vavin, y en todas las Farmacias.

Pura. Grageas 0,05. Granulado 0,10. Inyecc. hypod. 0,10.

Guayacolada. Grageas 0,05, Lecitina, 0,15 Carb. guayacol.

Gaïacithine. Inyec. hypodérm. 0,10 lecitina, 0,10 guayacol crist.

ESPECÍFICO DE LAS AFECCIONES DEL SISTEMA DE LA VENA PORTA Y DE LA VENA PULMONAR

NICINE ROL

que reune bajo forma de una nueva combinación química el Yodo y el Extracto de Hamamelis.

INDICACIONES: *Varices, Hemorroides, Flebitis, Arterioesclerosis Enfisema; Asma, Bronquitis Agudas y Crónicas, Metritis, Accidentes de la Edad Crítica, Cirrosis, Afecciones Cardiacas y Vasculares.*

DOSIS: Adultos: XX gotas mañana y tarde. — Niños: La mitad de estas dosis.

DEPÓSITO GENERAL: *LABORATORIO CHEVREUX, 1, Place du Louvre, PARIS*

DE VENTA EN LA *HABANA*: Droguería SARRA, Farmacia del Doctor Manuel JOHNSON Y EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS.

Leche Malteada de Horlick

Excelente sustituto de la Leche Materna

en la Alimentación de los Niños

Es leche pura, espléndida, preparada con el extracto nutritivo de la Malta de cebada y trigo, reducida á polvo seco al vacío, por temperaturas bajas. Nuestro sistema, aparatos y la experiencia adquirida, nos permiten conservarle la delicadeza y digestibilidad que no se encuentra en los productos inferiores.

Se pone el mayor cuidado en obtener leche pura y seleccionar granos científicamente malteados. La **Harina Malteada de Horlick** es altamente nutritiva, fácilmente digerida y asimilada y proporcionada de modo tal, que puede ser usada como alimento único por niños y enfermos durante largo tiempo, con el mejor resultado. Nuestra mejor recomendación son los miles de niños saludables y felices criados únicamente con nuestro preparado.

La **Leche Malteada de Horlick** tiene numerosas aplicaciones en la alcoba del enfermo, siendo una bebida alimenticia y reconstituyente en las fiebres tifoideas, paludismo, casos quirúrgicos, cólera infantil, para las crianderas y ancianos, como también en todos los estados consuntivos. Con frecuencia resulta el único medio por el cual los debilitados y enfermizos digieren y asimilan bien la leche, que en virtud de esta combinación con cereales, está enriquecida y mejorada como restauradora de fuerzas.

Donde quiera que esté indicado un alimento nutritivo, agradable y fácilmente digerible, la **Harina Malteada de Horlick** probará que es un reconstituyente eficaz, con la menor molestia posible al tubo digestivo.

La **Harina Malteada de Horlick** no requiere que se le añada leche, sólo hay que mezclarla con agua; de modo que en un momento puede prepararse una bebida alimenticia.

SE VENDE EN TODAS LAS DROGUERIAS Y BUENAS FARMACIAS

Horlick's Malted Milk Co.

Racine, Wis., U. S. A.

ADVERTENCIAS.

La Crónica Médico-Quirurgica de la Habana se publica dos veces al mes en cuadernos de más de 32 páginas.

Contiene. por lo menos, dos trabajos originales y además Revistas de Periódicos y Academias, Biografías, Noticias, Bibliografías y Anuncios.

En los artículos originales se dará la preferencia á los que se relacionen con las enfermedades de las Antillas.

De las obras recibidas se publicará un análisis tan extenso como al importancia de aquéllas lo exija, y se anunciarán en la cubierta del periódico para facilitar la adquisición á los interesados.

La Redacción de la Crónica Médico-Quirurgica de la Habana, con el fin de dejar á cada cual emitir sus ideas científicas, no patrocina ni es responsable de las que contengan los artículos firmados.

Las cartas, libros, comunicaciones y periódicos, se dirigirán al Director, calle del Prado número 105, ó Apartado de Correos núm. 609.—Dirección telefónica 779.

PRECIOS DE SUSCRICION.

En la Habana.—TRES PESOS ORO, por semestre adelantado.
En el interior de la Isla.—SEIS PESOS ORO, por año adelantado.
En España y en el Extranjero.—SEIS PESOS ORO.
Número suelto.—UN PESO PLATA.

En la Redacción quedan colecciones completas desde el primer tomo, á SEIS PESOS ORO cada una.

Los señores suscritores, á quienes les falte algún número, deben reclamarlo brevemente.

PUNTOS DE SUSCRICION.

En la Redacción y Administración, Calle del Prado número 105.—Imprenta del Periódico, Ricla número 40.

Agente-Corresponsal de la Crónica Médico-Quirurgica de la Habana en México, *Doctor Manuel S. Soriano.* Apartado 517.—México.

AVIS.

All medical woorks received at this office, will be advertised on the cover of three consecutive numbers of this *Review*, free of charge.

Nous prions nos collegues de la Presse scientifique d' addresser les exemplaires qu' ils échangent avee notre journal á la Redaction, *Calle del Prado núm.* 105.—*Haòana.—Cuba.*

Cette Revue étant consacrée á la propagation de la Science, s' efforce autant que possible, de faire connaitre les travaux scientifiques. Toute ouvrage, dont nous recevrons un exemplaire au moins, sera analysée dans les pages du journal. L' auteur aura droit á un exemplaire du numero où l' analyse ait été publiée.

Tutte le opere medici-scientifice che remettono un esemplare in questa Amministrazion, si anunciaran non tre volte consecutive gratuitement nel corpetino di queste Giornale.

Todas as obras médico-scientificas que remitao un esemplare á esta Administragao, se anunciarao gratuitamente nas cobertas d' este Jornal.

Alle medizinisch-wissenschaftliche Werke. von denen unserer Administration ein Exemplar zugesandt wird, werden auf den Unschlag dieser Zeitschrift in drei aufeinander folgenden Nummern angezeigt.

URASEPTINA ROGIER

Antiséptico por excelencia de las vías urinarias

Se emplea con éxito en los casos de diatesis úrica y de artitrismo

Contiene Urotropina, Helmitol, Piperazina, Benzoato de litina, &.

Una cucharada de café de Uraseptina contiene 0'60 gramos de substancia activa.

DOSIS.-:De 3 á 6 cucharaditas diarias.

HENRY ROGIER

3 y 5 Boulevard Courselles

PARIS

De venta en la Habana

MANUEL JOHNSON

OBISPO 53 y 55

610.5
C R
v. 35 15

CRONICA
Médico-Quirúrgica de la Habana

REVISTA QUINCENAL ILUSTRADA

DE MEDICINA CIRUGIA, FARMACIA Y CIENCIAS AUXILIARES

Premiada en las Exposiciones de Amsterdan (1883), de Paris (1900), de Buffalo (1901), Charleston (1902) y Saint Louis (1904)

FUNDADA Y DIRIGIDA POR EL DR. J. SANTOS FERNANDEZ

Redactor Jefe: DR. ENRIQUE ACOSTA

REDACCION:

Dr. Francisco M. Fernández. — Dr. Filiberto Rivero.
Dr. Mario Hernández Cartaya. — Dr. Florencio Portilla.

Secretario: Dr. Manuel Ruíz Casabó

Vicesecretario: Dr. A. García Casariego

AÑO XXXV.—TOMO XXXV.—NUM. 15.

Agosto de 1909.

Redacción y Administración: Calle del Prado, número 105.

HABANA.

IMPRENTA MILITAR

Calle de Ricla, número 40.

1909

SUERO ANTIDIFTERICO DEL LABORATORIO BACTERIOLOGICO DE LA «CRONICA MEDICO-QUIRURGICA» DE LA HABANA.—De venta en las principales Droguerías.
PRECIOS.—Un frasco de 10 c. c., $2-65 oro.—Uno id. de 20 c. c., $5-30 oro.—Uno id. de 15 c. c., $3-90 oro.—Uno id. de 30 c. c., $7-95 oro.
NOTA.—Se cambian los frascos no usados por otros de extracción reciente, mediante 25 centavos.

AGUA MINERAL ALCALINA FERRUGINOSA Y RECONSTITUYENTE

St. LEGER POUGUES

la soberana y sin rival para curar los desórdenes del Estómago, de los Intestinos y de las Vías urinarias. Constituye un agua mineral preciosa y tónica contra todas las enfermedades que prevalecen en los países calientes.

MAT. HIST.

SUMARIO

I.—Tuberculosis de la rodilla, por el Dr. Irving D. Steinhardt.
II.—Un caso de leucoderma (güito), curado, por el Dr. Alfredo G. Domínguez.
III.—Del uso local é interno de la Aspirina en la Amigdalitis aguda, por el Doctor Francisco M. Fernández.
IV.—Revista de Prensa.
V.—Prensa Cubana.
VI.—Literatura Extranjera.
VII.—Formulario Nacional Cubano.
VIII.—Programa Preliminar del 14º Congreso de la «American Academy of Ophtalmology and Oto laringology» Octubre 4, 5 y 6 de 1909 New York.
IX.—Crema de Bismuto.
X.—Variedades.
XI.—Anuncios.

FLUSSOGEN
DE FAMA MUNDIAL
RESOLVENTE Y SEDATIVO EN LOS CASOS DE MENSTRUACIONES DIFICILES Y DOLORAS (DISMENORREA)
APROBADO Y RECETADO DE CELEBRIDADES MEDICAS
Dr. VICENTE DAINA = LABORATORIO FARMACEUTICO-MILAN.

De venta en la Habana:
Manuel Johnson. — Obispo, 53 y 55

LACTEOL
DEL DOCTOR BOUCARD,
Comprimidos de fermento láctico.

Tratamiento de Enteritis, Urticaria, Forunculosis, Eczema, Acné, Auto-intoxicación.

Laboratorio de Biología: 6, Rue Guillaume Tell, PARIS.

DE VENTA EN LA HABANA:

Manuel Johnson, Obispo, 53 y 55

MEDICINAS PERNICIOSAS

LOS médicos condenan unánimemente el uso de las emulsiones que contienen Creosota ó Guayacol. Es bien sabido que estas sustancias cuando se toman mezcladas con el Aceite de Hígado de Bacalao irritan el estómago y los riñones, entorpecen la buena nutrición y por las frecuentes evacuaciones que causan, producen el rápido aniquilamiento de los enfermos.

El Dr. Parsons, un distinguido especialista de la Ciudad de México, dice á este respecto:

"Refiriéndome al valor germidica de la Creosota, cuando se le administra á enfermos tuberculosos, incorporada a preparaciones de Aceite de Hígado de Bacalao, declaro: que los experimentos químicos y la observación cuidadosa de un gran número de casos, han demostrado que cualquiera que sean los resultados benéficos que los enfermos puedan recibir del uso de la Creosota y sus derivados estos resultados los nulifican los efectos perniciosos que ejercen tales drogas en el estómago.

"Es un hecho bien conocido que la asimilación fácil y completa de los alimentos es de la mayor importancia en el tratamiento de las enfermedades que se caracterizan por denutrición y de las cuales es tipo la Tuberculosis. Se sabe tambien que el Aceite de Hígado de Bacalao, perfectamente emulsionado, es uno de los mejores reconstituyentes. Por eso es que los más distinguidos especialistas prescriben hoy las emulsiones de Aceite de Hígado de Bacalao *pero sin la adicion de Creosota u otras sustancias irritantes*, que puedan ocasionar el desórden de las funciones digestivas.

"De las diferentes preparaciones de Aceite de Higado de Bacalao, yo prefiero la Emulsion de Scott que fabrican los Sres. Scott & Bowne de Nueva York."

En el tratamiento

De la anemia, neurastenia, bronquitis, grippe,
tuberculosis pulmonar. enfermedades
por desnutrición en la niñez y
durante la convalescencia de las enfermedades graves,
fiebres, etc.

Médicos de muchos años de práctica saben que para obtener un resultado inmediato, no hay remedio que posea el poder de encauzar las funciones desarregladas, como:

El Jarabe de Fellows de Hipofosfitos

muchos libros de texto, de enfermedades respiratorias, citan especialmente esta preparación como de gran valor

Pruébela y se convencerá de este hecho

AVISO

El éxito del Jarabe de Fellows de Hipofosfitos ha tentado á ciertas personas á ofrecer para la venta, imitaciones de dicho medicamento. El señor Fellows, que ha examinado muestras de varias imitaciones, ha encontrado que no son idénticas las de ellas, y que todas ellas difieren de la original en su composición, en la libertad de reacciones ácidas, en la susceptibilidad á los efectos del oxígeno cuando está expuesta á la luz ó al calor, en la propiedad de retener la estricnina en la solución y en los efectos medicinales.

Se suplica á los señores Médicos que cuando prescriban el Jarabe, escriban "Jarabe Hipofosfitos de Fellows" para que se obtenga el original.

NOTA ESPECIAL.—El Jarabe de Fellows se vende en botella de quince onzas.

PARA INFORMES DIRIJANSE

Mr. Fellows, 26 Christopher St. New York

5 Segundos por Reloj

La Solubilidad, *pronta y completa*, es requisito de la mayor importancia en una tabletilla hipodérmica. No basta solamente que se desagreguen. Muchas tabletillas hipodérmicas se desmoronan prontamente cuando se dejan caer en el agua, precipitándose al fondo las partículas no aún disueltas, haciéndose luego la solución lentamente. No hay que confiar en ellas, *son peores que nulas en caso de urgencia!*



LAS PASTILLAS HIPODÉRMICAS DE PARKE, DAVIS & CIA.

se disuelven pronta y completamente. Si acaso existe duda, póngaselas á esta prueba: Colóquese una de ellas en una jeringuilla medio llena de agua tibia y agítese bien. *En 5 segundos (ó menos) se habrá disuelto completamente.* No hay ni demora ni duda. ESPECIFÍQUENSE AL PEDIRLAS.

Nuestra línea de Tabletillas Hipodérmicas incluye todas las drogas y fórmulas que requiere la profesión médica. Pídase la lista completa ó consúltese nuestro catálogo.

PARKE, DAVIS & CIA.

90 MAIDEN LANE, - - - NUEVA YORK, E. U. A.

Fábrica de Cristales de todas combinaciones

"EL LOUVRE"

O'REILLY NUM. 78

Esta casa generalmente conocida y especialmente visitada por las personas cuya vista exigen delicado empeño, se propone verificar una rebaja en los precios de todos susartículos y como una demostración de agradecimiento por los constantes favores dispensados por su numerosa y distinguida clientela, sin que por ese motivo dejen de encontrar la misma atención en los trabajos y la misma clase de los materiales destinados para ejecutarlos, por cuyas cualidades ha adquirido justa garantía proclamada por el público. Así lo indican los señores oculistas á sus pacientes.

O'REILLY NUM. 78

Suero Antialcohólico

Preparado en el Laboratorio Bacteriológico de la Crónica Médico-Quirúrgica de la Habana.—Prado, 105.

El SUERO ANTIALCOHOLICO no debe usarse sino durante el período latente de la intoxicación alcohólica, en los que habitualmente consumen bebidas ricas en alcohol (ginebra, cognac, ron, ajenjo, aperitivo, etc.)

Restablece el estado natural fisiológico (intolerancia y disgusto instintivo) y hace desaparecer el gusto al alcohol (perversión).

El alcoholista, tratado por el SUERO ANTIALCOHOLICO, pierde la tolerancia, la costumbre, el gusto y la necesidad de tomar bebidas alcohólicas. Recobra el apetito, el cariño y las fuerzas.

DOSIS

Dos veces por semana ó cada cinco días, cuando más se aplicará una inyección de 10 c.c.

El número de inyecciones necesarias es variable, según los enfermos: generalmente con 5 inyecciones se obtiene la curación; pero hay casos excepcionales que necesitan 6, 8 y aun más.

Para poder apreciar los efectos del SUERO ANTIALCOHOLICO es necesario que el enfermo quiera voluntariamente dejárselo inyectar, que no se le prive su libertad de acción más absoluta; que pueda dedicarse á sus ocupaciones habituales, á sus placeres, á sus tentaciones, y que cuando sienta repugnancia por las bebidas alcohólicas, debido á la acción del suero, no trate de vencer esta repugnancia, bebiendo de nuevo, porque entonces la curación sería imposible.

Tuberculosis incipiente.

Uno de los síntomas más constante y significativo de la tuberculosis incipiente es la disminución marcada y progresiva en la nutrición del sistema. La influencia del

COMPUESTO TÓNICO DE GLICERINA DE GRAY

(GRAY'S GLYCERINE TONIC COMP.)

en acrecentar las fuerzas vitales, se debe principalmente á sus propiedades para mejorar las funciones digestivas, estimular la absorción y hacer que los alimentos se asimilen mejor. De este modo la nutrición aumenta proporcionalmente y el tuberculoso cuenta así con la mejor de todas las armas para vencer su enfermedad.

El Compuesto Tónico de Glycerina de Gray reconstituye al enfermo, y la enfermedad desparece por sí misma.

DE VENTA EN LAS
DROGUERIAS Y FARMACIAS
DE CUBA.

THE PURDUE FREDERICK CO.,
298 Broadway, Nueva York.

El Té Japonés

SR. DOCTOR:

Usted sabe que los purgantes no curan el extreñimiento. Tienen además los salinos el inconveniente de hacer perder linfa, y los resinosos el de irritar y congestionar diversos órganos.

El **Té Japonés**, del Dr. González, compuesto de hojas y semillas de varias plantas, hace exonerar el vientre sin producir pérdidas ni irritaciones. Si usted se sirve prescribirlo á sus enfermos, obtendrá excelentes resultados.

El **Té Japonés** se prepara y vende en la

BOTICA "SAN JOSE"

Calle de la Habana, núm. 112.—Habana

Leche Malteada de Horlick

Excelente sustituto de la Leche Materna

en la Alimentación de los Niños

Es leche pura, espléndida, preparada con el extracto nutritivo de la Malta de cebada y trigo, reducida á polvo seco al vacío, por temperaturas bajas. Nuestro sistema, aparatos y la experiencia adquirida, nos permiten conservarle la delicadeza y digestibilidad que no se encuentra en los productos inferiores.

Se pone el mayor cuidado en obtener leche pura y seleccionar granos científicamente malteados. La **Harina Malteada de Horlick** es altamente nutritiva, fácilmente digerida y asimilada y proporcionada de modo tal, que puede ser usada como alimento único por niños y enfermos durante largo tiempo, con el mejor resultado. Nuestra mejor recomendación son los miles de niños saludables y felices criados únicamente con nuestro preparado.

La **Leche Malteada de Horlick** tiene numerosas aplicaciones en la alcoba del enfermo, siendo una bebida alimenticia y reconstituyente en las fiebres tifoideas, paludismo, casos quirúrgicos, cólera infantil, para las crianderas y ancianos, como también en todos los estados consuntivos. Con frecuencia resulta el único medio por el cual los debilitados y enfermizos digieren y asimilan bien la leche, que en virtud de esta combinación con cereales, está enriquecida y mejorada como restauradora de fuerzas.

Donde quiera que esté indicado un alimento nutritivo, agradable y fácilmente digerible, la **Harina Malteada de Horlick** probará que es un reconstituyente eficaz, con la menor molestia posible al tubo digestivo.

La **Harina Malteada de Horlick** no requiere que se le añada leche, sólo hay que mezclarla con agua; de modo que en un momento puede prepararse una bebida alimenticia.

SE VENDE EN TODAS LAS DROGUERIAS Y BUENAS FARMACIAS

Horlick's Malted Milk Co.

Racine, Wis., **U. S. A.**

LA
SOLUCION DE HYPNAL

DEL

DOCTOR M. JOHNSON

CONTIENE

50 centígramos de Hypnal

POR CUCHARADA.

TIENE UN SABOR AGRADABLE

1—El **Hypnal** ó **Monocloral-Antipirina**, es químicamente una combinación bien definida, es menos soluble que sus componentes **Cloral** y **Antipirina.** Estos se regeneran cuando el producto se pone en presencia de un álcali débil, por consecuencia cuando es introducido en la sangre y en el intestino.

2.—El **Hypnal** no tiene casi sabor, su olor es nulo, lo cual le dá una superioridad real sobre el **Cloral** bajo el punto de vista de la cailidad de su ingestión, sobre todo para los niños.

3.—Las propiedades de los componentes **Cloral** y **Antipirina** se encuentran en la administración del **Hypnal,** esto es, pues, un medicamento **hypnótico y analgésico.**

4.—La combinación química del **Cloral** y de la **Antipirina** pros duce una verdadera combinación terapéutica, y las propiedades **hipnóticas** del **cloral,** son exaltadas por las propiedades nerviosa de la **Antipirina.**

5.—El **Hypnal** produce efectos **hipnóticos** á una dósis de un ter cio ó una mitad más débil que el **Cloral.**

6.—El **Hypnal** puede sobre todo prestar servicios en los insomnios causados por el dolor (1).

DR. FRAENKEL.

---

(1) Siguiendo las indicaciones del Dr: Fraenkel, hemos tenido ocasión de comprobar la acción eficaz de este medicamento en varios casos de insomnios por distintas causas, obteniendo un éxito completo.

El producto empleado fué una Solución de Hypnal de sabor agradable, y conteniendo 50 centígramos por cucharada, que prepara el Dr. Jonhson, de esta ciudad.—N. del T.

(*Crónica Médico-Quirúrgica de la Habana*, Enero 30 de 1891)

DE VENTA.

Drogueria del DR. JOHNSON. Obispo 35 Habana

ELIXIR CREOSOTADO

CON PERONINA, GUAYACOL Y CORTEZAS DE NARANJAS AMARGAS

de José Sarrá

Es una preparación esmerada, cuyo resultados son completamente satisfactorios en el tratamientode todas las enfermedades de las vías respiratorias.

EL ELIXIR CREOSOTADO DE SARRA calma la tos hasta hacerla desaparecer, cicatrizando las lesiones del pulmón. A la acción antiséptica y cicatrizante en las lociones pulmonares que posee el GUAYACOL, principal elemento activo de la creosata de Haya, se unen los beneficiosos efectos de la PERONINA, que está considerada como de verdadera eficacia contra los catarros bronquiales, tísis y afecciones asmáticas.—☞ EL ELIXIR CREOSOTADO se vende en todas las Farmacias.

Elíxir de Peptona

LACTOFOSFATADO

DE JOSE SARRA

El *ELIXIR DE PEPTONA DE SARRA* contiene el 26 por 100 de su peso de carne de vaca.

El lactofosfato de cal, hace que sea la preparación reconstituyente de mayor poder nutritivo, muy útil á las señoras durante el embarazo.

Es inapreciable en las convalescencias, y en el raquitismo, clorosis, histerismo' gastralgia, diarrea, etc.

SOLUCION DE ANTIPIRINA PURA

DE SARRA

Cada cucharada de esta solución contiene 50 centígramos de la *antipirina del Dr. Knour.*

Es la manera más cómoda de administrar la antipirina, pues disuelta en un líquido de sabor agradable, puede ser tomada fácilmente por la personas de paladar más delicado.

Es muy útil en el tratamiento de las enfermedades febriles, y de eficacia para combatir la *jaqueca*, *cefalalgia* ó dolores de cabeza, y todos los dolores neurálgicos

Pídase

Antipirina pura de Sarrá

De venta en todas las farmacias y droguerias.

DROGUERIA "LA REUNION"

de José Sarrá

CALLE DE TENIENTE REY NUM 41—HABANA

TUBERCULOSIS DE LA RODILLA (1)

POR EL

Dr. Irving D. Steinhardt

Cirujano ortopédico de la Consulta Externa del New-York Hospital, al cargo de la Clase para la cura y corrección de las escoliosis, de la Clínica Vanderbilt.—Ayudante Clínico de los Departamentos de Cirugía Ortopédica y Pediátria de la misma Clínica.

(Traducido por el Dr. Francisco M. Fernández).

La tuberculosis de la rodilla, llamada algunas veces tumor blanco es una infección de la articulación femoro-tibial, de carácter tuberculoso y causada por la invasión de los bacilos de Koch. Esta aserción que á primera vista puede parecer de escasa importancia, lo hago con gran seriedad y énfasis. pues muchos prácticos parece que todavía no realizan, al tratar estas afecciones, que la bacteriología es la misma que cuando existe la tuberculosis en otra parte y usualmente achacan la lesión á algún traumatismo ó á alguna afección previa; estas podrán ser causas secundarias, pero la enfermedad en si depende del Bacilo de la Tuberculosis que había estado algunos años en el tejido afectado sin poder causar daño alguno, pero que, cuando por cualquier causa el poder resistente de los tejidos, su vitalidad, es disminuída, y el terreno está propicio, comenzará un foco de actividad tuberculosa.

En este trabajo, seguiremos el curso y los resultados de tales focos, particularmente en los niños que son los que con más frecuencia los padecen, no sin que haya muchos adultos que también sufran de esta afección.

En la tuberculosis ósea y articular, la rodilla ocupa el tercer lugar en frecuencia, estando antes que ella la columna ver-

(1) Trabajo leído en una sesión especial celebrada el 2 de Junio de 1909 por la Asociación Médica de la ciudad de New-York y enviado expresamente á la Crónica por su autor.

tebral y la cadera. De estas dos últimas ocurren de un doble á un triple número de casos que en la rodilla.

Existen varios factores predisponentes.

Etiología: En primer lugar los antecedentes tuberculosos en algún miembro allegado de la familia. Este miembro de la familia puede padecer de cualquier clase de tuberculosis, desde la simple infección glandular hasta lesiones pulmonares, y es una amenaza si está en contacto frecuente con el niño, pero si no lo está, las probabilidades son escasas. La vitalidad del cuerpo puede sufrir considerablemente si el medio ambiente está viciado. Además debemos considerar que una mujer anémica, cansada por la lucha diaria, para cubrir sus necesidades, no puede dar á luz un niño robusto, ni que estos niños, predispuestos por una constitución delicada desde que nacen, puedan desarrollarse fuertes y saludables con los alimentos de clase tan inferior de que generalmente dependen, y viviendo como viven casi en un divorcio completo con la Higiene. Aun entre los niños de las clases elevadas las descabelladas aspiraciones sociales de muchas madres, hacen que nazcan hijos débiles, y estos niños las más de las veces dejados al cuidado de personas á ellos extrañas, no siempre reciben la clase de alimento que les es necesario, y el ridículo temor que en sus juegos se ajen las ropas, hace que se les prohiba que tomen parte en diversiones infantiles que les darían salud y aumentarían su vitalidad. La vitalidad de los tejidos puede ser afectada también por las enfermedades infecciosas, y estas toman á veces una parte predisponente muy importante. Amenudo nos dicen que el niño se hallaba perfectamente bien hasta que tuvo el sarampión ú otra enfermedad infecciosa, y después que esta pasó. sobrevino la lesión ósea ó articular. Otra causa predisponente importante es la existencia de un foco tuberculoso en otras partes del cuerpo, particularmente en los tejidos linfáticos, ó en otro que esté abundamente suplido con sangre. Cualquier traumatismo que sufra la articulación, necesariamente tendrá que reducir su poder vital y favorecer la infección.

Respecto á el sexo, vemos que son atacados casi el mismo numero de varones que de hembras.

Respecto á la edad puede decirse que la enfermedad es

KNOLL y C.ía
LONDRES

LUDWIGSHAFEN s.Rh.
NUEVA-YORK

¡Insípido! ¡Inodoro!

Un nuevo progreso
en el tratamiento de la
BLENORRAGIA

El SANTYL-Knoll no produce irritación alguna en los riñones ni en el estómago.

DOSIS: 3 á 4 veces al día 2 cápsulas de 0 gr. 40 cada una.
Tubos originales conteniendo 30 cápsulas.

El **ESTIPTOL**-Knoll (STYPTOL)
es el mejor
Hemostático y Sedante
especialmente contra las **hemorrágias uterinas.**

Indicaciones: **Hemorrágias, Dismenorrea, Menorrágia, etc.**

DOSIS: 2 á 3 tabletas de 0 gr. 05 cada una para el uso interno; externamente como polvo; subcutaneamente en solución de 10 p. c.

Tubos originales de 20 tabletas. *Frascos originales de un gramo en polvo.*

El **BROMURAL**-Knoll
Calmante nervino y Somnífero.

El BROMURAL-Knoll es totalmente desprovisto de acciones secundarias y de fenómenos desagradables; aun los niños lo toman y soportan muy bien. Obra como un calmante del sístema nervioso, mas no produce aturdimiento.
En los casos de obstáculos ligeros que impiden el sueño, el Bromural está capaz de traer un **sueño benéfico**, del cual el paciente despierta descansado, sin aturdimiento ni dolor de cabeza.

DOSIS: como calmante una tableta de 0 gr. 30 varias veces al día; como somnífero dos tabletas al acostarse.
Tubos originales conteniendo 20 tabletas.

Muestras y literatura á la disposición de los Señores Médicos.

Representante y Depositario para la Isla de Cuba:
Isidro Olivares, 37, Virtudes Street, Habana.

TRATAMIENTO CURATIVO DE LA LEUCORREA

Flores blancas, Catarro uterino, Flujo vaginal

POR LAS

PILULES HÉLÉNIENNES

de VICTOR NAUD (Registradas)

A LA HELENINA CRISTALIZADA QUIMICAMENTE PURA

Las experiencias más concluyentes han demostrado que la indicacion de la Helenina *es la* Leucorrea. *de la que puede provocar la curación en el espacio de algunos dias. sin recurrir á otro tratamiento.*

MODO de EMPLEO: A menos de indicación contraria del médico cuatro por dia, dos en el principio ó en el medio de cada comida.

VICTOR NAUD, Farmacéutico, Proveedor de los Hospitales, 20. Rue Rambuteau, PARIS

CURACION de la TISIS PULMONAR y de las AFECCIONES de las VIAS RESPIRATORIAS, BRONQUIOS, TOS, CATARROS, etc.

CAPSULAS BOURGEAUD

DE

CREOSOTA VERDADERA

de HAYA y de ACEITE de HIGADO de BACALAO PURO

BOURGEAUD, Farmacéutico de 1ª clase, Proveedor de los hospitales de Paris,
PARIS, 20, Rue Rambuteau, 20, PARIS

Nuestras Capsulas creosotadas son las solas experimentadas y empleadas en los Hospitales de Paris, por los Doctores **BOUCHARD VULPIAN, POTAIN, BOUCHUT,** etc.

EXIGIR LAS VERDADERAS CAPSULAS DE BOURGEAUD

El Diurético renal por Excelencia

SANTHEOSE

EL MÁS FIEL
EL MÁS CONSTANTE
EL MÁS INOFENSIVO
DE LOS DIURÉTICOS

PURIFICA LA SANGRE Y
REGULARIZA LA CIRCULACIÓN
El más seguro ayudante de las
CURACIONES DE DESCLORURACIÓN

S. PURA
Afecciones cardiacas y renales
Albuminurias, Uremia, Hidropesia.

S. FOSFATADA
Esclerosis oardio-renal, Neurastenia,
Anemia, Convalecencias.

S. CAFEINADA
Astenia cardio-vascular, Asistolia,
Enfermedades infectivas, Intoxicaciones.

S. LITINADA
Presclerosis y Arterioesclerosis, Uricemia
Gota, Mal de piedra, Reumatismo, Ciática.

VENTA al por MAYOR: 4, Rue du Roi-de-Sicile, PARIS

frecuente hasta los doce años y no es rara de los 12 á los 20, que es cuando termina el proceso de osificación. Un 53 por ciento de los casos ocurre de los 2 á los 6 años. Los niños. debido á la menor resistencia que el tejido recién formado ofrece, la padecen con más frecuencia que los adultos.

Patología: El asiento de la enfermedad es usualmente en las epífisis de la tibia ó del femur, no es tan frecuente en la membrana sinovial aunque puede comenzar en cualquier otro lugar de la articulación.

El proceso patológico es el mismo que en cualquier parte del cuerpo y no me detendré á exponerlo.

Bacteriología y modo de infección: La causa primordial es el bacilo de la tuberculosis. Aunque puede presentarse además alguna otra variedad de bacteria. La manera exacta en que el bacilo verifica su entrada en el organismo se disputa aun, pero creo que no erramos al asegurar que por los conductos gastro intestinal y respiratorio pasan los bacilos á la sangre y linfa, y que las amigdales constituyen una puerta de entrada frecuente. El bacilo llega á la rodilla en las corrientes de sangre ó linfa.

Síntomas: Pueden clasificaase en subjetivos y objetivos. Los subjetivos consisten en dolor, inmovilidad y rigidez: los objetivos son: cojera, hinchazón, cambios en el contorno de la articulación, hiperestesia. movimientos limitados, calor local, atrofia, torcimiento, espasmos musculares, y alargamiento ó encogimiento aparente. Por regla general si se adquiere una historia cuidadora del caso se verá que el comienzo fué insidioso, con dolor más ó menos constante, pero con exarcebaciones nocturnas, atrofia lenta pero constante de los tejidos, cojera que se desarrolló muy lentamente, una inclinación del paciente á usar poco la extremidad afectada y á evitar de todos modos movimientos que pudieran conmover la extremidad. Se quejan los pacientes de una ligera rigidez al levantarse por las mañanas que desaparece pronto al comienzo de la enfermedad, pero que después persiste. Ocurre un crecimiento gradual de la articulación que más adelante, cuando los tejidos periarticulares se atrofian, se hace más marcado, y también observarán que los movimientos están limitados, no pueden doblar ó estirar la pierna como antes. En el examen objetivo encontra-

réis comparando ambas extremidades, que la articulación enferma presenta cambios en su contorno, el grado depende del progreso que haya podido hacer la enfermedad, y lo mismo observaréis respecto á la hinchazón. En un caso agudo habrá dolores intensos, que se intensifican al manipular la articulación: si la enfermedad está en su período crónico tan solo se causará dolor haciendo chocar las superficies articulares ó tratando de vencer la resistencia muscular. Cuando se ordena al paciente que camine se nota una cojera ligera ó bien la extremidad se coloca en ligera flexión produciendo un *talipes*-equino. Al intentar mover la rodilla se comprobará la limitación de los movimientos y el espasmo muscular, y será imposible ejecutar una extensión ó flexión completa.

En casos avanzados puede haber deformidades permanentes en flexión, las que pueden, á su vez, ser origen de otras deformidades (semidislocación y rotación externa de la tibia, etc.)

Diagnóstico: Como en otras enfermedades, es importante en esta, hacer un diagnóstico lo más temprano que sea posible, pues puede entonces comenzarse un tratamiento adecuado cuantos antes, y el pronóstico será mejor en estas condiciones. Las señales características que pueden favorecer el diagnóstico son:

(a) Una cojera sin causa aparente. (b) Dolor expontáneo y á la presión en una articulación que no presente las señales del reumatismo articular. (c) Cambios en el contorno de la articulación, especialmente si hay además atrofia. (d) Desarrollo lento é insidioso de una deformidad en flexión. (e) «Gritos nocturnos» (durante el sueño, la resistencia muscular desaparece y los movimientos pueden causar agudos dolores que hacen gritar al niño). (f) Rigidez persistente de una articulación por las mañanas. (g) Inclinación repentina del niño á evitar movimientos activos y á proteger la extremidad de cambios de posición rápidos. (h) Cualquiera de los síntomas ya descriptos, ó todos juntos, si se presentan durante la convalescencia de una de las enfermedades infecciosas mencionadas arriba en la Etiología, ó subsecuente á un traumatismo. (i) Reacción tuberculosa positiva en un caso sospechoso, especialmente en niños de menos de 5 años, en el que se pueda excluir otra lesión tuberculosa. (j) Una fotografía por los Rayos X, positiva.

MEMORIAL HIPODÉRMICO

ANEMIAS

Hierro Inyectable ROUSSEL

Y

Arsénico Inyectable ROUSSEL

Una Jeringa de un centímetro cúbico al dia.

NEURALGIAS

MIXTURA Antineurálgica MOUSNIER

Un centímetro cúbico á repetir *tres cuartos de hora*, después, si esta dosis hubiera quedado sin efecto.

FIEBRES PERNICIOSAS

QUININA Inyectable ROUSSEL

Uno á tres y hasta cuatro centímetros cúbicos en los casos graves.

SIFILIS

MERCURIO Inyectable ROUSSEL

(CIANURO DE MERCURIO)

Un centímetro cúbico por cada dos dias.

TISIS PULMONAR

FENEUCALIPTOL

Y

Arsénico Inyectable

ROUSSEL

HEMORRAGIAS

ERGOTINA

y ERGOTININA

Inyectable

ROUSSEL

EPILEPSIA

Las GRAGEAS GELINEAU han venido á ser el remedio por excelencia de todas las **ENFERMEDADES NERVIOSAS Y CONVULSIONES,** especialmente la **EPILEPSIA** (*Unión Medical*).

LAS GRAGEAS GELINEAU triunfan en LA HISTERIA, LA NERVOSIDAD FEMENINA, LOS TRASTORNOS, PSICO SENSORIALES DE LA EDAD CRITICA (Dr P. Vervon).

INSOMNIO

Cada vez que haya que producir un **SUEÑO REPARADOR,** en todos los casos de **INSOMNIO,** para combatir la *HISTERIA,* la *NERVOSIDAD,* las *CONVULSIONES,* las *NEURALGIAS,* para calmar el *DELIRIO* deberá usarse

EL JARABE GELINEAU.

JABON QUIRURGICO LESOUR (ANTISÉPTICO ENÉRGICO)

Es indispensable al CIRUJANO = al MÉDICO = á las COMDARONAS.

J. MOUSNIER, 30, rue Houdan,

SCEAUX (Seine) **FRANCIA.**

En PARIS, 1, rue des Tournelles.

PRODUCTOS
DE
J. P. LAROZE
FARMACEUTICO
2, calle des Lions-Saint-Paul, Paris

Jarabe Depurativo
DE CORTEZAS DE NARANJAS AMARGAS
al Ioduro de Potassium

Espec fico infalible contra las *Afecciones escrofulosas, tuberculosas, cancrosas, reumatismales, tumores blancos, glandulas en el pecho, accidentes sifiliticos, segundarios y terciarios.*

Jarabe Laroze
DE CORTEZAS DE NARANJAS AMARGAS
Tonico, Anti-Nervioso

Recomendado por todos los facultativos para regularizar las funciones *del estomago y de los intestinos.*

Jarabe Ferruginoso
DE CORTEZAS DE NARANJAS Y DE QUASSIA AMARGA
al Proto-Ioduro de Hierro

El estado liquido es el mejor modo de inocular el hierro contra *los colores palidos, las perdidas blancas, las demoras y supresiones mensuales, la anemia y el raquitismo.*

Jarabe Sedativo
DE CORTEZAS DE NARANJAS AMARGAS
al Bromuro de Potassium

Quimicamente puro. Es el calmante mas seguro en las *afecciones de corazon, de las vias digestivas y respiratorias, en las nevralgias, la epilepsia, la histeria, las nerviosas en general, el insomnio de los niños durante la denticion.*

ELIXIR DE ANTIPIRINA LAROZE
DE CORTEZAS DE NARANJAS AMARGAS

Remedio por excelencia contra *el Dolor*, sea cual sea su origen : *Jaqueca, Reumatismo, Gota*, etc.

DEPÓSITO EN TODAS LAS BOTICAS

PAPEL WLINSI

Soberano remedio para rápida curación de las ***Afecciones del pecho, Catarros Mal de garganta, Bronquitis, Resfriados, Romadizos,*** de los ***Reumatismos, Dolores, Lumbagos,*** etc., 30 años del mejor éxito atestiguan la eficacia de este poderoso derivativo recomendado por los primeros médicos de Paris.

Depósito en todas las Boticas y Droguerias. — PARIS, 31, Rue de Seine.

VINO DE GILBERT SEGUIN *FEBRIFUGO-FORTIFICANTE*

Aprobado por la Academia de Medicina de Paris.

Vino de una eficacia incontestable sea como Antiperiódico para cortar las *Calenturas,* sea como Fortificante en las *Convalecencias, Debilidad* de la *Sangre, Falta de Menstruación, Inapetencia, Digestiones dificiles, Enfermedades nerviosas, Debilidad.*

Farmacia G. SEGUIN, 155, Rue Saint-Honoré, Paris. — Depósito en todas las principales Boticas y Droguerias.

AGUA LECHELLE
HEMOSTATICA

Se receta contra los **Flujos**, la **Clorosis**, la **Anemia**, el **Apocamiento**, las **Enfermedades** del pecho y de los **intestinos**, los **Esputos de sangre**, los **Catarros**, la **Disentería**, etc. Da nueva vida á la sangre y entona todos los órganos. — El Doctor HEURTELOUP, médico de los hospitales de Paris, ha comprobado las propiedades curativas del **Agua de Léchelle** en varios casos de **Flujos uterinos** y **Hemorragias** en la **Hemotisis tuberculosa.**

PARIS, rue Saint-Honoré, 165. DEPÓSITO EN TODAS BOTICAS Y DROGUERIAS.

APIOL de los Dᴱˢ JORET Y HOMOLLE

La **Amenorrea**, la **Dismenorrea** y la **Metrorragia** ceden rápidamente si se usan las Cápsulas de *APIOL* de ***JORET y HOMOLLE.*** Este medicamento, ***verdadero regulador de la menstruacion,*** no ofrece peligro alguno aun en ***caso de preñez.***

Farmacia G. SÉGUIN, 165, Rue Saint-Honoré, Paris, Y TODAS FARMACIAS.

La reacción tuberculosa. Hay opiniones sobre el valor de los diversos procedimientos. La prueba de Chalmette está ya casi abandonada pues ha causado algunos malos efectos en los ojos de algunos pacientes. De las otras dos pruebas, la más rápida y acaso la de más confianza es la de Von Pirquet (prueba de vacunación). Como quiera que con estas pruebas se puede precisar la presencia del más mínimo foco tuberculoso en el cuerpo, su importancia es grande cuando la reacción es negativa. Muchas autoridades que han hecho pruebas especiales en muchos casos, dicen, que casi todos los mayores de 5 años dan una reacción positiva, debida á algún pequeño foco, que en la mayoría de los casos es tan solo una pequeña glándula. Como sabéis, en la autopsia se comprueba que casi todos los casos examinados tienen focos de tuberculosis de mayor ó menor importancia en los pulmones, glándulas linfáticas etc. y sin embargo, en vida, muchos de estos casos no presentan síntomas de infección tuberculosa; por lo que creo que algo más que una prueba positiva debemos tener antes que hacer el diagnóstico de tuberculosis, pues en muchos casos en que se ha obtenido reacción negativa, al examinarlos durante la autopsia ó bacteriológicamente no hemos podido comprobar la presencia de la tuberculosis.

Diagnóstico diferencial: Pudiera confundirse la tuberculosis de la rodilla con varias otras afecciones de la misma articulación, pero generalmente, de una ú otra manera puede establecerse un diagnóstico diferencial. Las enfermedades de más importancia para hacer el diagnóstico diferencial son:

(a) *Reumatismo.* El comienzo es agudo, afecta varias articulaciones, con dolor, calor, hinchazón y sudores de reacción ácida. Historia previa. Predisposición á la amigdalitis. Algunas veces hay lesiones del corazón por un ataque antiguo. La prueba terapéutica de los salicilatos ó del tratamiento alcalino, y por último el organismo reacciona de una manera extremada en el reumatismo.

(b) *Artiritis gonocócica.* Comienzo agudo. Historia de una gonorrea, la que puede á veces observarse durante el ataque. Dolores agudísimos, calor, hinchazón. El examen de la orina demuestra la presencia de cilindros, epitelio y gonococos. Generalmente hay más de una articulacian afectada. Prueba te-

rapéutica de los remedios antigonocóccicos y aplicaciones locales.

(c) *Escorbuto.* Encías esponjosas y hemorrágicas. Antecedentes de mala alimentación. El dolor se presenta solo cuando se toca la articulación. Es una afección bilateral. Los tejidos alrededor están edematosos. Prueba terapéutica del jugo de naranjas.

(d) *Hemartrosis.* Antecedentes de la causa. Antecedentes hemofílicos del paciente. Comienzo rápido con hinchazón repentina que desaparece gradualmente bajo tratamiento.

(c) *Tuberculosis de la cadera.* Es importante recordar que en esta enfermedad amenudo el dolor parece estar en la rodilla. El examen cuidadoso demostrará donde se encuentra la afección.

(d) *Traumatismo.* Antecedentes. Marcas del traumatismo. Comienzo rápido con dolor, hinchazón y reacción inflamatoria.

(g) *Raquitismo.* Historia de alimentación inadecuada. Crecimiento de todas las epífisis en vez de hinchazón. Rosario raquítico. Tabes cranial. Surco de Harrison. Configuración especial del cráneo. Aplanamiento del arco nasal. Ausencia de dolores, etc.

(h) *Sinovitis.* Según Whitman, la sinovitis crónica, de origen dudoso que no tiende á mejorar, es usualmente de carácter tuberculoso.

(i) *Sífilis.* Historia del caso. El dolor tiende á ser á lo largo de los huesos. Escasez de dolores articulares. Ausencia de espasmo muscular. Si es en la infancia, habrán los síntomas característicos de una sífilis temprana como la erupción típica, epifisitis aguda, estornudos, denutrición, tendencia á la hemorragia, etc. Si ocurre en la niñez, es conveniente comprobar si hay dientes de Hutchinson. Si en un adulto, se encontrará el lugar de la lesión inicial y puede que se observe la erupción. Habrá tendencia á los dolores de garganta.

(j) *Mal de Charcot.* Historia previa de especificidad. Dolores ligeros. Ausencia de espasmo muscular. Debilidad y deformidad rápidas.

(k) *Mal de Skill.* Artritis reumatoidea; y otros estados artríticos. En todos estos hay más de una articulación afectada.

ESTABLECIMIENTOS
FUMOUZE
78, Faubg. St. Denis - PARIS

Medicaciones
de las Cavidades
naturales.

Ginecología
Estreñimiento
Obstetricia.

TOLERANCIA MEDICAMENTOSA ASEGURADA
Medicación intestinal

Todas las Enfermedades

GLÓBULOS FUMOUZE

CON CUBIERTA DUPLEX
Glutino-resinosa
INSOLUBLES EN EL ESTÓMAGO
Gradualmente solubles en el Intestino.

PRINCIPALES GLÓBULOS FUMOUZE
Antipirina, Bilina, Ioduro de Potasio ó de Sodio, Pancreatina, Purgativos, Pyramidon, Salicilato de Sosa, Secretígenos (laxativos), Tiroidina, Veronal, etc.

Vías urinarias. Sífilis

CÁPSULAS RAQUIN

CON CUBIERTA GLUTINIZADA
Aprobadas por la Academia de Medicina de París
INSOLUBLES EN EL ESTÓMAGO
Ni Olor, ni Regüeldos.

PRINCIPALES CÁPSULAS RAQUIN
Copaibato de Sosa, Paltal (Sándalo Copaíbico), Ioduro de Potasio, Protoioduro de Hidrargirio, Salol-Sándalo, Alquitrán, Ictiol, Trementina, etc.

Único empleado en los Hospitales Militares de Francia

VEJIGATORIO DE ALBESPEYRES

El Vejigatorio por excelencia, que toma siempre.

Se vende en las Farmacias, á pedazos de todas dimensiones, *que llevan* la *Firma de Albespeyres* en el lado verde.

MOSCA ALBESPEYRES. Vejigatorio de 10 centímetros por 13, contenido en un *Tubo metálico*, que lo preserva contra toda contaminación exterior.
Se vende con *ó* sin *objetos de curación.*

PAPEL de **ALBESPEYRES** para el mantenimiento de los Vejigatorios.

OTROS PRODUCTOS

CARNINE LEFRANCQ, *el más eficaz de todos los reconstituyentes.*

Papel y Cigarillos **BARRAL**, antiasmáticos.

Jarabe **DELABARRE**, para la Dentición.

Jarabe y Pasta **BERTHÉ**, á la Codeína. — Píldoras y Polvos **LARTIGUE.**

CITROSODINE

Cirato trisódico

en comprimidos solubles de 0 gr. 25

GRÉMY

CALMA **immediatamente** y hace desaparecer las crisis dolorosas del estómago, de cualquier orígen.

DETIENE **bruscamente** los vómitos de los adultos y niños de pecho.

DISMINUYE la hipersecreción, activa la eliminación gástrica, y modifica favorablemente el quimismo gástrico.

Dôsis y modo de empleo.

Adultos : 4 á 8 comprimidos.
Niños : 3 á 4 »

disueltos en medio vaso de agua, 2 á 3 veces al dia, en el momento de las comidas ó de las crisis dolorosas.

Niños de pecho : 1 comp. antes de cada lactancia. Disolver el comp. en una cucharada de agua, y hacerla beber al niño, si está al pecho, ó añadirla al biberón, en caso contrario.

Ovarine Grémy

Verdadero principio activo del cuerpo amarillo del ovario.

Tratamiento racional de la menopausia natural ú operatoria, de los trastornos de la pubertad, y de la insuficiencia ovárica.

Píldoras : 2 á 10 por día, en las comidas.
Gotas : 30 á 40, dos ó tres veces al día.
Ampollas: una inyección intra-muscular, cada dos días.

NARCYL

GRÉMY

Medicamento especifico de la **TOS**

Jarabe :
Adultos : 3 á 6 cucharadas por día.
Niños : 2 á 4 años. 1 á 3 cuch. de las de café por día.
4 á 7 años, 4 á 5 cuch. de las de café por día.
7 á 15 años, 1 á 3 cuch. por día.
Granulos : 5 á 8, por día.

Diasténine Grémy

Verdadero principio activo de la glándula intersticial del testiculo.

Invigoración general y regeneración del organismo, antes y despues del establecimiento de la pubertad, en adulto y en el anciano.

Jarabe : 1 á 3 cucharadas de las de sopa, al día, en las comidas.
Píldoras : 2 á 6 por dia, en las comidas.
Gotas : 20 á 40, dos ó tres veces al día, en las comidas.
Ampollas : unas inyección intra-muscular, cada dos diás.

G. GRÉMY, 13, Rue de la Tour-d'Auvergne — PARIS

El dolor es general en todas las partes afectadas, y hay además generalmente trastornos generales.

(l) *Neoplasmas.* El diagnóstico se hace por medio de los rayos X. Historia de un comienzo lento y sin dolores. Aumento de tamaño gradual, y al final, trastornos generales como debilidad, pérdida de peso, etc.

(m) *Afecciones nerviosas.* Existen algunas que pueden invadir la rodilla pero son bilaterales y atacan otras articulaciones.

Pronóstico. El pronóstico depende de varias condiciones. Si no existe tuberculosis más que en la rodilla, el pronóstico es bueno respecto á la vida, pero si hay lesiones pulmonares, ó en otras partes, la vida del paciente peligra. Si hay un absceso puede ocurrir que la diseminación del proceso cambie el pronóstico pues se establecerán otros focos en otras partes del cuerpo. Sobre la articulación en sí, el pronóstico también depende del estado de ella y del tiempo que se ha demorado en comenzar el tratamianto. Un diagnóstico temprano con tratamiento inmediato dará un resultado espléndido. Si existiese duda alguna sobre la naturaleza del caso es preferible considerarlo como positivo y tratarlo así, puesto que este tratamiento no puede ser perjudicial á una articulación normal ó aun afectada de otra enfermedad, mientras que la demora en comenzar el tratamiento en un caso de tuberculosis es dañina. En esto no puede uno ser demasiado enfático. Estos casos al comienzo no van á parar al especialista generalmente, por lo que si el práctico que los vé al comienzo, los trata inteligentemente hará mucho en favor de ellos. En muchos casos siempre persiste alguna limitación de los movimientos, pero yo he visto algunos casos curados en que los movimientos eran perfectos. En algunos casos queda una deformidad en flexión, pero creo que esto obedece casi siempre á errores en el tratamiento, ó á que este no haya sido bastante prolongado, por más que en casos muy serios puede ocurrir apesar de todas las medidas que se implanten. El tratamiento, que depende de la severidad del caso, deberá prolongarse de un año hasta cinco, y ningún caso se considerará curado hasta que hayan desaparecido todos los síntomas. Entonces se corregirá cuidadosamente cualquier deformidad que haya resultado. Cada caso tiene que ser considerado individualmente.

Profilaxis. Que puede hacerse preventivamente? Muchas cosas que á muchos prácticos pueden parecer sin importancia, tienden á aumentar el poder vital de los futuros pacientes. En primer lugar la educación de los padres en el cuidado de los niños desde la infancia hasta la pubertad. Es de más importancia evitar que curar. La profilaxis, pues, debe comenzar desde el nacimiento, lo que significa que muchos prácticos deberán ser pediatras, no solamente para el conocimiento de el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de los niños, sino para la cuestión tan importante de la alimentación infantil, pues durante este período mucho se puede hacer para impedir muchas enfermedades. Los niños que son alimentados propiamente ganan en peso y en fuerza y de esa manera se aumenta en ellos el poder vital résistente. Aunque debemos estar prevenidos para evitar los excesos que algunos cometen al querer robustecer demasiado los niños. Los hábitos y costumbres de los niños serán objeto de cuidadosa atención, é impediremos que el estreñimiento se haga crónico en éllos, así como regularizaremos su modo de vivir impidiendo las transiciones bruscas en la alimentación. La hipertrofia amigdaliana y adenoidea que tantas molestias origina, debe ser tratada, y los padres deben ser enseñados á cuidar de los dientes de los niños y de la higiene bucal, así como de la importancia de la buena ventilación de las habitaciones, de noche lo mismo que de día. Los niños con malos antecedentes de familia recibirán atención especial; y es importantísimo cuidar perfectamente á los niños que convalescen de alguna enfermedad, no solamente en el período de la convalescencia sino mucho tiempo después.

Tratamiento. El tratamiento puede ser radical ó conservador. En los niños se es siempre conservador, con los adultos, sin embargo, sobre todo al comienzo, se usa más el método radical que consiste en la excisión de la zona tuberculosa y si la supuración continuada llegase á ser una amenaza á la vida entonces se amputará la extremidad: esto último es natural que se hará extensivo á los niños si fuere necesario. No he designado el tratamiento conservador como médico, porque no existe medicina, suero ni vacuna alguna que haya dado resultados buenos, usados persistentemente. Hasta ahora nuestra mejor ayuda ha sido la naturaleza, unida á los diversos apa-

LABORATORIOS FOURNIER FRÈRES
PARIS

Frasco de 60 Comprimidos
3 à 4 antes de cada una de
las dos comidas principales.

BIOLACTYL

ADOPTADO POR LA
ASISTENCIA
PUBLICA

Fermento Láctico Fournier

TRATAMIENTO DE LAS AFECCIONES GASTROINTESTINALES

ENTERITIS *GLUTINOSAS, CALCULOSAS, MUCOMEMBRANOSAS*
DIARREAS INFECCIOSAS
APENDICITIS
DERMATOSIS
DISENTERIAS

Agentes Depositarios
para la ISLA DE CUBA
BONETTI FRÈRES, FILIALE
APARTADO 1095 LA HABANA

ESPECÍFICO DE LAS AFECCIONES DEL SISTEMA
DE LA VENA PORTA Y DE LA VENA PULMONAR

NICINE ROL

que reune bajo forma de una nueva combinación quimica el Yodo y el Extracto de Hamamelis.

INDICACIONES: *Varices, Hemorroides, Flebitis, Arterioesclerosis Enfisema, Asma, Bronquitis Agudas y Crónicas, Metritis, Accidentes de la Edad Crítica, Cirrosis, Afecciones Cardiacas y Vasculares.*

DOSIS: Adultos: XX gotas mañana y tarde. — Niños: La mitad de estas dosis.

DEPÓSITO GENERAL: *LABORATORIO CHEVREUX, 1, Place du Louvre. PARIS*

DE VENTA EN LA *HABANA*: Drogueria SARRA, Farmacia del Doctor Manuel JOHNSON
Y EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS.

Adoptada en los Hospitales de Paris y de la Marina.

POLVO DE **PEPTONA CATILLON**

Producto SUPERIOR, PURO, INALTERABLE, de gusto agradable.
Alimento de los Enfermos que no pueden digerir.
Reemplaza la carne cruda y el regimen lacteo.

VINO DE PEPTONA CATILLON

Restablece las fuerzas, el apetito, la digestion.

Tisis, Catarros, Bronquitis, Asma, etc.

GLYCÉRINE CRÉOSOTÉE DE CATILLON

Precioso reconstituyente y antiséptico, reemplaza al Aceite de Hígado de Bacalao, bien tolerada aun durante los calores, hace cesar la **Tos**, la **Expectoracion**, los **Sudores**.

3, Bd St-Martin, PARIS, 1900 MEDALLA de ORO.

Granulos de Catillon

á 1 MIL EXTRACTO NORMAL DE

STROPHANTUS

Con estos gránulos se han hecho las obras discutidas en la Academia de Medicina Paris 1889. Proban que 2 ó 4 producen **pronta diuresis**, reaniman el **corazon debilitado**, disipan **ASISTOLIA — DISPNEA — OPRESION — EDEMA** Lesiones mitrales, Cardiopatias de los Niños y Ancianos, etc.
Uso continuo sin inconveniente ni intolerancia.

GRANULOS DE CATILLON

0,0001 **STROPHANTINE** CRISTAL.

TÓNICO del CORAZON POR EXCELENCIA, NO DIURÉTICO.
Muchos strophantus son inertes, las tinturas son infieles, exigir los **Granulos Catillon, Premio de la Academia de Medicina,** Medalla de Oro. 1900. Paris, 3, Bd St-Martin.

AFECCIONES DEL INTESTINO

LACTOZYMASE-B

(Comprimidos de fermento lactico.)

Enteritis, enteritis muco-membranosa, apendicitis, disenteria, estreñimiento, acné, furunculosis.

LABORATORIOS CHEVRETIN-LEMATTE · 24, Rue Caumartin PARIS
AUTORIZADOS POR EL GOBIERNO FRANCÈS. (Decreto de 27 de Feb. de 1902.)

Depositó en la HABANA DROGUERIA DEL DR. M. JHONSON. Obispo [illegible]

IODUROS, BROMUROS, BI-IODUROS SOUFFRON

Preparados por L. SOUFFRON, Fco Qco, 58, Rue Miromesnil, Paris

Tolerancia asegurada — Ni iodismo — Ni Bromismo.

IODURO DE POTASIO O DE SODIO quimicamente puro :	Solucion à 1/15 Jarabe à 1/20 Grageas à 0 gr. 25.	Una cucharada de sopa contiene 1 gr. KI o NaI
BROMURO DE POTASIO O DE SODIO quimicamente puro :	Solucion à 2/15os Jarabe à 2/20os	Una cucharada de sopa contiene 2 gr.
IODURO BI-IODURADO quimicamente puro (KI + $Hg.I^2$) :	Solucion bi-iodurada.	Una cucharada de sopa contiene KI, 1 gr. + Hg. I^2, 1 centigr.
	Grageas bi-ioduradas.	Una gragea contiene KI, 0 gr. 25 + Hg. I^2, 2 miligr. 1/2.

Nuestra **SOLUCION BI-IODURADA**, màs fuerte que las preparaciones similares, no tiene en el rôtulo las palabras : *Mercurio, Hidrargirio, Sifilis, etc.*, evita cualquier sospecha.

Todos estos productos han sido experimentados por todos los médicos de los Hospitales y exportanse en el mundo entero.

Depositario para *La Habana* : Dr MANUEL JOHNSON

ratos designados. Es cierto que existen varias pastas ó mezclas, que conteniendo esto ó lo otro, á veces se inyectan en la articulación y otras se administran al interior pero no se puede decir mucho en favor de ellas. He oido que la inyección local de tuberculina en la parte afectada dá resultados, y aunque estoy haciendo experimentos de esto en algunos casos, no puedo aun decir si es buena ó mala.

El tratamiento conservador consiste en la inmovilización completa de la articulación. Esto se consigue haciendo uso de casquetes de yeso que comenzando desde la región inguinal rodeando todo el muslo, hacia abajo hasta el tobillo. Esto no solo inmoviliza la rodilla sino que impide las deformidades en flexión y es un medio mecánico barato y práctico, y que puede, si se quiere, asociarse á armaduras de hierro. De la rigidez que la inmovilización pudiera causar, creo que la experiencia ha demostrado que mientras más completa es la inmovilización los movimientos serán mejores. La deformidad articular puede vencerse gradualmente usando estos vendajes de yeso, manteniendo la articulación en extensión forzada. Puede también producirse la inmovilización por medio de armaduras de hierro que traten de impedir la deformidad en flexión ó de vencerla si aquella existiese. A menudo uso ambos métodos, combinándolos, de modo que el primero inmovilize y proteja la articulación y además impida la deformidad en flexión, y que el segundo ayude á la articulación á librarse del peso del cuerpo y además haga tracción.

Del tratamiento operatorio he hablado ya. Una ayuda suplementaria á ambos métodos es la hiperemia artificial por el método de Bier de la que siempre hago uso.

Cuando hay un absceso el tratamiento se complica pues es un estado poco deseable. Yo trato estos casos por el método de Bier, poniendo vendages elásticos circulares y haciendo uso además del sistema de ventosas de Bier aplicadas á la misma fístula, por la que después inyecto un unguento que fué ideado por mi y que consiste de *ictiol* 25 gramos; *Iodo* 5 gramos; *Lanolina* 20 gramos; y *Vaselina* 50 gramos. Beck, (de Chicago) hace uso de una pasta que contiene: *Subnitrato de Bismuto* 6 gramos; *Cera blanca* 1 gramo. *Parafina fusible* 1 gramo; y Va-

selina 12 gramos, que requiere ser hervida. Esta pasta, que se inyecta en las fístulas es muy usada, pero recientemente se han registrados algunos casos de envenenamiento debidos á ella.

Un caso de leucoderma [güito], curado

POR EL

Dr. Alfredo G. Domínguez

El día 13 de Febrero de 1909, ingresó en la clínica de enfermedades de la piel, del Dispensario Tamayo á cargo del Dr. Néstor J. Ponce de León y el que suscribe el niño José Alemán, de 9 años de edad, blanco, natural de Cienfuegos el cual presentaba manchas características de güito en la cara y en el cuello, no ofreciendo su diagnóstico la más ligera duda tanto al Dr. Ponce como á mí.

Por indicación del Dr. Ponce de León se le ordenó el tratamiento siguiente: cinco gotas de licor de Fowler. mañana y tarde y pintarse las manchas blancas con tintura de yodo al acostarse, tres veces á la semana. El enfermo continuó viniendo á la clinica con regularidad: y presentando todos los síntomas de una anemia profunda, decidí cambiar el licor de Fowler por inyecciones hipodérmicas de cacodilato de sosa de Clin de cinco centígramos, tres veces á la semana.

Comencé el 6 de Abril las inyecciones conjuntamente con la tintura de yodo al exterior y á las doce inyecciones pude apreciar con gran sorpresa que absolutamente todas las manchas habían desaparecido. El enfermo ha continuado el tratamiento hipodérmico solamente, llevando en la actualidad 22 inyecciones: su estado general ha mejorado de una manera notable y ha aumentado cuatro libras de peso.

La enfermedad del niño databa de un año y según manifestaciones de la hermana que le acompaña: el padre sufre de una enfermedad con grandes manchas en la cara manos etc,

En realidad no sé á que atribuir el éxito en este caso, si á la tintura de yodo, las inyecciones de cacodilato ó á ambos tra-

PIPERACINA MIDY

Solubilidades comparadas del Acido úrico en :



GRANULADA EFERVESCENTE

20 centigr. de Piperacina por medida adjunta al frasco.

En las crisis agudas : 3 á 6 medidas por día.
Como preventivo : 1 á 3 medidas, 10 días por mes.

El mayor disolvente del Ácido úrico

GOTA - ARENILLA - REUMATISMO
ARTRITISMO en todas sus manifestaciones.

Farmacia MIDY, 113, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.

COCAINA MIDY CLORO BORATADA

COCAINA MIDY

COCAINA MIDY CLORO BORATADA

PASTILLAS CLORO-BORATADAS

Conteniendo cada una { 0,002 Clorhidrato de Cocaina. 0,05 Biborato de Sosa. 0,05 Clorato de Potasa.

FARINGITIS
LARINGITIS
ANGINAS
AMIGDALITIS
GRANULACIONES, etc.

10 á 12 pastillas por dia.

Con cada frasco va una caja de bolsillo.

COCAINA MIDY CLORO BORATADA

COCAINA MIDY CLORO BORATADA

COLCHI-SAL DE MIDY

4 á 16 Cápsulas por día. { 1/4 milig. de Colchicina pura.
Cada Cápsula contiene { 20 cgr. de Salicilato de Metilo natural.

Alivio y Desaparición de los **DOLORES**

Modificando completamente la Diatesis úrica.

GOTA **REUMATISMOS AGUDOS**

BETUL-OL

Linimento : Salicilato de Metilo natural y Cloro-Mentol.

DOLORES
Neuralgias, Lumbagos y Reumatismos.

Rápidamente absorbido por la piel en fricciones y compresas.

Reemplaza Salicilato de Sosa al interior.

Tratamiento etiológico y racional de las

AFECCIONES BRONCO-PULMONARES

Catarro Brónquico — Pleuresía

TUBERCULOSIS 1º y 2º grado

Afecciones grippales

CURATIVO VAUGIRARD

NO TÓXICO Y

EXCLUSIVAMENTE VEGETAL

Dosis :
2 á 6 cucharadas
por día antes de las comidas

Sus elementos esenciales constituyen una **TRIADA TERAPÉUTICA** *dirigida á la totalidad de los síntomas morbosos*

Para Opúsculo y Muestras dirigirse :
41, Bd Henri IV
PARIS

1º Un **TANINO** *hiperactivo* dotado de propiedades desecantes y cicatrizantes completamente especiales

2º Un **GLUCOSIDE** que obra á la vez como tónico como depurativo y como expéptico

3º Una **ESENCIA** muy volatil poderosamente antiséptica que se elimina por la superficie pulmonar

DEPOSITO GENERAL : **E. LOGEAIS**, 37, Avenue Marceau, **PARIS.**

GRAJEAS
á quince centigr.
de

ERGOTINE VÉRITABLE BONJEAN

SOLUCIÓN
esterilizada y graduada al décimo.
de

AMPOLLAS DE
de 3 centim. cúb.
en Solución esterilizada para Inyecciones hipodérmicas.



1 centim. cúbico contiene 10 centigr. de Ergotina y representa 1 gramo de Cornezuelo de Centeno.

El efecto de la Inyección es inmediato, y la rigorosa asepsia de esta solución es garantia para el clínico de una seguridad absoluta

LABÉLONYE & Cie, 99. *Rue d'Aboukir. PARIS*

Las Personas que conocen las
PILDORAS
DEL DOCTOR
DEHAUT
DE PARIS

no titubean en purgarse, cuando lo necesitan No temen el asco ni el cansancio, porque, contra lo que sucede con los demas purgantes, este no obra bien sino cuando se toma con buenos alimentos y bebidas fortificantes, cual el vino, el café, el té Cada cual escoge, para purgarse, la hora y la comida que mas le convienen, segun sus ocupaciones Como el causancio que la purga ocasiona queda completamente anulado por el efecto de la buena alimentacion empleada, uno se decide fácilmente á volver á empezar cuantas veces sea necesario.

JARABE de Digital de **LABÉLONYE**
El Sedativo por excelencia del Corazón.

Titulado segun el procedimiento H. Ecalle (Soc. Farmie, 4 Febr. 1903) *á razón de un tercero de miligramo de* DIGITALINA CRISTALIZADA *por cucharada sopera.*

Tres cucharadas soperas ó la dosis normal en 24 horas, contienen por consiguiente un miligramo de Digitalina cristalizada.

HIERRO QUEVENNE

CURA:
ANEMIA
FIEBRES, DEBILIDAD
El más economico y el único inalterable.
14, Rue des Beaux-Arts, PARIS.

ENFERMEDADES DEL CORAZON - PALPITACIONES - HIDROPESIAS, etc.

DIGITALINA de HOMOLLE y QUEVENNE

Aprobada por la Academia de Medicina de Paris — Medalla de Oro de la Sociedad de Farmacia de Paris
Dosis por dia : Granulos (1 á 3). — Solución para uso interno (10 á 30 gotas)
La VERDADERA DIGITALINA de HOMOLLE y QUEVENNE lleva la Firma de sus Inventores y el Sello de la "*UNION DES FABRICANTS*" — DESCONFIESE DE LAS IMITACIONES
Depósito Gal : Fél COLLAS, 8, Rue Dauphine, Paris, *y todas buenas Farmacias.*

COMPRIMÉS DE FERMENTS LACTIQUES

Lactéol du Dr BOUCARD

Entérites — 6, rue Guillaume-Tell PARIS — *Dermatoses*

DE VENTA EN LA FARMACIA

Del Dr. MANUEL JOHNSON, Obispo, 53 y 55.—Habana

tamientos, pero el hecho real es que ese enfermo ha curado de su güito.

En la actualidad tenemos algunos casos sometidos al tratamiento con la tintura de yodo y el cacodilato independientemente; cosa de poder apreciar los resultados de uno y otro tratamiento. Cualquiera que este sea lo comunicaremos por medio de la CRÓNICA.

No pretendemos curar todos los casos de güito, con este tratamiento, pero creyendo que este caso curado de güito incipiente podría interesar á los que se interesan en enfermedades de la piel no hemos dudado en darlo á la publicidad.

Del uso local é interno de la Aspirina en la Amigdalitis aguda

POR EL

Dr. Francisco M. Fernández

En un reciente trabajo (1) consignamos el tratamiento de la amigdalitis aguda por aplicaciones locales de cloruro de zinc y tintura de yodo y por el uso interno de la aspirina. Desde entonces movidos por un trabajo publicado en «The Therapeutic Gazette (2), hemos experimentado en algunos casos de amigdalitis aguda usando locamente la aspirina exclusivamente ó mejor dicho previa limpieza con el agua oxigenada. Además hemos usado la aspirina al interior en dosis de 2 á 4 gramos diarios.

El resultado, aunque satisfactorio, no me ha hecho abandonar mi antiguo método más arriba citado, puesto que es más lento el restablecimiento por este nuevo método.

De todos modos se explica el uso de la aspirina en la amigdalitis aguda, bien sea usada esta droga locamente ó al interior (sobre todo al interior): pues siendo esta afección en la mayoría de los casos, de orígen reumático. es la aspirina co-

---

(1) Tratamiento de la amigdalitis aguda. CRÓN. MÉD. QUIRÚR.

(2) Local use of aspirine in the treat. of follicular tonsilitis. «The Therapeutic Gazette» p. 761-1908.

mo bien se sabe, una droga de indicación especial en el reumatismo.

El método usado por el Dr. Fetterof y descrito por «The Therapeutic Gazette» es como sigue: después de hacer una limpieza cuidadosa de las amigdalas se aplicará la aspirina finamente pulverizada por medio de un aplicador flexible y fino envuelto en algodón. se humedece este y se pasa por la droga pulverizada, después de sacudirlo ligeramente para remover el exceso se pasará el aplicador por toda la superficie amigdaliana, después se procederá á hacer lo mismo en la otra amigdala. También pueden hacerse insuflaciones de la aspirina.

REVISTA DE PRENSA

Asfixia por un cuerpo extraño ó por trauma de la laringe, Accidente de trabajo.—Un obrero de 65 años, cae en una carretilla que él transportaba; se hiere la nariz y en las cejas. Reanuda su trabajo á los pocos instantes, más tiene que dejarlo poco después por haberse presentado dificultad respiratoria. Dos horas después sucumbía de un modo rápido. En la autopsia se observó intacta la piel del cuello; ninguna lesión en los vasos y nervios cervicales; en el surco entre la base de la lengua y la epiglotis se encontró la colilla de un tabaco, de 4 por 1 centimetros: la úvula tumefacta, muy congestionada, así como la parte superior de la laringe: la faringe de un color violáceo, había sangre extravasada en el tejido celular, el mismo aspecto presentaban la laringe y la tráquea. Reclamó la viuda una indemnización y se averiguó que el paciente se había quejado poco antes de morir de haber sufrido un golpe en la laringe y expectorado sangre. El tribunal investigador redactó las siguientes conclusiones: *a*) En el momento del accidente. la colilla fué aspirada y arrastrada hacia la garganta, donde se fijó y provocó la asfixia) ó *b*) La tumefacción de las partes blandas del cuello pudo ser originada por el choque y la colilla fué dislocada durante la autopsía. El tribunal aceptó

la segunda conclusión. (*Gaceta Médica Catalana*, 15 de Mayo de 1909.)

Algunas consideraciones sobre el alcohol.—B. C. Reister hace un repaso breve sobre el consumo de alcohol (bebidas alcoholicas) en los Estados Unidos. Afirma que existen alli 3 millones 640.000 tomadores de bebidas alcoholicas, de los que 125 000 mueren anualmente: de estos 5.000 se suicidan, El consumo de alcohol en los Estados Unidos es de $1.200:000,000 anuales. Causa el alcohol cerca de un 75 por ciento de los crímenes allí cometidos y sobre un 5 por ciento de los casos de demencia. Como un 40 por ciento de las afecciones hepáticas y nefríticas se deben al alcohol. Un 60 por ciento, ó más de los asilados en las escuelas reformatorias descienden de padres alcoholicos. Sesenta por ciento de los imbéciles y epilépticos se debe á los efectos hereditarios del alcehol. Durante el año de 1905 se consumieron en los Estados Unidos 1.694,065 galones de bebidas alcoholicas. (*Virginia Medical Semimonthly*. Mayo 21 de 1909.)

Desaparición del bocio después de la resección de las glándulas adenoideas.—P. B. Coble, refiere el caso de un niño de 15 años que tenía un bocio marcado que no obedecía á la medicación y al que, casualmente, se le advirtió hipertrofia adenoidea. Se hizo la excisión y gradualmente fué disminuyendo el bocio en tamaño y en cuatro semanas no había señales de él. (*Indianapolis Medical Journal*, Febrero de 1909.)

La oclusión ocular como preservativo en los vómitos postoperatorios.—J. Allen Jackson cree que por medio de la oclusión ocular se pueden evitar los vómitos post-operatorios. Todos los casos en que ha usado este método descansaron mejor. En muy pocos hubo náuseas y casi ninguno se vió molestado por vómitos. (*Indianapolis Medical Journal*, Febrero de 1909.)

Del uso de los antisépticos intestinales en la fiebre tifoidea.—Los antisépticos intestinales no ejercen ninguna influencia favorable en la fiebre tifoidea, puesto que en esta, todo el cuerpo se haya invadido por los bacilos tífosos y es comparativamente pequeño el número de los que estân en los intestinos. Hoy en día, la ulceración intestinal se considera, no como producida por los bacilos que están en el intestino, sino por la infección de las glándulas de Peyer, por los organismos que cir-

culan en la sangre. En otras palabras. la fiebre tifoidea es una infección generalizada con ciertas lesiones localizadas que se desarrollan con exceso. (*Therapeutic Gazette*. Abril 15 de 1909.)

Algo sobre la Patologia del Oriente Peruano.—El Dr. Edmundo Escomel, médico de Arequipa (Perú), publica un interesante trabajo sobre este tema. Ha acompañado el Dr. Escomel. varias de las expediciones militares hechas al oriente de su país y dice haber observado el *paludismo* terciano cuartano y crónico. Ha visto la forma *perniciosa*. que hizo estragos en 1906. La *uncinariosis* constituye uno de los azotes de la región indicada. Se encontró que más de un 60 por ciento de las materias fecales de los individuos que llegaban á Santo Domingo tenían huevos de la *uncinaria duodenalis*. casi siempre acompañados de las del *Trichocéphalus trichiurus*. Ha visto algunos casos de *Tenia medio-canellata*, *de oxiurus vermicularis*. de *ascarides lumbricoides* y de *Anguillula intestinalis*. La *Dermatobia cyanoventrix*, se encuentra en abundancia. Ha observado un caso de *Esporotricosis*. y muchos de una afección que, dice, llaman unos *Susucaya* y otros *Espundia* que se caracteriza por una inflamación crónica, granulosa, que ataca á la bóveda palatina, fosas nasales. faringe y hasta la laringe. Es un mal terrible, de marcha esencialmente crónica y de resultado desastroso, pues se mutilan las partes de tal modo que deforma al individuo, presentándolos con un antro inmenso en la cara, que confunde en un solo hueco la nariz y la boca y da un aspecto asqueroso y repulsivo,

Dice, que todos los enfermos que vió acusan como accidente inicial, una herida en el pie ó en la parte inferior de la pierna y que. después de un tiempo no menor de cuatro años, se le presentó la lesión bucal, aunque hubiesen dejado de residir en las selvas, donde la dolencia es endémica. El examen bacteriológico no ha dado resultado. (*La Crónica Médica de Lima*, 15 Febrero de 1909.)

El corazón de la escarlatina y la difteria.—La endocarditis y la pericarditis son raras en la escarlatina, pero la toxina escarlatinosa es susceptible de producir miocarditis idéntica á la reumática, es notable la Taquicardia. El pulso es á veces irregular. En la difteria es de temer la parálisis del corazón du-

Recomendada después de ensayos profundizados por las Sumidades medicales del continente.

FITINA

☞ Principio activo de las semillas vegetales ☜

EXCESIVAMENTE RICA EN FOSFORO ORGANICO NATURAL ASIMILABLE

Reconstituyente general. Aperitivo poderoso. Tónico enérgico del sistema nervioso.

Tratamiento racional del *exceso* de *trabajo físico* é *intelectual*, de la *Neurastenia*, *Neurastenia sexual*, *Debilidad constitucional* y *Anemia*, indispensable para los *Convalecientes* y para combatir el *Insomnio nervioso*

FORTOSANA

Fitina neutra con azúcar de leche para los niños menores de dos años.

SALENA

ETER METIL-ETILGLICOLICO DE ACIDO SALICILICO

INDICACIONES: Reumatismo articular agudo, reumatismo muscular, neuritis, etc.

Se emplea friccionándolo, puro ó mezclado con alcohol, aceite cloroformado, etc.

No produce ezcemas.

Fitinato de quinina

CONTIENE 57% DE QUININA COMO BASE Y 43% DEL ACIDO FITINICO LIBRE

INDICACIONES: *Malaria*, *Influenza* (como remedio profiláctico y en caso de reconvalescencia). *Fiebre puerperal*. *Diabetes*, *Enfermedad Meniere*, *Tos-ferina*.

Reune las propiedades terapéuticas de la quinina y los efectos reconstituyentes de la fitina.

Sociedad para la Industria Química en Bale (Suiza) Sección de Farmacia

Unico agente: **Julio Münch**, Obispo, 52.—Habana.

LABORATORIOS CLIN

Eliminador Fisiológico del ácido úrico

SOLUROL

(ÁCIDO TIMÍNICO PURO)

El **SOLUROL** (Ácido timínico) deberá ser empleado en todos los casos en que el ácido úrico se halla en cantidad superior á la normal, y, especialmente. en las diversas manifestaciones del *artritismo*.

En la *Gota aguda*, el **SOLUROL** disminuye la intensidad de las crisis y las espacia cada vez más.

En la *Gota crónica*, *Litiasis*, *Cólicos nefríticos*, *Reumatismo deformante*, y en la *Diátesis úrica* en general el **SOLUROL**, al asegurar una eliminación completa del ácido úrico, hace desaparecer los síntomas causados por la uricemia.

El **SOLUROL** se administra bajo la forma de **Comprimidos dosados á 0 gr. 25.**

DOSIS MEDIA { 0 gr 75 de SOL ROL al día, ó sea 3 COMPRIMIDOS.

El SOLUROL no fatiga el estómago.

1248

METALES COLOIDALES ELÉCTRICOS

(Fermentos metálicos)

En soluciones isotónicas, esterilizadas é inyectables

ESTABLES

Estos sistemas coloidales son de grano fino, presentan el máximum de **actividad fisiológica** y **terapéutica** y conservan **indefinidamente** su acción fermentaria (fácil de comprobar por la medida del poder catalítico).

1º **ELECTRARGOL**
Plata coloidal eléctrica de granos pequeños.

2º **ELECTRAUROL**
Oro coloidal eléctrico de granos pequeños.

3º **ELECTROPLATINOL**
Platino coloidal eléctrico de granos pequeños.

4º **ELECTROPALLADIOL**
Paladio coloidal eléctrico de granos pequeños.

1º Ampollas de 5 c.c.; inyecciones intramusculares. — 2º Para el Electrargol únicamente, *frascos especiales esterilizados* de 100 c. c. (usos quirúrgicos).

APLICACIONES TERAPÉUTICAS: **Enfermedades infecciosas en general, Septicemia, Pleuresía purulenta, Absceso del Seno** (Tratamiento sin incisión), **Afecciones puerperales**, etc. 1249

FOSFOTAL

(Phosphotal. — Fosfito neutro de Creosota)

Cápsulas Clin

Guarnecidas de Gluten

con lo cual se retarda la disolución del principio activo hasta que llega al intestino, dejando así al estómago toda su integridad.

20 cgr. de Fosfotal por cada Cápsula. 4 á 12 Cápsulas al día.

Emulsión Clin

50 cgr. de Fosfotal por cucharada de las de Café. 2 á 6 cucharaditas al día en 1/2 vaso de leche.
Administrase igualmente en enemas.

Tubos Clin

Solución oleosa, graduada á 10 cgr. de Fosfotal por cent. cúbico, en Ampollas de 3 c. c
Una inyección cada dos días.

VENTAJAS DEL FOSFOTAL:

No es cáustico. — Es perfectamente tolerado y asimilado. — Reúne la doble eficacia de las medicaciones creosotadas y fosfatadas pues es una asociación de la Creosota (90 °/₀) con el Fósforo (9 °/₀). — La Tos y la Expectoración desaparecen merced á su acción terapéutica. — Impide la Desasimilación y aumenta el Apetito. 1250

TUBERCULINA T. J.

del **Doctor JACOBS**

Profesor agregado de la Facultad de Medicina de Bruselas.

La **TUBERCULINA T. J.** del Doctor JACOBS es una *vacuna bacteriana* proviniente de un cultivo sobre caldo de bacilos de tuberculosis humana, ***de una virulencia siempre idéntica y constante.***

***Ventajas que presenta la* T. J.:**

1º Actividad constante;
2º Reacción general ó local nula;
3º Graduación exacta del tratamiento, el cual puede con toda seguridad conducirse, merced á su técnica perfecta, establecida de acuerdo con el método rigoroso resultante del examen del índice opsónico.

La **TUBERCULINA T. J.** se expende en ampollas diversamente coloreadas según los 7 grados de dilución cuya actividad crece desde el nº 1 al nº 7.

INDICACIONES:

Todas las manifestaciones de la Tuberculosis humana. 1251

F. COMAR & FILS & Cie — PARIS

rante la enfermedad ó la convalescencia. Las lesiones miocárdicas son extensas. La neuritis periférica que interesa al vago, explica la tendencia al síncope cardiaco en la difteria. En los diftéricos son graves: el pulso irregular é intermitente, la taquicardia y los vómitos, sobre todo cuando van acompañados de dolor precordial y angustia. (*Rev. de Med. y Cir. Prácticas.*

Tratamiento de la tuberculosis pulmonar crónica con inyecciones intravenosas de Fluoruro sódico.—El Dr. Miguel Gil y Casares cree que las inyecciones intravenosas de *Na Fl* dan resultados beneficiosos en la tuberculosis pulmonar. Administra el Na Fl en esta forma, porque las inyecciones hipodérmicas son muy dolorosas, y por la vía estomacal producen fenómenos de dispepsia gástrica. Llama la atención Gil á un fenómeno que se presenta á los siete minutos, que consiste en un dolor en el estómago, en la región del hipocondrio ízquierdo ó en la región lumbar. Casi nunca es intenso y acostumbra durar cuatro minutos y medio. Es probable, dice Gil, que dependa de la formacion de ácido fluorhídrico en las vias digestivas acompañado de dolor en el peritóneo parietal. Los resultados obtenidos son: Aumento considerable de peso, y del apetito. Disminución de la tos y de la expectoración, y descenso y cesación de la fiebre tuberculosa. El autor dice, haber observado muchos casos de curación (aparente?). Otras muchas veces ha visto detenciones en la marcha del proceso. Solo ha fracasado el tratamiento en las tuberculosis agudas febriles y en los últimos periodos de las formas crónicas. Las ampollas de que se sirve el autor para las inyecciones contienen, siete centígramos de Na Fl disueltos en 2 c. c. de solución salina fisiológica al 8:50 por 100 esterilizada. El curso de inyecciones es largo (meses ó años). (*Rev. de Med. y Cir. Prácticas.* Madrid, 28 de Abril de 1909).

PRENSA CUBANA

La Escuela de Medicina. Año VIII. Núm. 4. Abril de 1909.

1. Segundo Congreso Médico Nacional. 2. Consideraciones acerca de la rabia y su profilaxia, por el alumno B. Benach.

3. *Historia clínica de un caso sospechoso de fiebre amarilla reportado á la Sanidad*, por el Dr. J Mulkay (Caibarién). 4. *Algunos casos de Anestesia General por el cloruro de etilo.*—Por el Dr. F. Suárez.

En este último trabajo, que es sin duda alguna de gran interés clínico, menciona su autor haber usado el cloruro de etilo, á causa de haber observado accidentes desagradables provocado por la cocaína. En setenta y una operaciones que lleva practicadas con el cloruro de etilo, no ha observado accidente alguno y eso que no se ocupa del estado del corazón y de los pulmones. El embarazo no es una contraindicación. En ningún caso ha habido consecuencias después de la anestesia, como vómitos, etc.

—

Vida Nueva. Año I. Núm. 5) Junio de 1909.

1. Lepra social: La usura. *Lecciones sencillas sobre tuberculosis.* 3, *Documentos históricos.* 4. *Ventajas de los Sanatorios privados.* 5. *Los vidrios amarillos para espejuelos.* 6. *Mañanas Científicas.* 7. *Sociedad Nacional Cubana de la Cruz Roja, Sección Oficial,* 8: Notas y Noticias.

Ventajas de los Sanatorios privados. En este trabajo escrito por nuestro co-redactor el Dr. Filiberto Rivero, se llama la atención á las grandes ventajas que reportaría el establecimiento en Cuba de Sanatorios privados los que pueden ser abiertos en cualquier localidad saludable, pues el éxito estriba en una buena dirección técnica que haga realizar de una manera eficaz al enfermo, la triple cura de *reposo, aire y alimentación.* Mantiene el autor lo conveniente que sería el establecimiento de estos Sanatorios que pueden pagar con creces los gastos hechos por su instalación y mantención. El prestigio de estos Sanatorios, sobre todo si se admitiesen solo los casos curables, se levantaría rápidamente pues los éxitos serían numerosos. Los reparos que pudieran oponerse de que el Sanatorio es una fuente de contagio á los pueblos alrededor, los considera con mucha razón como no ciertos, pues está probado que su ejemplo ejerce notable acción en la salubridad de los pueblos comarcanos.

—

Archivos de la Policlínica, año XVI. Núm. 5, Mayo de 1909.

1. El examen de la sangre, y el diagnóstico parasitológico del

ESTÓMAGO
Dispepsias
Gastralgias
Fermentaciones gástricas

Muestras al
Cuerpo Médico

SEL DE HUNT

Laboratorio A. BRUNOT
16, Rue de Boulainvilliers
Paris

TODAS FARMACIAS

Los TERMOMETROS MEDICALES

DE LEON BLOCH DE GINEBRA
SON LOS MÁS SENSIBLES Y EXACTOS

Exíjase la Firma



En PARIS, 1, Avenue de la République, y en todas las buenas Casas del Estranjero.

PALUDISMO
FIEBRES, NEURALGIAS
ANEMIA PALUSTRE, etc.

ARSIQUININA
Quinina soluble metilarsínica.
LEMAITRE

PÍLDORAS : 0,10 cgr. tolerancia perfecta.
INYECCIONES HIPODÉRMICAS
0,50 centigramos por centímetro cúbico.
NI DOLOR, NI ABCESOS

PARIS, 12, Rue Vavin, y en todas Farmacias.

GERASEPTOL
VALTHY

Capsulinas con envoltorio de gluten, se disuelven en el Intestino No cansan el **ESTÓMAGO.** Ni eructos, ni mal olor.

CURA:
las Enfermedades de las Vías urinarias

GONORREAS, FLUJOS,
CISTITIS,
URETRITIS CRÓNICAS,
FOSFATURIA, etc.

Penetra por osmosis en las capas profundas
DESTRUYENDO el GONOCOCO.

PARIS, 12, Rue Vavin, *y todas las Farmacias.*

GOTA, ARENILLAS, REUMATISMOS GOTOSOS, CÁLCULOS DEL HÍGADO
DE LOS RIÑONES Y DE LA VEJIGA, LITIASIS BILIAR, RENAL Y VESICAL

ANTICALCULOSE
CHEVREUX

El más poderoso de los agentes terapéuticos modernos contra la Gota y los Estados gotosos merced á su acción electiva sobre el ácido úrico y los uratos, á los que rápidamente elimina, mediante **disolución y transformación hidrolítica** en urea, glicocola y alantoina.

CÁPSULAS · de 12 á 24 al día. — ELIXIR y GRANULADO . de 3 á 6 grandes cucharadas al día.

DEPÓSITO GENERAL · **LABORATORIO CHEVREUX, 1, Place du Louvre, PARIS.**

DE VENTA EN LA *HABANA* . Droguería SARRA, Farmacia del Doctor Manuel JOHNSON
Y EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS.

Maladies du Cerveau
ÉPILEPSIE — HYSTÉRIE — NÉVROSES
Traitées depuis 40 ANS avec succès par les

SIROPS HENRY MURE

1° Au *Bromure de Potassium.* } 3° *Polybromuré* (potassium, sodium, ammonium).
2° Au *Bromure de Sodium.* } 4° Au *Bromure* de *Strontium* (exempt de baryte).

Rigoureusement dosées, 2 grammes de sel chimiquement pur par cuillerée à potage et 50 centig. par cuillerée à café de sirop d'écorces d'oranges amères irréprochable.

Etablies avec des soins et des éléments susceptibles de satisfaire le praticien le plus difficile, ces préparations permettent de comparer expérimentalement dans des conditions identiques, la valeur thérapeutique des divers bromures seuls ou associés. — FLACON : 5 fr.

Maison HENRY MURE. A. GAZAGNE, Phen de 1re classe, gendre et succr, Pont-Saint-Esprit (Gard).

Farmacia LIMOUSIN, 2bis, Rue Blanche, Paris

APARATOS para fabricar OXÍGENO - INHALADOR de OXÍGENO

CÁPSULAS TENÍFUGAS LIMOUSIN según la fórmula del Dr CREQUI

COMBRETINA LIMOUSIN
Enfermedades del Hígado

VEJIGATORIO ROSA
de A. BESLIER
con CANTARIDATO de SOSA

Con base de producto químico en dosis proporcionadas, este vejigatorio más activo y seguro que los lienzos ó telas vesicantes ordinarios debe retirarse desde la sensación de un sinapismo y reemplazarló con una cataplasma, bajo la cual se continua la acción *sin dolor y sin accidente del lado de la vejiga.*

Conservación perfecta en todos los climas. Precioso para los niños.

ESPARADRAPO con LIGA

APARATO COMPRESIVO
de A. BESLIER
contra la HERNIA UMBILICAL



Supresión de los vendajes. — Indispensable á todos los recién nacidos.

Con base de esparadrapo con liga, este aparato se pega al cutis con ayuda de un calor suave. Rechaza la hernia sin comprimir el vientre lo que es importante para el buen funcionamiento de los órganos.

Adherencia perfecta. Ninguna irritación del cutis.

7 TAMAÑOS DIFERENTES.

Casa P. BESLIER, 14, rue des Minimes, Paris.

DEPÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS.

IODALOSE GALBRUN

IODO FISIOLÓGICO, SOLUBLE, ASIMILABLE

LA IODALOSE ES LA ÚNICA SOLUCIÓN TITULADA DEL PEPTONIODO
Combinación directa y completamente estable del *Iodo* con la *Peptona*
DESCUBIERTA EN 1896 POR E. GALBRUN, DOCTOR EN FARMACIA.
Comunicación al XIII° Congreso Internacional de Medicina, Paris 1900

Sustituye Iodo é Ioduros en todas sus aplicaciones sin Iodismo.

Veinte gotas IODALOSE obran como un gramo Ioduro alcalino.
DOSIS MEDIAS : Cinco á veinte gotas para Niños, diez á cincuenta gotas para Adultos.

Pedir Folleto sobre la Iodoterapia fisiológica *por el* Peptoniodo.
LABORATORIO GALBRUN, 18, Rue Oberkampf, PARIS.

paludismo, por el Dr. G. Pittaluga. 2. *El nucleinato de sosa en las afecciones oculares*; por el Dr. A. Diaz Brito.

3. *Oficial*. 4. *Noticias*.

El examen de la sangre, y el diagnóstico parasitológico del paludismo. El Dr. Pittaluga indica la conveniencia de hacer el diagnóstico del paludismo por medio del examen de la sangre, pues muchos casos de paludismo se presentan con una marcha tan atipica que á menudo el práctico, sugestionado á veces por el mismo enfermo, ó por la marcha rara de la enfermedad, dirige su atención á otros procesos morbosos, y olvida la senda verdadera, dejándose llevar por derroteros que le alejan por completo de la verdad clínica.

—

La Clase Médica. Año III. Núm. 7. Julio de 1809.

1. *Comparemos*. 2. *Dr. Esteban González del Valle*. 8. *Un caso de gastrotomia en 1635*. 4. *La Ciclotemia*. 5. *Variedades*. 6. *Notas terapéuticas*.

El articulo «Comparemos» demuestra de manera evidente los progresos que la Asociación Médica de Socorros Mutuos de Cuba, ha hecho desde su fundación, y resulta comparando la nuestra con la de Francia, que si con un promedio de 8,500 socios la Sociedad de Francia ha consolidado en 50 años un capital de un millón noventa mil pesos y la Sociedad cubana con un promedio de tan solo de 130 socios (!) en 30 años ha consolidado $35,800 es evidente que la relación resulta más favorable para Cuba.

LITERATURA EXTRANJERA

Contagio de la alimentación de los niños sifilíticos.—Por los Dres. Segovia y Avellaneda. (Madrid.)

Refieren los autores en su memoria la historia de la transmisión de la sifilis durante la alimentación de los niños sifilíticos, que fué descrita en 1479 por primera vez por Gaspar de Torroella. Dividen el estudio en cuatro partes, á saber: contagio de la nodriza por el niño: contagio del niño por la nodriza: contagio por la alimentación artificial, y contagio de la alimentación por medio de animales.

La forma de contagio más frecuente es de la nodriza por el niño, tomando orígen por la fisuras en los labios que tan comunes son en la sífilis congénita, afirma que cuando uno de los padres es sifilítico el niño deberá ser criado solamente por su madre y si no se recurrirá á la alimentación artificial ó si se encontrase alguna nodriza sifilítica sin manifestaciones externas.

El contagio del niño por la nodriza no es tan frecuente como puede suponerse. La leche de mujeres sifiliticas es admitido que no contiene el virus; no es por lo tanto este líquido el medio trasmisor sino que la infección se lleva á cabo por medio de lesiones de la mama. La lesión primitiva en los niños, que es casi invariablemente en los labios, confirma esta aserción. La mala costumbre que tienen algunas mujeres de dar de mamar á varios niños debe abolirse, pues si uno de los niños es sifilítico, depositará el virus en el pezón é infectará á otro niño.

El contagio por la alimentación artificial y por la de animales se produce cuando, con los mismos medios que se emplean para alimentar á un niño sifilítico, se alimenta sin previa esterilización á un niño sano.

Formulario Nacional Cubano

La comisión encargada por la Academia de Ciencias de redactar el formulario cubano ha dirigido a los señores mèdicos y farmàceuticos la circular siguiente:

Estimado compañero:

Para regularizar el ejercicio de la profesión de Farmacia en todos los países están en vigor las farmacopeas oficiales: de modo que los establecimientos abiertos al público, los hospitales, los dispensarios, &, preparan sus fórmulas por ellas y á la vez sirven para determinar los caracteres y composición de las drogas, productos químicos, y la manera de reconocer su pureza. Pero las farmacopeas no contienen todas las fórmulas en uso, ni la clasificación de los productos por grupos especia-

ESTAFILASA del Dr DOYEN

(STAPHYLASE du Dr DOYEN)

Solución concentrada é inalterable de los principios activos de las levaduras de cerveza y de vino.

La Estafilasa neutraliza en todo el organismo el efecto producido por las toxinas segregadas por el estafilococo puógeno dorado, constituye el tratamiento específico contra las **infecciones estafilocóccicas.**

PARIS, **P. LEBEAULT Y Cia**, 5, Rue Bourg-l'Abbé, *y principales Farmacias y Droguerías.*

ESTAFILASA YODURADA

del **Dr DOYEN**

Contiene un gramo de **Yoduro** *de* **Potasio** *químicamente puro por cada cucharada sopera.*

ESTAFILASA BROMURADA

del **Dr DOYEN**

Contiene dos gramos de **Bromuro** *de* **Potasio** *químicamente puro por cada cucharada sopera.*

El Yoduro y el Bromuro de Potasio asociados á la Estafilasa no producen ningún accidente secundario, aun tomados á grandes dosis.

PARIS, **P. LEBEAULT Y Cia**, 5, Rue Bourg-l'Abbé, *y principales Farmacias y Droguerías.*

VINO de BUGEAUD

TÓNICO-NUTRITIVO

Preparado con la **Quina Calisaya Silvestre**, con Cacao escogido y con Vino añejo muy dulce, el **VINO de BUGEAUD** actúa por la teobromina y por los alcaloides de la Quina, en la **Neurastenia**, en la **Anemia**, en las **Convalecencias** y contra los **Trastornos digestivos** de los Estómagos fatigados.

PARIS, **P. LEBEAULT Y Cia**, 5, Rue Bourg-l'Abbé, *y principales Farmacias y Droguerías.*

PROTEOL

POLVO ANTISÉPTICO, INSOLUBLE é INODORO

El **Proteol** es una combinación química de la Caseína y del aldeído fórmico, descubierta en el laboratorio del **Dr Doyen**.

Este polvo, blanco y ligero, no irrita los tejidos y goza de un poder bactericida muy superior al del yodoformo, salol y demás polvos antisépticos.

PARIS, **P. LEBEAULT Y Cia**, 5, Rue Bourg-l'Abbé, *y principales Farmacias y Droguerías.*

LIBRARY
UNIVERSITY OF ILLINOIS



UN FERMENTO LÁCTICO VIVO

COMPRIMIDOS DE

FERMENLACTYL "MIDY"

Solos comprimidos de Fermentos lácticos obtenidos con las culturas finas y seleccionadas de los Laboratorios de la

PASTEUR **VACCINE C°, PARIS**



ENTERITIS

DISPEPSIAS

ANTISEPCIA DEL INTESTINO

DESTRUCCIÓN

de los FERMENTOS PROTEOLÍTICOS

AUTO-INTOXICACIÓN

(Indicanuria)

DIARREAS — GASTRO-ENTERITIS

(Adultos y Niños de pecho)

ARTERIO-ESCLEROSIS — DERMATOSIS

(Senilidad)

El "Fermenlactyl" produce 16 gram. 22 de ácido láctico por litro de leche cuajada.

DOSIS :

Mascar de 6 á 12 comprimidos por dia.

Para obtener la leche cuajada búlgara, machacar dos comprimidos en un vaso de leche.

Nuestros fermentos lácticos.
Estreptobacilo Lebeni y fermento láctico búlgaro)

Folletos y Muestras: **LABORATORIO MIDY**, 9, Rue du Commandant-Rivière, PARIS.

DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS y DROGUERÍAS DEL PAIS.



les y de ahí la conveniencia de que existan formularios que contengan las preparaciones que tengan más aplicación en cada país.

El Reglamento para el ejercicio de la profesión de Farmacia de 25 de Mayo de 1909 dispone en el articulo 6.º que la Farmacopea de los Estados Unidos, octava revisión, traducción española, sea la guía oficial que rija después de un año de promulgado el decreto y el Formulario Nacional cuando se publique: teniendo todo esto en cuenta el Sr. Presidente de la Academia de Ciencias de esta Capital, ha creído oportuno nombrar la Comisión que suscribe para que sin pérdida de tiempo redacte un FORMULARIO NACIONAL que contenga las recetas, fórmulas y prescripciones que están en uso en la Isla de Cuba, procedentes de farmacopeas y formularios extranjeros y también las inventadas en el país por médicos y farmacéuticos nacionales, asi como los remedios populares que han adquirido carta de naturaleza entre nosotros.

Difícil sería la tarea de la Comisión si sus compañeros de profesión no le prestáran su concurso y con tal objeto ruega á Vd. que en plazo breve remita al Sr. Presidente de la Academia de Ciencias todas aquellas fórmulas que á su juicio deban figurar en el FORMULARIO NACIONAL.

La Comisión no necesita encarecer la importancia del trabajo que acomete para esperar de Vd. la cooperación que solicita á fin de que la obra resulte en relación con los mejores formularios redactados en el extranjero.

De la existencia de un buen FORMULARIO NACIONAL puede derivarse mañana nuestra regeneración profesional: pues cuando por bondad de sus fórmulas el cuerpo médico se convenza de que de nuestros laboratorios y oficinas se pueden obtener productos preparados de modo racional y cientifico, no pedirá un frasco de Elixir de salicilato de sodio de autor extranjero, sino que prescribirá doscientos gramos de Elixir de salicilato de sodio del FORMULARIO NACIONAL, ni pedirá un frasco de Jarabe de Fellows sino quinientos gramos de Jarabe de hipofosfítos compuestos del propio formulario; elevándose de ese modo nuestro nivel moral y científico.

La Comisión espera confiada su respuesta á la mayor brevedad posible. anticipándole por ello las gracias.

De Vd. con la más distinguida consideración.

Dr. Juan Santos Fernández.—Dr. José Guillermo Díaz.—Doctor Abraham Pérez Miró.—Dr. José P. Alacán.—Dr. Jorge Le Roy y Casá. –Dr. Carlos A. Moya.—Dr. Gerardo Fernández Abreu.—Dr. Antonio González Curquejo.—Dr. Gastón Alonso Cuadrado.—Dr. Antonio Valdés Dapena.

Programa Preliminar del 14° Congreso de la «American Academy of Ophtalmology and oto laringology» Octubre 4, 5 y 6 de 1909. New York

1. Discurso del Presidente, Dr. Otto J. Stein. Chicago.

2. Idem del Vice Presidente, Dr. Percy Fridemberg, New-York.

3. Discurso sobre Oftalmología Dr. J. Santos Fernández. Habana. Cuba.

4. Discurso sobre Laringología Dr. John Sendsick. Varsovia, Rusia.

5. Discurso sobre Rinología. Dr. A. Onodi. Budapest. Hungría.

6. Disertación sobre el aspecto social, higiénico y económico de los ojos, oídos nariz y garganta.

Ojos.—Dr. H. V. Wurdermann, Seattle- (Washington).

Oidos.—Dr. C. J. Blake. Boston (Massachusets).

Nariz.—Dr. J. J. Kyle. Indianopolis (Indiana.)

Garganta.—Dr. W. A. Wells. Washington (D. C.)

7. Demostraciones lumínicas de la Anatomía y Patologia de la órbita y de los senos. Dr. George S. Dixon. New York.

8. Ambliopia diabética. Dr. A. Wendell Reber. Filadelfia.

9. Demostraciones lumínicas de las relaciones del nervio óptico á los senos nasales accesorios. Dr. Harran Loeb. Saint Louis.

10. Un caso de parálisis bilateral del tercer par. Dr. T. B. Schoreidenam. Filadelfia.

11. Discusión sobre el trabajo de Uffenolde sobre las di-

CLOROSIS, ANEMIA, ESCROFULAS, SÍFILIS, etc.

Jarabe y Grajeas

con base de Protoioduro de Hierro

DE

F. GILLE

Antiguo Interno de los Hospitales de París.

Pureza - Solubilidad - Inalterabilidad de la Sal de Hierro

Dosis . *Grajeas*, 0g05 de Ioduro de Hierro por Grajea. — *Jarabe* 0g10 por cucharada grande.

MODO DE EMPLEARLOS

Grajeas : 2 á 8 al dia, en medio ó al fin de las comidas.

Jarabe . 1 á 2 cucharadas al día, al fin de las comidas.

DEPÓSITO GENERAL : 73, Rue Ste-Anne, PARIS

DE VENTA EN TODAS las FARMACIAS.

Especifíquese bien

VICHY-CELESTINS

ENFERMEDADES de los RIÑONES y de la VEJIGA
GOTA, DIABETES

VICHY-GRANDE-GRILLE

ENFERMEDADES del HÍGADO y del APARATO BILIARIO

VICHY-HÔPITAL

ENFERMEDADES del ESTÓMAGO y del INTESTINO

Desconfíese de las Falsificaciones.

ANEMIA, CLOROSIS, NEURASTENIA, LINFATISMO, TUBERCULOSIS, CAQUEJIAS, ENFERMEDADES de los HUESOS, RAQUITISMO, ESCRÓFULAS, ALBUMINURIA, FOSFATURIA, NEURALGIAS

HEMONEUROL COGNET

Nueva Combinación granulada

de Oxihemoglobina, Kolanina y Glicerofosfato de Cal

RECONSTITUYENTE ORGÁNICO GENERAL — REPARADOR
de los GLÓBULOS SANGUÍNEOS
NUTRICIÓN DE LAS SUSTANCIAS NERVIOSA Y HUESOSA.

PARIS — *43, Rue de Saintonge,* Y EN TODAS LAS FARMACIAS.

versas inflamaciones del etmoides. Dr. Ross H. Skillem. Filadelfia.

12. Se cierran las heridas del iris después de la iridectomia. Dr. A. Alt. St. Louis.

13. Síntomas oculares de las enfermedades de los senos nasales. Dr. W. C. Posey. Filadelfia.

14. Algunas observaciones clínicas sobre la oftalmología simpática. Dr. Dumbar Rey. Atlanta (Georgia).

15. Indicaciones operatorias de las sinusitis. Dr. W. L. Ballenger. Chicago.

16. Estudios sobre la naturaleza y tratamiento del pterigión. Dr. Jos. Mc. Reynolds. Dallas. (Texas.)

17. Atresia del conducto auditivo externo. Dr. E. Forsyth. Buffalo.

18. Estudio de la heterotropia y de la heteroforia en ducción y versión. Dr. F. Lauder. Cleveland. (Ohio.)

19. Métodos comparados de las diversas operaciones mastoideas. Dr. Jos. C. Beck. Chicago.

20. La evolución de los movimientos del ojo, y la génesis del nistagmus, Dr. A. Duane. New York.

21. Demostración de mi «tablilla» nasal. Dr. W. W! Carter. New York.

22. Tratamiento operatorio del estrabismo. D. Howard F. Hansell Filadelfia.

23. Neoplasmas laríngeos. Dr. Leslie Davis. Filadelfia.

24. Relación de dos casos de torticolis. Dr. Víctor Ray. Cincinati. (Ohio.)

25. La tarsectomía en el tracoma. Dr. Mortimer Frank. Chicago.

26. Desarrollo de la voz y su influencia en el oído. Otoesclerosis. Dr. A. G. Bryant. Boston.

27. Obstrucción lagrimal. Demostraciones. Dr. H. Jarecky. New York.

28. Reconocimiento y mensuración del astigmatismo de poca graduación. Dr. Edward Jackson. Denver. (Colorado).

29. Diagnóstico diferencial entre las enfermedades del laberinto, del oído medio y del cerebro. Dr. J. Holinger. Chicago.

CREMA DE BISMUTO

El Bismuto se ha usado por mucho tiempo para el tratamiento de afecciones gastro-intestinales, aunque siempre se han presentado dificultades para obtener una preparación bien adecuada. Estas dificultades parecen haberse eliminado con la Crema de Bismuto, que es simplemente el óxido de bismuto hidratado en suspensión en agua destilada. Su mérito especial estriba en el hecho de que presenta el óxido hidratado insoluble en un estado de subdivisión extraordinaria, tal cual no se puede obtener con la suspensión del subcarbonato ó del subnitrato en agua ú otro vehículo. Por ejemplo, es curioso examinar con el microscopio una gota de Crema de Bismuto y otra de una suspensión de subnitrato de bismuto en agua. Se notará que esta última consiste de una masa de cristales agudos, mientras que el óxido hidratado es un polvo amorfo.

Naturalmente que las indicaciones terapéuticas, así como también las compatibilidades de esta preparación son las mismas que las del subnitrato ó subcarbonato de bismuto, la ventaja principal que se pretende en favor de la Crema de Bismuto es que la subdivisión en la suspensión hecha con el óxido hidratado es más fina, circunstancia importante.

El estornudo.—El Dr. Champeau (de Lorient), para combatir este accidente, que tan molesto es á veces, recomienda, en la *Revue hebdomadaire de Laryngologie*, un tratamiento que describe en las siguientes líneas:

«Hace mucho tiempo que es de noción vulgar que la fricción de la raíz de la naríz y la golpeadura sobre la región frontal disminuyen la sensación de irritación que se experimenta en las fosas nasales al principio de un estornudo. Este alivio se explica admitiendo las ideas de Katzenstein sobre la existencia de un centro del estornudo en el lóbulo frontal. He ensayado, dice Champeaux, la golpeadura, las frotaciones y el masaje sobre la frente, y los he probado hasta en mí mismo que soy neuro-artrítico y sufro de rinitis espasmódica, y me he convencido que el mejor de todos estos medios es el masaje ligero de la región frontal, practicado con la cara palmar de los dedos de cada mano, y llevándolo siempre de la sien á la línea media de la frente. Esta maniobra debe ejecutarse varias veces seguidas, hasta que el enfermo se halle aliviado. Es mejor que sea otra persona y no el propio paciente quien practique semejante masaje».

AFECCIONES PULMONARES

Bronquitis , Influenza , Catarro , Escrófula,

TUBERCULOSIS

Resultados apreciables y constantes en el tratamiento de la

Tuberculosis Pulmonar

por el

Jarabe "ROCHE" de Thiocol

y los

Comprimidos de THIOCOL ROCHE.

Estomáquicos, orésicos, sin toxicidad, facilitan la sobre alimentacion

agradables al gusto

Preparaciones de eleccion para el tratamiento por la CREOSOTA ó el GUAYACOL á dosis altas.

Fabricantes: F. HOFFMANN-LA ROCHE y Cie PARIS, BÂLE

De venta en las principales Farmacias y Droguerias.

Digalena

Solución de
DIGITOXINA SOLUBLE CLOETTA
($C^{tes}\ H^{45}\ O^{5}$)

los mismos efectos terapéuticos que con la

Maceración de Hojas frescas de Digital

DOSIFICACIÓN RIGUROSA
ACCIÓN MÁS RÁPIDA
DIURESIS INTENSA
TOLERANCIA PERFECTA
SIN ACUMULACIÓN.

Se emplea por la boca, el recto y en inyecciones subcutáneas

INYECCIONES INTRA-MUSCULARES INDOLORAS.

Fabricantes : F. HOFFMANN-LA ROCHE y Cie. *Paris. Bâle*

De venta en las principales Farmacias y Droguerias

ENFERMEDADES del **ESTÓMAGO** y de los **INTESTINOS**

Poder absorbente del Carbón de álamo — **reunido al poder antiséptico del Naftol B.**

DISPEPSIA ✶ GASTRALGIA
FLATULENCIAS
DIARREAS PÚTRIDAS
DISENTERÍA

CARBÓN FRAUDIN

GRANULADO

3 á 6 cucharaditas al día.

ANTISÉPTICO GRANULADO

NAFTOLADO

ANTISÉPTICO GRANULADO

DILATACIÓN del ESTÓMAGO
EMBARAZO GÁSTRICO
FIEBRES Infecciosas
FIEBRE TIFOIDEA

DEPÓSITO GENERAL: **E. FRAUDIN**, Farmacéutico, *PARIS-BOULOGNE* y FARMACIAS y DROGUERÍAS.

IODEINE MONTAGU

JARABE
Dosado à 0.01 par 20 gr.
PILDORAS à 0.01
de Bi-Yoduro de Codeina

TOS - ENFISEMA - ASMA

Calma instantáneamente
la tos y facilita la espectoración

ANTIDISNEICO POR EXCELENCIA

MONTAGU-PARIS y en todas las Farmacias

JARABE: 2 á 4 cuch. soperas al día. PILDORAS: 4 á 8

ANTI-ANÉMICO ANTI-NERVIOSO

GRAJEAS
del Dr
HECQUET

Laureado de la Academia de Medicina de Paris
de Sesqui-Bromuro de Hierro.

El mejor de todos los Ferruginosos, contra :
CLORO-ANEMIA, NERVOSIDAD, CONSUNCION.
El único que reconstituye la sangre, calma los nervios y que no estriñe nunca. — 2 á 3 Grajeas en cada comida.

ELIXIR y JARABE del Dr HECQUET de S. Bromuro de Hierro.
Paris : MONTAGU, 13, rue des Lombards.
Y EN TODAS LAS FARMACIAS

Las PASTILLAS
DE
STOVAÏNE
BILLON

son el Medicamento Especifico
de las AFECCIONES de la

BOCA
GARGANTA
LARINGE

Ademas de su accion calmante superior á la de la Cocaïne, de la cual no tiene los inconvenientes, la *STOVAINE* posee la ventaja de contribuir poderosamente á combatir las afecciones locales y activar la circulacion de la sangre.

F. BILLON
46, rue Pierre-Charron, PARIS.

El Fosforo tal como la presenta la Naturaleza

OVO
LÉCITHINE
BILLON

GRANULADO á 0 gr 05 centigr por cucharadita.
ADULTOS : 2 á 3 cucharaditas } cada dia en
NIÑOS : 1/2 á 1 cucharadita } las comidas.

GRAGEAS á 0 gr. 05 centigr.
Dósis : de 2 á 3 cada dia, en las comidas.

INYECCION HIPODERMICA á 0 gr. 05 centigr. por centimetro cúbico (intermuscular).
Dósis : una inyección cada dos dias.

INDICACIONES TERAPEÚTICAS :

Neurastenia — Tuberculosis
Cloro-Anemia — Trabajo excesivo
Raquitismo — Fosfaturia — Convalecencia
Escrófulas — Diabetes etc.

El **OVO LÉCITHINE BILLON** es el único entre las lecitinas que haya sido el objeto de comunicaciones á la Academia de Ciencias, á la Academia de Medicina y á la Sociedad de Biología.

F. BILLON, Farmacéutico, 46, rue Pierre-Charron, PARIS.

VARIEDADES

Las mujeres médicas en Inglaterra.—Hay en Inglaterra 750 mujeres que ejercen la medicina, como internas ó como médicos Jefes en Hospitales, escuelas, asilos de locos, etc. En Londres existe un Hospital de 60 camas dirigidos por mujeres médicos.

El aislamiento en el tratamiento de las enfermedades.—En el Instituto Pasteur, de París, se practica el tratamiento de los enfermos, aislados, individualmente. En estas condiciones la mortalidad por sarampión no pasa de un 3% mientras que en los otros hospitales, dicha cifra es de 14% ó más. En los casos de epidemia infantil se impone cada vez más el aislamiento.

Lactancia Maternal.—De los niños criados por nodriza mueren aproximadamente un 5%, mientras que solo mueren un 3% de los criados por la madre.

Estadística sanitaria de la ciudad de Viena.—Durante el 1908 el promedio de mortalidad en Viena fué de 17.57 por mil. Ocurrieron, en conjunto, 35.511 defunciones durante el año, de estos, 8.320 fueron niños de menos de un año y 2.803 en niños entre 2 y 5 años, de modo que 31% de la defunciones ocurrieron en niños de 0 á 5 años. Las causas principales en los niños fueron: sarampión, escarlatina y tos ferina. La tuberculosis causó 5.564 defunciones ó un 15%, pero comparando estas cifras con las del año anterior: 5.840, se vé que ha habido una disminución bastante marcada.

La práctica de la medicina en los Estados Unidos.—Cuatro estados de la Unión Americana aún permiten que se presenten á exámen para ejercer la medicina en ellos, á personas que no posean títulos de Doctor en Medicina. Los estados mencionados son: Arkansas, Massachusets, Mississipi y Tennessee Alabama acaba de pasar una ley prohibiendo que se presenten á exámenes los que no posean un título de Doctor en Medicina.

El opio en China.—Un escritor americano asegura que el Japón no procede de buena fé en la campaña que ha emprendido contra el uso del opio en China. Asegura que los japoneses estan inundando la China con jeringuillas hipodérmicas y favorecen el consumo de morfina. Apesar de que se dice que el número de fumadores de opio en Formosa ha disminuido, durante el mes de Enero solamente se expidieron 30.000 nuevas licencias para «toda la vida» al precio de 30 *sen* cada una.

La Escuela de Medicina de París.—Durante el año escolar de 1907-1908 hubieron 3.535 estudiantes de Medicina en la Universidad de París. De estos 311 solamente eran extranjeros, de los que los rusos ocupaban el primer lugar con 110, 207 eran mujeres extranjeras y 98 francesas. En la Escuela de Farmacia habían 1.001 estudiantes, con tan solo 12 mujeres.

Pago por declarar las enfermedades contagiosas.—La Junta de Sanidad de East Orange (New Jersey) ha ordenado que se paguen á los médicos diez centavos por cada caso de enfermedades contagiosas que sean declarados por éstos.

Progresos del Esperanto.—En el Congreso Médico Internacional de Buda-

pest, se ha aceptado oficialmente que se presenten trabajos escritos en Esperanto.

Los médicos en el Parlamento Italiano.—29 médicos, miembros del antiguo Congreso han sido reelectos y han sido elegidos 9 más; pero otros 10 que fueron á la reelección fueron derrotados, y diez más que eran candidatos por primera vez tampoco fueron elegidos. Entre estos últimos se hallaba el célebre Bossi.

Premio por un trabajo sobre Demencia Precoz.—La Real Academia de Medicina de Turín ofrece un premio de 600 liras por el mejor trabajo sobre este tema, escrito en francés, italiano ó latín, ya manuscrito ó que haya sido publicado desde 1905, que sea presentado antes del 31 de Diciembre de 1909.

Asilo Nocturno.—Se inauguró el 3 de Julio, en la calle de Corrales esquina á Economía, el Asilo Nocturno «Julio de Cárdenas» que lleva el nombre de nuestro ilustre alcalde; y en verdad, que el sólo defecto que le encontramos fué el ser demasiado bueno. En efecto hallamos magníficas camas de hierro donde creyéramos encontrar tarimas como en los cuarteles, pues presumimos que el que no tiene sitio en que dormir, no ha de ser de condición superior á un soldado ó á un obrero cuya dedicación á trabajos rudos le permite sin mella descansar de sus fatigas en una cama más ó menos dura, y ya sabemos que la cama dura, aparte de ser ó no cómoda, es más higiénica. El Alcalde nos dijo que ese fué su propósito modificado después. El Departamento de Duchas para aseo, y los inodoros, están bien instalados. El asilo está dividido en una parte para hombres, y otra para mujeres; la entrada de cada uno, corresponde á distinta calle.

Obituario.—Ha dejado de existir en París el Dr. Bourneville. Nació en París el 21 de Octubre de 1840. En 1873 fundó el *Progrés Médical*, y también, con Charcot, los *Archives de Neurologie*, es autor de numerosas obras y folletos de Psiquiatria.

Un caso de muermo humano.—Leemos en «El Triunfo» de la Habana, del 17 de Julio, que lo copia del «Fénix» de Sancti-Spíritus, la relación de la muerte de un antiguo vecino espirituano, de nacionalidad española, fallecido de muermo, y añade que en las mismas columnas se dió de otro caso ocurrido en Camagüey, también de fatal resultado. Se dice que el cadáver del vecino de Sancti-Spíritus fué trasladado rápidamente al cementerio haciendo fumigar y desinfectar debidamente la casa, ordenándose sacrificar y practicar la cremación de un caballo enfermo. Desde el momento que el muermo no se trasmite de hombre á hombre, la medida más trascendental es averiguar de donde vino el contagio y como éste por lo general no está limitado á un solo animal, urge el exámen detenido de todos los caballos de la localidad, porque algunos aparentemente sanos son fuerte de contagio, como ocurría en la Habana por los años de 1889 á 1890, en que, la Estadística arrojaba hasta 3 casos mensuales de defunciones por muermo humano.

ADVERTENCIAS.

La CRÓNICA MÉDICO-QUIRURGICA de la Habana se publica dos veces al mes en cuadernos de más de 32 páginas.

Contiene, por lo menos, dos trabajos originales y además Revistas de Periódicos y Academias, Biografías, Noticias, Bibliografías y Anuncios.

En los artículos originales se dará la preferencia á los que se relacionen con las enfermedades de las Antillas.

De las obras recibidas se publicará un análisis tan extenso como al importancia de aquéllas lo exija, y se anunciarán en la cubierta del periódico para facilitar la adquisición á los interesados.

La Redacción de la CRÓNICA MÉDICO-QUIRURGICA de la Habana, con el fin de dejar á cada cual emitir sus ideas científicas, no patrocina ni es responsable de las que contengan los artículos firmados.

Las cartas, libros, comunicaciones y periódicos, se dirigirán al Director, calle del Prado número 105, ó Apartado de Correos núm. 609.—Dirección telefónica 779.

PRECIOS DE SUSCRICION.

En la Habana.—TRES PESOS ORO, por semestre adelantado.
En el interior de la Isla.—SEIS PESOS ORO, por año adelantado.
En España y en el Extranjero.—SEIS PESOS ORO.
Número suelto.—UN PESO PLATA.

En la Redacción quedan colecciones completas desde el primer tomo, á SEIS PESOS ORO cada una.

Los señores suscritores, á quienes les falte algún número, deben reclamarlo brevemente.

PUNTOS DE SUSCRICION.

En la Redacción y Administración, Calle del Prado número 105.—Imprenta del Periódico, Ricla número 40.

Agente-Corresponsal de la CRÓNICA MÉDICO-QUIRURGICA de la Habana en México, *Doctor Manuel S. Soriano.*—Apartado 517.—México.

AVIS.

All medical woorks received at this office, will be advertised on the cover of three consecutive numbers of this *Rewiew*, free of charge.

Nous prions nos collegues de la Presse scientifique d' addresser les exemplaires qu' ils échangent avee notre journal á la Redaction, *Calle del Prado núm.* 105.—*Habana.—Cuba.*

Cette Revue étant consacrée á la propagation de la Science, s' efforce autant que possible, de faire connaitre les travaux scientifiques. Toute ouvrage, dont nous recevrons un exemplaire au moins, sera analysée dans les pages du journal. L' auteur aura droit á un exemplaire du numero oü l' analyse ait été publiée.

Tutte le opere medici-scientifice che remettono un esemplare in questa Amministrazion, si anunciaran non tre volte consecutive gratuitement nel corpetino di queste Giornale.

Todas as obras médico-scientificas que remitao un esemplare á esta Administraçao, se anunciarao gratuitamente nas cobertas d' este Jornal.

Alle medizinisch-wissenschaftliche Werke, von denen unserer Administration ein Exemplar zugesandt wird, werden auf den Unschlag dieser Zeitschrift in drei aufeinander folgenden Nummern angezeigt.

EXTRACTO DE MALTA 'KEPLER'

(Marca de Fábrica)

CON HEMOGLOBINA

Un valioso alimento y hematínico.

Se digiere fácilmente y es un poderoso digeridor de otros alimentos.

Produce células de sangre roja y las abastece con alimento férrico.

Favorece una circulación sana.

Regulariza las funciones corporales.

Forma y nutre tejido sano.

Fortalece todo el organismo.

Se expende en todas las Farmacias

BURROUGHS WELLCOME Y CÍA.

LÓNDRES (INGL.)

Sucursales :

NUEVA YORK MONTREAL SYDNEY
CIUDAD DEL CABO

610.5
CR
V.35 17

CRONICA
Médico-Quirúrgica de la Habana

REVISTA QUINCENAL ILUSTRADA

DE MEDICINA CIRUGIA, FARMACIA Y CIENCIAS AUXILIARES

Premiada en las Expesiciones de Amsterdan (1883), de Paris (1900), de Buffalo (1901), Charleston (1902) y Saint Louis (1904)

FUNDADA Y DIRIGIDA POR EL DR. A. SANTOS FERNANDEZ

Redactor Jefe. DR. ENRIQUE ACOSTA

REDACCION:

Dr. Francisco M. Fernández. Dr. Filiberto Rivero.
Dr. María Hernández Carballo. Dr. Florencio Portilla.

Secretario:
Dr. Manuel Ruiz Casabó.

Vicesecretario:
Dr. A. García Casariego

AÑO XXXV.—TOMO XXXV.—NUM. 17.

Septiembre de 1909.

Redacción y Administración: Calle del Prado, número 105.

HABANA.

IMPRENTA MILITAR

Calle de Ricla, número 40.

1909

SUERO ANTIDIFTERICO DEL LABORATORIO
HABANA.—De venta e
RECIOS.—Un frasco de 10 c. c., $2.65 oro.—Uno id. de 15 c. c., $3.50
OTA.—Se cambian los frascos no usados por otros de extracción rece

AGUA MINERAL ALCALINA FERRUGINOSA Y RECONSTITUYENTE

St. LEGER POUGUES

la soberana y sin rival para curar los desórdenes del Estómago, de los Intestinos y de las Vías urinarias. Constituye un agua mineral preciosa y tónica contra todas las enfermedades que prevalecen en los países calientes.

NAT. HIST.

SUMARIO

I.—Un agente importante, aunque olvidado, en el tratamiento de las enfermedades crónicas, por el Dr. Simón Baruch. (New York).
II.—Pesario y embarazo, por el Dr. Rudesindo García Rijo. (Sancti-Spíritus).
III.—El renacimiento de la oftalmología, escrita en alemán por el Dr. Julio Hirschberg, traducida al francés por el Dr. Daniel Van Duyse. Extracto por el Dr. J. Santos Fernández.
IV.—La oftalmología en Viena, por el Dr. S. Alvarez Guanaga.
V.—Revista de Prensa.
VI.—Variedades.
VII.—Anuncios.

FLUSSOGEN
DE FAMA MUNDIAL
RESOLVENTE Y SEDATIVO EN LOS CASOS DE MENSTRUACIONES DIFICILES Y DOLORAS (DISMENORREA)
APROBADO Y RECETADO DE CELEBRIDADES MEDICAS
D. VICENTE DAINA = LABORATORIO FARMACEUTICO-MILAN.

De venta en la Habana:
Manuel Johnson. — Obispo, 53 y 55

LACTEOL
DEL DOCTOR BOUCARD,
Comprimidos de fermento láctico.

Tratamiento de Enteritis, Urticaria, Forunculosis, Eczema, Acné, Auto-intoxicación.

Laboratorio de Biología: 6, Rue Guillaume Tell, PARIS.

DE VENTA EN LA HABANA:

Manuel Johnson, Obispo, 53 y 55

MEDICINAS PERNICIOSAS

LOS médicos condenan unánimemente el uso de las emulsiones que contienen Creosota ó Guayacol. Es bien sabido que estas sustancias cuando se toman mezcladas con el Aceite de Hígado de Bacalao irritan el estómago y los riñones, entorpecen la buena nutrición y por las frecuentes evacuaciones que causan, producen el rápido aniquilamiento de los enfermos.

El Dr. Parsons, un distinguido especialista de la Ciudad de México, dice á este respecto:

"Refiriéndome al valor germidica de la Creosota, cuando se le administra á enfermos tuberculosos, incorporada a preparaciones de Aceite de Hígado de Bacalao, declaro: que los experimentos químicos y la observación cuidadosa de un gran número de casos, han de mostrado que cualquiera que sean los resultados benéficos que los enfermos puedan recibir del uso de la Creosota y sus derivados estos resultados los nulifican los efectos perniciosos que ejercen tales drogas en el estómago.

"Es un hecho bien conocido que la asimilación fácil y completa de los alimentos es de la mayor importancia en el tratamiento de las enfermedades que se caracterizan por denutrición y de las cuales es tipo la Tuberculosis. Se sabe tambien que el Aceite de Hígado de Bacalao, perfectamente emulsionado, es uno de los mejores reconstituyentes. Por eso es que los más distinguidos especialistas prescriben hoy las emulsiones de Aceite de Hígado de Bacalao *pero sin la adicion de Creosota u otras sustancias irritantes*, que puedan ocasionar el desórden de las funciones digestivas.

"De las diferentes preparaciones de Aceite de Higado de Bacalao, yo prefiero la Emulsion de Scott que fabrican los Sres. Scott & Bowne de Nueva York."

En el tratamiento

De la anemia, neurastenia, bronquitis, grippe, tuberculosis pulmonar. enfermedades por desnutrición en la niñez y durante la convalescencia de las enfermedades graves, fiebres, etc.

Médicos de muchos años de práctica saben que para obtener un resultado inmediato, no hay remédio que posea el poder de encauzar las funciones desarregladas, como:

El Jarabe de Fellows de Hipofosfitos

muchos libros de texto, de enfermedades respiratorias, citan especialmente esta preparación como de gran valor

Pruébela y se convencerá de este hecho

AVISO

El éxito del Jarabe de Fellows de Hipofosfitos ha tentado á ciertas personas á ofrecer para la venta, imitaciones de dicho medicamento. El señor Fellows, que ha examinado muestras de varias imitaciones, ha encontrado que no son idénticas las de ellas, y que todas ellas difieren de la original en su composición, en la libertad de reacciones ácidas, en la susceptibilidad á los efectos del oxígeno cuando está expuesta á la luz ó al calor, en la propiedad de retener la estricnina en la solución y en los efectos medicinales.

Se suplica á los señores Médicos que cuando prescriban el Jarabe, escriban "Jarabe Hipofosfitos de Fellows" para que se obtenga el original.

NOTA ESPECIAL.—El Jarabe de Fellows se vende en botella de quince onzas.

PARA INFORMES DIRIJANSE

Mr. Fellows, 26 Christopher St. New York

5 Segundos por Reloj

La Solubilidad, *pronta y completa*, es requisito de la mayor importancia en una tabletilla hipodérmica. No basta solamente que se desagreguen. Muchas tabletillas hipodérmicas se desmoronan prontamente cuando se dejan caer en el agua, precipitándose al fondo las partículas no aún disueltas, haciéndose luego la solución lentamente. No hay que confiar en ellas, *son peores que nulas en caso de urgencia!*

LAS PASTILLAS HIPODÉRMICAS DE PARKE, DAVIS & CIA.

se disuelven pronta y completamente. Si acaso existe duda, póngaselas á esta prueba: Colóquese una de ellas en una jeringuilla medio llena de agua tibia y agítese bien. *En 5 segundos (ó menos) se habrá disuelto completamente.* No hay ni demora ni duda. ESPECIFÍQUENSE AL PEDIRLAS.

Nuestra línea de Tabletillas Hipodérmicas incluye todas las drogas y fórmulas que requiere la profesión médica. Pídase la lista completa ó consúltese nuestro catálogo.

PARKE, DAVIS & CIA.

90 MAIDEN LANE, - - - NUEVA YORK, E. U. A.

LIBRARY
UNIVERSITY OF ILLINOIS

Fábrica de Cristales de todas combinaciones

"EL LOUVRE"

O'REILLY NUM. 78

Esta casa generalmente conocida y especialmente visitada por las personas cuya vista exigen delicado empeño, se propone verificar una rebaja en los precios de todos susartículos y como una demostración de agradecimiento por los constantes favores dispensados por su numerosa y distinguida clientela, sin que por ese motivo dejen de encontrar la misma atención en los trabajos y la misma clase de los materiales destinados para ejecutarlos, por cuyas cualidades ha adquirido justa garantía proclamada por el público. Así lo indican los señores oculistas á sus pacientes.

O'REILLY NUM. 78

IODEINE MONTAGU

JARABE
Dosado á 0,01 par 20 gr.
PILDORAS à 0.01
de Bi-Yoduro de Codeina

TOS - ENFISEMA - ASMA

Calma instantáneamente
la tos y facilita la espectoración

ANTIDISNEICO POR EXCELENCIA

MONTAGU-PARIS y en todas las Farmacias

JARABE 2 á 4 cuch. soperas al dia. PILDORAS 4 á 8

ANTI-ANÉMICO ANTI-NERVIOSO

GRAJEAS
del Dr
HECQUET

Laureado de la Academia de Medicina de Paris
*de Sesqui-**Bromuro de Hierro.***

El mejor de todos los Ferruginosos, contra :
CLORO-ANEMIA, NERVOSIDAD, CONSUNCIÓN.
El único que reconstituye la sangre, calma los nervios y que no estriñe nunca. — 2 á 3 Grajeas en cada comida.

ELIXIR y JARABE del Dr HECQUET de S. Bromuro de Hierro.
Paris : MONTAGU, 13, rue des Lombards.
Y EN TODAS LAS FARMACIAS

Tuberculosis incipiente.

Uno de los síntomas más constante y significativo de la tuberculosis incipiente es la disminución marcada y progresiva en la nutrición del sistema. La influencia del

COMPUESTO TÓNICO DE GLICERINA DE GRAY

(GRAY'S GLYCERINE TONIC COMP.)

en acrecentar las fuerzas vitales, se debe principalmente á sus propiedades para mejorar las funciones digestivas, estimular la absorción y hacer que los alimentos se asimilen mejor. De este modo la nutrición aumenta proporcionalmente y el tuberculoso cuenta así con la mejor de todas las armas para vencer su enfermedad.

El Compuesto Tónico de Glycerina de Gray reconstituye al enfermo, y la enfermedad desparece por sí misma.

DE VENTA EN LAS
DROGUERIAS Y FARMACIAS
DE CUBA.

THE PURDUE FREDERICK CO.,
298 Broadway, Nueva York.

El Té Japonés

SR. DOCTOR:

Usted sabe que los purgantes no curan el extreñimiento. Tienen además los salinos el inconveniente de hacer perder linfa, y los resinosos el de irritar y congestionar diversos órganos.

El **Té Japonés**, del Dr. González, compuesto de hojas y semillas de varias plantas, hace exonerar el vientre sin producir pérdidas ni irritaciones. Si usted se sirve prescribirlo á sus enfermos, obtendrá excelentes resultados.

El **Té Japonés** se prepara y vende en la

BOTICA "SAN JOSE"

Calle de la Habana, núm. 112.—Habana

Leche Malteada de Horlick

Excelente sustituto de la Leche Materna

en la Alimentación de los Niños

Es leche pura, espléndida, preparada con el extracto nutritivo de la Malta de cebada y trigo, reducida á polvo seco al vacío, por temperaturas bajas. Nuestro sistema, aparatos y la experiencia adquirida, nos permiten conservarle la delicadeza y digestibilidad que no se encuentra en los productos inferiores.

Se pone el mayor cuidado en obtener leche pura y seleccionar granos científicamente malteados. La **Harina Malteada de Horlick** es altamente nutritiva, fácilmente digerida y asimilada y proporcionada de modo tal, que puede ser usada como alimento único por niños y enfermos durante largo tiempo, con el mejor resultado. Nuestra mejor recomendación son los miles de niños saludables y felices criados únicamente con nuestro preparado.

La **Leche Malteada de Horlick** tiene numerosas aplicaciones en la alcoba del enfermo, siendo una bebida alimenticia y reconstituyente en las fiebres tifoideas, paludismo, casos quirúrgicos, cólera infantil, para las crianderas y ancianos, como también en todos los estados consuntivos. Con frecuencia resulta el único medio por el cual los debilitados y enfermizos digieren y asimilan bien la leche, que en virtud de esta combinación con cereales, está enriquecida y mejorada como restauradora de fuerzas.

Donde quiera que esté indicado un alimento nutritivo, agradable y fácilmente digerible, la **Harina Malteada de Horlick** probará que es un reconstituyente eficaz, con la menor molestia posible al tubo digestivo.

La **Harina Malteada de Horlick** no requiere que se le añada leche, sólo hay que mezclarla con agua; de modo que en un momento puede prepararse una bebida alimenticia.

SE VENDE EN TODAS LAS DROGUERIAS Y BUENAS FARMACIAS

Horlick's Malted Milk Co.

Racine, Wis., **U. S. A.**

LA
SOLUCION DE HYPNAL

DEL

DOCTOR M. JOHNSON

CONTIENE

50 centígramos de Hypnal

POR CUCHARADA.

TIENE UN SABOR AGRADABLE

1—El **Hypnal** ó **Monocloral-Antipirina**, es químicamente una combinación bien definida, es menos soluble que sus componentes **Cloral** y **Antipirina**. Estos se regeneran cuando el producto se pone en presencia de un álcali débil, por consecuencia cuando es introducido en la sangre y en el intestino.

2.—El **Hypnal** no tiene casi sabor, su olor es nulo, lo cual le dá una superioridad real sobre el **Cloral** bajo el punto de vista de la cailidad de su ingestión, sobre todo para los niños.

3.—Las propiedades de los componentes **Cloral** y **Antipirina** se encuentran en la administración del **Hypnal**, ésto es, pues, un medicamento **hypnótico** y **analgésico.**

4.—La combinación química del **Cloral** y de la **Antipirina** produce una verdadera combinación terapéutica, y las propiedades **hipnóticas** del **cloral**, son exaltadas por las propiedades nerviosa de la **Antipirina.**

5.—El **Hypnal** produce efectos **hipnóticos** á una dósis de un tercio ó una mitad más débil que el **Cloral.**

6.—El **Hypnal** puede sobre todo prestar servicios en los insomnios causados por el dolor (1).

DR. FRAENKEL.

---

(1) Siguiendo las indicaciones del Dr: Fraenkel, hemos tenido ocasión de comprobar la acción eficaz de este medicamento en varios casos de insomnios por distintas causas, obteniendo un éxito completo.

El producto empleado fué una Solución de Hypnal de sabor agradable, y conteniendo 50 centígramos por cucharada, que prepara el Dr. Jonhson, de esta ciudad.—N. del T.

(*Crónica Médico-Quirúrgica de la Habana*, Enero 30 de 1891)

DE VENTA.

Drogueria del DR. JOHNSON. Obispo 35 Habana

ELIXIR CREOSOTADO

CON PERONINA, GUAYACOL Y CORTEZAS DE NARANJAS AMARGAS

de José Sarrá

Es una preparación esmerada, cuyo resultados son completamente satisfactorios en el tratamientode todas las enfermedades de las vías respiratorias.

EL ELIXIR CREOSOTADO DE SARRA calma la tos hasta hacerla desaparecer, cicatrizando las lesiones del pulmón. A la acción antiséptica y cicatrizante en las lociones pulmonares que posee el GUAYACOL, principal elemento activo de la creosota de Haya, se unen los beneficiosos efectos de la PERONINA, que está considerada como de verdadera eficacia contra los catarros bronquiales, tísis y afecciones asmáticas.—☞ EL ELIXIR CREOSOTADO se vende en todas las Farmacias.

Elíxir de Peptona

LACTOFOSFATADO

DE JOSE SARRA

El *ELIXIR DE PEPTONA DE SARRA* contiene el 26 por 100 de su peso de carne de vaca.

El lactofosfato de cal, hace que sea la preparación reconstituyente de mayor poder nutritivo, muy útil á las señoras durante el embarazo.

Es inapreciable en las convalescencias, y en el raquitismo, clorosis, histerismo' gastralgia, diarrea, etc.

SOLUCION DE ANTIPIRINA PURA

DE SARRA

Cada cucharada de esta solución contiene 50 centígramos de la *antipirina del Dr. Knour.*

Es la manera más cómoda de administrar la antipirina, pues disuelta en un líquido de sabor agradable, puede ser tomada fácilmente por la personas de paladar más delicado.

Es muy útil en el tratamiento de las enfermedades febriles, y de eficacia para combatir la *jaqueca, cefalalgia* ó dolores de cabeza, y todos los dolores neurálgicos

Pídase

Antipirina pura de Sarrá

De venta en todas las farmacias y droguerias.

DROGUERIA "LA REUNION"

de José Sarrá

CALLE DE TENIENTE REY NUM 41—HABANA

UN AGENTE IMPORTANTE, AUNQUE OLVIDADO, EN EL TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES CRONICAS. (1)

Por el Dr. Simón Baruch. (New York)

Profesor de Hidroterapia en el Colegio de Médicos y Cirujanos de la Universidad de Columbia. (New York), etc., etc.

(Traducido por el Dr. Francisco M. Fernández).

Aparte de las enfermedades congénitas, la mayoría de las afecciones crónicas se originan por errores en la manera de vivir, ó se deben á la presencia de agentes tóxicos que muchas veces hubieran podido ser neutralizados por medios higiénicos, tales como el descanso y el ejercicio moderado, la alimentación adecuada, la regularidad en el sueño, los baños, etc.

No es mi intención extenderme sobre la etiología de las enfermedades crónicas, que es una materia tan extensa, sino demostrar un hecho importante que las observaciones clínicas de medio siglo han instilado en mi imaginación y este consiste en que usando remedios fisiológicos obtenemos mejor resultado al tratar de hacerlas desaparecer, que usando drogas. Cualquier práctico con experiencia afirmará que esto es verdad y se guía más ó menos por esta regla. Y sin embargo los resultados que obtenemos en el tratamiento de estas enfermedades no son satisfactorios. Todavía vagan de un médico á otro los neurasténicos, reumáticos, gotosos, diabéticos y dispépticos, &.; buscando alivio á sus males, hasta que perdidas las esperanzas, recurren á charlatanes, osteópatas, hidrópatas, psichopatas, &. ¿A qué se debe esto? La contestación es clara: la mayoría de los médicos no consideran un caso crónico con el mismo interés y seriedad con que atienden un caso de una enfermedad aguda grave: el peligro se vé lejano y el resultado aparece dudoso. Están imbuidos en el escepticismo que la derrota constante produce, y generalmente se sumergen en un tratamiento rutinario que no siempre es conducido vigorosamente.

(1) Trabajo escrito expresamente para la Crónica Médico-Quirúrgica.

En un caso de pneumonía, por ejemplo, la casa entera contribuye; cada uno de sus miembros desea hacer algún sacrificio para ayudar al médico en su lucha contra la enfermedad, se llaman enfermeras para que observen y anoten la marcha del caso y el médico obtiene cuantos datos cree necesarios.

En un caso de neurastenia, por el contrario, no está el paciente bajo nuestro cuidado: obedece á lo que quiere ó desecha nuestras indicaciones: vá á la consulta á intervalos irregulares y la historia del caso se hace principalmente por sus propias impresiones y manifestaciones. No existe precisión ni método en esas circunstancias.

Se demanda un modo más sistemático de conducir estos enfermos y debe exigirse la insistencia sobre la precisión en la prescripción del tratamiento, asi como su ejecución de parte del paciente. Ese curso cambiaría nuestra actitud y por lo tanto nuestros resultados. Esta práctica ha llegado á formar parte tan importante de mi ser médico, que me parece un deber imperativo utilizar esta ocasión para su propaganda entre los colegas de Cuba.

En esta línea se ha progresado mucho, en lo que se refiere á la prescripción exacta de alguno de estos agentes fisiológicos. Hoy se prescribe aire de una manera menos accidentada que en los primeros años de mi vida médica. Por aquel tiempo, la ventilación de las habitaciones de los enfermos á veces se recomendaba en los libros y en las clases, y algunas veces se usaba en casos agudos, pero era raramente usada por los médicos en los casos crónicos. Hoy la ventilación es una condición *sine qua non:* la tísis ofrece una ilustración inmejorable. Cambios de aire y clima eran recomendados con frecuencia, pero hasta hace pocos años no se ha hecho un estudio cuidadoso de las ventajas verdaderas, y de las desventajas de los diversos climas. Hace cincuenta años, Argel y otros lugares del Sur eran los principales lugares ordenados; en este país la Florida y otros lugares del Sur. El hecho de enviar un tuberculoso á Davos ó á los Addirondacks en el invierno ó de recomendarle que durmiese al aire libre, habría sido considerado como un homicidio. El examen cuidadoso de los resultados obtenidos ha convertido en orden el caos en que se estaba, y ahora se sabe claramente que aunque hay que tener en

KNOLL Y C.ía
LONDRES

LUDWIGSHAFEN s.Rh.
NUEVA-YORK

Santyl

¡Insípido! ¡Inodoro!

Un nuevo progreso
en el tratamiento de la
BLENORRAGIA

El SANTYL-Knoll no produce irritación alguna en los riñones ni en el estómago.

DOSIS: 3 á 4 veces al día 2 cápsulas de 0 gr. 40 cada una.
Tubos originales conteniendo 30 cápsulas.

El **ESTIPTOL**-Knoll (STYPTOL)
es el mejor
Hemostático y Sedante
especialmente contra las **hemorrágias uterinas.**

Indicaciones: **Hemorrágias, Dismenorrea, Menorrágia, etc.**

DOSIS: 2 á 3 tabletas de 0 gr. 05 cada una para el uso interno; externamente como polvo; subcutaneamente en solución de 10 p. c.

Tubos originales de 20 tabletas. *Frascos originales de un gramo en polvo.*

El **BROMURAL**-Knoll
Calmante nervino y Somnífero.

El BROMURAL-Knoll es totalmente desprovisto de acciones secundarias y de fenómenos desagradables; aun los niños lo toman y soportan muy bien. Obra como un calmante del sistema nervioso, mas no produce aturdimiento.
En los casos de obstáculos ligeros que impiden el sueño, el Bromural está capaz de traer un **sueño benéfico**, del cual el paciente despierta descansado, sin aturdimiento ni dolor de cabeza.

DOSIS: como calmante una tableta de 0 gr. 30 varias veces al día; como somnífero dos tabletas al acostarse.
Tubos originales conteniendo 20 tabletas.

Muestras y literatura á la disposición de los Señores Médicos.

Representante y Depositario para la Isla de Cuba:
Isidro Olivares, 37, Virtudes Street, Habana.

El Diurético renal por Excelencia

SANTHEOSE

EL MÁS FIEL
EL MÁS CONSTANTE
EL MÁS INOFENSIVO
DE LOS **DIURÉTICOS**

PURIFICA LA SANGRE Y REGULARIZA LA CIRCULACIÓN
El más seguro ayudante de las
CURACIONES DE DESCLORURACIÓN

S. PURA
Afecciones cardiacas y renales
Albuminurias. Uremia. Hidropesia.

S. FOSFATADA
Esclerosis cardio-renal. Neurastenia,
Anemia, Convalecencias.

S. CAFEINADA
Astenia cardio-vascular, Asistolia,
Enfermedades infectivas. Intoxicaciones.

S. LITINADA
Presclerosis y Arterioesclerosis, Uricemia
Gota, Mal de piedra, Reumatismo, Ciática.

VENTA al por MAYOR: 4, Rue du Roi-de-Sicile, PARIS

Maladies du Cerveau
ÉPILEPSIE — HYSTÉRIE — NÉVROSES
Traitées depuis 40 ANS avec succès par les

SIROPS HENRY MURE

1° Au *Bromure de Potassium.* } 3° *Polybromuré* (potassium, sodium, ammonium).
2° Au *Bromure de Sodium.* } 4° Au *Bromure de Strontium* (exempt de baryte).

Rigoureusement dosées, 2 grammes de sel chimiquement pur par cuillerée à potage et 50 centig. par cuillerée à café de sirop d'écorces d'oranges ameres irreprochable.

Etablies avec des soins et des éléments susceptibles de satisfaire le praticien le plus difficile, ces préparations permettent de comparer expérimentalement dans des conditions identiques, la valeur thérapeutique des divers bromures seuls ou associés. — FLACON : 5 fr.

Maison HENRY MURE. A. GAZAGNE, Phen de 1re classe, gendre et succr, Pont-Saint-Esprit (Gard).

IODALOSE GALBRUN

IODO FISIOLÓGICO, SOLUBLE, ASIMILABLE

LA IODALOSE ES LA ÚNICA SOLUCIÓN TITULADA DEL PEPTONIODO
Combinación directa y completamente estable del *Iodo* con la *Peptona*
DESCUBIERTA EN 1896 POR E. GALBRUN, DOCTOR EN FARMACIA.
Comunicación al XIII° Congreso Internacional de Medicina, Paris 1900

Sustituye Iodo é Ioduros en todas sus aplicaciones sin Iodismo.

Veinte gotas IODALOSE obran como un gramo Ioduro alcalino.
DOSIS MEDIAS : Cinco á veinte gotas para Niños; diez á cincuenta gotas para Adultos.

Pedir Folleto sobre la Iodoterapia fisiológica *por el* Peptoniodo.
LABORATORIO GALBRUN, 18, Rue Oberkampf, PARIS.

cuenta las condiciones barométricas y termométricas en la elección de un clima, en la tuberculosis, por ejemplo, la condición más importante de este tratamiento por el aire consiste en la pureza y ausencia de humedad de este y la exposición casi constante á que durante noche y día está sometido el paciente. Una atención cuidadosa de éste, aunque simple, importante, elemento del tratamiento por el aire ha contribuído grandemente á la separación de la tuberculosis de la lista de enfermedades incurables. Esto es también cierto de la aplicación exacta y sistemática de la cura de reposo de Weir-Mitchell.

El hecho que una dirección afortunada de una enfermedad tan rebelde como la tuberculosis, es el resultado de la aplicación sistemática de estos remedios fisiológicos, me ha hecho estudiar las razones por qué aquel otro remedio fisiológico: Agua, no ha sido adoptado por la profesión en el tratamiento de los desórdenes crónicos. En la tísis, se han usado con éxito procedimientos hidroterápicos por Brehmer, Dettweiler y Roempler, los padres de la tisioterapia moderna. Mucho antes de haber observado yo en sus clínicas la aplicación de esos procedimientos había yo hecho uso de la hidroterapia, con resultados satisfactorios en el Hospital *Montefiore* para inválidos crónicos, y describí los sorprendentes resultados ante la Asociación Médica del Estado de New York en 1903. (1)

Durante los quince años últimos me he convencido de que las causas que contribuyen á que este agente terapéutico tan importante haya sido relegado son:

1.º La falta de instrucción sobre este asunto en las escuelas de Medicina. En la mayoría de éstas se hacen las referencias más superficiales é incorrectas, lamento el decirlo, mientras que de su aplicación en las enfermedades agudas tan solo se dice que se den baños fríos en las fiebres. (2)

2.º Como un resultado de esta negligencia se cometen los

---

(1) Transactions of the New York State Medical Association.

(2) La Universidad de Columbia es la única escuela del mundo en que es obligatoria la asistencia á las lecturas clínicas de hidroterapia, y los estudiantes del último año tienen que ser sometidos á un examen como en las otras asignaturas. (N. del T.)

errores más grandes en la técnica ó método indicado como demostraré oportunamente.

3.º La falta de conocimientos precisos de la acción y efectos clínicos del agua ha resultado en la relegación de su uso á las enfermeras ó aun á los profanos. El efecto desgraciado de este error se evidencia en Alemania y recientemente también en los Estados Unidos, por los charlatanes que asumiendo el nombre de doctores naturalistas, han surgido. Esta gente se han apropiado ingeniosamente los remedios fisiológicos que he mencionado, inculcan al pueblo el desprecio á las medicinas y á los médicos y han logrado entrometerse de tal manera en el legítimo campo de los médicos, que en Alemania han llegado á constituir una verdadera amenaza á los prácticos. En los Estados Unidos consideramos á estas gentes con desprecio, como lo hacían antes los médicos alemanes. El mismo resultado puede observarse en el aumento de los osteópatas, hidrópatas, miembros de la «Ciencia cristiana», etc.

Estas consecuencias tan serias, tan sólo pueden ser contrarrestadas por un esfuerzo combinado de las escuelas médicas para enseñar la acción y los usos terapéuticos de los remedios fisiológicos, especialmente de la hidroterapia, lo mismo que en ellas se enseñan los usos de los agentes medicinales. Se dice que los cursos de medicina están ya llenos. Creo que haciendo un pequeño arreglo del curso en las otras ramas. cual se ha hecho en el Colegio de Médicos y Cirujanos (Universidad de Columbia) se dejará amplio tiempo y oportunidad para que se instruya en el uso de este agente que se ha relegado á pesar de su importancia.

Movido por el valor terapéutico del agua que he podido comprobar durante una larga experiencia en los hospitales y en mi práctica privada, hace muchos años que me he impuesto la misión de apartar, en lo que de mi dependiese, las dificultades que impidiesen un uso más generalizado de la Hidroterapia.

En este esfuerzo para agregar el agua á nuestra práctica terapéutica ha habido un factor importante: la base científica positiva que tiene el agua como un agente terapéutico; pues descansa en principios reconocidos de Anatomía y Fisiología.

La confianza en un remedio se basa en (*a*) que su acción

tenga una base racional, (*b*) que pueda ser administrado en dosis apropiados, y (*c*) que los resultados clínicos sean incontestables.

El agua responde á estas condiciones como sigue: En primer lugar debe entenderse que el efecto depende no tanto en el agua misma como en la temperatura que ella trasmite. Cuando se aplica á la piel, (y así es como generalmente se usa), el efecto se debe al calor ó al frío, como irritantes térmicos principalmente, y tan solo al agua como medio mecánico é irritante. Puede aplicarse el agua en su forma líquida, sólida ó vaporizada y tenemos muchos procedimientos que nos permiten variar sus efectos.

Esto nos permite establecer una dosificación exacta, variando su temperatura, su presión y duración, así como cambiando la manera de aplicarla.

Hay que reconocer dos puntos salientes: (1) Que los efectos positivos se obtienen por excitación mecánica y térmica de la piel; y (2) que la piel es un órgano importante atravesado por todas partes por nervios y vasos que son las avanzadas de los sistemas circulatorio y nervioso, de los cuales depende la existencia. Estos últimos es bien sabido que son influenciados por la estimulación ó depresión de aquellos. ¿Queda alguna duda sobre la aplicación clínica de estos hechos anatómicos y fisiológicos? Si fuese así, desaparecerá con un ejemplo concreto y familiar, el tan patético é interesante de astenia, de la asfixia de los recién nacidos. ¿Acaso administramos aquí alguno de los poderosos estimulantes nerviosos ó vasculares? No; recurrimos á la irritación térmica y mecánica de la piel para combatir este accidente del comienzo de la vida. Se arroja agua fría sobre el recién nacido, en dosis pequeñas (rociando) al principio, en dosis mayores (por afusión) después, y en dosis aun mayores (sumergiendo el cuerpo entero en agua) si no bastasen las primeras aplicaciones. El resultado es conocido: un suspiro, seguido de una inspiración profunda: el corazón siente el impulso; la cara, de pálida se vuelve roja: en otras palabras este simple procedimiento hidriático ha puesto en movimiento las ruedas de la vida que estaban entorpecidas en su acción. No puede negarse que la excitación de la red sensoria terminal ha sido conducida al sistema nervioso

central, y que por medio de efectos reflejos se han enviado impulsos á el corazón y los pulmones que han resucitado el tierno infante. Aquí descansa el raciocinio de la hidroterapia, así como su dosificación. Este es el alfa y omega de la Hidroterapia. No hay necesidad de dar más detalles de sus bases fisiológicas.

¿Cómo se ha de aplicar esto á las enfermedades crónicas?

Opino que el mismo estudio del clima, alimentación, ventilación, etc., que ha dado tan buenos resultados en el tratamiento de la tuberculosis pulmonar, se aplique al estudio y adaptación del agua en el tratamiento de las enfermedades crónicas. ¿Deja el práctico de leer con avidez los ensayos y trabajos sobre el tratamiento higiénico y dietético de la tuberculosis? ¿Deja alguno acaso de recibir con alegría cualquier nuevo hecho que le permita defenderse de este temible enemigo que más ó menos temprano ha de ponerse en su camino? No lee con interés los artículos y discusiones sobre el tratamiento de la diabetes, del reumatismo ó de la gota: pues sabe que estos constituyen ún elemento importante qué se debe estar preparado para combatir? Permítaseme que recomiende la misma actividad con respecto á la Hidroterapia: así como recomendar á mis lectores que estudien el método, raciocinio y aplicaciones de las aplicaciones hidriáticas, y anotar sus resultados clínicos, de los que responden eminentes clínicos.

Será revelada una mina de posibilidades terapéuticas que harán el tratamiento de las enfermedades crónicas, mucho más satisfactorio, y que al mismo tiempo aliviarán el trabajo y traerán la felicidad á muchos hogares. No hay carencia de trabajos sobre este asunto: trabajos prácticos, escritos por clínicos, en lo que todo lo que se relacione con la materia, está explicado. La técnica, que á los no iniciados en el trabajo aparece complicada, está descrita de una manera clara y lujosamente ilustrada: y en verdad, exige mucha menos pericia que la técnica de la electricidad, que es usada fácilmente por la mayoría de los médicos.

Una idea ó concepción clara de las indicaciones terapéuticas, así como de la acción de un remedio son los guías principales para la aplicación del agua en las enfermedades.

ESTAFILASA del Dr DOYEN

(STAPHYLASE du Dr DOYEN)

Solución concentrada é inalterable de los principios activos de las levaduras de cerveza y de vino.

La Estafilasa neutraliza en todo el organismo el efecto producido por las toxinas segregadas por el estafilococo puógeno dorado; constituye el tratamiento específico contra las **infecciones estafilocóccicas.**

PARIS, **P. LEBEAULT Y Cia**, 5, Rue Bourg-l'Abbé, *y principales Farmacias y Droguerías.*

ESTAFILASA YODURADA

del **Dr DOYEN**

Contiene un gramo de **Yoduro** *de* **Potasio** *químicamente puro por cada cucharada sopera.*

ESTAFILASA BROMURADA

del **Dr DOYEN**

Contiene dos gramos de **Bromuro** *de* **Potasio** *químicamente puro por cada cucharada sopera.*

El Yoduro y el Bromuro de Potasio asociados á la Estafilasa no producen ningún accidente secundario, aun tomados á grandes dosis.

PARIS, **P. LEBEAULT Y Cia**, 5, Rue Bourg-l'Abbé, *y principales Farmacias y Droguerías.*

VINO de BUGEAUD

TÓNICO-NUTRITIVO

Preparado con la **Quina Calisaya Silvestre**, con Cacao escogido y con Vino añejo muy dulce, el **VINO de BUGEAUD** actúa por la teobromina y por los alcaloides de la Quina, en la **Neurastenia**, en la **Anemia**, en las **Convalecencias** y contra los **Trastornos digestivos** de los Estómagos fatigados.

PARIS, **P. LEBEAULT Y Cia**, 5, Rue Bourg-l'Abbé, *y principales Farmacias y Droguerías.*

PROTEOL

POLVO ANTISÉPTICO, INSOLUBLE é INODORO

El **Proteol** es una combinación química de la Caseína y del aldeído fórmico, descubierta en el laboratorio del **Dr Doyen**.

Este polvo, blanco y ligero, no irrita los tejidos y goza de un poder bactericida muy superior al del yodoformo, salol y demás polvos antisépticos.

PARIS, **P. LEBEAULT Y Cia**, 5, Rue Bourg-l'Abbé, *y principales Farmacias y Droguerías.*

IODUROS, BROMUROS, BI-IODUROS SOUFFRON

Preparados por L. SOUFFRON, F^co Q^co, 58, Rue Miromesnil, Paris

Tolerancia asegurada — Ni iodismo — Ni Bromismo.

IODURO DE POTASIO O DE SODIO quimicamente puro : { Solucion á 1/15 / Jarabe à 1/20 / Grageas à 0 gr. 25. } Una cucharada de sopa contiene 1 gr. KI o NaI

BROMURO DE POTASIO O DE SODIO quimicamente puro : { Solucion á 2/15^os / Jarabe à 2/20^os } Una cucharada de sopa contiene 2 gr.

IODURO BI-IODURADO quimicamente puro (KI + Hg.I²) : { Solucion bi-iodurada. — Una cucharada de sopa contiene KI, 1 gr. + Hg. I², 1 centigr. / Grageas bi-ioduradas. — Una grageá contiene KI, 0 gr. 25 + Hg. I², 2 miligr. 1/2. }

Nuestra **SOLUCION BI-IODURADA**, màs fuerte que las preparaciones similares, no tiene en el rótulo las palabras : *Mercurio, Hidrargirio, Sifilis, etc.*, evita cualquier sospecha.

Todos estos productos han sido experimentados por todos los médicos de los Hospitales y exportanse en el mundo entero.

Depositario para *La Habana* : D^r MANUEL JOHNSON

EL MAS PODEROSO NERVO-TÓNICO

Metilarsinato de Sosa.
Nucleinato de Sosa.
Cacodilato de Estricnina.

SYNERGYL VADAM

Depresiones nerviosas
Linfatismo
Neurastenia.

DOSIS { **GRANULADO** : 2 cucharaditas por dia. / **AMPOLLAS** : 1 ampolla por dia. }

Prospecto : Dirigirse à Ph. VADAM, 29, Rue Mogador, PARIS

En *LA HABANA* : DROGUERIA SARRÁ ; — D^r MANUEL JOHNSON

Farmacia LIMOUSIN, 2^bis, Rue Blanche, Paris

APARATOS para fabricar OXÍGENO - INHALADOR de OXÍGENO

CÁPSULAS TENÍFUGAS LIMOUSIN según la fórmula del D^r CREQUI

COMBRETINA LIMOUSIN

Enfermedades del Hígado

VEJIGATORIO ROSA

de A. BESLIER

con CANTARIDATO de SOSA

Con base de producto quimico en dosis proporcionadas, este vejigatorio màs activo y seguro que los lienzos ó telas vesicantes ordinarios debe retirarse desde la sensación de un sinapismo y reemplazarlo con una cataplasma, bajo la cual se continua la acción ***sin dolor y sin accidente del lado de la vejiga.***

Conservación perfecta en todos los climas. Precioso para los niños.

ESPARADRAPO con LIGA

APARATO COMPRESIVO

de A. BESLIER

contra la ***HERNIA UMBILICAL***

Supresión de los vendajes. — Indispensable à todos los recién nacidos.

Con base de esparadrapo con liga, este aparato se pega al cutis con ayuda de un calor suave. Rechaza la hernia sin comprimir el vientre lo que es importante para el buen funcionamiento de los órganos.

Adherencia perfecta. Ninguna irritación del cutis.

7 TAMAÑOS DIFERENTES.

Casa P. BESLIER, 14, rue des Minimes, Paris.

DEPÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS.

Es evidente que el efecto de la aplicación externa ó principal del agua en los desórdenes crónicos, depende de la acción irritante de este agente, sobre los nervios y los vasos cutáneos, pero el método que debe adoptarse ante cada caso debe depender de las observaciones que se hagan, como se hacen cuando se usa la electricidad, el ejercicio, el descanso, las dietas y los agentes medicinales, cuya simplicidad induce á usarlos preferentemente. Es tan fácil recetar yoduro de potasio ó colchico ó aspirina, etc., para la gota y el reumatismo; ó los glicefosfatos ó el fosfagón (ú otros remedios de difícil pronunciación) para la neurastenia, y son tan corteses los agentes y distribuidores de los nuevos preparados, y ofrecen tantas facilidades para recetar que aun la naturaleza humana médica á menudo sucumbe ante esos artefugios en vez de raciocinar y ordenar de una manera clara los remedios fisiológicos que aunque sean más complicados han sido ya bien experimentados.

Como un ejemplo citaré en qué consisten los resultados maravillosos que la «cura de Weir Mitchell» produce. Principalmente en la administración metódica y precisa de los agentes fisiológicos que todos los prácticos han recetado, aunque no de una manera precisa, por largo tiempo. En vez de ordenar al paciente que se guíe por una lista dietética, por ejemplo, hacemos que una enfermera vigile su dieta, baños, masages y otros remedios y que aplique estos remedios familiares con precisión y siguiendo un plan.

La fácil terapéutica de las enfermedades crónicas, que aun prevalece debe abandonarse, y á ningún remedio puede este aplicarse mejor que al agua. No es suficiente ordenar á nuestros pacientes que tomen un baño caliente ó un baño turco, ó uno frío de esponja: deben indicarse direcciones completas y explícitas que traten de la hora, la temperatura, la duración del baño, la temperatura del cuarto, la del paciente y la norma de conducta que este debe seguir antes y después del baño. Un caso de neurastenia anémica puede ilustrar lo que quiero decir. Cuando se ordena el tratamiento hidriático, si se ordena, generalmente es limitado á «un baño de esponja frío». Para obtener el efecto tónico de la esponja debe tratarse de indicar una reacción, que tan sólo se obtiene haciendo una

adaptación correcta del método á cada individuo, y se necesitan por lo tanto órdenes precisas que pueda seguir el enfermo.

Es siempre una regla segura ordenar el tratamiento al levantarse de la cama, pues los vasos y nervios cutáneos responden mejor. El cuarto de baño no estará á menos de 70.° F. (21° C.), ó más si es posible para evitar un enfriamiento que siempre es un estorbo á la reacción. (1) El enfermo estará de pié en una bañadera que contenga unas doce pulgadas de agua á 100.° F. (37°7 C.) Teniendo al lado un cubo con agua á 90.° F. (32°.2 C.) Se sumerge en este una tohalla áspera y con esta se lavan y frotan rápidamente pequeñas porciones del cuerpo sucesivamente, hasta que todo el cuerpo (excepto las extremidades) ha sido así tratado. La omisión de las extremidades evita los enfriamientos.

El agua fría jamás debe aplicarse sin fricción. Se evita así un enfriamiento á una temperatura menor que la de la piel, que es de 90.° F. (32°.2 C.) y al mismo tiempo se favorece la reacción.

Después del tratamiento, el paciente saldrá de la bañadera y será secado con fricciones.

Cada día se podrá reducir en 5 grados Farenheit la temperatura del agua; pero siempre hay que tener en consideración la reacción producida por el tratamiento anterior. Si esta ha sido débil, esto es, si ha habido escalofríos, no se debe elevar la temperatura del agua, sino tratar de obtener la reacción usando la tohalla (ó paño) de las fricciones, más seca, ó tratando tan solo una parte del cuerpo hasta asegurar la reacción. Por este método extraemos menos calor y por lo tanto promovemos la reacción.

Este curso de tratamientos se seguirá hasta que hayamos reducido la temperatura del agua á 60.° F. (15°.5 C.). Entonces pueden empezarse las *afusiones*, comenzando de nuevo con agua á 90.° F. que se deja caer sobre la espalda del paciente con jarros grandes. Este estará de pié en una bañadera que contiene agua á 100.° F. Después de arrojar el agua á la es-

---

(1) Principios y Práctica de la Hidroterapia, por S. Baruch. editada por William Wood & Co., New Xork.

Recomendada después de ensayos profundizados por las Sumidades medicales del continente.

FITINA

☞ Principio activo de las semillas vegetales ☜

EXCESIVAMENTE RICA EN FOSFORO ORGANICO NATURAL ASIMILABLE

Reconstituyente general. Aperitivo poderoso. Tónico enérgico del sistema nervioso.

Tratamiento racional del *exceso* de *trabajo físico* é *intelectual*, de la *Neurastenia*, *Neurastenia sexual*, *Debilidad constitucional* y *Anemia*, indispensable para los *Convalecientes* y para combatir el *Insomnio nervioso*

FORTOSANA

Fitina neutra con azúcar de leche para los niños menores de dos años.

SALENA

ETER METIL-ETILGLICOLICO DE ACIDO SALICILICO

INDICACIONES: Reumatismo articular agudo, reumatismo muscular, neuritis, etc.

Se emplea friccionándolo, puro ó mezclado con alcohol, aceite cloroformado, etc.

No produce ezcemas.

Fitinato de quinina

CONTIENE 57% DE QUININA COMO BASE Y 43% DEL ACIDO FITINICO LIBRE

INDICACIONES: *Malaria*, *Influenza* (como remedio profiláctico y en caso de reconvalescencia), *Fiebre puerperal*, *Diabetes*, *Enfermedad Meniere*, *Tos-ferina*.

Reune las propiedades terapéuticas de la quinina y los efectos reconstituyentes de la fitina.

Sociedad para la Industria Química en Bale (Suiza) Sección de Farmacia

Unico agente: **Julio Münch**, Obispo, 52.—**Habana.**

UN FERMENTO LÁCTICO VIVO

COMPRIMIDOS DE



FERMENLACTYL "MIDY"

Solos comprimidos de Fermentos lácticos obtenidos con las culturas finas y seleccionadas de los Laboratorios de la

PASTEUR **VACCINE C°, PARIS**





ENTERITIS

DISPEPSIAS



ANTISEPCIA DEL INTESTINO

DESTRUCCIÓN
de los FERMENTOS PROTEOLÍTICOS



AUTO-INTOXICACIÓN
(Indicanuria)

DIARREAS — GASTRO-ENTERITIS
(Adultos y Niños de pecho)

ARTERIO-ESCLEROSIS — DERMATOSIS
(Senilidad)

El "Fermenlactyl" produce 16 gram. 22 de ácido láctico por litro de leche cuajada.

DOSIS :

Mascar de 6 á 12 comprimidos por dia.

Para obtener la leche cuajada búlgara, machacar dos comprimidos en un vaso de leche.



Nuestros fermentos lácticos.
Estreptobacilo Lebeni y fermento láctico búlgaro)

Folletos y Muestras: **LABORATORIO MIDY**, 9, Rue du **Commandant-Rivière, PARIS.**

DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS y DROGUERÍAS DEL PAIS.



palda del paciente, hacemos lo mismo con el pecho y después lo secamos y friccionamos como antes. Cuando se ha llegado á 60.° F., el paciente está ya dispuesto para tomar un baño de inmersión, cada mañana, que comenzando con una temperatura de 90.° F., se reducirá en 5.° cada día, hasta llegar á lo más bajo que sea posible obtener la reacción. Este baño no debe llamarse así, pues su duración es muy limitada, debido á que requiere una gran capacidad reactiva. Como se vé, para este tratamiento en la casa, no se necesita enfermera.

La explicación de este procedimiento hidriático, es una adaptación del principio de excitación periférica de los vasos y nervios á la débil capacidad de reacción del individuo. Si en la ciudad de New York ordenásemos un baño frío de esponja sin hacer uso de las indicaciones que hemos hecho, la temperatura del agua en invierno hubiera sido de 45.° F. (7°.2 C.), y en verano de 70.° F. (21.° C.). si el asistente ha hecho lo que se le indicó. Esto no está en nuestra naturaleza, sin embargo. Lo más cierto es que el asistente haya aumentado la temperatura del agua para satisfacer al paciente, y el resultado hubiera sido simplemente el de ur baño de limpieza, sin reacción, y por lo tanto sin efectos terapéuticos.

(Continuará).

PESARIO Y EMBARAZO

POR EL

DR. RUDESINDO GARCIA RIJO

(Sancti Spíritus)

En 1896 publiqué en la Crónica Médico-Quirúrgica (página 205) un artículo titulado «*A propósito de las vedas durante la menstruación y el embarazo*», en cuyo artículo protestaba contra los prejuicios que á menudo atan las manos del médico cuando la enferma para la cual se nos consulta, es una mujer en cinta. Cierto es que á diario aparecen en las columnas de los periódicos profesionales de todos los países, el nuestro inclusive, operaciones arriesgadísimas de cirugía abdominal practicadas durante el embarazo, tales como ex-

tirpación de fibromas, de quistes ováricos . . .etc., sin inconvenientes, habiéndose curado la enferma rápidamente y prosiguiendo el embarazo su marcha. Pero tal parece que á cambio de esta libertad ilimitada de acción concedida á la «Gran Cirugía abdominal», sigue la tradición ejerciendo su tiránica tutela sobre la que modestamente calificaremos de «Pequeña Ginecología», ó sea la «Ginecología del Médico Práctico». Léanse si nó los capítulos consagrados á la «Higiene del Embarazo» en la mayor parte de los Tratados de obstetricia, y se verá que hasta las simples inyecciones vaginales son objeto de limitaciones y consideradas como susceptibles de acarrear el aborto. No negaré en lo absoluto que una inyección practicada brutalmente por gente inesperta pueda ser seguida de accidentes. No hemos visto casos de individuos hambrientos que al ir á tragar el bocado de carne que se les ha procurado, no han tenido bastante fuerza para deglutirlo, y han perecido asfixiados por haberse detenido dicho pedazo de carne en la faringe y obstruído la entrada del aire en la laringe? ¿Dejaremos por eso de recomendar que conforme á lo que mandan el Evangelio y el sentido común, se siga «dando de comer al hambriento»?

Por nuestra parte, basándonos en una práctica de treinta años, decimos que nunca hemos tenido motivo para arrepentirnos de haber ordenado inyecciones y hasta aplicado curas vaginales y uterinas diversas á mujeres embarazadas.

Las observaciones que siguen se refieren á dos casos de prolapsus uterino en mujeres en cinta, en quienes apliqué con pleno éxito el pesario de Hodge. de gutapercha; pesario que conservaron sin molestia de ningún género, antes al contrario sintiéndose muy aliviadas por la desaparición de las molestias que les ocasionaba el prolapsus; y cuyo pesario conservaron aplicado hasta el término del embarazo.

OBSERVACION I

A. Jiménez Consuegra. parda, 38 años. Antecedentes epilépticos, personales y hereditarios. Casada en Octubre de 1904.

1er. embarazo.—Aborto de 2 meses en Junio de 1905.

2.º embarazo.—Aborto de 2 meses en Abril de 1906.

3er. embarazo.—parto á término en Marzo de 1907, hem-

TRATAMIENTO CURATIVO DE LA LEUCORREA

Flores blancas, Catarro uterino, Flujo vaginal

POR LAS

PILULES HÉLÉNIENNES

de VICTOR NAUD (Registradas)

A LA HELENINA CRISTALIZADA QUIMICAMENTE PURA

Las experiencias más concluyentes han demostrado que la indicacion de la Helenina *es la* Leucorrea. *de la que puede provocar la curación en el espacio de algunos dias. sin recurrir á otro tratamiento.*

MODO de EMPLEO: A menos de indicación contraria del médico. cuatro por dia. dos en el principio ó en el medio de cada comida.

VICTOR NAUD, Farmacéutico, Proveedor de los Hospitales, 20. Rue Rambuteau, PARIS

CURACION de la TISIS PULMONAR y de las AFECCIONES de las VIAS RESPIRATORIAS, BRUNQUIOS, TOS, CATARROS, etc.

CAPSULAS BOURGEAUD

DE

CREOSOTA VERDADERA

de HAYA y de ACEITE de HIGADO de BACALAO PURO

BOURGEAUD, Farmacéutico de 1ª clase, Proveedor de los hospitales de Paris,
PARIS, 20, Rue Rambuteau, 20. PARIS

Nuestras Capsulas creosotadas son las solas experimentadas y empleadas en los Hospitales de Paris, por los Doctores **BOUCHARD VULPIAN, POTAIN, BOUCHUT**, etc.

EXIGIR LAS VERDADERAS CAPSULAS DE BOURGEAUD

Adoptada en los Hospitales de Paris y de la Marina.

POLVO DE **PEPTONA CATILLON**

Producto SUPERIOR, PURO, INALTERABLE, de gusto agradable.
Alimento de los Enfermos que no pueden digerir.
Reemplaza la carne cruda y el regimen lacteo.

VINO DE PEPTONA CATILLON

Restablece las fuerzas, el apetito, la digestion.

Tisis, Catarros, Bronquitis, Asma, etc.

GLYCÉRINE CRÉOSOTÉE DE CATILLON

Precioso reconstituyente y antiséptico, reemplaza al Aceite de Hígado de Bacalao, bien tolerada aun durante los calores, hace cesar la **Tos**, la **Expectoracion**, los **Sudores**.

3, Bd St-Martin, PARIS, 1900 MEDALLA de ORO.

Granulos de Catillon

á 1 MIL EXTRACTO NORMAL DE

STROPHANTUS

Con estos grânulos se han hecho las obras discutidas en la Academia de Medicina Paris 1889. Proban que 2 ó 4 producen **pronta diuresis**, reaniman el **corazon debilitado**, disipan **ASISTOLIA — DISPNEA — OPRESION — EDEMA** Lesiones mitrales, Cardiopatiaz de los Niños y Ancianos, etc.
Uso continuo sin inconveniente ni intolerancia.

GRANULOS DE CATILLON

0,0001 **STROPHANTINE** CRISTAL.

TÓNICO del CORAZON POR EXCELENCIA, NO DIURÉTICO,
Muchos strophantus son inertes, las tinturas son infieles, exigir los Granulos Catillon, Premio de la Academia de Medicina, Medalla de Oro. 1900. Paris. 3. Bd St-Martin.

GOTA, ARENILLAS. REUMATISMOS GOTOSOS, CÁLCULOS DEL HÍGADO
DE LOS RIÑONES Y DE LA VEJIGA, LITIASIS BILIAR, RENAL Y VESICAL

ANTICALCULOSE

CHEVREUX

El más poderoso de los agentes terapéuticos modernos contra la Gota y los Estados gotosos merced á su acción electiva sobre el ácido úrico y los uratos, á los que rápidamente elimina, mediante disolución y transformación hidrolítica en urea, cloruros y alantoína.

CÁPSULAS: de 12 á 24 al dia. — ELIXIR y GRANULADO: de 3 á 6 grandes cucharadas al dia.

DEPÓSITO GENERAL · LABORATORIO CHEVREUX, 1, Place du Louvre. PARIS.

DE VENTA EN LA *HABANA*. Drogueria SARRA, Farmacia del Doctor Manuel JOHNSON
Y EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS.

ESTÓMAGO :
Dispepsias
Gastralgias
Fermentaciones gastricas

Muestras al
Cuerpo Médico

SEL DE HUNT

Laboratorio A. BRUNOT
16, Rue de Boulainvilliers
Paris

TODAS FARMACIAS

PALUDISMO
FIEBRES, NEURALGIAS
ANEMIA PALUSTRE, etc.

ARSIQUININA LEMAITRE

Quinina soluble metilarsinica.

PÍLDORAS : 0,10 cgr. tolerancia perfecta.
INYECCIONES HIPODÉRMICAS
0,50 centigramos por centimetro cúbico.
NI DOLOR, NI ABCESOS

PARIS, 12, Rue Vavin, y en todas Farmacias.

GERASEPTOL VALTHY

Capsulinas con envoltorio de gluten, se disuelven en el Intestino No cansan el **ESTÓMAGO.** Ni eructos, ni mal olor.

CURA :
las Enfermedades de las Vias urinarias

GONORREAS, FLUJOS,
CISTITIS,
URETRITIS CRÓNICAS,
FOSFATURIA, etc.

Penetra por osmosis en las capas **profundas**
DESTRUYENDO el GONOCOCO.

PARIS, 12, Rue Vavin, *y todas las Farmacias.*

Los TERMÓMETROS MEDICALES

DE **LEON BLOCH** DE GINEBRA
SON LOS MÁS SENSIBLES Y EXACTOS

Exíjase la Firma

MAXIMA-C Léon Bloch GENÈVE

En PARIS, 1, Avenue de la République, y en todas las buenas Casas del Estranjero.

ESPECÍFICO DE LAS AFECCIONES DEL SISTEMA
DE LA VENA PORTA Y DE LA VENA PULMONAR

NICINE ROL

que reune bajo forma de una nueva combinación química el Yodo y el Extracto de Hamamelis.

INDICACIONES : Varices, Hemorroides, Flebitis, Arterioesclerosis Enfisema, Asma, Bronquitis Agudas y Crónicas, Metritis, Accidentes de la Edad Crítica, Cirrosis, Afecciones Cardiacas y Vasculares.

DOSIS : Adultos : XX gotas mañana y tarde. — **Niños** : La mitad de estas dosis.
DEPÓSITO GENERAL : *LABORATORIO CHEVREUX, 1, Place du Louvre, PARIS*

DE VENTA EN LA *HABANA* : Droguería SARRA, Farmacia del Doctor Manuel JOHNSON
Y EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS.

bra, la ha criado á pecho 11 meses: dicha niña vive sana y robusta.

Después de dicho parto las reglas le volvieron al mes y medio de parida y siguieron presentándose todos los meses con regularidad hasta mediados de Febrero de 1908.

El 16 de Abril de 1908 viene á consultarme porque desde hace 11 días viene sintiendo una molestia en la vulva.

Se trata de un prolapsus uterino: el cuello uterino está fuera de la vulva.

La enférma está por lo demás bien. Pulso 84. Orimas { claras como agua
Embarazo evidente. { D=1000
Le aplico un pesario de Hodge, y le recomiendo me { no tienen albúmina.
avise si siente algún inconveniente.

28 Octubre 1908.—Dice no haberme dicho nada hasta aquí por haberse sentido perfectamente. Aun conserva puesto el pesario que le apliqué el 16 de Abril, el que ni le estorba ni le ha estorbado nunca. Viene á consultarme hoy por estar ya muy cerca del término del embarazo, el que ha seguido su marcha normal sin ningún incidente desagradable.

Le extraigo el pesario sin dificultad.

3 Diciembre.—La enferma dió á luz el 19 de Noviembre con toda felicidad un niño varón. Lo está criando á pecho.

Se levantó por primera vez el 29 de Noviembre.

Desde el 2 de Diciembre, ó sea la víspera de esta consulta, observa que la matriz á descendido, aunque no ha salido fuera de la vulva.

Le aplico de nuevo el pesario de Hodge.

OBSERVACION II

Luisa C. P., blanca, 35 años, multípara, antecedentes histero epilépticas.

En 1908 la asistí de febrícula y neuralgia intermitente.

El 6 de Febrero de 1909 viene á consultarme por una molestia que se siente en la vulva cada vez que se agacha ó hace algún esfuerzo. Está embarazada de unos cuatro meses. Ultimas reglas á principios de Octubre según ella, el 20 de Octubre según el marido.

Encuentro prolapsus uterino y cistocele.

Pesario de Hodge.

9 Febrero.—El pesario se ha sostenido en su puesto, sin molestarle.

10 Febrero.—Consulta por dolor de garganta. Gárgaras de borolyptol.

16 Junio.—A fines de Febrero se fué para el campo, teniendo que andar unas 10 leguas á caballo: lo que no le causó ningún inconveniente, á pesar de tener aplicado el pesario, el que no se ha tocado desde el día en que se lo apliqué ó sea el 6 de Febrero.

Hace 4 días que regresó del campo (12 Junio), teniendo que salvar á caballo la misma distancia de unas 10 leguas, que separan á esta ciudad del punto en donde reside. Ha venido por acercarse la fecha en que espera dar á luz, deseando á pesar de sentirse bien, y de no haber tenido en todo el tiempo que ha pasado en el campo la menor novedad, poder contar con los recursos y comodidades con que cuenta en esta población.

Hace dos días que se quitó ella misma el pesario, siguiendo las instrucciones que de antemano les había dado á ella y á su esposo.

Se encuentra bien. Pulso 84.

REFLEXIONES

Por una rara coincidencia las dos enfermas que preceden son epiléptica la una é hístero-epiléptica la otra. Creemos que no está de más relevar esta circunstancia, puesto que si algún papel pudiera desempeñar el temperamento nervioso de dichas dos enfermas respecto á la tolerancia del pesario, lógicamente debía temerse que la condición nerviosa de dichas enfermas fuere más bien adversa que favorable.

Relevemos otro detalle importante en la observación I. Dicha enferma había tenido ya tres abortos. ¿Puede idearse nada más desfavorable ni más propio para hacer temer un fracaso? Sin embargo el pesario fué perfectamente tolerado.

Por último las condiciones sociales de nuestras dos enfermas tampoco eran favorables, puesto que la número I es una mujer pobre que tiene que atenerse á sus propios y personales esfuerzos para la lucha de la vida, y las tareas domésticas de todo género: barrido, lavado de la ropa, costura, cocina.... etc,

PIPERACINA MIDY



GRANULADA EFERVESCENTE

20 centigr. de Piperacina por medida adjunta al frasco.

En las crisis agudas : 3 á 6 medidas por día.
Como preventivo : 1 á 3 medidas, 10 días por mes.

El mayor disolvente del Ácido úrico

GOTA - ARENILLA - REUMATISMO
ARTRITISMO en todas sus manifestaciones.

Farmacia **MIDY**, 113, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.

HEMORROIDES

SUPOSITORIOS MIDY
ADRENO-ESTÍPTICOS

"1/4 de miligr. de **Adrenalina**
y 20 centígr. de **Anestesina Stovainada**".

La Medicación más activa y sin peligro de los **Hemorroides** *provocando rapidamente la indolencia, la descongestión y la marchitez.*

La **POMADA ADRENO-ESTÍPTICA** está recomendada para los Hemorroides externos.

ESTREÑIMIENTO

PILDORAS DE CASCARA MIDY Laxativ

Producto natural y completo
El más suave y más seguro
LAXATIVO
que no produce ni cólicos, ni náuseas, ni diarrea.
Prescrito por las Eminencias médicas del mundo entero, aun á las mujeres en cinta y á las nodrizas.

12 centigr. de nuestro extracto hidro-alcohólico especial por píldora.
Dosis 1 á 2 píldoras, por la noche, á la comida ó mejor al acostarse

Tratamiento etiológico y racional de las
AFECCIONES BRONCO-PULMONARES

Catarro Brónquico — Pleuresía
TUBERCULOSIS 1º y 2º grado
Afecciones grippales

CURATIVO VAUGIRARD
NO TÓXICO Y

EXCLUSIVAMENTE VEGETAL

Dosis :
2 á 6 cucharadas
por día antes de las comidas

Sus elementos esenciales constituyen una **TRIADA TERAPÉUTICA** *dirigida á la totalidad de los síntomas morbosos*

Para Opúsculo y Muestras dirigirse :
41, Bd Henri IV
PARIS

1º Un **TANINO** *hiperactivo* dotado de propiedades desecantes y cicatrizantes completamente especiales

2º Un **GLUCÓSIDE** que obra á la vez como tónico como depurativo y como eupéptico

3º Una **ESENCIA** muy volatil poderosamente antiséptica que se elimina por la superficie pulmonar

DEPOSITO GENERAL : **E. LOGEAIS**, 37, Avenue Marceau, PARIS.

ERGOTINE VÉRITABLE BONJEAN

GRAJEAS
á quince centigr.
de

SOLUCIÓN esterilizada y graduada al décimo de

AMPOLLAS DE de 3 centím. cúb.
en Solución esterilizada para Inyecciones hipodérmicas.



1 centim. cúbico contiene 10 centigr. de Ergotina y representa 1 gramo de Cornezuelo de Centeno.

El efecto de la Inyección es inmediato, y la rigorosa asepsia de esta solución es garantia para el clínico de una seguridad absoluta

LABÉLONYE & Cie, 99. Rue d'Aboukir. PARIS

Las Personas que conocen las
PILDORAS
DEL DOCTOR
DEHAUT
DE PARIS

no titubean en purgarse, cuando lo necesitan No temen el asco ni el causancio, porque, contra lo que sucede con los demas purgantes, este no obra bien sino cuando se toma con buenos alimentos y bebidas fortificantes, cual el vino, el café, el té Cada cual escoge, para purgarse, la hora y la comida que mas le convienen, segun sus ocupaciones Como el causancio que la purga ocasiona queda completamente anulado por el efecto de la buena alimentacion empleada, uno se decide fácilmente á volver á empezar cuantas veces sea necesario.

JARABE de Digital de LABÉLONYE

El Sedativo por excelencia del Corazón.

Titulado segun el procedimiento H. Ecalle (Soc. Farmie, 4 Febr. 1903) *á razón de un tercero de miligramo de* DIGITALINA CRISTALIZADA *por cucharada sopera.*

Tres cucharadas soperas ó la dosis normal en 24 horas, contienen por consiguiente un miligramo de Digitalina cristalizada.

HIERRO QUEVENNE

CURA:
ANEMIA
FIEBRES, DEBILIDAD
El más economico y el único inalterable.
14, Rue des Beaux-Arts, PARIS.

ENFERMEDADES DEL CORAZON — PALPITACIONES — HIDROPESIAS, etc.

DIGITALINA de HOMOLLE y QUEVENNE

Aprobada por la Academia de Medicina de Paris — Medalla de Oro de la Sociedad de Farmacia de Paris
Dosis por dia: Gránulos (1 á 3). — Solución para uso interno (10 á 30 gotas)
La VERDADERA DIGITALINA de HOMOLLE y QUEVENNE lleva la Firma de sus Inventores y el Sello de la "UNION DES FABRICANTS" — DESCONFIESE DE LAS IMITACIONES
Depósito Gal: Fils COLLAS, 8, Rue Dauphine, Paris, y todas buenas Farmacias

COMPRIMÉS DE FERMENTS LACTIQUES

Lactéol du Dr BOUCARD

Entérites — 6, rue Guillaume-Tell PARIS — *Dermatoses*

DE VENTA EN LA FARMACIA

del Dr. MANUEL JOHNSON, Obispo, 53 y 55.—Habana

y la otra enferma número II como hemos consignado en su nota clínica, ademas de las tareas domésticas tuvo que andar y desandar á caballo la distancia de unas 10 leguas con el pesario puesto, sin ningún género de inconvenientes.

CONCLUSION

El embarazo no se opone á la aplicación de un pesario vaginal.

Sancti Spíritus, Julio 27-1909.

Rudesindo García Rijo.

El renacimiento de la oftalmología, escrita en alemán, por el Dr. Julio Hirschberg, traducida al francés por el Dr. Daniel Van Duyse.

Extracto por el Dr. J. Santos Fernández

El renacimiento de la oftalmología, escrito en alemán por el profesor de enfermedades de los ojos de la Universidad de Berlín, ha sido traducido al francés por el profesor de Oftalmología de la Universidad de Gante, y á nosotros nos toca hoy darlo á conocer á los lectores, en español, y lo hacemos con el temor de no conseguir tal vez, extractar perfectamente la obra; pero con el placer de ocuparnos de la producción de un maestro, que á más de ser tan notable por su saber, posee á tal grado el don de la atracción personal, que aquel que lo haya tratado una vez no olvida jamás su fraternal acogida.

La obra no pasa de 200 páginas en 4.º, contiene 12 figuras, siete planchas, y está editada en 1908, en Leipzig, en la librería de Welthelm Engelmann.

El autor fija el renacimiento de la oftalmología en el siglo XVIII, y deja sentado que la Francia desempeñó un papel principal en aquel, lo que se puede comprobar en la Historia de la Academia de Ciencias de París, en las memorias de su Academia de Cirugía y en su todavía floreciente Academia de Medicina actual.

Sostiene que como en la mayor parte de las ciencias, la oftalmología tiene su origen en los griegos, de quien la tomaron los árabes. A los romanos poco le debe aquella. Todavía en los tiempos modernos, observa el autor acertadamente, ha podido apreciarse la desproporción en el grado elevado de la cultura general y el bajo nivel de la oftalmología. Indica también que la operación de la catarata ha sido el barómetro del nivel elevado ó bajo de la cultura oftalmológica de un país.

En la lucha por esclarecer lo que significaba la catarata, ha acontecido, dice, lo que ocurre siempre, que los protagonistas en descubrir la verdad, desaparecen antes que se obtenga la victoria decisiva.

En medio del caos científico de la Edad Media, dice el autor, un profesor de Bolonia (1) en 1348, á manera de un profeta, dijo: «se viene disputando de antiguo acerca del sitio de la catarata, y es extraño que no se haya puesto fin á toda discusión, haciendo la disección de un ojo con catarata». Se necesitaron trescientos años para que esta sencilla recomendación se pusiese en práctica y se hiciera luz sobre la materia.

En 1656, Werner Rolfinch, de Jena, estableció anatómicamente el sitio de la catarata en el cristalino y aseguró que él no hacía más que confirmar la doctrina de Fr. Quarré, médico cirujano de París, que dos veces lo había comprobado en cadáveres humanos, y el profesor Hirschberg afirma que sus compatriotas Magnus y Bass han procurado negarle este honor á Rolfinch, porque en Alemania es costumbre negárselo á los suyos.

Después sostuvieron esta doctrina que echaba por tierra el dogma de Galeno, que consistía en atribuir al cristalino las funciones que se le asignan exclusivamente á la retina; entre otros Remy Lasnier, compatriota de Quarré, que asegura que en sus operaciones él no había dislocado película alguna situada detrás del cristalino, sino el mismo cristalino.

El hecho fué aceptado por unos y discutido ó combatido por otros, hasta que Miguel Brissau salió de esta lucha vic-

(1) Gentile da Foligno.

ENFERMEDADES del **ESTÓMAGO** y de los **INTESTINOS**

Poder absorbente del Carbón de álamo — reunido al poder antiséptico del Naftol B.

DISPEPSIA * GASTRALGIA
FLATULENCIAS
DIARREAS PÚTRIDAS
DISENTERÍA

CARBÓN FRAUDIN

GRANULADO

3 á 6 cucharaditas al día.

ANTISÉPTICO GRANULADO

NAFTOLADO

ANTISÉPTICO GRANULADO

DILATACIÓN del ESTÓMAGO
EMBARAZO GÁSTRICO
FIEBRES Infecciosas
FIEBRE TIFOIDEA

DEPÓSITO GENERAL: E. FRAUDIN, Farmacéutico, PARIS-BOULOGNE y Farmacias y Droguerías.

El Fosforo tal como la presenta la Naturaleza

OVO
LÉCITHINE
BILLON

GRANULADO á 0 gr 05 centigr por cucharadita.
Adultos: 2 á 3 cucharaditas } cada dia al
Niños: 1/2 á 1 cucharadita } las comidas.

GRAGEAS á 0 gr. 05 centigr.
Dósis de 2 á 3 cada dia, en las comidas.

INYECCION HIPODERMICA á 0 gr. 05 centigr. por centimetro cúbico (intermuscular).
Dósis: una inyección cada dos dias

INDICACIONES TERAPEÚTICAS:

Neurastenia — Tuberculosis
Cloro-Anemia — Trabajo excesivo
Raquitismo — Fosfaturia — Convalecencia
Escrófulas — Diabetes etc.

El **OVO LÉCITHINE BILLON** es el único entre las lecitinas que haya sido el objeto de comunicaciones á la Academia de Ciencias, á la Academia de Medicina y á la Sociedad de Biología.

F. BILLON, Farmacéutico, 46, rue Pierre-Charron. PARIS.

Las PASTILLAS
DE
STOVAÏNE
BILLON

son el Medicamento Especifico de las AFECCIONES de la

BOCA
GARGANTA
LARINGE

Ademas de su accion calmante superior á la de la Cocaïne, de la cual no tiene los inconvenientes, la *STOVAINE* posee la ventaja de contribuir poderosamente á combatir las afecciones locales y activar la circulacion de la sangre.

F. BILLON
46, rue Pierre-Charron, PARIS.

AFECCIONES DEL INTESTINO

LACTOZYMASE-B

(Comprimidos de fermento lactico.)

Enteritis, enteritis muco-membranosa, apendicitis, disenteria, estreñimiento, acné, furunculosis.

LABORATORIOS CHEVRETIN-LEMATTE · 24, Rue Caumartin PARIS
AUTORIZADOS POR EL GOBIERNO FRANCÈS. (Decreto de 27 de Feb. de 1902.)

Depositó en la HABANA: **DROGUERIA DEL DR. M. JHONSON**, Obispo 53.

AFECCIONES PULMONARES

Bronquitis , Influenza , Catarro , Escrófula ,

TUBERCULOSIS

Resultados apreciables y constantes en el tratamiento de la

Tuberculosis Pulmonar

por el

Jarabe "ROCHE" de Thiocol

y los

Comprimidos de THIOCOL ROCHE.

Estomáquicos, orésicos, sin toxicidad, facilitan la sobre alimentacion

agradables al gusto

Preparaciones de eleccion para el tratamiento por la CREOSOTA ó el GUAYACOL á dosis altas.

Fabricantes: F. HOFFMANN-LA ROCHE y Cie PARIS, BÂLE.

De venta en las principales Farmacias y Droguerias.

GYNECOLOGÍA

THIGÉNOL "ROCHE"

Médicamento sintético á base de Azufre, soluble en el agua, alcohol y glicerina

INODORO - NO CÁUSTICO - NI TÓXICO.

Analgésico
Antiséptico
Queratolítico

Acción calmante enérgica

Descongestion poderosa

Supresión rápida de los derrames

Modo de empleo { Thigénol "Roche" 30 á 50 gr
Glicerina 70 á 55 gr

el trozos de algodón todos los dias ó bien

ÓVULOS "ROCHE" al THIGÉNOL

fabricantes:

F. HOFFMANN-LA ROCHE y Cie *Paris, Bâle*

De venta en las principales Farmacias y Droguerias

torioso. Escribió un opúsculo titulado: «Tratado de la catarata y del glaucoma». en que sostenía su tesis con referencia á operaciones y autopsias y que no mereció los plácemes del Secretario perpetuo de la Real Academia de Ciencias de París en 1705. En 1708 imprimió una segunda memoria y más tarde otra que contenía varias disecciones.

Le combatió agriamente el repulsivo Woolhouse que, siendo inglés, publicó sus trabajos siempre en francés, y en ellos resplandeció este sabio con todos los atributos del charlatán.

Los otros adversarios, dice el autor, son: Jacques Hovius, de Utrecht, y el profesor Munnicks, de Leipzig, que con Woolhouse, Biman y Jacobi ensalzaron la tesis de Hovius, para explicar la formación de la catarata, tesis desde luego disparatada y sin que por eso dejasen de celebrarla también Freiztag, de Zürich, alentado por Woolhouse. sin fortuna, y Felipe Hecquet, adicto igualmente de Woolhouse, fué puesto en evidencia por el Dr. Petit. El último defensor de Woolhouse escribió en 1745: «es que la verdadera catarata es membranosa y nace en el humor de la cámara posterior»; pero Daviel inauguró una nueva era en 1752 al decir: «la catarata es una opacificación del cristalino: es una verdad que todos conocen y de que nadie duda».

Los defensores de la nueva doctrina fueron: en Alemania, Heister (1683-1758) con su *Compendium Anatomicum* (1717) y su Cirugía (1718): Huygens, con sus demostraciones, sirviéndose de un ojo artificial lleno de agua que perfeccionó Enrique Müller, profesor de Física. Heister es víctima de las inventivas más groseras de Woolhouse, que durante catorce años se mantuvo en esa tesitura contra la nueva doctrina y sus sostenedores.

El célebre Hermann Boerhaave, de Holanda, declara en 1708 que: «el sitio de la catarata está en el cristalino y está demostrado por su posición: está siempre colocada detrás del iris....».

En Italia, Valsava y Morgagni, reconocen que la catarata es un obscurecimiento del cristalino, y lo mismo opinaron Juan María Lancisi, de Roma, y Fabricio D'Aguapendente. De esta época data la catarata de Morgagni ó catarata lechosa por él descripta.

En Inglaterra, John Taylor en su *Nouveau memoire des ma-*

ladies de l' humeur cristallinienne (Londres, 1836) en que diluye las investigaciones y conclusiones del Dr. Petit: deja sin valor las viejas y temerarias apreciaciones acerca del origen de la catarata. Otro tanto hizo el Dr. William Cheselden, de Londres, y no es exacto, como lo afirman Halser y Magnus, que el triunfo sea de Benjamin Bell, pues cuando éste nació ya se había obtenido.

En Francia, Salvador Francisco Morand (1694-1773), demostró con disecciones que la catarata estaba en el cristalino.

Carlos de Saint-Ives, nacido en 1667, decía en su *Nouveau traité de maladies des yeux* (París, 1722): «por verdadera catarata entiendo, con la mayor parte de los modernos: el humor cristalino alterado y no una membrana formada en el humor acuoso como han pretendido los antiguos».

Francisco Pourfour du Petit, el médico, como se llamaba el mismo, no sólo dejó demostrado que la catarata era una opacificación del cristalino, sino que sus trabajos hoy todavía son de importancia en las ciencias médicas: sin embargo, se equivocó al asegurar para el porvenir que no se podría extraer el cristalino opaco sin destruir el ojo, y no pudo ver la refutación práctica de su aserto, porque murió en 1741 antes que brillara Daviel.

Al recorrer hasta aquí las páginas del *Renacimiento de la catarata*, por Hirschberg, se advierte como ha dicho Hirsch, que la historia de la catarata nos muestra el poder de un prejuicio arraigado, y es de admirar la maravillosa compulsión de documentos que el profesor berlinés ha realizado para poner en evidencia la tenacidad en defender el error, de parte de algunas autoridades científicas de aquella época, y al mismo tiempo el tesón y buen sentido de Brisseau, que al empezar el siglo XVIII pudo, gracias á la clara demostración de Maitre Antoine, hacer triunfar la nueva teoría que recibió la sanción de la Ilustre Academia de Ciencias de París, á pesar del obstáculo que oponía el culto exagerado de lo antiguo santificado por millares de años.

Ocúpase el profesor Hirschberg, en un largo capitulo, de la operación de la pupila artificial: sus investigaciones ponen en claro que no es á Woolhouse á quien le corresponde la prioridad de haber hecho una pupila artificial como se ha preten-

CITROSODINE

Cirato trisódico

en comprimidos solubles de 0 gr. 25

GREMY

CALMA **inmediatamente** y hace desaparecer las crisis dolorosas del estómago, de cualquier origen.

DETIENE **bruscamente** los vómitos de los adultos y niños de pecho.

DISMINUYE la hipersecreción, activa la eliminación gástrica, y modifica favorablemente el quimismo gástrico.

Dosis y modo de empleo.

Adultos : 4 á 8 comprimidos.
Niños : 3 a 4 - »

Disueltos en medio vaso de agua, 2 á 3 veces al día, en el momento de las comidas o de las crisis dolorosas.

Niños de pecho : 1 comp. antes de cada lactancia. Disolver el comp. en una cucharada de agua, y hacerla beber al niño, si está al pecho, ó añadirla al biberon, en caso contrario.

Ovarine Grémy

Verdadero principio activo del cuerpo amarillo del ovario.

Tratamiento racional de la menopausia natural ú operatoria, de los trastornos de la pubertad, y de la insuficiencia ovárica.

Píldoras : 2 á 10 por día, en las comidas.
Gotas : 30 á 40. dos ó tres veces al día.
Ampollas : una inyección intra-muscular, cada dos días.

NARCYL

GRÉMY

Medicamento especifico de la **TOS**

Jarabe :
Adultos : 3 á 6 cucharadas por día.
Niños : 2 á 4 años. 1 á 3 cuch. de las de café por día.
4 á 7 años, 4 á 5 cuch. de las de café por día.
7 á 15 años, 1 á 3 cuch. por día.
Granulos : 5 á 8. por día.

Diastéine Grémy

Verdadero principio activo de la glándula intersticial del testiculo.

Invigoración general y regeneración del organismo, antes y despues del establecimiento de la pubertad, en adulto y en el anciano.

Jarabe : 1 á 3 cucharadas de las de sopa, al día, en las comidas.
Píldoras : 2 á 6 por día, en las comidas.
Gotas : 20 á 40, dos ó tres veces al día, en las comidas.
Ampollas : unas inyección intra-muscular, cada dos días.

G. GRÉMY, 13, Rue de la Tour-d'Auvergne — PARIS

ESTABLECIMIENTOS
FUMOUZE
78, Faubg St Denis_PARIS

Medicaciones
de las Cavidades
naturales.

Ginecología
Estreñimiento
Obstetricia.

TOLERANCIA MEDICAMENTOSA ASEGURADA

Medicación intestinal

Todas las Enfermedades

GLÓBULOS FUMOUZE

CON CUBIERTA DUPLEX
Glutino-resinosa
INSOLUBLES EN EL ESTÓMAGO
Gradualmente solubles en el Intestino.

PRINCIPALES GLÓBULOS FUMOUZE
Antipirina, Bilina, Ioduro de Potasio ó de Sodio, Pancreatina, Purgativos, Pyramidon, Salicilato de Sosa, Secretígenos (laxativos), Tiroidina, Veronal, etc.

Vías urinarias, Sífilis

CÁPSULAS RAQUIN

CON CUBIERTA GLUTINIZADA
Aprobadas por la Academia de Medicina de París
INSOLUBLES EN EL ESTÓMAGO
Ni Olor, ni Regüeldos.

PRINCIPALES CÁPSULAS RAQUIN
Copaibato de Sosa, Baltal (Sándalo Copaíbico), Ioduro de Potasio, Protoioduro de Hidrargirio, Salol-Sándalo, Alquitrán, Ictiol, Trementina, etc.

Único empleado en los Hospitales Militares de Francia

VEJIGATORIO DE ALBESPEYRES

El Vejigatorio por excelencia, que toma siempre.

Se vende en las Farmacias, á pedazos de todas dimensiones, *que llevan* la *Firma de Albespeyres* en el lado verde.

MOSCA ALBESPEYRES. Vejigatorio de 10 centímetros por 13, contenido en un *Tubo metálico*, que lo preserva contra toda contaminación exterior.
Se vende con *ó* sin *objetos de curación.*

PAPEL de ALBESPEYRES para el mantenimiento de los Vejigatorios.

OTROS PRODUCTOS

CARNINE LEFRANCQ, *el más eficaz de todos los reconstituyentes.*

Papel y Cigarillos **BARRAL**, antiasmáticos.
Jarabe **DELABARRE**, para la Dentición.
Jarabe y Pasta **BERTHÉ**, á la Codeína. — Píldoras y Polvos **LARTIGUE.**

dido, sino que á Woolhouse corresponde la prioridad de la idea: y á Cheselden la prioridad de haberla ejecutado en forma de iridotomía (1728).

Aun cuando se pasó de la incisión á la excisión del iris, los ensayos no obtuvieron mayor resonancia, y la iridotomía fué olvidada: pero á mediados del siglo XIX, al fundarse la moderna oftalmología, en 1869, A. De Graefe la puso de nuevo en práctica en la atresia pupilar de ojos afakicos. La verdadera excisión de un segmento en forma de cuña, que es lo que se ha llamado iridectomía, la hizo José Beer, de Viena, en 1798, sirviéndose del cuchillo lanceolar que lleva su nombre. De las variadas operaciones en el iris, la iridectomía óptica y terapéutica es la que ha dado verdaderos resultados prácticos. En una palabra, Alfredo De Graefe, en su calidad de discípulo de Desmarres, fué quien simplificó extremadamente la ejecución de la iridectomía y ensanchó el campo de sus aplicaciones. De este modo, la nueva operación de Cheselden (1728) con los perfeccionamientos que le siguieron, asegura el profesor Hirschberg, ha dado á la moderna oftalmología gran superioridad sobre la antigua heleno-árabe, ha reducido el número de ciegos y ha añadido, dice, mayor suma de bienestar al género humano.

A la extracción de la catarata consagra el profesor Hirschberg poco menos de la mitad del libro, porque estima que este acontecimiento en la Historia de la oftalmología juega un papel análogo al que jugó el descubrimiento de la imprenta en la historia de la civilización humana. Como todos los descubrimientos, tuvo éste precursores, hasta dos mil años antes: pero el mérito de verdadero inventor corresponde á Jacques Daviel.

Expone el profesor Hirschberg la literatura relativa á la historia de la catarata en tiempo de los griegos, en que se cita á un tal Latryrion, al que se atribuye el descubrimiento de la operación de la catarata; pero alrededor de Latryrion surge, dice, un combate para disputárselo, como antaño, en torno del cadáver de Patroclo.

Los árabes transforman, añade, la herencia griega y la europea de la Edad Media la recibe en este punto de la España árabe.

Aporta el profesor Hirschberg una riqueza de datos acerca de la historia de la catarata de Daviel, que nadie puede aventajarla en el día: rectifica errores publicados recientemente, y para no omitir nada, reproduce la memoria de Daviel «Sobre un nuevo método de curar la catarata por la extracción del cristalino», para que en hora solemne se lea con el mismo interés que los viejos documentos de la colección hipocrática ó el trabajo de Harvey sobre la circulación de la sangre ó todavía el de Alfredo de Graefe sobre el glaucoma.

Termina con un capítulo titulado «Aparición de De Graefe» y otro sobre «La modificación del proceder de De Graefe» y la vuelta al colgajo con conservación de la pupila.

Sensible es que el espacio limitado de que disponemos no nos permita intercalar párrafos enteros del «Renacimiento de la oftalmología», en que el profesor Hirschberg ha puesto en evidencia su profunda labor de historiador médico y su espíritu de justicia ante la ciencia internacional.

LA OFTALMOLOGIA EN VIENA

POR EL

Dr. S. Alvarez Guanaga

—:—

Viena, Julio 28 de 1909.

Sr. Dr. J. Santos Fernández:

Mi estimado amigo: Al referirle en esta, muy someramente, lo que es la oftalmología en Viena, le hago la misma salvedad que en mi correspondencia anterior respecto de la de Berlín.

Mi condición de cubano, me obliga á expresarle la satisfacción con que oí al eminente profesor de Oftalmología de la Universidad de Berlín doctor Julio Hirschberg, hablar en un sentido en extremo favorable acerca de sus cualidades como Oftalmólogo. Al despedirme de él me encargó le hiciese presente sus respetos y su afecto.

La ciudad de Viena es hoy un gran centro de cultura médica y muy especialmente un reflejo de la Oftalmología que,

CLOROSIS, ANEMIA, ESCROFULAS, SÍFILIS, etc.

Jarabe y Grajeas

con base de Protoioduro de Hierro

DE

F. GILLE

Antiguo Interno de los Hospitales de París.

Pureza - Solubilidad - Inalterabilidad de la **Sal** de **Hierro**

Dosis . *Grajeas*, 0g05 de Ioduro de Hierro por Grajea. — *Jarabe* 0g10 por cucharada grande.

MODO DE EMPLEARLOS

Grajeas : 2 á 8 al día. en medio ó al fin de las comidas.

Jarabe . 1 á 2 cucharadas al día, al fin de las comidas.

DEPÓSITO GENERAL : 73, Rue Ste-Anne, PARIS

DE VENTA EN TODAS las FARMACIAS.

PRODUCTOS
DE
J. P. LAROZE
FARMACEUTICO
2, calle des Lions-Saint-Paul, Paris

Jarabe Depurativo
DE CORTEZAS DE NARANJAS AMARGAS
al Ioduro de Potassium

Especifico infalible contra las *Afecciones escrofulosas, tuberculosas, cancrosas, reumatismales, tumores blancos, glandulas en el pecho, accidentes sifiliticos, segundarios y terciarios.*

Jarabe Laroze
DE CORTEZAS DE NARANJAS AMARGAS
Tonico, Anti-Nervioso

Recomendado por todos los facultativos para regularizar las funciones *del estomago y de los intestinos.*

Jarabe Ferruginoso
DE CORTEZAS DE NARANJAS Y DE QUASSIA AMARGA
al Proto-Ioduro de Hierro

El estado liquido es el mejor modo de inocular el hierro contra *los colores palidos, las perdidas blancas, las demoras y supresiones mensuales, la anemia y el raquitismo.*

Jarabe Sedativo
DE CORTEZAS DE NARANJAS AMARGAS
al Bromuro de Potassium

Quimicamente puro. Es el calmante mas seguro en las *afecciones de corazon, de las vias digestivas y respiratorias, en las nevralgias, la epilepsia, la histeria, las nerviosas en general, el insomnio de los niños durante la denticion.*

ELIXIR DE ANTIPIRINA LAROZE
DE CORTEZAS DE NARANJAS AMARGAS

Remedio por excelencia contra *el Dolor*, sea cual sea su origen : *Jaqueca, Reumatismo, Gota*, etc.

DEPÓSITO EN TODAS LAS BOTICAS

PAPEL WLINSI

Soberano remedio para rápida curación de las ***Afecciones del pecho, Catarros Mal de garganta, Bronquitis, Resfriados, Romadizos,*** de los ***Reumatismos, Dolores, Lumbagos,*** etc., 30 años del mejor éxito atestiguan la eficacia de este poderoso derivativo recomendado por los primeros médicos de Paris.

Depósito en todas las Boticas y Droguerias. — **PARIS, 31, Rue de Seine.**

VINO DE GILBERT SEGUIN *FEBRIFUGO-FORTIFICANTE*

Aprobado por la **Academia de Medicina de Paris.**

Vino de una eficacia incontestable sea como Antiperiódico para cortar las ***Calenturas,*** sea como Fortificante en las ***Convalecencias, Debilidad*** de la ***Sangre, Falta de Menstruación, Inapetencia, Digestiones dificiles, Enfermedades nerviosas, Debilidad.***

Farmacia G. SEGUIN, 165, Rue Saint-Honoré, Paris. — Depósito en todas las principales Boticas y Droguerias.

AGUA LÉCHELLE
HEMOSTATICA

Se receta contra los **Flujos**, la **Clorosis**, la **Anemia**, el **Apocamiento**, las **Enfermedades** del **pecho** y de los **intestinos**, los **Esputos de sangre**, los **Catarros**, la **Disentería**, etc. Da nueva vida á la sangre y entona todos los órganos. — El Doctor HEURTELOUP, médico de los hospitales de Paris, ha comprobado las propiedades curativas del **Agua de Léchelle** en varios casos de **Flujos uterinos** y **Hemorragias** en la **Hemotisis tuberculosa.**

PARIS, Rue Saint-Honoré, 165. -- DEPÓSITO EN TODAS BOTICAS Y DROGUERIAS.

APIOL de los Dᴱˢ JORET y HOMOLLE

La **Amenorrea**, la **Dismenorrea** y la **Metrorragia** ceden rápidamente si se usan las Cápsulas de ***APIOL*** de ***JORET y HOMOLLE.*** Este medicamento, ***verdadero regulador de la menstruación,*** no ofrece peligro alguno aun en ***caso de preñez.***

Farmacia G. SÉGUIN, 165, Rue Saint-Honoré, Paris, Y TODAS FARMACIAS.

desde hace más de un siglo, alcanzó aquí el más alto nivel, cuando en 1773 Bart, oculista después del emperador José 2.º de Austria, fundó en esta capital la primera escuela de Oftalmología.

Actualmente, entre todos los oculistas de esta ciudad sobresale el modesto é inteligente profesor Dr. E. Fuchs, Jefe de la segunda Clínica del Hospital general, y autor del Manual de Oftalmología traducido al inglés, francés (3.ª edición) italiano, español, ruso y japonés. Es un hábil cirujano y opera con ambas manos. Sus lecciones son modelos para la enseñanza, puesto que cada enfermo que vé pinta su enfermedad de los ojos en una pizarra blanca con creyones de colores; pero siempre demuestran el conocimiento profundísimo que tiene del segmento anterior del ojo, superable á todos los que yo he visto hasta ahora.

Es autor del Oftalmoscopio de su nombre y un aparato para los operados de cataratas.

Dr. Meller primer asistente de la segunda Clínica del Hospital General, autor de un libro de operaçiones de los ojos en inglés, un aparato para la curación del estrabismo sin operación y ha escrito innumerables monografías de las enfermedades de los ojos, especialente, sobre la oftalmía simpática y la curación de Keratocono.

Dr. Rodolfo Bergmeister segundo asistente del Hospital General, segunda Clínica, ha hecho estudios especiales sobre Enoftalmos congénito, contusiones de la órbita, etc.

Dr. Rodolfo Teré tercer asistente del Hospital General de la segunda Clínica.

Dr. Lidner asistente de la segunda Clínica del Hospital General, autor de una nueva coloración del microbio del tracoma.

Dr. Russ, oculista de la Policlínica de esta ciudad y autor de muchos trabajos sobre las enfermedades de los ojos.

Dr. Hans Lauber, primer asistente de la primera Clínica del Hospital General y sustituye actualmente al profesor doctor Schnabel, y sus trabajos principales son: Retinitis albuminúrica, Desprendimiento de la retina y Embriología del iris.

Dr. Julius von Benedeck, segundo asistente de la primera

Clínica del Hospital General. autor de un trabajo sobre hemorragias preretinales.

Dr. Salzmann, que es el jefe de los trabajos de anatomopatología ocular de la Clínica del Prof. Fuchs.

Profesor doctor Wintersteiner una notabilidad en Anatomopatología del ojo y que trabaja en el Hospital General. Autor de innumerables trabajos especialmente: «las células largas y cilíndricas del glioma dependen del *neuro epitelio* y las células en rosetas que distinguen los gliomas de los sarcomas de la retina, llamada: *rosetas de Wintersteiner*».

Dr. Fischer, asistente voluntario de la primera Clínica Hospital General, entre sus trabajos son notables: «Las infecciones intra oculares del bacilo de la influenza» y Sporotricoses de los ojos en la raza bovina».

La estadística de los enfermos consultados durante el año pasado, asciende en la primera Clínica del Hospital General á 8.425 inscriptos con 811 operaciones y 3.259 de refracción.

En la segunda Clínica del Hospital General, cuyo director es el profesor Dr. Ernesto Fuchs, se han inscripto el año pasado 22.763 enfermos con 1.744 de operaciones y 7.319 de refracción.

En la primera Clínica la dirección está vacante por la muerte del doctor Schnabel acaecida en Diciembre del año pasado y lo sustituye el primer ayudante Dr. Hans Lauber.

Dr. Vicente Fucala notable oculista que trata las miopías de más de 12 dioptrías con la formación de la catarata traumática por medio de la discisión y después extracción de esta catarata: operación que lleva su nombre. Autor de unas pinzas para la ruptura de la cápsula en la operación de la catarata.

Autor del tratamiento del tracoma por el sublimado y presentará un trabajo en el Congreso de Budapest, que se celebrará el mes próximo, que se titula: ¿Qué debe hacerse cuando en una operación del glaucoma no hay cámara anterior?

El propone cauterizar con el termo-cauterio los bordes de la herida corneana.

Hice presente al Dr. Fucala é hijo los recuerdos que Vd. me envió en su carta para los dos.

Al mismo tiempo esos señores me encargaron le haga partí-

LABORATORIOS CLIN

Eliminador Fisiológico del ácido úrico

SOLUROL

(ÁCIDO TIMÍNICO PURO)

El **SOLUROL** (Ácido timínico) deberá ser empleado en todos los casos en que el ácido úrico se halla en cantidad superior á la normal, y, especialmente, en las diversas manifestaciones del *artritismo*.

En la *Gota aguda*, el **SOLUROL** disminuye la intensidad de las crisis y las espacia cada vez más.

En la *Gota crónica*, *Litiasis*, *Cólicos nefríticos*, *Reumatismo deformante*, y en la *Diátesis úrica* en general el **SOLUROL**, al asegurar una eliminación completa del ácido úrico, hace desaparecer los síntomas causados por la uricemia.

El **SOLUROL** se administra bajo la forma de Comprimidos dosados á 0 gr. 25.

DOSIS MEDIA { 0 gr. 75 de SOLUROL al día, ó sea 3 COMPRIMIDOS.

El **SOLUROL** no fatiga el estómago.

1248

METALES COLOIDALES ELÉCTRICOS

(Fermentos metálicos)

En soluciones isotónicas, esterilizadas é inyectables

ESTABLES

Estos sistemas coloidales son de grano fino, presentan el máximum de **actividad fisiológica y terapeutica** y conservan **indefinidamente** su acción fermentaria (fácil de comprobar por la medida del poder catalítico).

1º **ELECTRARGOL**
Plata coloidal eléctrica de granos pequeños.

2º **ELECTRAUROL**
Oro coloidal eléctrico de granos pequeños.

3º **ELECTROPLATINOL**
Platino coloidal eléctrico de granos pequeños.

4º **ELECTROPALLADIOL**
Paladio coloidal eléctrico de granos pequeños.

1º Ampollas de 5 c.c.: inyecciones intramusculares. — 2º Para el Electrargol únicamente, *frascos especiales esterilizados* de 100 c. c. (usos quirúrgicos).

APLICACIONES TERAPEUTICAS: Enfermedades infecciosas en general, Septicemia, Pleuresía purulenta, Absceso del Seno (Tratamiento sin incisión), Afecciones puerperales, etc. 1249

FOSFOTAL

(Phosphotal. — Fosfito neutro de Creosota)

Cápsulas Clin

Guarnecidas de Gluten

con lo cual se retarda la disolución del principio activo hasta que llega al intestino, dejando así al estómago toda su integridad.

20 cgr. de Fosfotal por cápsula. 4 á 12 Cápsulas al día.

Emulsión Clin

50 cgr. de Fosfotal por cucharada de las de Café. 2 á 6 cucharaditas al día en 1/2 vaso de agua.

Administrase igualmente en enemas.

Tubos Clin

Solución oleosa, graduada á 10 cgr. de Fosfotal por cent. cúbico, en Ampollas de 3 c. c. Una inyección cada dos días.

VENTAJAS DEL FOSFOTAL:

No es cáustico. — Es perfectamente tolerado y asimilado. — Reúne la doble eficacia de las medicaciones creosotadas y fosfatadas puesto que es una asociación de la Creosota (90 %) con el Fósforo 9 %. — La Tos y la Expectoración desaparecen merced á su acción terapéutica. — Impide la Desasimilación y aumenta el Apetito. 1250

TUBERCULINA T. J.

del Doctor JACOBS

Profesor agregado de la Facultad de Medicina de Bruselas.

La **TUBERCULINA T. J.** del Doctor JACOBS es una *vacuna bacteriana* proviniente de un cultivo sobre caldo de bacilos de tuberculosis humana, *de una viruiencia siempre idéntica y constante.*

***Ventajas que presenta la* T. J.:**

1º Actividad constante;
2º Reacción general ó local nula;
3º Graduación exacta del tratamiento, el cual puede con toda seguridad conducirse, merced á su técnica perfecta, establecida de acuerdo con el método rigoroso resultante del examen del índice opsónico.

La **TUBERCULINA T. J.** se expende en ampollas diversamente coloreadas según los 7 grados de dilución cuya actividad crece desde el nº 1 al nº 7.

INDICACIONES:

Todas las manifestaciones de la Tuberculosis humana. 1251

F. COMAR & FILS & Cie — PARIS

LABORATORIOS FOURNIER FRÈRES
PARIS

Frasco de 60 Comprimidos
3 à 4 antes de cada una de
las dos comidas principales

BIOLACTYL

ADOPTADO POR LA
ASISTENCIA
PUBLICA

Fermento Láctico Fournier

TRATAMIENTO DE LAS AFECCIONES GASTROINTESTINALES

ENTERITIS GLUTINOSAS, CALCULOSAS, MUCOMEMBRANOSAS
DIARREAS INFECCIOSAS
APENDICITIS
DERMATOSIS
DISENTERIAS

Agentes Depositarios
para la ISLA DE CUBA
BONETTI FRÈRES, FILIALE
APARTADO 1035 LA HABANA

cipe de que se sienten agradecidos del afecto que Vd. les profesa y de las consideraciones que le tributa.

El doctor Fucala hijo, me informó de que está Vd. invitado para un discurso en la 14.ª reunión The American Academy of Ophtalmolpgy, en New-York, para principios de Octubre y que le esperan con marcadas muestras de afecto.

Mande á s. s.

S. Alvarez Guanaga.

Nota: Se me olvidaba decir que el doctor Leopoldo Müller ha sido docente del Dr. Fuchs.

REVISTA DE PRENSA

Antisepsia del campo operatorio por la tintura de yodo. El Dr. N. Antelo afirma que hasta hoy, todos los esfuerzos hechos para aseptizar la piel han sido infructuosas habiéndose llegado á un *modus operandi* de eficacia relativa, prácticamente suficiente que consiste en el lavado de la piel con agua esterilizada y jabón durante varios minutos, el lavado consecutivo con el alcohol y el frotamiento final con una solución antiséptica.

Este método como es de suponer no produce una asepsia más que mediana y el Dr. Antelo nos dice que la tintura de iodo aplicada según el método de Grossich que fué quien por primera vez usó el iodo exclusivamente en la preparación del campo operatorio.

El método de Grossich es como sigue:

El enfermo es lavado y bañado la víspera de la operación según el uso corriente. Momentos antes de la intervención se extiende la tintura de iodo al 12 ó 15 por 100 sobre el campo operatorio, con un hisopo de algodón. La región ha sido afeitada convenientemente. Después se cubre al sujeto con una gran compresa esterilizada, fenestrada en la región á operar y con pequeñas pinzas se fija á la piel los bordes de la ventana. Una vez obtenida la anestesia, se aplica otra capa de tintura de iodo y al final de la operación, una nueva aplicación se efectúa sobre la línea de sutura. Los hilos se sacan á los siete días.

El Dr. Antelo concluye afirmando que el método de Gros

sich es el ideal en cirugía de urgencia. (*Boletín de Sanidad Militar*, Buenos Aires, Abril de 1909.)

La prevención de los abcesos hepáticos tropicales por el tratamiento de los estados pre-supurativos por la ipecacuana. Leonard Rogers, Profesor de la Universidad de Calcuta, opina que los abcesos amébicos del hígado son evitables en la mayor parte de los casos. Durante sus investigaciones hematológicas advirtió que en la hepatitis amébica, existía leucocitosis mucho tiempo antes de que hubiera formación de pus. Entonces comenzó á tratar sus enfermos de hepatitis aguda en el Hospital General Europeo de Calcuta, con grandes dósis de ipecacuana y pudo observar con gran satisfacción que sus enfermos mejoraban notablemente. De 25 casos tratados durante 1907 y 1908 solamente 12 decían haber tenido disentería. Ninguno de los enfermos tuvo abceso hepático subsecuente.

Antes de empezarse á usar el tratamiento por la ipecacuana las operaciones por abcesos hepáticos eran frecuentes. (*The Therapeutic Gazette*, Junio 15 de 1909.)

Ambliopía por el atoxil. Debido al entusiasmo que despierta una nueva droga su uso se hace á veces más extenso de la cuenta ó se abusa de ella y no se fijan los más en sus efectos nocivos hasta que el escarmiento ha sido duro. Esto es lo que ha pasado con el atóxil y entre sus malos efectos se encuentra una forma especial de ambliopía. Pederstein, en el *Berliner Klinesche Wochenschrift*, del 31 de Mayo 1909, describe dos casos de ambliopía por el atoxil y recoje los que existen en la Literatura. Los síntomas se advierten generalmente después de varias semanas de haber estado tomando el atoxil, y lo primero que se observa es dificultad en la visión, estrechez marcada del campo visual, especialmente del lado nasal, que va en aumento hasta llegar á constituir un escotoma completo. Dependiendo de la severidad del ataque puede ó no haber un escotoma central, al oftalmoscopio puede haber un aspecto casi normal al principio, ó puede haber estrechez de las arterias retinianas y palidez de las papilas que puede acentuarse hasta constituir una verdadera atrofia del nervio óptico. La enfermedad es siempre bilateral. La causa de estos cambios no es conocida. (*Medical Record*, Julio 10 de 1909.)

MEMORIAL HIPODÉRMICO

ANEMIAS

Hierro Inyectable ROUSSEL

Y

Arsénico Inyectable ROUSSEL

Una Jeringa de un centimetro cúbico al dia.

NEURALGIAS

MIXTURA Antineurálgica MOUSNIER

Un centimetro cúbico á repetir *tres cuartos de hora*, después, si esta dosis hubiera quedado sin efecto.

FIEBRES PERNICIOSAS

QUININA Inyectable ROUSSEL

Uno á tres y hasta cuatro centímetros cúbicos en los casos graves.

SIFILIS

MERCURIO Inyectable ROUSSEL

(CIANURO DE MERCURIO)

Un centímetro cúbico por cada dos dias.

TISIS PULMONAR

FENEUCALIPTOL

Y

Arsénico Inyectable

ROUSSEL

HEMORRAGIAS

ERGOTINA

y ERGOTININA

Inyectable

ROUSSEL

EPILEPSIA

Las GRAGEAS GELINEAU han venido á ser el remedio por excelencia de todas las **ENFERMEDADES NERVIOSAS Y CONVULSIONES,** especialmente la **EPILEPSIA** (*Unión Medical*).

LAS GRAGEAS GELINEAU triunfan en **LA HISTERIA, LA NERVOSIDAD FEMENINA, LOS TRASTORNOS, PSICO SENSORIALES DE LA EDAD CRITICA** (Dr P. Vernoy).

INSOMNIO

Cada vez que haya que producir un **SUEÑO REPARADOR,** en todos los casos de **INSOMNIO,** para combatir la *HISTERIA,* la *NERVOSIDAD,* las *CONVULSIONES,* las *NEURALGIAS,* para calmar el *DELIRIO* deberá usarse

EL JARABE GELINEAU.

JABON QUIRURGICO LESOUR (ANTISÉPTICO ENÉRGICO)

Es indispensable al CIRUJANO -- al MÉDICO -- á las COMDARONAS.

J. MOUSNIER, 30, rue Houdan,

SCEAUX (Seine) FRANCIA.

En PARIS, 1, rue des Tournelles.

ENFERMEDADES

DE LAS

VIAS RESPIRATORIAS

Tuberculosis Pulmonar

Cápsulas Cognet

Eucaliptol absoluto iodoformo-creosotizado.

ANTISÉPTICO INCOMPARABLE

Perfectamente tolerado por el Estómago.

PARIS

43. Rue de Saintonge. 43

y TODAS LAS FARMÁCIAS y DROGUERIAS.

Las solas verdaderas Pastillas de Vichy son las

PASTILLAS VICHY-ESTADO

Las solas fabricadas con las Sales realmente extraidas de las Aguas de Vichy de los Manantiales del Estado, en los laboratorios de la Compañia arrendataria vendidas en cajas metálicas selladas:

5 francos, 2 francos, 1 franco.

SAL VICHY-ESTADO

para preparar el Agua de Vichy artificial

La caja 25 paquetes.. 2 fr. 50 | La caja 50 paquetes. . . 5 fr.

(Un paquete para un litro de agua). EXIJIR *Sal Vichy-Estado*

COMPRIMIDOS DE VICHY

preparados con las Sales Vichy-Estado

Precio : el frasco de 96 comprimidos 2 francos.

VARIEDADES

Folletos recibidos.—Mc. Gill University Annual Calendar. Faculty of Medicine and Department of Dentistry. 78 th Session 1909-1910.

Estadística vital de la ciudad de México.—Durante el mes de Febrero de 1909 ocurrieron en la ciudad de México 1,827 defunciones. (337 menos que en Enero anterior) correspondiendo 1,014 á individuos del sexo masculino y 813 á personas del sexo femenino. En ese mismo mes se anotaron 778 nacimientos. Durante el mes de Marzo ocurrieron 2,082 defunciones 1,143 varones y 939 hembras. En el mismo mes de Marzo hubieron 921 nacimientos.

La Presión arterial en los niños.—Según Stowell (*Archives of Pediatrics*. la presión arterial en los niños varía de 91 á 163 mm. de mercurio.

Lugares para la expansión infantil en New-York.—La Junta de Educación de la ciudad de New-York, ha abierto recientemente 64 nuevas «play grounds», ó lugares para los juegos de expansión infantil. Existía un gran número de estos «campos» anteriormente y se cree que con estos nuevos se pueda dar abasto á todos los niños. Se enseñan en esos lugares ejercicios gimnásticos que duran, con ligeras aunque frecuentes interrupciones, más de cuatro horas.

Conferencia para disminuir la mortalidad infantil.—En New Haven, estado de Connecticut, se celebrará los días 11 y 12 una reunión bajo los auspicios de la *American Academy of Medicine*, para tratar de la prevención de la mortalidad infantil. Habrán cuatro secciones, á saber: 1.ª de Prevención médica. 2.ª de Prevención filantrópica 3.ª de Prevención en las Instituciones, y 4.ª de Prevención educativa.

El doctor Besnier.—Ha fallecido recientemente el eminente dermatologo francés Dr. Ernest Besnier. Era autor de numerosos trabajos sobre dermatología y tomó parte en la confección de: «La Practique Dermatologique» de fama universal. Había pertenecido desde el año 1872 al Hospital de St. Louis. El Dr. Besnier murió á la edad de 78 años.

Anestesia por sugestión.—Tomamos de «La Semana Médica», de Buenos Aires que á su vez lo tomó del «Nord Medical» el siguiente interesante caso: En la Sociedad de Medicina del Departamento del Norte, en Francia, ha relatado Mr. J. Carlier, interno de los hospitales, un caso relativo á un hombre que, transportado á la mesa de operaciones para ser operado de hernia, se durmió así que se le puso sobre la cara la mascarilla de Ricard, y esto antes de haber respirado la menor cantidad de cloroformo. La operación pudo, pues, efectuarse sin dificultad y sin que el enfermo manifestase otra cosa que un poco de contractura en el momento de la reconstrucción del plano inguinal anterior.

La resolución muscular era completa y se conservaba el reflejo córneo.

El enfermo se despertó sin presentar el menor fenómeno de atontamiento. No tenía antecedente alguno nervioso y su sensibilidad era normal, así co-

mo los reflejos, excepto el faríngeo que estaba algo disminuído. Desde el punto de vista síquico, rie y llora con bastante facilidad.

Frecuencia de los suicidios en el Japón.—Según Tarnowski, el número de suicidios asciende progresivamente en el Japón, habiéndose duplicado en los últimos 20 años. En 1884 el número de suicidios fué de 5,603, ó sea 144 por 100,000 habitantes; alcanzando en 1903 á 10,229, ó sea 206 por 100,000 habitantes. El modo de suicidarse más frecuente es ahorcándose; viniendo en segundo lugar el suicidio por sumersión, y en tercer lugar el suicidio por armas de fuego. El suicidio por armas blancas é instrumentos cortantes no es tan frecuente como es de suponerse por las numerosas teorías que se han ofrecido sobre el asunto. El *Kairikari* es solamente usado por la clase noble. Las Japonesas se suicidan con más frecuencia que las europeas. Otra particularidad de los suicidios en el Japón es su precocidad, pues la proporción anual está por debajo de 16 años.

Reclusión de leprosos en las Filipinas.—Se está realizando una investigación en todas las Islas para segregar los leprosos. Hasta la fecha sólo quedan por investigar la isla de Mindanao, y las provincias de Cagayau, Isabela y Nueva Vizcaya. De un total de leprosos que se ha calculado en 3.500 aun quedan por recluir unos 500.

Radio.—Al Radium Institute, de Londres han sido donados 7.5 gramos de radio cuyo costo ha sido de $150,000. Los donantes se llaman Lord Ireagh y Sir Ernest Cassell.

El último 4 de Julio en los Estados Unidos.—Ocurrieron como resultado de la «celebración» del día 61 muertos y 3.246 heridos. Estas cifras á pesar de ser tan enormes, son mucho más bajas que las de los años anteriores. El número de casos de tétanos se espera que sea menor este año por haberse generalizado mucho el uso del suero antitetánico.

Estadística Sanitaria de la Ciudad de New-York.—El primer semestre de 1909 da un porcentage de 16.92 por mil. Correspondiendo 0.74 á la fiebre tifoidea, 0.08 á el paludismo; 2.42 á la escarlatina; 4.74 á la difteria; 20.50 á la tuberculina pulmonar; 0.72 á la meningitis cerebro espinal; 14.24 á la pneumonía; 13.03 á el mal de Bright y 16.24 á las afecciones del corazón.

Laboratorio de Investigaciones especiales.—El College of Physicians and Surgeons de New-York, departamento de medicina de la Universidad de Columbia, construirá uno para investigaciones fisiológicas especiales. Será construído en la azotea del ala Norte del Edificio del Colegio y contendrá 14 cuartos para los diversos ramos del trabajo.

El doctor Greenley.—Recientemente ha fallecido en Louisville (Kentucky) el doctor Thomas D. Greenley, á los 92 años de edad y á los 63 de ejercicio profesional.

610.5
CR
V. 35 16

CRONICA
Médico-Quirúrgica de la Habana

REVISTA QUINCENAL ILUSTRADA

DE MEDICINA CIRUGIA, FARMACIA Y CIENCIAS AUXILIARES

Premiada en las Exposiciones de Amsterdan (1883), de Paris (1900), de Buffalo (1901) Charleston (1902) y San Luis (1904)

FUNDADA Y DIRIGIDA POR EL DR. A. SANTOS FERNANDEZ

Redactor Jefe: DR. ENRIQUE ACOSTA

REDACCION:

Dr. Francisco M. Fernández. — Dr. Filiberto Rivero.
Dr. Mario Hernández Cartaya. — Dr. Florencio Portilla.

Secretario: Dr. Manuel Ruíz Casabó

Vicesecretario: Dr. A. García Casariego

AÑO XXXV.—TOMO XXXV.—NUM. 16.

Agosto de 1909.

Redacción y Administración: Calle del Prado, número 105.

HABANA.

IMPRENTA MILITAR

Calle de Ricla, número 40.

1909

SUERO ANTITETANICO DEL LABORATORIO BACTERIOLOGICO DE LA ... MEDICO-QUIRURGICA DE LA HABANA.—De venta en las principales Droguerías

PRECIO.—Un frasco de 10 cc., $2 oro.

NOTA.—Se cambian los frascos no usados por otros de extracción reciente, sin costo alguno.

Henry B. Ward
UNIVERSITY
Urbana, Ill.
MAT. BIOL.

SUMARIO

I.—La lepra y su tratamiento, por el Dr. Tomàs Hernández. (Sagua).
II.—Nota sobre el apendicitis izquierda, por el Dr. García Casariego.
III.—Un caso de demencia notablemente mejorado en sus síntomas mentales después de la extracción de la catarata, por el Dr. Francisco M. Fernández.
IV.—La oftalmologia en Berlín, por el Dr. S. Alvarez Guanága.
V.—El tracoma y la emigración, por el Dr. A. Beavois. (Análisis por el Doctor Juan Santos Fernández.
VI.—Prensa Cubana.
VII.—Revista de Prensa.
VIII.—Necrocomio.—Autopsias durante el mes de Julio.
IX.—Variedades.
X.—Anuncios.

FLUSSOGEN
DE FAMA MUNDIAL
RESOLVENTE Y SEDATIVO EN LOS CASOS DE MENSTRUACIONES DIFICILES Y DOLORAS (DISMENORREA)
APROBADO Y RECETADO DE CELEBRIDADES MEDICAS
D' VICENTE DAINA = LABORATORIO FARMACEUTICO-MILAN.

De venta en la Habana:
Manuel Johnson. — Obispo, 53 y 55

LACTEOL
DEL DOCTOR BOUCARD,
Comprimidos de fermento láctico.

Tratamiento de Enteritis, Urticaria, Forunculosis, Eczema, Acné, Auto-intoxicación.

Laboratorio de Biología: 6, Rue Guillaume Tell, PARIS.

DE VENTA EN LA HABANA:

Manuel Johnson, Obispo, 53 y 55

ESTABLECIMIENTOS
FUMOUZE
78, Faubg St. Denis _ PARIS

Medicaciones
de las Cavidades
naturales.

Ginecología
Estreñimiento
Obstetricia.

TOLERANCIA MEDICAMENTOSA ASEGURADA

Medicación intestinal

Todas las Enfermedades

GLÓBULOS FUMOUZE

CON CUBIERTA DUPLEX
Glutino-resinosa
INSOLUBLES EN EL ESTÓMAGO
Gradualmente solubles en el Intestino.

PRINCIPALES GLÓBULOS FUMOUZE

Antipirina, Bilina, Ioduro de Potasio ó de Sodio, Pancreatina, Purgativos, Pyramidon, Salicilato de Sosa, Secretígenos (laxativos), Tiroidina, Veronal, etc

Vias urinarias, Sifilis

CÁPSULAS RAQUIN

CON CUBIERTA GLUTINIZADA
Aprobadas por la Academia de Medicina de París
INSOLUBLES EN EL ESTÓMAGO
Ni Olor ni Regüeldos

PRINCIPALES CÁPSULAS RAQUIN

Copaibato de Sosa, Baltal, Sándalo Copaíbico, Ioduro de Potasio, Protoioduro de Hidrargirio, Salol-sándalo, Alquitrán, Ictiol, Trementina, etc

Dentición
JARABE DELABARRE
JARABE SIN NARCÓTICO

Facilita la **salida** de los **dientes**, previene ó hace desaparecer los **sufrimientos** y todos los **Accidentes** de la **primera dentición**

EXIJANSE el SELLO de la *"Union des Fabricants"*, y la FIRMA **DELABARRE**

OTROS PRODUCTOS

CARNINE LEFRANCQ, *el más eficaz de todos los reconstituyentes.*

Vejigatorio, Mosca y Papel de **ALBESPEYRES,** empleados en los Hospitales militares.
Papel y Cigarrillos **BARRAL,** antiasmáticos. — Jarabe y Pasta **BERTHÉ,** á la Codeína.
Píldoras y Polvos **LARTIGUE.**

ELIXIR CREOSOTADO

CON PERONINA, GUAYACOL Y CORTEZAS DE NARANJAS AMARGAS

de José Sarrá

Es una preparación esmerada, cuyo resultados son completamente satisfactorios en el tratamientode todas las enfermedades de las vías respiratorias.

EL ELIXIR CREOSOTADO DE SARRA calma la tos hasta hacerla desaparecer, cicatrizando las lesiones del pulmón. A la acción antiséptica y cicatrizante en las lociones pulmonares que posee el GUAYACOL, principal elemento activo de la creosota de Haya, se unen los beneficiosos efectos de la PERONINA, que está considerada como de verdadera eficacia contra los catarros bronquiales, tísis y afecciones asmáticas.—☞ EL ELIXIR CREOSOTADO se vende en todas las Farmacias.

Elíxir de Peptona

LACTOFOSFATADO

DE JOSE SARRA

El *ELIXIR DE PEPTONA DE SARRA* contiene el 26 por 100 de su peso de carne de vaca.

El lactofosfato de cal, hace que sea la preparación reconstituyente de mayor poder nutritivo, muy útil á las señoras durante el embarazo.

Es inapreciable en las convalescencias, y en el raquitismo, clorosis, histerismo gastralgia, diarrea, etc.

SOLUCION

DE ANTIPIRINA PURA

DE SARRA

Cada cucharada de esta solución contiene 50 centígramos de la *antipirina del Dr. Knour.*

Es la manera más cómoda de administrar la antipirina, pues disuelta en un líquido de sabor agradable, puede ser tomada fácilmente por la personas de paladar más delicado.

Es muy útil en el tratamiento de las enfermedades febriles, y de eficacia para combatir la *jaqueca*, *cefalalgia* ó dolores de cabeza, y todos los dolores neurálgicos

Pídase

Antipirina pura de Sarrá

De venta en todas las farmacias y droguerias.

DROGUERIA "LA REUNION"

de José Sarrá

CALLE DE TENIENTE REY NUM 41—HABANA

LA LEPRA Y SU TRATAMIENTO

POR EL

DR TOMAS HERNANDEZ [SAGUA.]

La Lepra, podemos afirmar, que no era conocida en Cuba antes del descubrimiento de la América. Apareció en este paraíso del mundo, cuando la sórdida avaricia nos importó la odiosa esclavitud.

En Africa, como en las Indias y en el Egipto, tiene su origen; y de allá ha sido importada á nuestra tierra. Aquellos buques cargados de pobres esclavos, con cuyo sudor regabamos nuestros campos: y con cuyo trabajo, no retribuído, nos enriquecíamos; nos trajeron también, como castigo del cielo, una de las plagas que más aterra á la Humanidad, la Lepra.

No es mi ánimo recorrer el campo de su etiología y bacteriología, ya despejado por sabios investigadores. El descubrimiento del bacilo en 1871 por Hansen, ha hecho modificar la opinión de los que creían exclusivamente en la herencia, y de los numerosos partidarios exclusivamente contagionistas.

Hoy la ciencia ha unido á ambos, diciéndoles, que la Lepra como sífilis es hereditaria y contagiosa: que es una verdadera septicemia, y que los bacilos están diseminados por el organismo, principalmente por la piel: dando lugar á esas manifestaciones tegumentarias, que hasta modifican el tipo del individuo infectado.

Antes tales conocimientos no es extraño que los Gobiernos se preocupen de la marcha invasora que lleva en todos los países: pongan en juego todos los medios, para evitar su propagación y contagio. Como no es extraño, que los hombres de ciencia se esfuerzen en buscar los medios de diagnóstico; y los medios de curación de tan terrible enfermedad.

Ya Gaucher, en el camino del diagnóstico diferencial, siguiendo el procedimiento de las aglutinaciones, ha demostrado que una gota de suero sanguíneo del individuo en experiencia, mezclada con 20 ó 30 gotas de una cultura del bacilo,

LIBRARY
UNIVERSITY OF ILLINOIS

produce aglutinación positiva en el leproso: en cambio que en la siringomelia, en la enfermedad de Morvan, en la tuberculosis de la piel, etc., los microbios permanecen aislados y no se aglutinan.

Pero el camino más espinoso. y en el cual, ni siquiera se vislumbra aun la cumbre de la esperanza, es el del tratamiento.

Reducido éste, desde remotos tiempos, á los paliativos y á la antisepsia local: se han esforzado los prácticos en buscar medicinas que puedan curar la enfermedad, ó por lo menos detenerla y atenuarla. Pero hasta el presente todos los tratamientos han fracasado; habiendo quedado como predilecto, por haberse hallado en él una acción al parecer modificadora, el aceite de Chaulmoogra, y uno de los ácidos que entran en su composición, el ácido ginocárdico.

Corresponden á Cuba, los nuevos esfuerzos que en la terapéutica de la Lepra han hecho miembros prestigiosos de nuestro cuerpo médico; pero cuyos esfuerzos se han perdido, al no responder la clínica con resultados positivos.

Las mejorías obtenidas con el tratamiento del mangle-rojo del cual me voy á ocupar, no han ido más allá que las obtenidas con el clásico Chaulmoogra y el ictiol. Las mejorías y modificaciones que hemos apreciado, podemos creer con seguridad, que son debidas á las que experimentan siempre todas las infecciones aun la misma tuberculosis, cuando sometemos á los enfermos á una dietica y régimen especial.

Desde el momento que á un leproso que problamente con su alimentación descuidada y abusiva de subtancias azoadas, ha ido aumentando toxinas á las de sus bacilos repartidos en todo su organismo, le suprimimos esos elementos de intoxicación que favorecen la exaltación y virulencia de su infección; notaremos un respiro en sus visceras, una descarga en sus células, y una mejoría manifiesta; la cual nos hace formar pronósticos ilusorios. Pero al *llegar á contar*, nos encontramos que tenemos que sentarnos en el sillón de nuestro Gabinete de estudio, y dejando caer á los lados nuestros brazos, mirar para el cielo con triste decepción.

Yo no tengo conocimiento, que un caso de Lepra confirmada clínica y bacteriológicamente, haya sido curado por el

Nueva Medicación calmante por excelencia

Librando **Oxigeno en el estado naciente.**

INDICACIONES: Todas las Enfermedades **GASTRO-INTESTINALES**

TODAS FARMACIAS.

BISCOLS

Bizcochos sin harina

con carbón de álamo y Peroxido de magnesium ($Mg\ O^2$), cuya acción ha sido verificada y comprobada por los Profesores

A. ROBIN, HUCHARD y GILBERT

FRAUDIN

Farmacéutico
PARIS-BOULOGNE

Sin Sabor Sin Olor son fáciimente absorbidos hasta mismo por los Niños

ADULTOS: 2 á 4 Biscols.

NIÑOS: 1 a 2 Biscols por dia

despues las comidas.

ESPECÍFICO DE LAS AFECCIONES DEL SISTEMA DE LA VENA PORTA Y DE LA VENA PULMONAR

NICINE ROL

que reune bajo forma de una nueva combinación quimica el Yodo y el Extracto de Hamamelis.

INDICACIONES: Varices, Hemorroides, Flebitis, Arterioesclerosis Enfisema, Asma, Bronquitis Agudas y Crónicas, Metritis, Accidentes de la Edad Crítica, Cirrosis, Afecciones Cardiacas y Vasculares.

DOSIS: Adultos: XX gotas mañana y tarde. — **Niños:** La mitad de estas dosis.

DEPÓSITO GENERAL: *LABORATORIO CHEVREUX, 1, Place du Louvre, PARIS*

DE VENTA EN LA *HABANA*: Drogueria SARRA, Farmacia del Doctor Manuel JOHNSON
Y EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS.

IODUROS, BROMUROS, BI IODUROS SOUFFRON

Preparados por L. SOUFFRON, Fco Qco, 58, Rue Miromesnil, Paris

Tolerancia asegurada — Ni iodismo — Ni Bromismo.

IODURO DE POTASIO O DE SODIO quimicamente puro:	Solucion á 1/15 Jarabe à 1/20 Grageas à 0 gr. 25.	Una cucharada de sopa contiene 1 gr. KI o NaI
BROMURO DE POTASIO O DE SODIO quimicamente puro:	Solucion á 2/15os Jarabe à 2/20os	Una cucharada de sopa contiene 2 gr.
IODURO BI-IODURADO quimicamente puro ($KI + Hg.I^2$):	Solucion bi-iodurada.	Una cucharada de sopa contiene KI, 1 gr. + Hg. I^2, 1 centigr.
	Grageas bi-ioduradas.	Una gragea contiene KI, 0 gr. 25 + Hg. I^2, 2 miligr. 1/2.

Nuestra **SOLUCION BI-IODURADA**, màs fuerte que las preparaciones similares, no tiene en el rótulo las palabras: *Mercurio, Hidrargirio, Sifilis, etc.*, evita cualquier sospecha.

Todos estos productos han sido experimentados por todos los médicos de los Hospitales y exportanse en el mundo entero.

Depositario para *La Habana*: Dr MANUEL JOHNSON

Adoptada en los Hospitales de Paris y de la Marina.

POLVO DE PEPTONA CATILLON

Producto SUPERIOR, PURO, INALTERABLE, de gusto agradable.

Alimento de los Enfermos que no pueden digerir.

Reemplaza la carne cruda y el regimen lacteo.

VINO DE PEPTONA CATILLON

Restablece las fuerzas, el apetito, la digestion.

Tisis, Catarros, Bronquitis, Asma, etc.

GLYCÉRINE CRÉOSOTÉE DE CATILLON

Precioso reconstituyente y antiséptico, reemplaza al Aceite de Hígado de Bacalao, bien tolerada aun durante los calores, hace cesar la **Tos**, la **Expectoracion**, los **Sudores**.

3, Bd St-Martin, PARIS, 1900 MEDALLA de ORO.

Granulos de Catillon

á 1 MIL EXTRACTO NORMAL DE

STROPHANTUS

Con estos gránulos se han hecho las obras discutidas en la Academia de Medicina Paris 1889. Proban que 2 ó 4 producen **pronta diuresis**, reaniman el **corazon debilitado**, disipan **ASISTOLIA — DISPNEA — OPRESION — EDEMA** Lesiones mitrales, Cardiopatias de los Niños y Ancianos, etc.

Uso continuo sin inconveniente ni intolerancia.

GRANULOS DE CATILLON

0,0001 **STROPHANTINE** CRISTAL.

TÓNICO del CORAZON POR EXCELENCIA, NO DIURÉTICO,

Muchos strophantus son inertes, las tinturas son infieles, exigir los Granulos Catillon, Premio de la Academia de Medicina, Medalla de Oro, 1900, Paris, 3, Bd St-Martin.

Potente Acelerador de la Nutrición General

Devuelve el apetito y suscita un aumento rápido de peso en los enfermos; ataja la fiebre y hace desaparecer la purulencia de los esputos en los Tuberculosos.

*

HISTOGÉNOL NALINE

á base de Nuclarrina.

Medicación Arsenio-fosforada orgánica.

EXPERIMENTADO *con éxito en los* Hospitales de Paris. *Comunicado á la* Academia de Ciencias, *á la* Sociedad de Biología *y de* Terapéutica.

Tesis *desarrollada ante la Facultad de Medicina de Paris sobre el* HISTOGENOL.

RECETAS :
Emulsión : *2 cucharadas de sopa cada día.*
Elixir : *2 cucharadas de sopa cada día.* Granulado: *2 medidas cada día.* — Ampollas : *1 ampolla por día.*

INDICACIONES : **TUBERCULOSIS**
LINFATISMO — ESCRÓFULA — BRONQUITIS CRÓNICAS
NEURASTENIA — CLORO-ANEMIA — CONVALECENCIA, etc.

Prospectos : *Dirigirse á* NALINE. Farm^co^ en St-DENIS (Seine) Francia.- Se Vende en todas las Farmacias del Pais.

IODALOSE GALBRUN

IODO FISIOLÓGICO, SOLUBLE, ASIMILABLE

LA IODALOSE ES LA ÚNICA SOLUCIÓN TITULADA DEL PEPTONIODO
Combinación directa y completamente estable del *Iodo* con la *Peptona*
DESCUBIERTA EN 1896 POR E. GALBRUN, DOCTOR EN FARMACIA.
Comunicación al XIII^e^ Congreso Internacional de Medicina, Paris 1900

Sustituye Iodo é Ioduros en todas sus aplicaciones sin Iodismo.

Veinte gotas **IODALOSE** obran como un gramo Ioduro alcalino.
DOSIS MEDIAS : Cinco á veinte gotas para Niños; diez á cincuenta gotas para **Adultos.**

Pedir Folleto sobre la Iodoterapia fisiológica *por el* Peptoniodo.
LABORATORIO GALBRUN, 18, Rue Oberkampf, PARIS.

TUBERCULOSIS - LINFATISMO - ANÉMIA

TONIKEINE CHEVRETIN

(SUERO TÓNICO A BASE DE AGUA DE MAR)

Este **SUERO** regulariza los cambios de la nutrición; estimula los **NEURONAS**
En los neurasténicos deprimidos, en los individuos cuya nutrición es defectuosa (tuberculosis, linfatismo, anémia, etc.) emplease con el mejor éxito nuestro **TONIKEINE**
Los medicamentos que entran en la composición de este suero desde largo tiempo son conocidos y reputados, su asociación y disolución en **el agua de mar** han aumentado más aun sus propiedades curativas.

FORMULA		
	Cacodilato de sosa.....	0 gr. 05
	Glicerofosfato de sosa...	0 gr. 20
	Sulfato de estricnina....	1 miligr.
	Agua de mar.....	5 cc.

Laboratorios CHEVRETIN-LEMATTE
24, Rue Caumartin, PARIS
Autorizados por el Gobierno Francés.
(Decreto de 27 de febero de 1902).

EL VINO DE LAVOIX

ó BEEF LAVOIX es á base de

Vino de Banyuls añejo, Carne, Peptonas, Quina, Lactófosfato de Cal.

Esta mezcla de los mas poderosos analépticos y antineurasténicos hace del **VINO DE LAVOIX** ó **BEEF LAVOIX** el **TÓNICO MÁS PODEROSO** y **EFICAZ** y el **REGENERADOR MÁS ACTIVO**

El *VINO LAVOIX* busca solamente el apoyo y concurso del Cuerpo Médico y no solicita sino ser experimentado.

Por mayor : PARIS, 5, Avenue Victoria. PARIS
De venta en todas buenas farmacias y droguerias.

tratamiento del mangle rojo. Los casos presentados me hacen recordar aquellos de tuberculosis llevados á la Academia curados por la tuberculina de Jacobs, los cuales en ulteriores exámenes fueron confirmados como negativos.

Yo solo tengo conocimiento de curación de la Lepra por el mangle rojo, si diera crédito—que no lo doy—á la novelezca relación contada al señor Guichar, de los dos insurrectos de la guerra de los diez años, que separados de la fuerza en que operaban por estar *leprosos*, los dejaron entre el monte al cuidado de humanitarios campesinos, y los cuales después de tres años, se incorporaroñ nuevamente á su regimiento completamente curados. Ante tal sorpresa, el médico hizo investigaciones; resultando que el único tratamiento que habian empleado era, tazas de cocimiento de mangle rojo.

Esta relación más que científica, novelezca, hizo que el doctor Moreno lo comenzara á emplear durante la guerra separatista, en Cayo-Hueso; y más tarde en unión del Dr. Duque en nuestra capital. Ambos emprendieron con fé sus trabajos y experiencias, recibiendo el apoyo oficial del Gobierno de Estrada Palma, con beneplácito del país; votándose un crédito para un dispensario *ad-hoc*, con el exclusivo objeto de que los doctores Duque y Moreno prosiguieran en sus trabajos y estudios, en la solución del problema.

Como se vé, no son los doctores Duque y Moreno los inventores del tratamiento del mangle rojo en la Lepra. Pero cábeles la gloria de haber emprendido unas experiencias, cuyos trabajos les hace colocar muy alto en la escala de la estimación y del valer dentro de nuestro cuerpo médico.

Yo siempre he leído con agrado cuanto ha publicado el doctor Duque; y confieso francamente que lo he tenido siempre en el concepto de una laboriosa abeja científica.

Pero la estimación y el afecto no deben hacer olvidar la verdad de los hechos en las efemérides de nuestra Historia de la Medicina Cubana. Y no es extraño pues, que en este campo científico, me atrevo á llamar la atención al ilustrado catedrático de nuestra Universidad doctor Manuel Gómez de la Maza para que salga del error en que se halla.

En el periódico «El Triunfo» del mes de Junio, apareció un escrito firmado por el distinguido comprofesor, que revela des-

conoce los hechos arriba mencionados: pues atribuye al doctor Duque la idea de emplear el mangle rojo en el tratamiento de la Lepra. Manifiesta el Dr. Gómez de la Maza, que apesar de hacer muchos años ha venido investigando si alguien ha tenido igual idea no ha encontrado documento alguno que lo acredite.

No es extraño que el doctor Gómez de la Maza, no haya tenido conocimiento de las episodios de referencia, como tampoco de todos los trabajos que se hayan publicado. No es posible abarcarlo y leerlo todo, pues el tiempo no sería suficiente para tanto.

Pero, si el doctor Gómez de la Maza, robándole un poco de tiempo á sus muchas ocupaciones registrara nuevamente su biblioteca, encontraría quizás «El Progreso Médico» número 5 de Mayo de 1901, y en él podría leer el hermoso trabajo del doctor Duque en colaboración con el doctor Moreno: leído en el tercer Congreso Pan-Americano: en el cual, en la página 131 afirma, con la nobleza de su honradez científica: «que no es el descubridor del tratamiento del mangle rojo en la Lepra; que una feliz casualidad lo puso en su conocimiento, y que solo tiene el mérito de experimentarlo.» Además en la Crónica Médico-Quirúrgica de la Habana. Tomo XXV. Año 1899, pág. 314, publicó el malogrado doctor José León de Mendoza, una carta dando cuenta de las experiencias del Sr. Guichart, ya citado; y de los resultados obtenidos en varios enfermos de Lepra.

Pero si no tiene el mérito de haber sido el descubridor del mangle rojo como *tratamiento de ensayo* en la Lepra; tiene en cambio el honor y la gloria para este país y para el cuerpo Médico-Cubano, de haber emprendido sus investigaciones, no permaneciendo como muchos que se creen sabios, en la inacción. El doctor Duque, vuelvo á repetirlo, es para mi una laboriosa abeja científica.

Dr. Tomás Hernández.

Julio 1909.

LABORATORIOS CLIN

ENESOL
(Salicilarsinato de Mercurio)

VENTAJAS :

Toxicidad excesivamente débil (70 veces más débil que la del $Hg\ I^2$).

El **ENESOL** no es doloroso en inyecciones hipodérmicas.

La actividad terapéutica del **ENESOL** es comparable á la de las mejores sales mercuriales.

El **ENESOL** se expende en *Ampollas* de 2 c. c. graduadas á 3 cgr. por c. c. *(0 gr. 06 por ampolla)*

1012

TUBOS ESTERILIZADOS CLIN
Para *INYECCIONES HIPODÉRMICAS*

con todo género de medicamentos utilizados en la práctica de la hipodermia. Se expenden en cajas de 6 y de 12 ampollas.

Los **Tubos esterilizados CLIN** se recomiendan por la **asepsia perfecta**, la **pureza química** y el **rigoroso dosaje** de las preparaciones.

CONSÚLTESE EL PRECIO CORRIENTE ESPECIAL.

1020

LECITINA CLIN
Fósforo al estado de combinación organizada natural.

Píldoras Clin 0 gr 05 de **Lecitina** por cada Píldora

Granulado Clin Fácil de administrar y muy á propósito para los Niños

0 gr. 10 de **Lecitina** por cucharada de las de café.

Solución Clin para **Inyecciones Hipodérmicas.**

Graduada á razón de 0 gr 05 de **Lecitina** por centímetro cúbico. 1021

CACODILATO de SOSA CLIN

GOTAS	GLÓBULOS	TUBOS
1 cgr. por 5 gotas.	1 cgr. por glóbulo.	esterilizados 5 y 10 cgr. por c. c.

MARSYLE CLIN
(Cacodilato de Protóxido de Hierro)

GOTAS	GLÓBULOS	TUBOS
25 mgr por 5 gotas.	25 mgr por glóbulo.	esterilizados 5 cgr. por c. c.

METHARSINATE CLIN
(Sinonimia : Arrhénal)

GOTAS	GLÓBULOS	TUBOS
1 cgr. por 5 gotas.	1 cgr por glóbulo.	esterilizados 5 cgr. por c. c.

METHARSINATE de HIERRO CLIN
(Metilarsinato de Hierro)

GOTAS	GLÓBULOS	TUBOS
1 cgr. por 5 gotas.	1 cgr. por glóbulo.	esterilizados 5 cgr. por c. c.

1011

ADRENALINA CLIN

Solución al 1/1000º (Frascos de 5 y de 25 c. c.)

Colirio al 1/5000º.

Granulos á 1/4 de mgr.

Supositorios á 1/2 mgr.

Tubos esterilizados á 1/2 mgr. por c. c.

Tubos esterilizados á la Adrenalina-Cocaína.

EXÍJASE LA MARCA CLIN. 1010

SOLUCIÓN de SALICILATO de SOSA del DOCTOR CLIN
Laureado de la Facultad de Medicina de Paris.

DOSIFICACIÓN RIGUROSA

PUREZA ABSOLUTA, SABOR AGRADABLE

2 gr. Salicilato de Sosa por cucharada grande.

Es el Mejor Modo de administrar el Salicilato de Sosa. 1053

VINO NOURRY
Yodotánico

Exento de todo yoduro alcalino

SABOR AGRADABLE, ASIMILACIÓN PERFECTA

5 centigr. de Yodo
10 centigr. de Tanino
por cucharada grande.

INDICACIONES : LINFATISMO, ANEMIA, MENSTRUACIÓN DIFÍCIL

DOSIS: Adultos, una cucharada de las de sopa } á cada
Niños, una cucharada de las de café. } comida

1051

E. COMAR & FILS & Cie — PARIS

Leche Malteada de Horlick

Excelente sustituto de la Leche Materna

en la Alimentación de los Niños

Es leche pura, espléndida, preparada con el extracto nutritivo de la Malta de cebada y trigo, reducida á polvo seco al vacío, por temperaturas bajas. Nuestro sistema, aparatos y la experiencia adquirida, nos permiten conservarle la delicadeza y digestibilidad que no se encuentra en los productos inferiores.

Se pone el mayor cuidado en obtener leche pura y seleccionar granos científicamente malteados. La **Harina Malteada de Horlick** es altamente nutritiva, fácilmente digerida y asimilada y proporcionada de modo tal, que puede ser usada como alimento único por niños y enfermos durante largo tiempo, con el mejor resultado. Nuestra mejor recomendación son los miles de niños saludables y felices criados únicamente con nuestro preparado.

La **Leche Malteada de Horlick** tiene numerosas aplicaciones en la alcoba del enfermo, siendo una bebida alimenticia y reconstituyente en las fiebres tifoideas, paludismo, casos quirúrgicos, cólera infantil, para las crianderas y ancianos, como también en todos los estados consuntivos. Con frecuencia resulta el único medio por el cual los debilitados y enfermizos digieren y asimilan bien la leche, que en virtud de esta combinación con cereales, está enriquecida y mejorada como restauradora de fuerzas.

Donde quiera que esté indicado un alimento nutritivo, agradable y fácilmente digerible, la **Harina Malteada de Horlick** probará que es un reconstituyente eficaz, con la menor molestia posible al tubo digestivo.

La **Harina Malteada de Horlick** no requiere que se le añada leche, sólo hay que mezclarla con agua; de modo que en un momento puede prepararse una bebida alimenticia.

SE VENDE EN TODAS LAS DROGUERIAS Y BUENAS FARMACIAS

Horlick's Malted Milk Co.

Racine, Wis., **U. S. A.**

NOTA SOBRE EL APENDICITIS IZQUIERDA

POR EL

Doctor García Casariego

Premio extraordinario (Beca de Viaje) de la Universidad de la Habana.

La anatomía cuenta, hasta hoy, con pocos casos de ciego y apéndice situados en la fosa iliaca izquierda (Leguen, Michel, Pujol, García Casariego). En nuestro caso (1) el ciego y el apéndice ocupaban la parte superior de la fosa iliaca izquierda.

En los recién nacidos el ciego ha sido encontrado en casi todos los lugares de la cavidad abdominal; pero en los adultos, y aun en los niños, la presencia del ciego y del apéndice en la fosa iliaca izquierda es una disposición rara. Hay que tener en cuenta que el ciego no es un órgano muy movible. Sappey ha dicho: fijo en la fosa iliaca derecha por el meso-ciego este órgano es uno de lo menos movibles del abdómen así es que muy rara vez se disloca.

Sin embargo, en el adulto el ciego y el apéndice pueden dislocarse ó afectar una disposición fetal; pero lo establecido por Sappey continúa siendo verdad pues se observa que en los casos de anomalia por cambio de situación de otras porciones del colón, el ciego continúa en su primitiva posición porque, como ha dicho el anatómico francés, el peritoneo lo retiene en la fosa iliaca derecha. Esto tiene importancia en Patología porque sirve para establecer que en la mayor parte de los casos si en una intervención se encuentran el ciego y el apéndice en la fosa iliaca izquierda es de suponer que estos órganos se encontraban primitivamente allí y que se trataba de un caso de disposición fetal, en el cual esta disposición fetal ha dado orígen á los síntomas en el lado izquierdo. Pero no siempre que en la apéndicitis aparecen los síntomas en el lado izquierdo se encontrarán el ciego y el apéndice en este lado del abdómen: hánse visto casos de apendicitis con síntomas en el

(1) Crónica-Médico-Quirúrgica de la Habana. Tomo XXXIII, pág. 207. Comunicación á la Sociedad de Estudios Clínicos de la Habana.

lado izquierdo en los cuales el ciego y el apéndice se encontraban en el lado derecho (Burkhardt). He aquí una clasificación de la apendicitis izquierda en dos grandes grupos:

Apendicitis izquierda:
- Con el ciego y el apéndice en el lado izquierdo del abdómen.
- Con el ciego y el apéndice en su posición normal, dando lugar á síntomas en el lado izquierdo, por un mecanismo no bién determinado.

Nos permitimos hacer esta clasificación y la consideramos importante, pues aclara un asunto que puede parecer complicado á primera vista. No á todos los casos de apendicitis izquierda corresponde un ciego y un apéndice anormalmente situado; estos órganos ocupando la fosa iliaca derecha (los trabajos de Burkhardt y otros autores alemanes lo han establecido bien) pueden originar síntomas en el lado izquierdo.

Paul Chauveau ha tratado recientemente la apendicitis, con síntomas en el lado izquierdo, en una tésis de la Facultad de Medicina de París. En 1893, Ryerson Foulen publicó un caso de apendicitis iliaca izquierda, acompañado de autopsia, en el cual el ciego estaba situado á la izquierda de la línea media, al nivel del ombligo; en 1851, Splenger publicó un caso de apendicitis herniaria izquierda; en 1878, Herbett publicó también un caso de apendicitis herniaria izquierda y, recientemente, en la Sociedad de Cirugía de New-York (sesión del 28 de Febrero de 1908) Johnson, Brewer y Blake han dado cuenta de casos de apendicitis izquierda, con el apéndice enfermo situado en la parte izquierda de la línea media. Pero de todas maneras, el número de observaciones de apendicitis, con síntomas en el lado izquierdo, no es grande; pero si al número de casos que entran en el primer grupo de nuestra clasificación, añadimos los casos observados que pueden incluirse en el segundo grupo tendremos que reconocer que la apendicitis con síntomas en el lado izquierdo del abdómen tiene una importancia clínica considerable. Esto es lo que nos ha movido á publicar esta nota en la cual únicamente hemos procurado dar cuenta de lo más importante escrito hasta ahora sobre la cuestión.

GLICEROFOSFATO
GRANULADO
ROBIN

(GLICEROFOSFATO de CAL y de SODA)

El solo Fosfato asimilable y que no fatiga el Estómago.

Admitido
EN
todos los Hospitales
DE
PARIS

Infalible contra el *Raquitismo, Debilidad* de los *Huesos, Crecimiento* de los *Niños, Amamantamiento, Preñez, Neurastenia, Exceso de trabajo,* etc., etc.

Muy agradable de tomar en un poco de agua ó de leche.

Para los Diabéticos se prepara bajo la forma de comprimidos.

Venta al por Mayor : 13, RUE DE POISSY, PARIS

Al por menor en las Farmacias principales.

NUEVA **MEDICACIÓN IODADA** intensiva

6 cgr. de YODO por cucharadita.

"IODALIA" Granulado iodotánico

agradable é inalterable.

TOLERANCIA SIEMPRE PERFECTA

Todas las indicaciones del YODO.

12, Rue Vavin, PARIS, y en todas las Farmacias.

LECITINA LEMAITRE

(Fósforo fisiológico asimilable)

PARIS, 12, Rue Vavin, y en todas las Farmacias.

Pura. Grageas 0,05. Granulado 0,10. Inyecc. hypod. 0,10.

Guayacolada. Grageas 0,05, Lecitina, 0,15 Carb. guayacol.

Gaïacithine. Inyec. hypodérm. 0,10 lecitina, 0,10 guayacol crist.

ESTÓMAGO :

Dispepsias

Gastralgias

Fermentaciones gastricas

Muestras al Cuerpo Médico

SEL DE HUNT

TODAS FARMACIAS

Laboratorio A. BRUNOT
16, Rue de Boulainvilliers
Paris

GOTA, ARENILLAS, REUMATISMOS GOTOSOS, CÁLCULOS DEL HÍGADO
DE LOS RIÑONES Y DE LA VEJIGA, LITIASIS BILIAR, RENAL Y VESICAL

ANTICALCULOSE

CHEVREUX

El más poderoso de los agentes terapéuticos modernos contra la **Gota** y los **Estados gotosos** merced á su acción electiva sobre el ácido úrico y los uratos, á los que rápidamente elimina, mediante **disolución** y **transformación hidrolítica** en urea, glicocola y alantoina.

CÁPSULAS : de 12 á 24 al día. — ELIXIR y GRANULADO : de 3 á 6 grandes cucharadas al día.

DEPÓSITO GENERAL : **LABORATORIO CHEVREUX**, 1, Place du Louvre, **PARIS.**

DE VENTA EN LA *HABANA*. Droguería SARRA, Farmacia del Doctor Manuel **JOHNSON**
Y EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS.

Un caso de demencia notablemente mejorado en sus síntomas mentales después de la extracción de la catarata

POR EL

Dr. Francisco M. Fernández

Desde el comienzo de mi práctica oftalmológica en Mazorra me sentía inclinado á creer que algunos casos de demencia podrían mejorar marcadamente, ya que no curar, si se averiguase á fondo el estado del paciente y si cada uno de sus órgano, (aparte desde luego del cerebral pues no pretendo sentar plaza de especialista en esas enfermedades) se hallaba en estado saludable y si no fuese así tratando de remediar lo que se encontrase defectuoso.

El tiempo me ha permitido comprobar que en algunos casos esto puede ser como habia pensado, é ilustra este trabajo la observación que á continuación describimos;

La morena C... M... de 70 años de edad ingresó en el Hospital de Dementes. «Mazorra», el 2 de Junio de 1908. Su enfermedad fué diagnosticada de Demencia Senil. Desde su ingreso padecía completa pérdida de la visión de ambos ojos, por cataratas. Por aquella época no había oculista en Mazorra pero un compañero que (aunque dedicándose á la Medicina General) ejercía algo de oculistica creyó que podía operarla, pero al fin decidió no operarla según se deduce del siguiente informe que extraigo de la historia clínica de la paciente á que me refiero: «Es muy excitada y no puede ser operada de catarata». Verdaderamente era una enferma bastante excitada y molestaba á sus compañeras de enfermería durante el curso de una conjuntivitis catarral que padeció poco tiempo antes de ser operada de cataratas. En uno de sus momentos de tranquilidad la operé. La operación la hice el 23 de Abril de 1909. Hice la extracción simple en el ojo derecho solamente. La operación se llevó á cabo felizmente sin que la enferma experimentara molestia alguna y sin excitarse. La herida de la córnea cicatrizó en poco tiempo y á los dos meses de operada

examiné la agudeza visual del ojo operado y con + 10 D V= 10 grados de la escala de Sulzer.

Pero lo que más me llamó la atención y lo que motiva esta relación fué la gran mejoria de su estado mental pues la enferma se ha transformado de una majadera casi insoportable que era, en una enferma tranquila y que muy rara vez se excita y nunca á un grado sumo.

Como no pretendo sentar plaza de alienista no diré que ha curado de su estado mental; pero la mejoría es evidente y antes de arrepentirme, me alegro cada vez más de haberla operado.

LA OFTALMOLOGIA EN BERLIN

Sr. Dr. Juan Santos Fernández.

Mi estimado amigo y paisano:

Correspondo al deseo de Vd. de enviarle una nota abreviada del estado de la Oftalmología en Berlín: es decir, informarle de los establecimientos en que se cultiva en la actualidad y de los hombres que más empeñados están en su progreso por la labor que desarrollan. Desde luego que mi tarea ha de ser superficial, sin la pretensión de juzgar el alcance de la oftalmología, ni el mérito de sus actuales representantes: será casi un cuadro sinóptico de nombres y lugares, que con el conocimiento que tendrán los lectores de los unos y de los otros, les hará el efecto aproximado de verlos y admirarlos como lo hago por el momento.

El Profesor doctor Julio Von Michel, oculista de la Clínica de enfermedades de los ojos de la Universidad, que es la primera clínica de esta ciudad, Presidente de Sociedad Oftálmica, es autor de un libro de Enfermedades de los ojos y fué el primero que ha descrito anatómicamente la trombosis de la arteria central de la retina. Sus lecciones son prácticas, sobre los enfermos. terminando la clase, con proyecciones y microproyecciones y anatomía patológica de las enfermedades principales que se han visto en el día.

ANIODOL

Antiséptico general

SIN MERCURIO NI COBRE. — Ni huele, ni mancha. — Inalterable.

Desodorizante universal

OBSTETRICIA — CIRUGÍA — ENFERMEDADES VENÉREAS

SOLUCIÓN COMERCIAL al 1/100º (Una cucharada grande en 1 litro de agua para uso corriente).

PODERES del **ANIODOL** (establecidos por el Snr. **FOUARD**, Qu^co del **INSTITUTO PASTEUR**

BACTERICIDO 23.40
ANTISÉPTICO 52.85 } sobre el **Bacilo tífico.**

Siendo los del **Fenol : 1.85** y del **Sublimado : 20.**

JABÓN BACTERICIDA al ANIODOL 2%

Antisepsia de las Manos del Operador y del Campo operativo. Baño y lavabo. DENTIFRICO MODELO

POLVOS DE ANIODOL reemplazan y suprimen el **IODOFORMO**

Muestras gratis à los Médicos solicitense : Société de l'ANIODOL, 32, Rue des Mathurins, PARIS

De Venta en todas buenas Casas.

MODELO DE LA BOTELLA DEL VERDADERO

ELIXIR TÓNICO ANTIFLEMÁTICO del Dr GUILLIÉ

Desde más de ochenta años, el **ELIXIR** del **Dr GUILLIÉ** es empleado con éxito contra las enfermedades del ***Hígado,*** del ***Estómago,*** del ***Corazón, Gota, Reumatismos, Fiebres Palúdicas*** y ***Perniciosas.*** la ***Disenteria,*** la ***Grippe*** ó ***Influenza,*** las enfermedades del ***Cútis*** y las ***Lombrices*** intestinales. Es uno de los medicamentos mas económicos como ***Purgativo*** y ***Depurativo,*** es el mejor remedio contra todas las enfermedades ocasionadas por la ***Bilis*** y las ***Flemas.***

PILDORAS PURGATIVAS DEL Dr GUILLIÉ

Estas pildoras contienen en un pequeño volumen todas las propiedades del ÉLIXIR DE GUILLIÉ.

Depósito Gal **Dr Paul GAGE Hijo,** Farmº de 1ª Clase
9, rue de Grenelle-St-Germain, PARIS
Y EN TODAS LAS FARMACIAS

Rehúsese todo antiflemático que no lleve la firma Paul GAGE

TRATAMIENTO CURATIVO DE LA LEUCORREA

Flores blancas, Catarro uterino, Flujo vaginal

POR LAS

PILULES HÉLÉNIENNES

de VICTOR NAUD (Registradas)

A LA HELENINA CRISTALIZADA QUIMICAMENTE PURA

Las experiencias más concluyentes han demostrado que la indicacion de la Helenina *es la* Leucorrea, *de la que puede provocar la curación en el espacio de algunos dias, sin recurrir á otro tratamiento.*

MODO de EMPLEO: A menos de indicación contraria del médico, cuatro por dia, dos en el principio ó en el medio de cada comida.

VICTOR NAUD, Farmacéutico, Proveedor de los Hospitales, 20, Rue Rambuteau, PARIS

CURACION de la TISIS PULMONAR y de las AFECCIONES de las VIAS RESPIRATORIAS, BRONQUIOS, TOS, CATARROS, etc.

CAPSULAS BOURGEAUD

DE

CREOSOTA VERDADERA

de HAYA y de ACEITE de HIGADO de BACALAO PURO

BOURGEAUD, Farmacéutico de 1ª clase, Proveedor de los hospitales de Paris,
PARIS, 20, Rue Rambuteau, 20, PARIS

Nuestras Capsulas creosotadas son las solas experimentadas y empleadas en los Hospitales de Paris, por los Doctores **BOUCHARD VULPIAN, POTAIN, BOUCHUT,** etc.

EXIGIR LAS VERDADERAS CAPSULAS DE BOURGEAUD

El mas PRÁCTICO
y el mas ACTIVO de los
ANTISÉPTICOS

Empleado en los Hospitales de PARIS.

COMPRIMÉS GUILLAUMIN

COMPRIMIDOS de OXICIANURETO de HIDRARGIRIO

No irrita las mucosas ni las manos.
Muy bien tolerado por las mujeres en inyecciones vaginales.
Menos tóxico que el Sublimado.
No altera los instrumentos, principalmente cuando se toma la precaución de añadir á las soluciones un poco de borato de sosa.

UN COMPRIMIDO PARA UN LITRO DE AGUA.

GUILLAUMIN, Doctor de la Universidad de Paris
168, Boulevard Saint-Germain – **PARIS**

En *La Habana:* DROGUERIA SARRA; Dr MANUEL JOHNSON

El Profesor doctor Julio Hirschberg, clínica privada, autor de varias obras y especialmente «El Renacimiento de la oftalmología» y en la actualidad trabaja en la Historia de la Oftalmología es inventor del Pupilómetro de su nombre. de un oftalmospico y de un magneto de mano para extraer cuerpos extraños.

El Profesor doctor R. Greff con su clínica de enfermedades de los ojos en el Hospital *La Charite*, es autor de un libro titulado «Anatomia patológica de los ojos». Enciclopedia alemana de las enfermedades de los ojos. Atlas de las enfermedades externas y ha descubierto el microbio del tracoma.

El Profesor doctor Paul Hethey autor de varios trabajos de las enfermedades de los ojos y primer asistente de la Clínica de la Universidad.

El doctor Silex, es oculista del Hospital católico «Hermanas de María» y el primer operador de Berlín.

El doctor Pollack es primer asistente del doctor Silex y autor de innumerables trabajos sobre las enfermedades de los ojos.

El Dr. Hans Kollner, 2.º asistente de la Clínica de la Universidad, autor de varios trabajos como: *anomalias de la refracción*, *el uso de la Alipina*, *etiología de los abductores*, *anestesia del ganglio de Gaserio*, el color violeta en oftalmología, etc.

El Dr. Curt Adam, es 3.º asistente de la Clínica de la Universidad, autor de un libro de Terapéutica ocular y muchos trabajos como: el uso del aluminio en la conjuntivitis blenorrágica, la reacción de tuberculina en la conjuitivitis tuberculosa, tuberculosis de la coroides, etc.

El Doctor Adolfo Gutmann, es asistente de la Clínica de la Universidad y entre sus innumerables trabajos están la inflamación del seno frontal, relación entre la trombosis de la vena oftálmica y los senos cavernosos, carcinoma de la carúncula lagrimal.

De Vd. atentamente,

S. Alvarez Guanaga.

EL TRACOMA Y LA EMIGRACION

POR EL

Doctor A. Beavois

Análisis por el doctor Juan Santos Fernández

El Dr. Beavois ha publicado un folleto con el título que encabeza estas líneas y cuyo contenido apareció en el Recueil d' oftalmologie, de París, en mayo último. El Dr. Beavois trata un asunto, que está sobre el tapete, y acerca del cual, hemos discurrido diferentes veces en estos últimos años: el tracoma y la emigración. El lo presenta desde un punto de vista nuevo, se ocupa de los casos de tracoma de las regiones de Oriente que á virtud de las severas leyes americanas de 1897, no han podido llegar al nuevo mundo y se han quedado rezagados en París constituyendo focos circunscriptos, de que también se ocupó Chatemesse en la Academia de Medicina de Paris recientemente.

Señala Beavois como los mayores focos del tracoma las regiones orientales y meridionales de Europa: Italia, Gallicia, Hungría, Rumanía, Rusia Meridional, Turquía. Las provincias del Báltico, Prusia Oriental, Polonia, excluyendo desde luego á Francia.

Los Estados, dice Beavois, apercibidos de que los atacados de tracoma penetraban por la frontera del Canadá á ella dirigieron su vigilación y evitaron el mal.

El Canadá, por su parte votó leyes á su vez para el examen de sus inmigrantes á fin de que los individuos atacados de tracoma sean retenidos en Hospitales apropiados hasta obtener la curación si es posible. Los incurables son reembarcados. En 1904 más de 800 inmigrantes fueron enviados á los Hospitales y de estos 300 devueltos. A treinta y nueve nacionalidades pertenecían los reembarcados, dice el autor, pero á los judíos rusos y los sirios pertenecían más de la mitad.

Nosotros creemos que estas medidas rigurosas del Canadá de los Estados Unidos y de Cuba tienen un alcance beneficio-

CITROSODINE

Cirato trisódico
en comprimidos solubles de 0 gr. 25

GRÉMY

CALMA **immediatamente** y hace desaparecer las crisis dolorosas del estómago, de cualquier origen.

DETIENE **bruscamente** los vómitos de los adultos y niños de pecho.

DISMINUYE la hipersecreción, activa la eliminación gástrica, y modifica favorablemente el quimismo gástrico.

Dósis y modo de empleo.

Adultos : 4 á 8 comprimidos.
Niños : 3 á 4 » disueltos en medio vaso de agua, 2 á 3 veces al día, en el momento de las comidas ó de las crisis dolorosas:

Niños de pecho : 1 comp. antes de cada lactancia. Disolver el comp. en una cucharada de agua, y hacerla beber al niño, si está al pecho, ó añadirla al biberón, en caso contrario.

Oréine Grémy

Verdadero principio activo del cuerpo amarillo del ovario.

Tratamiento racional de la menopausia natural ú operatoria, de los trastornos de la pubertad, y de la insuficiencia ovárica.

Píldoras : 2 á 10 por día, en las comidas.
Gotas : 30 á 40, dos ó tres veces al día.
Ampollas: una inyección intra-muscular, cada dos días.

NARCYL

GRÉMY

Medicamento especifico de la **TOS**

Jarabe :
Adultos : 3 á 6 cucharadas por día.
Niños : 2 á 4 años, 1 á 3 cuch. de las de café por día.
4 á 7 años, 4 á 5 cuch. de las de café por día.
7 á 15 años, 1 á 3 cuch. por día.
Granulos : 5 á 8. por día.

Diasténine Grémy

Verdadero principio activo de la glándula intersticial del testiculo.

Invigoración general y regeneración del organismo, antes y despues del establecimiento de la pubertad, en adulto y en el anciano.

Jarabe : 1 á 3 cucharadas de las de sopa, al día, en las comidas.
Píldoras : 2 á 6 por dia, en las comidas.
Gotas : 20 á 40, dos ó tres veces al día, en las comidas.
Ampollas : unas inyección intra-muscular, cada dos diás.

G. GRÉMY, 13, Rue de la Tour-d'Auvergne — PARIS

Recomendada después de ensayos profundizados por las Sumidades medicales del continente.

FITINA

☞ Principio activo de las semillas vegetales ☜

EXCESIVAMENTE RICA EN FOSFORO ORGANICO NATURAL ASIMILABLE

Reconstituyente general. Aperitivo poderoso. Tónico enérgico del sistema nervioso.

Tratamiento racional del *exceso* de *trabajo físico* é *intelectual*, de la *Neurastenia*, *Neurastenia sexual*, *Debilidad constitucional* y *Anemia*, indispensable para los *Convalecientes* y para combatir el *Insomnio nervioso*

FORTOSANA

Fitina neutra con azúcar de leche para los niños menores de dos años.

SALENA

ETER METIL-ETILGLICOLICO DE ACIDO SALICILICO

INDICACIONES: Reumatismo articular agudo, reumatismo muscular, neuritis, etc.

Se emplea friccionándolo, puro ó mezclado con alcohol, aceite cloroformado, etc.

No produce ezcemas.

Fitinato de quinina

CONTIENE 57% DE QUININA COMO BASE Y 43% DEL ACIDO FITINICO LIBRE

INDICACIONES: *Malaria*, *Influenza* (como remedio profiláctico y en caso de reconvalescencia), *Fiebre puerperal*, *Diabetes*, *Enfermedad Meniere*, *Tos-ferina*.

Reune las propiedades terapéuticas de la quinina y los efectos reconstituyentes de la fitina.

Sociedad para la Industria Química en Bale (Suiza) Sección de Farmacia

Unico agente: **Julio Münch**, Obispo, 52.—**Habana.**

so á los mismos países infectados. Bien sabemos que el tracoma es una de las enfermedades que mejor enjendra la incuria y el desaseo y como en esos pueblos de Oriente la administración es deficiente y si no lo es, no puede vencer la resistencia pasiva de los habitantes, que al menos para saciar su afán de despatriarse y de aventura procurarán tener los ojos sanos porque sin ese requisito pronto dejarán de ser recibidos, no sólo en América sino en cualquier otro país que vele por salubridad pública.

El trabajo del Dr. Beavois revela como cunde por todas partes la profiláxis del tracoma y esta es la que á la larga provocará, si no la extinción de la enfermedad, porque sería necesario que no existiese proletariado, su reducción al menor número de las clases desheredadas.

PRENSA CUBANA

Revista de Medicina y Cirugía de la Habana.—Año XIV. Núm. 12. Junio 25 de 1909.

Editorial: *La Amenaza eterna. Intervención quirúrgica en un caso de caverna por gangrena del pulmón*, por el Dr. J. A. Presno. *Utilidad diagnóstica de la radiografía en la nefrolitiasis*, por el Dr. J. M. Govantes, *Literatura Extrangera. Terapéutica y Formulario. Necrología. El Dr. Adalberto Jordán.* Variedades.

El caso de caverna por gangrena del pulmón operado por el doctor Presno es interesante. En su trabajo el autor después de anotar la inmensa mortalidad, que, en casos de esta naturaleza, dá el tratamiento médico, recoge las cifras de autores eminentes que con medios quirúrgicos han logrado reducir considerablemente la mortalidad en estos casos.

El caso del doctor Presno era el de una señora de 27 años á la que le fué practicada una amplia toracotomía con resección, en la línea exilar, de las costillas sexta, séptima, octava y novena y dada de alta un mes y días después, tan solo le quedó una pequeña fístula que desapareció después de la eliminación de una pequeña esquirla costal.

Revista Médica Cubana.—Vol XIV. Núm. 6, Junio de 1909.

Galería: El doctor Nicolás Alberdi.—*Movimiento clínico del*

Sanatorio Malberty y algunas consideraciones sobre la Demencia Precoz, por el doctor Arístides Mestre. *Un caso de rino-esclero-nia*, por el doctor González Marmol. *Sinergia Aural*, por el doctor Vicente Gómez. *Conferencia sobre los zoicidas*, por el doctor Abraham Pérez Miró. *Literatura Extrangera*. Variedades.

Un caso de rino-escleroma. El doctor González Marmol, de Santiago de Cuba, describe un caso observado por él, de esta afección que es bastante poco común. Se trataba de un anciano de 62 años, que hacía 3 sentía molestias en la garganta y poco después le aparecía una «úlcera» en el ala de la nariz; el examen de la secreción nasal y del «frote» sobre la ulceración demostró la presencia del Bacilo del rino-escleroma. Fué tratado por el yoduro, consiguiéndose gran mejoría.

Anales de la Academia de Ciencias de la Habana. Tomo XLV, Abril, Mayo 1909. *El Dr. Luis La Calle*, por el Dr. Santos Fernández. *El Problema de la población en Cuba*; por el señor Rafael J. Fosalba. *La Blenorragia (Terminación.)* por el doctor Joaquín Diago. *Observaciones personales sobre las manifestaciones oculares del histerismo*, por el Dr. Carlos E. Finlay. *La Farmacopea de los Estados Unidos*, por el Dr. José Guillermo Díaz. *Informe acerca de una memoria presentada con el lema «Labore et Honore» en opción al premio de Fisiología instituido por el Dr. Górdon*, por los Dres. M. Sánchez, J. Plasencia y R. Weiss. *Indices*. Observaciones personales sobre las manifestaciones oculares del Histerismo. El Dr. Finlay refiere seis casos de esta naturaleza en 13.000 enfermos de los ojos. Divide el estudio en varias partes. Estudia primero la *limitación concentrica del campo visual*, que según el autor, es la manifestación más común. La *discromatopsia* siempre la ha encontrado asociada al sintoma anterior, y ha observado que el azul se contrae respecto á los demás colores.

La *ambliopía* la considera mucho más rara, así como la *Diplopia y poliopia monocular*. En ninguno de sus casos ha observado *fenómenos pupilares*; en cambio en casi todos pudo comprobar que habia *espasmo de la acomodación*. Tan solo observó un caso de espasmo de los músculos externos, en su caso, el espasmo fué del recto interno y bilateral.

PRODUCTOS
DE

J. P. LAROZE

FARMACEUTICO

2, calle des Lions-Saint-Paul, Paris

Jarabe Depurativo

DE CORTEZAS DE NARANJAS AMARGAS

al Ioduro de Potassium

Especifico infalible contra las *Afecciones escrofulosas, tuberculosas, cancrosas, reumatismales, tumores blancos, glandulas en el pecho, accidentes sifiliticos, segundarios y terciarios.*

Jarabe Laroze

DE CORTEZAS DE NARANJAS AMARGAS

Tonico, Anti-Nervioso

Recomendado por todos los facultativos para regularizar las funciones *del estomayo y de los intestinos.*

Jarabe Ferruginoso

DE CORTEZAS DE NARANJAS Y DE QUASSIA AMARGA

al Proto-Ioduro de Hierro

El estado liquido es el mejor modo de inocular el hierro contra *los colores palidos, las perdidas blancas. las demoras y supresiones mensuales, la anemia y el raquitismo.*

Jarabe Sedativo

DE CORTEZAS DE NARANJAS AMARGAS

al Bromuro de Potassium

Quimicamente puro. Es el calmante mas seguro en las *afecciones de corazon, de las vias digestivas y respiratorias, en las nevralgias, la epilepsia, la histeria, las nervosas en general, el insomnio de los niños durante la denticion.*

ELIXIR DE ANTIPIRINA LAROZE

DE CORTEZAS DE NARANJAS AMARGAS

Remedio por excelencia contra *el Dolor*, sea cual sea su origen : *Jaqueca, Reumatismo, Gota*, etc.

DEPÓSITO EN TODAS LAS BOTICAS

IODEINE MONTAGU

JARABE
Dosado à 0.01 par 20 gr.
PILDORAS à 0.01
de Bi-Yoduro de Codeina

TOS - ENFISEMA - ASMA

Calma instantáneamente la tos y facilita la espectoración

ANTIDISNEICO POR EXCELENCIA

MONTAGU-PARIS y en todas las Farmacias

JARABE: 2 á 4 cuch. soperas al dia. PILDORAS: 4 á 8

ANTI-ANEMICO - ANTI-NERVIOSO

GRAJEAS del Dr HECQUET

Laureado de la Academia de Medicina de Paris

de Sesqui-Bromuro de Hierro.

El mejor de todos los Ferruginosos. contra : CLORO-ANEMIA, NERVOSIDAD, CONSUNCIÓN. El único que reconstituye la sangre, calma los nervios y que no estriñe nunca. — 2 á 3 Grajeas en cada comida.

ELIXIR y JARABE del Dr HECQUET de S. Bromuro de Hierro.
Paris : MONTAGU, 13, rue des Lombards.
Y EN TODAS LAS FARMACIAS

SAINT-RAPHAËL

Vino fortificante, digestivo, tónico, reconstituyente, de sabor excelente, mas eficaz para las personas debilitadas que los ferruginosos y las quinas. Conservado por el método de M. Pasteur. Prescribese en las molestias del estómago, la clorosis, la anemia y las convalecencias ; este vino se recomienda á las personas de edad, á las mujeres, jovenes y á los niños.

AVISO MUY IMPORTANTE. — *El único* **VINO** *auténtico de* **S. RAPHAEL,** *el solo que tiene el derecho de llamarse así, el solo que es legítimo y de que se hace mención en el formulario del* **Profesor BOUCHARDAT** *es el de* **Mrs CLEMENT y Cia**, *de Valence (Drôme, Francia).* — *Cada Botella lleva la marca de la* **Union de los Fabricantes** *y en el pescuezo un medallón anunciando el "CLETEAS". — Los demas son groseras y peligrosas falsificaciones.*

Especifíquese bien

VICHY-CELESTINS

ENFERMEDADES de los RIÑONES y de la VEJIGA
GOTA, DIABETES

VICHY-GRANDE-GRILLE

ENFERMEDADES del HÍGADO y del APARATO BILIARIO

VICHY-HÔPITAL

ENFERMEDADES del ESTÓMAGO y del INTESTINO

Desconfíese de las Falsificaciones.

Anemia, Clorósis
Convalecencias

GRAJEAS de HIERRO COGNET

Protoxalato de Hierro y Quasina cristalizada.

El más activo Ferruginoso

PARIS — 43, Rue de Saintonge, 43 — **PARIS**

y TODAS LAS FARMÁCIAS y DROGUERIAS.

Archivos de la Policlínica. Tomo XVI núm. 6, Junio de 1909. *Oficial. Varicdades. Sociedad de Estudios Clínicos, Noticias, Suspensión.*

El artículo «Suspensión» lo comentamos en otro lugar.

Boletin de la Secretaría de Sanidad y Beneficencia. Tomo I núm. 3 Junio de 1903.

Editorial: «*Al Medical Record*»—Sección Estadística: *La Lepra*; por el Dr. M. Duque. *El Problema de la población en Cuba* por el Sr. R. J. Fosalba. Sección Estadística: *Carta de Remisión* por el Dr. J. Vega Lamar. *Carta de Remisión.* por el Dr. F. Rensoli. Sección administrativa: *Circulares.* Sección Miscelánea: *Bibliografía.* En el Editorial se combate razonadamente el artículo que bajo el título «The Cuban Menace» (La Amenaza Cubana) publicó el Medical Record en su número del 5 de Junio, se niega la existencia de fiebre amarilla en Cuba desde el 24 de Diciembre de 1908; asegurándose así mismo que, con respecto á enfermedades transmisibles, Cuba, está más libre de ellas que ninguna otra nación, porque «á excepción de la tuberculosis pulmonar, de varios casos de lepra y de grippe, las demás enfermedades infecciosas son de que hasta ahora la ciencia no tiene medio de evitar».

Termina incluyendo el informe presentado por los doctores Harvey, Dillón y Hamilton Jones, de la Junta de Sanidad de Louisiana que es, justamente, laudatorio.

Vida Nueva. Vol. I, núm. 6. Julio de 1909.

1.º *Pro Italia Médica.* 2.º *La expansión Norte Americana en el primer siglo de su existencia.* 3.º *Lecciones sencillas sobre Tuberculosis.* 4.º *Documentos históricos*: Lidias de gallos. 5.º *La Habana Vieja:* El Arsenal. 6.º *Mañanas científicas.* 7.º *Notas y Noticias.* 8.º *Estadistica del Dispensario Tamayo.*

Pro Italia Médica. Se dá cuenta del resultado obtenido en la subscripción iniciada por *Vida Nueva* secundando la obra del Dr. Jacobs, con objeto de constituir un fondo común, por subscripción internacional, para educar los hijos de los médicos que murieron en la catástrofe de Calabria y Sicilia. La subscripción montó á 1.149'75 francos que han sido ya girados al Representante de Cuba en Bélgica para que haga la entrega en Bruselas al Comité Central.

Revista de Medicina y Cirugía de la Habana. Año XIV, núm. 13. Julio 10 de 1909.

Editorial: Nuestras sociedades médicas. *Colecistectomía por colecistitis calculosa*, por el Dr. J. A. Presno. *Catatonia*, por el Dr. R. Pérez Vento. *Objecciones contra la Higiene*, por el Dr. L. M. Cowley. *Biografía*: El Dr. Francisco Villar. *Variedades.*

Catatonia. El Dr. Pérez Vento describe un caso de esta curiosa afección mental cuyo síntoma más saliente consiste en rigidez muscular que se acentúan con los movimientos pasivos. La mayor parte de estos casos pertenecen á la Demencia precoz (constituyendo una de sus tres formas) pero el caso á que alude el Dr. Pérez Vento no era de esta naturaleza. El enfermo era un joven de 18 años que era un verdadero autómata, todo era necesario hacérselo. Con la ayuda de un tratamiento adecuado que consistió principalmente en inyecciones de estricnina, el paciente curó casi repentinamente después de haber estado enfermo casi 5 meses.

Boletín de la Liga contra la Tuberculosis. Enero á Mayo de 1909.

1. *Nuevos rumbos.* 2. *Dr. Matías Duque.* 3. *El 10 % de los ingresos de la Lotería dedicado á la campaña antituberculosa.* 4. *La Cámara de Representantes y la Tuberculosis.* 5. *El sustraendo máximo de la humanidad doliente en Cuba.* 6. *Estadística del Dispensario de la Liga.* 7. *Cartilla de educación antituberculosa.* 8. *Asuntos varios.*

La Clase Médica. Año III, núm. 8. Agosto de 1909.

Una circular importante. Dr. Agustín Sanabria. Tratamiento general de la sífilis. Asociación Médica de Socorros Mutuos, Balance en 30 de Junio. Los baños frios en la época romana. Asuntos varios.

REVISTA DE PRENSA

Diagnóstico y tratamiento de los tumores de la vegiga.—1.° Los tumores vesicales se presentan bajo aspecto muy diferentes. La hematuria clásica es un síntoma frecuente de estos tumores, pero puede faltar y caracterizarse sea por fenómenos de

UN FERMENTO LÁCTICO VIVO

FERMENLACTYL "MIDY"

DISPEPSIAS — ENTERITIS



ANTISEPCIA DEL INTESTINO

DESTRUCCIÓN
de los FERMENTOS PROTEOLÍTICOS

AUTO-INTOXICACIÓN (Indicanuria)
DIARREAS - GASTRO-ENTERITIS (Adultos y Niños de pecho)
ARTERIO-ESCLEROSIS — DERMATOSIS
(Senilidad)

Solos comprimidos de Fermentos lácticos obtenidos con las culturas finas y seleccionadas de los Laboratorios de la
PASTEUR — **VACCINE C°, PARIS**





FOLLETOS Y MUESTRAS.
LABORATORIOS MIDY
9, Rue du Commandant Rivière
PARIS

De venta en todas las Farmacias y Droguerias del pais.

DOSIS :
Mascar de 6 á 12 comprimidos por dia.

Para obtener la leche cuajada búlgara, machacar dos comprimidos en un vaso de leche.

Tratamiento etiológico y racional de las
AFECCIONES BRONCO-PULMONARES

Catarro Brónquico — Pleuresía
TUBERCULOSIS 1° y 2° grado
Afecciones grippales

CURATIVO VAUGIRARD

EXCLUSIVAMENTE VEGETAL — NO TÓXICO Y

Dosis :
2 á 6 cucharadas
por día antes de las comidas

Sus elementos esenciales constituyen una **TRIADA TERAPÉUTICA** *dirigida á la totalidad de los síntomas morbosos*

Para Opúsculo y Muestras dirigirse :
41, Bd Henri IV
PARIS

1° Un **TANINO** *hiperactivo* dotado de propiedades desecantes y cicatrizantes completamente especiales

2° Un **GLUCÓSIDE** que obra á la vez como tónico como depurativo y como eupéptico

3° Una **ESENCIA** muy volatil poderosamente antiséptica que se elimina por la superficie pulmonar

DEPÓSITO GENERAL : **E. LOGEAIS**, 37, Avenue Marceau, PARIS.

Suero Antitetánico

Preparado en el Laboratorio Bacteriológico de la CRÓNICA MÉDICO-QUIRÚRGICA DE LA HABANA.—Prado, 105.

ACCION PREVENTIVA

Inyectado bajo la piel, este suero confiere una inmunidad pasajera contra el tétanos y según la dosis empleada esta inmunidad persiste de dos á seis semanas. Puede ser sostenida si se hacen inyecciones sucesivas.

Las inyecciones preventivas de suero antitetánico están indicadas no sólo en las hincadas y heridas producidas con instrumentos sucios, en las heridas con penetración de cuerpos extraños procedentes del suelo ó que han estado en contacto con él, en las heridas contusas impregnadas de tierra, etc., etc., sino en todos los casos, en que se sufran traumatismos que por su sitio, naturaleza y circunstancias en que se producen, expongan particularmente el desenvolvimiento del tétanos.

ACCION TERAPEUTICA

Solamente puede obtenerse empleando grandes cantidades de suero.

Fábrica de Cristales de todas combinaciones

"EL LOUVRE"

O'REILLY NUM. 78

Esta casa generalmente conocida y especialmente visitada por las personas cuya vista exigen delicado empeño, se propone verificar una rebaja en los precios de todos susartículos y como una demostración de agradecimiento por los constantes favores dispensados por su numerosa y distinguida clientela, sin que por ese motivo dejen de encontrar la misma atención en los trabajos y la misma clase de los materiales destinados para ejecutarlos, por cuyas cualidades ha adquirido justa garantía proclamada por el público. Así lo indican los señores oculistas á sus pacientes.

O'REILLY NUM. 78

cistitis. por trastornos poco acentuados, polaquiura simple, hematuria discreta y pasajera, piuria. El conocimiento de estas formas no clásicas, pero frecuente es de lo más importante.

2.º Solamente con la exploración con el cistoscopio de prisma puede, en todos los casos, afirmarse el diagnóstico de tumor vesical y la cistoscopia debo practicarse cada vez que se supone un tumor.

3.º El cistoscopio permite todavía reconocer la forma, el sitio y el volumen del tumor. En cuanto á la naturaleza del tumor, puede ser considerada como maligna cuando aparece infiltrado ó sesil, pero no puede ser precisada en los tumores pediculados, á no ser que se practique el examen de un fragmento extirpado mediante una pinza especial con el cistoscopio de visión directa.

4.º Todo tumor vesical debe ser extirpado cada vez que el tumor no haya pasado de los límites de la vegiga.

5.º La vía uretral es la vía que debe emplearse para los tumores pediculados ó sesiles cuyo volumen no es mayor que el de una avellana. Las recidivas son poco frecuentes después de estas operaciones endo-vesicales, que pueden repetirse frecuentemente.

6.º Los tumores más voluminosos deben extirparse por la talla.

7.º La cistectomía total debe reservarse á los tumores pediculados múltiples y voluminosos. El éxito definitivo aparece entonces posible, siendo más que aleatorio en los casos de tumores infiltrados, suficientemente extendidos para necesitar la ablación total del órgano.

8.º Cada vez que se opere un tumor por la talla, está indicado completar la excisión por una fulguración de la herida. La fulguración no agrava la operación, favorece la cicatrización y ofrece una garantía contra la recidiva.

9.º El empleo de la fulguración parece igualmente deber extender el campo de las operaciones contra los tumores de la vegiga pues algunos de estos tumores que no pueden extirparse pueden ser curetados y fulgurados con gran ventaja.

(Dr. G. Marion—Revue practique des maladies de órganos génito-urinaires.)

Dos extirpaciones totales de la laringe. Anestesia local.—El

primer caso era un hombre de 58 años. Debajo de la epiglotis, infiltrada, asomaba una coliflor cancerosa, respiración muy defectuosa, disfagia y gran infiltración glandular en un voluminoso bocio. Operación en dos tiempos, 1.º extirpación de casi todo el bocio (anestesia, clorofórmica: sección de la tráquea (durante la cual sobrevino un grave síncope que obligó á practicar la respiración artificial por 10 minutos) y fijación de la misma á la piel. 3 semanas más tarde se llevó á cabo la extirpación total de la laringe, usando la anestesia local (inyección superficial alrededor del campo operatorio de solución de cocaína y encaína partes iguales, al medio por ciento), y extirpando además por la misma herida un ganglio movible que existía al nivel de la apófisis izquierda del tiroides. En el lado derecho no fué posible hacer la extirpación completa de la cadena linfática. La operación, que duró hora y media, fué soportada bien por el enfermo. La cicatrización perfecta. El enfermo comió con sonda á los tres días de operado.

El 2.º caso era el de un anciano de 70 años, con un epitelioma pavimentoso de la cuerda y ventrículo izquierdo, que no traspasaba los límites del vestíbulo. No se notaron gianglios en el cuello. La operación se llevó á cabo en dos sesiones con 4 semanas de intermedio. En la extirpación de la laringe se hizo uso de la novocaína al medio por 100, se inyectaron 40 centímetros cúbicos, alrededor del campo operatorio con anestesia perfecta.—(*Revista de medicina y Cirugía practicas*. Madrid 21 de Mayo de 1909.)

El gran sistema de los órganos rudimentarios.—El tiroides, los paratiroides, las cápsulas suprarenales y el cuerpo pituitario han tomado en los últimos años importancia bastante para que, según el Dr. D. Francisco Carbonell y Solís, autor de este trabajo, puedan llamarse conjuntamente el gran sistema de los órganos rudimentarios. El crecimiento del organismo, todo lo que es fundamento y raíz de la vida orgánica, parece quedar supeditado á la secreción interna de las partes que componen ese gran sistema. El oxígeno que los glóbulos rojos transportan hacia el seno de los tejídos sería inactivo frente á los hidratos de carbono y de los albuminoideos sin la acción catalítica de las oxidinas que, según Sajous, son segregados por las glándulas suprarrenales. La misma secreción tiroidea es un

LABORATORIOS FOURNIER FRÈRES
PARIS

Frasco de 60 Comprimidos
3 á 4 antes de cada una de
las dos comidas principales.

BIOLACTYL

ADOPTADO POR LA
ASISTENCIA
PUBLICA

Fermento Láctico Fournier

TRATAMIENTO DE LAS AFECCIONES GASTROINTESTINALES

ENTERITIS *GLUTINOSAS, CALCULOSAS, MUCOMEMBRANOSAS*
DIARREAS INFECCIOSAS
APENDICITIS
DERMATOSIS
DISENTERIAS

Agentes Depositarios
para la ISLA DE CUBA
BONETTI FRÈRES, FILIALE
APARTADO 1095 LA HABANA

GRAJEAS
á quince centigr. de

ERGOTINE VÉRITABLE BONJEAN

SOLUCIÓN
esterilizada y graduada al décimo. de

AMPOLLAS DE
de 3 centím. cúb.
en Solución esterilizada para Inyecciones hipodérmicas.

1 centím. cúbico contiene 10 centigr. de Ergotina y representa 1 gramo de Cornezuelo de Centeno.

El efecto de la Inyección es inmediato, y la rigorosa asepsia de esta solución es garantía para el clínico de una seguridad absoluta

LABÉLONYE & Cie, 99. *Rue d'Aboukir. PARIS*

Las Personas que conocen las
PILDORAS
DEL DOCTOR
DEHAUT
DE PARIS

no titubean en purgarse, cuando lo necesitan No temen el asco ni el causancio, porque, contra lo que sucede con los demas purgantes, este no obra bien sino cuando se toma con buenos alimentos y bebidas fortificantes, cual el vino, el café, el té Cada cual escoge, para purgarse, la hora y la comida que mas le convienen, segun sus ocupaciones Como el causancio que la purga ocasiona queda completamente anulado por el efecto de la buena alimentacion empleada, uno se decide fácilmente á volver á empesar cuantas veces sea necesario.

JARABE de Digital de LABÉLONYE

El Sedativo por excelencia del Corazón.

Titulado *segun el procedimiento H. Ecalle* (Soc. Farmie, 4 Febr. 1903) *á razón de un tercero de miligramo de* DIGITALINA CRISTALIZADA *por cucharada sopera.*

Tres cucharadas soperas ó la dosis normal en 24 horas, contienen por consiguiente un miligramo de Digitalina cristalizada.

HIERRO QUEVENNE

CURA :
ANEMIA
FIEBRES, DEBILIDAD
El más economico y el único inalterable.
14, Rue des Beaux-Arts, PARIS.

ENFERMEDADES DEL CORAZON - PALPITACIONES - HIDROPESIAS, etc.

DIGITALINA de HOMOLLE y QUEVENNE

Aprobada por la Academia de Medicina de Paris — Medalla de Oro de la Sociedad de Farmacia de Paris.
Dosis por dia : Gránulos (1 á 3). — Solución para uso interno (10 á 30 gotas)
La VERDADERA DIGITALINA de HOMOLLE y QUEVENNE lleva la Firma de sus Inventores y el Sello de la "*UNION DES FABRICANTS*" — DESCONFIESE DE LAS IMITACIONES
Depósito Gal : Fal COLLAS, 8, Rue Dauphine, Paris, *y todas buenas Farmacias.*

COMPRIMÉS DE FERMENTS LACTIQUES

Lactéol du Dr BOUCARD

Entérites — 6, rue Guillaume-Tell PARIS — *Dermatoses*

DE VENTA EN LA FARMACIA

del Dr. MANUEL JOHNSON, Obispo, 53 y 55.—Habana

excitante del centro especial del cerebro ó glándula pituitaria. La extirpación de esta, produce la depresión de la temperatura y de la tensión arterial, la disnea, la incoordinación muscular, las convulsiones y la muerte: la extirpación del tiroides, por modo más atenuado y lento, merced á igual mecanismo, conduce á la caquexia y al mixedema; la ablación de los paratiroides ocasiona la incoordinación neuro-muscular, la tetania y la muerte: en fin los cambios nutritivos y la actividad sinérgica de los nervios y músculos se perturban cuando falta en la economía la secreción interna de los órganos del sistema adrenal. (*Arch. de Ginecopatía. Obst. y Ped.* 10 de Mayo de 1909.)

Inyecciones de alcohol en la neuralgia del trigémino especialmente en el tic doloroso. O. Kiliani da el resultado obtenido en 190 casos que ha tratado por este método, 185 casos curaron y tan solo no dió resultado el tratamiento en 5 casos. Los casos curados fueron tratados por el método de Schloesser. El número de inyecciones en cada caso varió de 2 hasta 10, siendo el promedio 3. Se inyectaban de 1 á 4 c.c. de alcohol al 80 por ciento y no es necesario el uso prévio de los anestésicos. El Dr. Kiliani en el gran número de casos tratados tuvo muy pocos accidentes. Un caso de paresia del oculo-motor que duró tres semanas y otro de paresia completo del facial que duró dos semanas. Schloesser ha visto tres casos de gangrena pero Kiliani no ha observado este accidente. De los 190 casos tratados, 42 por ciento no han tenido recidivas (*Medical Record*, Junio 5 de 1909.)

La enfermedad de Barlow. Paggi refiriéndose al estudio de esta enfermedad en la República Argentina, dice ser rara en aquel pais, su aparición parece coincidir con el empleo de las leches comerciales y harinas de conserva. De los casos que cita se deduce que, un 92 por ciento de los niños atacados de esta afección habían recibido alimentos artificiales. No encontró un solo caso de escorbuto en niños alimentados exclusivamente al seno. El 66 por ciento de los casos no tenían trazas de raquitismo. El 46 por ciento padecían evidentes lesiones digestivas, y solo 38 por ciento estaban enteramente libres de trastornos gastro intestinales. El tratamiento clásico produjo acción beneficiosa rápido en todos los casos. (*La Semana Médica*, Abril 29 de 1909.)

Estado Psíquico producido por las catástrofes italianas. De las observaciones hechas por Lombroso con motivo de las recientes catástrofes italianas se deducen muchas curiosas observaciones. Los heridos más graves no daban muestra de dolor físico. Individuos con los miembros superiores rotos corrían kilómetros enteros sin evidenciar dolor alguno. Una mujer con un ojo destrozado y casi fuera de la órbita, afirmó que no sentía nada. Las manifestaciones de perturbación mental fueron muchas, siendo la forma predominante la de la locura furiosa, con gran exaltación frénica y desórdenes motores, perdiendo la conciencia del dolor y de las causas de las catástrofe. Cree Lombroso que la mayor parte de los casos de locura curarán pues son de forma aguda y de rápida evolución. (*Revista Frenopética Española* Abril de 1909.)

Algunos casos del médico forense. O'Hanlon refiere algunos casos curiosos y que rara vez ve el práctico. Un anciano que al cruzar la calle fué atropellado por un automóvil y murió, fué examinado en la autopsia y no se pudo comprobar en la cabeza marca externa alguna que indicase haber recibido un traumatismo: sin embargo cuando se hizo la resección del cráneo se encontraron diez fracturas distintas en su base. Otro caso curioso fué el de una muchacha que por haber quedado embarazada sin estar casada se puso en las manos de un «médico» que la operó. La operación consistió en la extracción de la placenta y la muchacha falleció por intensa hemorragia. En la autopsia se vió que la operación había consistido en la extracción de la placenta, pero permanecía en el útero un feto de cinco meses. (*Medical Record*, Junio 12 de 1909.)

NECROCOMIO

Autopsias durante el mes de Julio

RAZAS					SEXOS			EDADES				NACIONALIDADES		
Blancos	Negros	Pardos	Chinos	TOTAL	Varones	Hembras	TOTAL	Niños	Adultos	Viejos	TOTAL	Cubanos	Extranjeros	TOTAL
24	3	1	1	29	22	7	29	10	14	5	29	22	7	29

VARIEDADES

El doctor Matías Duque, que ha sido nuestro primer Secretario de Sanidad, pues la República de Cuba es el único país que ha creado este ministerio, acaba de ser nuévamente designado para el mismo puesto, en la última crisis habida en el Gobierno. La Crónica Médico-Quirúrgica, que reconoce en el doctor Duque los mejores deseos de acierto, en el desempeño de un cargo, en que tiene que organizarlo todo de nuevo pues aquí como en todas partes, indebidamente, la Sanidad estaba subordinada á todo, borrando en la práctica el antiguo precepto *salus populi suprema lex*, hace votos porque obtenga un verdadero éxito en sus gestiones.

Suspensión.—Con este titulo ponen término su publicación los «Archivos de la Policlínica», fundados por el Dr. Enrique López y dicen:

"Los «Archivos de la Policlínica» empezaron á publicarse en 1892. En 1900 fueron suspendidos por enfermedad de su Director sin que reaparecieran hasta 1905. Hoy se ven obligados á una nueva suspensión por la misma causa.

Pero la verdadera razón de estas interrupciones es el hecho de ser personal una empresa periodistica científica. El Director asume toda la tarea. Inútil ha sido para estos Archivos el esfuerzo de formar una redacción efectiva. Tampoco se ha podido continuar en otras manos. Por dos veces ha fracasado este intento. Tal vez porqué el trabajo es árduo, y la renumeración insignificante".....

Los que recorremos los 35 años de vida periodistica un día y otro, luchando con las dificultades con que ha luchado el colega que hoy cesa por la segunda vez, nos explicamos que haya podido ser vencido y no nos envanecemos, sino que esperamos el turno porque el medio es efectivamente asfixiante, y así lo reconocimos desde el primer día. A este convencimiento tal vez debamos subsistir, y como siempre redoblaremos nuestras fuerzas y pediremos á la nueva generación lo que no es dable ya pedir á la pasada, á la que concurrió á la creación de la Crónica Médico-Quirúrgica de la Habana, en su mayoría extinguida ya.

Lamentamos sinceramente la ausencia del colega que con su saber nos ayudaba á la propaganda de las ciencias y hacemos votos para que como otras veces sea solo temporal.

La Urologia en el XVI.º Congreso Internacional de Medicina.—El el XVI.º Congreso Internacional de Medicina, la sección XIV será consagrada á la Urología.

En el número de comunicaciones figuran algunas interesantes. Citaremos entre ellas: Freyer (Londres), Total enucleation of the enlarged prostate: with a review of 600 cases of the operation: Casper (Berlín), Nephritis: Prognose und Therapie; Kummell (Hamburgo), Anuria (Reflex, etc.) Hablarán también, sobre diferentes asuntos: Desnos (de París), Kapsammer (de Viena), Murphy, (de Chicago), Ponsso (de Burdeos), Roosing (de Copenhagen), etc.

Estadística Sanitaria del Estado de California.—Durante el mes de Marzo de 1909 ocurrieron 2.797 defunciones, de las cuales 475, ó un 17 por ciento se debieron á la Tuberculosis. Hubieron 126 muertos por enfermedades epidemicas ocupando el primer lugar entre estos la fiebre tifoidea.

La Peste Bubónica en China.—Existe en Amoy una severa epidemia de esta enfermedad. Los partes oficiales declaran un promedio de 40 casos semanales.

Congreso Internacional Americano de Medicina é Higiene, de Buenos Aires.—Acusamos recibo del tercer Boletín de este interesante Congreso, que se reunirá en Buenos Aires el 25 de Mayo de 1910 en conmemoración del primer centenario de la Revolución de la misma fecha en 1810. El Presidente del Comité Ejecutivo, doctor Eliseo Cantón y el Secretario General doctor Luis Agoste, se esfuerzan en hacer que este congreso sea la expresión de la vida Argentina y de las demás naciones de América en el no corto espacio de una centuria.

Folletos recibidos.—1. Le Trachome et L'Emigration. Por el Dr. A. Beauvois.

2 Cuerpos extraños magnéticos del ojo. Por el Dr. Públio B. Ferro.

3. Segundo informe de la Estación Central Agronómica. (30 de Junio de 1905 al 1.º de Enero de 1909.) Parte primera.

4. Idem idem. Parte 2ª.

5.ª 17 th. Annual Report (1908) of the New-York Throat, Nose and Lung Hospital.

Sanatorio Cuba.—Los Directores de este Establecimiento nos participan que han establecido dos pequeños salones destinado á enfermos de *cirugía* desprovistos de fortuna.

Admiten pacientes de ambos sexos que puedan ser operados por el médico ó cirujano que los envía ó bien por los de el establecimiento. En el primer caso, el cirujano será asistido por sus ayudantes. La cuota en estos salones es la de un Un Peso y medio en moneda americana á más del material quirúrgico. Es indispensable que el médico que lo remita garantice, su escacéz de recursos. No se aceptan en ese Departamento enfermos crónicos, tampoco de medicina, ni enfermedades contagiosas.

Sanatorio oceánico.—Mr. W. T. Stead ha empuñado la pluma en favor de un proyecto para establecer un sanatorio oceánico, para la cura de la tuberculosis. Dice que si las mejores autoridades médicas de los tiempos modernos están en lo cierto, las probabilidades de curación para los tísicos serían por los menos doble en un sanatorio oceánico, de lo que son en un sanatorio terrestre. Dice que se trata de comprar un buque de vela provisto de numerosos camarotes, adaptarlo por completo para ser usado en carácter de sanatorio de primera clase y estacionarlo en un punto vecino á las islas Canarias. Cincuenta pacientes á treinta chelines diarios, bastarían con exceso para costear todos los gastos corrientes, y se calcula que para curar á un enfermo en esas condiciones, no se necesitaría más de cien libras esterlinas por cabeza.

PAPEL WLINSI

Soberano remedio para rápida curación de las *Afecciones del pecho, Catarros Mal de garganta, Bronquitis, Resfriados, Romadizos,* de los *Reumatismos, Dolores, Lumbagos,* etc., 30 años del mejor éxito atestiguan la eficacia de este poderoso derivativo recomendado por los primeros médicos de Paris.

Depósito en todas las Boticas y Droguerias. — PARIS, 31, Rue de Seine.

VINO DE GILBERT SEGUIN *FEBRIFUGO-FORTIFICANTE*

Aprobado por la Academia de Medicina de Paris.

Vino de una eficacia incontestable sea como Antiperiódico para cortar las *Calenturas,* sea como Fortificante en las *Convalecencias, Debilidad* de la *Sangre, Falta de Menstruación, Inapetencia, Digestiones difíciles, Enfermedades nerviosas, Debilidad.*

Farmacia G. SEGUIN. 165, Rue Saint-Honoré. Paris. — Depósito en todas las principales Boticas y Droguerias.

AGUA LÉCHELLE

HEMOSTATICA

Se receta contra los Flujos, la Clorosis, la Anemia, el Apocamiento, las Enfermedades del pecho y de los intestinos, los Esputos de sangre, los Catarros, la Disentería, etc. Da nueva vida á la sangre y entona todos los órganos. — El Doctor HEURTELOUP, médico de los hospitales de Paris, ha comprobado las propiedades curativas del Agua de Léchelle en varios casos de Flujos uterinos y Hemorragias en la Hemotisis tuberculosa.

PARIS. Rue Saint-Honoré, 165. — DEPÓSITO EN TODAS BOTICAS Y DROGUERIAS.

APIOL de los Dᴱˢ JORET Y HOMOLLE

La **Amenorrea**, la **Dismenorrea** y la **Metrorragia** ceden rápidamente si se usan las Cápsulas de *APIOL* de *JORET y HOMOLLE.* Este medicamento, *verdadero regulador de la menstruacion,* no ofrece peligro alguno aun en *caso de preñez.*

Farmacia G. SÉGUIN, 165, Rue Saint-Honoré, Paris, Y TODAS FARMACIAS.

El Té Japonés

SR. DOCTOR:

Usted sabe que los purgantes no curan el extreñimiento. Tienen además los salinos el inconveniente de hacer perder linfa, y los resinosos el de irritar y congestionar diversos órganos.

El **Té Japonés**, del Dr. González, compuesto de hojas y semillas de varias plantas, hace exonerar el vientre sin producir pérdidas ni irritaciones. Si usted se sirve prescribirlo á sus enfermos, obtendrá excelentes resultados.

El **Té Japonés** se prepara y vende en la

BOTICA "SAN JOSE"

Calle de la Habana, núm. 112—Habana

5 Segundos por Reloj

La Solubilidad, *pronta y completa*, es requisito de la mayor importancia en una tabletilla hipodérmica. No basta solamente que se desagreguen. Muchas tabletillas hipodérmicas se desmoronan prontamente cuando se dejan caer en el agua, precipitándose al fondo las partículas no aún disueltas, haciéndose luego la solución lentamente. No hay que confiar en ellas, *son peores que nulas en caso de urgencia!*

LAS PASTILLAS HIPODÉRMICAS DE PARKE, DAVIS & CIA.

se disuelven pronta y completamente. Si acaso existe duda, póngaselas á esta prueba: Colóquese una de ellas en una jeringuilla medio llena de agua tibia y agítese bien. *En 5 segundos (ó menos) se habrá disuelto completamente.* No hay ni demora ni duda. ESPECIFÍQUENSE AL PEDIRLAS.

Nuestra línea de Tabletillas Hipodérmicas incluye todas las drogas y fórmulas que requiere la profesión médica. Pídase la lista completa ó consúltese nuestro catálogo.

PARKE, DAVIS & CIA.

90 MAIDEN LANE, - - - NUEVA YORK, E. U. A.

ADVERTENCIAS.

La Crónica Médico-Quirurgica de la Habana se publica dos veces al mes en cuadernos de más de 32 páginas.

Contiene, por lo menos, dos trabajos originales y además Revistas de Periódicos y Academias, Biografías, Noticias, Bibliografías y Anuncios.

En los artículos originales se dará la preferencia á los que se relacionen con las enfermedades de las Antillas.

De las obras recibidas se publicará un análisis tan extenso como al importancia de aquéllas lo exija, y se anunciarán en la cubierta del periódico para facilitar la adquisición á los interesados.

La Redacción de la Crónica Médico-Quirurgica de la Habana, con el fin de dejar á cada cual emitir sus ideas científicas, no patrocina ni es responsable de las que contengan los artículos firmados.

Las cartas, libros, comunicaciones y periódicos, se dirigirán al Director, calle del Prado número 105, ó Apartado de Correos núm. 609.—Dirección telefónica 779.

PRECIOS DE SUSCRICION.

En la Habana.—TRES PESOS ORO, por semestre adelantado.
En el interior de la Isla.—SEIS PESOS ORO, por año adelantado.
En España y en el Extranjero.—SEIS PESOS ORO.
Número suelto.—UN PESO PLATA.

En la Redacción quedan colecciones completas desde el primer tomo, á SEIS PESOS ORO cada una.

Los señores suscritores, á quienes les falte algún número, deben reclamarlo brevemente.

PUNTOS DE SUSCRICION.

En la Redacción y Administración, Calle del Prado número 105.—Imprenta del Periódico, Ricla número 40.

Agente-Corresponsal de la Crónica Médico-Quirurgica de la Habana en México, *Doctor Manuel S. Soriano.* – Apartado 517.—México.

AVIS.

All medical woorks received at this office, will be advertised on the cover of three consecutive numbers of this *Rewiew*, free of charge.

Nous prions nos collegues de la Presse scientifique d' addresser les exemplaires qu' ils échangent avee notre journal á la Redaction, *Calle del Prado núm.* 105.—*Habana.—Cuba.*

Cette Revue étant consacrée á la propagation de la Science, s' efforce autant que possible, de faire connaitre les travaux scientifiques. Toute ouvrage, dont nous recevrons un exemplaire au moins, sera analysée dans les pages du journal. L' auteur aura droit á un exemplaire du numero où l' analyse ait été publiée.

Tutte le opere medici-scientifice che remettono un esemplare in questa Amministrazion, si anunciaran non tre volte consecutive gratuitement nel corpetino di queste Giornale.

Todas as obras médico-scientificas que remitao un esemplare á esta Administragao, se anunciarao gratuitamente nas cobertas d' este Jornal.

Alle medizinisch-wissenschaftliche Werke. von denen unserer Administration ein Exemplar zugesandt wird, werden auf den Unschlag dieser Zeitschrift in drei aufeinander folgenden Nummern angezeigt.

COLLO IODE DUBOIS

NUEVA MEDICACION IODADA

Sustituyendo al Iodo y los Ioduros

No produce nunca iodismo á pesar de su riqueza en iodo (45%); no produce coriza, ni inflamaciones, ni desarreglos gástricos, ni intestinales.

20 GOTAS de COLLO-IODE DUBOIS corresponde á 1 GRAMO de IODURO y cada frasco representa 50 GRAMOS aproximadamente.

Es un tratamiento activo, práctico, sin peligro agradable y económico.

Se emplea en casos de REUMATISMO ARTICULAR, GOTA CRONICA, ARTRITISMO, ARTERIO-ESCLOROSIS, SIFILIS, etc., etc.

Laboratorio Dubois

7 RUE JADIN - PARIS

DE VENTA EN LA HABANA:

MANUEL JOHNSON

Obispo núms. 53 y 55

UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA
3 0112 018254356